



**”Hvordan giver jeg mine kunder
en vaskeoplevelse, som opfylder
ethvert ønske?”**

Med de modulære
SoftLine² vaskebaner.

**”Hvem har de løsninger,
som mine kunder forventer
af mig?”**



WashTec giver svarene til din forretning.

Bilvaskforretningen stiller høje krav. Ingen kender dem så godt som WashTec. Vi har revolutioneret markedet for bilvask – og har drevet det fremad i nu mere end 50 år. Med særdeles effektiv vasketeknologi, optimalt tilpasset kemi og omfattende serviceydelser for dig som ejer.

Vores tilgang er:

I alt det, vi gør, er ikke blot det perfekte resultat i fokus. Men først og fremmest mennesket. En ren bil forventer man ved enhver bilvask. Det vigtige for os er spørgsmålet 'hvordan':

» **Vi ser behovene.**

Vi lytter nemlig meget opmærksomt til dine kunders ønsker – ligesom til dine krav som ejer.

» **Vi opfylder forventninger – og overgår dem.**

Vore løsninger retter sig konsekvent efter ønsker og forventninger – og overgår dem endda.

» **Vi støtter din forretning.**

Med en vaskeoplevelse og et vaskeresultat, som begejstrer dine kunder – og gør dem til dine trofaste stamkunder.

» **Vi forbedrer din rentabilitet.**

Med robust og langlivet teknologi, som ikke kræver meget eftersyn, og med kun lavt kemiforbrug – for maksimalt udbytte med minimalt arbejde.



SoftLine²: Fordele for dig og dine kunder.

- Maksimal fleksibilitet ved udformningen af din vaskebane, passende til din lokalitet, dine pladsforhold og kapacitetsbehov
- Højeste vaskekvalitet og effektivitet takket være lineær teknologi
- Sætter målestokke og adskiller sig tydeligt fra andre vaskebaner

"Hvordan gør jeg min bilvaskforretning endnu mere profitabel?"




4DIMENSIONS til din succesfulde vaskeforretning.

Findes der egentlig en vaskebane, som også ved mange vaske inden for kort tid vasker grundigt rent og tørrer optimalt? Som tilpasser sig optimalt til den pågældende lokalitets forhold og vaskepotentiale og som svarer til min forretningsmodel?

En sådan vaskebane findes. SoftLine². Langt bedre end noget som helst andet anlæg kan SoftLine² konfigureres til de høje krav, som dine kunder stiller til vaske kvaliteten, kapacitet, brugervenlighed og design. Fire parametre, som vi hos WashTec betegner som de **4DIMENSIONS** i den moderne bilvask.

SoftLine² vaskebanerne forbinder alle disse dimensioner til en vaskeoplevelse, som begejstrer dine kunder. Og dig som ejer på samme måde: fordi dette gør bilvasken til en lukrativ forretning.

Opdag med 4DIMENSIONS bilvaskens nye dimensioner. Brug SoftLine², der kan tilpasses til din forretningsmodel, som garanti for største kundetilfredshed – og for din succesfulde bilvaskforretning.



4DIMENSIONS til ethvert krav.
 4DIMENSIONS giver mulighed for skræddersyede løsninger, som opfylder ethvert krav: Som ejer bestemmer du selv, hvilke parametre der er særligt vigtige for dig. Og vi garanterer dig en løsning, som er optimalt tilpasset til dine behov og til dine kunders ønsker.


Den mest moderne teknologi: Modulær og effektiv med lineær teknologi.

Indhold

LINEÆRTEKNOLOGI	10
MANUEL FORVASK	14
MASKINEL VASK	16
BETJENINGSTERMINAL	16
INDKØRSELSPORTAL	18
FOAMSENSATION	20
LIGHTSHOW	21
TRANSPORTSYSTEMER	22
HØJTRYKSTEKNOLOGI	24
HJUL OG PANELVASK	26
Valsestation	28
Børster	30
PLEJE	32
TØRRING	34
UDKØRSEL	38
INFOSYSTEMER	39
ANLÆGSTYPER	40
SOFTLINE ² XPRESS PRO	40
SOFTLINE ² SLX	40
SOFTLINE ² VARIO	41
SOFTLINE ² COMPACT	41
PERIFERI	42
WASHTEC SERVICES	44

SoftLine² vaskebaner.

- Optimal tilpasning til kundebehov og lokale forhold med det modulære SoftLine² Vario koncept
- Med en vaskehøjde og -bredde på 2,40 m er du og din vaskeforretning godt rustet for fremtiden
- Med innovativ lineærteknologi for maksimal effektivitet og bedste vaskeresultater





Effektiv og profitabel:
Lineærteknologi forbedrer vaske-
kvaliteten, hvor der er brug for den.


Vigtige krav til bilvasken:

- Optimal vaskkvalitet på særligt snavsede steder for og bag
- Mindre arbejde med forvasken
- Korte transportbånd øger effektiviteten og giver lave driftsomkostninger




Vores effektive løsning: Børsterne følger lineært med for at opnå en intensiv vask

Mere berøringsstid ved at følge lineært med fronten



Berøringsstid




Effektiv og intelligent:
Til enhver tid tæt på bilens kontur.

**Kontinuerlig overvågning af børsternes drejebewægelser til præcis
positionering mod bilens kontur**



Også til sidevask



Mere berøringsstid ved at følge lineært med bilens hæk

**DINE FORDELE:****Præcis positionering, skånsom vask.**

Gennem elektronisk styring af børstepositioneringen

Højere vaskkvalitet for og bag.

Ved at børsterne lineært følger med

Komfortabelt eftersyn, nem reservedelslogistik.



Det samme lineære drev i højtryks-, valse- og tørrestation.

- Kompakt opbygget føring integreret i rammen
- Ekstra afstivning med to løberuller
- Robust drev med den afprøvede friktionshjulteknologi
- Præcis positionering med nærhedskontakt og speciel profil på løbepladen



Sidevalsernes løbekat er optimeret til eftersyn.

- God adgang til løbekattene nemmer eftersynet
- Løbekattens ruller kan udskiftes hurtigt og nemt hver for sig
- Kan efter ønske leveres med forklædning



Friktionshjulteknologi optimeret til eftersyn.

- Lineærbevægelse og tværbevægelse er udstyret med det samme friktionshjuldrevet
- God adgang til løbekattene nemmer servicearbejdet
- Ingen smøring påkrævet

DINE FORDELE:

Robust og afprøvet friktionshjulteknologi.

Lang levetid og nemt eftersyn uden smøring

Synkron tilpasning af alle aggregater til båndhastigheden.

Høj vaskkvalitet også ved mange vaske inden for kort tid

Lineærteknologi: Anvendes i alle vaskeforløb.

Lineært medkørende og konturfølgende højtryk



Lineært medkørende og konturfølgende tagbørste



Lineært medkørende og konturfølgende sidebørster



Lineært medkørende og konturfølgende tagtørrer

Alle videoer om lineærteknologien kan ses på www.washtec.dk

DINE FORDELE:

Nem reservedelslogistik.

Takket være brug af de samme dele i valse-, højtryk- og tørrestation


Den effektive lineærteknologi giver mere vaskeforretning.

Flere vaske på samme tid ved samme pladsbehov og fortsat ensartet høj vaskkvalitet



Forvaskområde:

Det første skridt til mere renhed.



Måltrettet fjernelse af snavs: Vores robuste HD-forvaskmodul.

- Forvaskpladsen med sine komponenter i rustfrit stål ser godt ud og tiltrækker kunderne
- Den målrettede forrensning – f. eks. fjernelse af insektræster på bilens front – fører til et perfekt vaskeresultat
- Alle komponenterne er konstrueret til høj belastning i vedvarende drift: HDpumpemodul, dobbelt loftholder i rustfrit stål, lanser til HDforvask og kemi
- Frostbeskyttelsesfunktion kan integreres efter ønske



DINE FORDELE:

Optimalt vaskeresultat, større kundetilfredshed.

Med måltrettet fjernelse af fastsiddende snavs, især på kritiske steder.

Øget kapacitet.

Takket være nem håndtering med loftholder og vedvarende belastbare højtryksaggregater

Automatisk vask:

Trin for trin til et perfekt vaskeresultat.



Betjeningsterminal:

Nemt og hurtigt styr på anlægget.



CP2 folietastatur.

- Indtastning af vaskeprogrammer og manuel aggregatstyring med robust folietastatur
- Status- og fejlmeldinger vises i et fire linjers display
- Til pengeløs betaling kan terminalen efter ønske udstyres med en transponderkortlæser



CP5 Terminal Touch: Intuitiv brug med grafisk brugeroverflade.

- Touchscreenterminalen kan ved hjælp af den grafiske brugeroverflade betjenes ganske intuitivt og nemt
- Anlæggets betjening og indstillingen af anlæggets parametre (f. eks. priser, åbningstider osv.) sker via en meget forenklet brugeroverflade
- Protokol og vaskeprogramtæller er integreret i styringen
- Aktivering med transponderkort eller med indtastning af kode
- De enkelte anlægsaggregater kan vælges direkte i menuen for at blive indstillet



DINE FORDELE:

Optimal tilpasning til brugeren.

Betjeningselementerne kan udformes overskueligt

Øget kapacitet.

Takket være hurtig og intuitiv betjening

Hurtig genstart.

Ved hjælp af hurtig og præcis diagnosticering af hændelser



Indkørselsportal: En vaskebanes visitkort.



DINE FORDELE MED WASHTEC DESIGN-PORTALER:

Optimal tilpasning til din lokalitet.

Et stort udvalg af designmuligheder

Mindre pladsbehov, kortere transportbånd.


Mange vaskefunktioner (bilopmåling, overrisling, skumpåføring, fælgskyller) kan integreres

Individuel og umiskendelig fremtoning.

SmartDesign: transparent med individuel udformning og iøjnefaldende LED-baggrundsbelysning



Særlige køretøjstyper kan vælges til vaskeprogrammet: Også Pick-up, Cabrio eller Transporter.





FoamSensation: Wow-effekten i vaskeanlægget.



FoamSensation: Skumvask med wow-effekt.

Det optimale supplement til den tidligere skumforvask: FoamSensation dækker hele bilen med et kraftigt skumforhæng med farvestrålende baggrundsbelysning. Således bliver bilvasken til en spektakulær oplevelse. Den attraktive LED-belysning signaliserer friskhed og renhed.

DINE FORDELE MED FOAMSENSATION:

En bedre vaskeoplevelse i premiumprogrammet.

Bilen dækkes fuldstændigt af et gennemgående skumforhæng

Attraktiv showeffekt: Kan udformes individuelt.

Med udskiftelig LED-baggrundsbelysning

Nem senere montage.

Som selvstændigt aggregat eller til nem integration ved indkøringsportalen

Nem og pladsbesparende integration i vaskebanen.

Aktivering i løbet af få sekunder, også efter længere tids stilstand



Lysshow: For en bedre vaskeoplevelse.



DINE FORDELE MED LYSSHOW:

En bedre vaskeoplevelse og større omsætning.

Godt synligt inde i bilen på grund af attraktiv LED-belysning

LED-kvalitetslamper.

Bygget til den krævende drift i vaskebanen

Fleksibilitet til belysningskonceptet

Kan integreres i standard/kombibue og i højtryk-/valsestation



Transportsystemer:

Komfortabel indkørsel og sikker transport.




Indkørselshjælp.

- Den forskydelige plade har et rulleleje og er en indkørselshjælp for uøvede bilister, så bilerne føres sikkert på transportbåndet
- Kunststofrullerne sørger for en skånsom kontakt til dækket. Rullerne kan leveres i flere forskellige farver
- Den forskydelige plade bevæger sig først ved kontakt med bilen for at undgå snublefare



Transportbånd af stål.

- Dækkene skånes altid, sidepladerne har nemlig glatte kunststofoverflader og afrundede hjørner
- Med en højde på 76 mm over gulvniveau forhindres det effektivt, at sporet forlades ud mod siden
- Egnede til dæk med en bredde på op til 330 mm
- Båndhastigheden kan justeres trinløst med en frekvensomformer
- De servicevenlige slæberuller får også dækket til at dreje på transportbåndet for en mere intensiv rensning



Pladetransportør af kunststof.

- Den mest skånsomme behandling af dækkene takket være kunststofkonstruktion
- Robust konstruktion med 22 mm tyk kunststofkæde
- Lav højde på kun 60 mm over gulvniveau forhindrer kontakt af gængse fælge med båndet



DINE FORDELE:

Optimal tilpasning til kundebehov og lokalitet.

Fås både som slæbe- og pladetransportør

Skånsom og sikker føring af dækkene.

Kunststofføringer rundt omkring dækket

Ingen sammenstød med bilens bærearmer.

Kompakt og lav konstruktion

Høj kapacitet til tidspunkter med spidsbelastning.

Båndhastighed kan tilpasses med frekvensomformer



Effektiv højtryksteknologi: Kraftfuld forrensning tæt på bilens kontur.

Effektivt højtryk på bilens horisontale områder samt front og hæk



Konturfølgende

- Effektivt højtryk gennem de roterende højtryks-bomme, som følger bilkonturen meget tæt
- Maksimal ydeevne især i front- og hækområdet ved medkørende HD-station
- Tryktrin 16/70 bar



Konturfølgende og lineært medkørende



Højtryk med stråledyser – BPS.

- BPSstråledyser, som svinger op og ned, dækker optimalt bilens paneler, fælge, sider og tagområde
- En ekstra sidelæns pendulbevægelse af dyserne bidrager til rensning af bilen både for og bag



Undervognsskyl med højtryk.



- Anlægget til undervognsskyl fjerner saltrester og snavs fra chassiset
- 22 under gulvhøjde installerede vaskedyser renser undervognen, to skråt udefter justerede dyser renser desuden hjulkassen

DINE FORDELE:

Optimal tilpasning til kundebehov og lokalitet.

Forskellige højtryksystemer fås til ethvert behov

Mindre pladsbehov, kortere transportbånd.

På grund af kompakt konstruktion og effektiv konturfølgning ved bilen



Hjul og panelvask: Renhed i kritiske områder.

Intensiv kemipåføring på fælge.



Fælgskyller Profi.

- Kemipåføring på fælge med fire roterende spraydyser
- Forsynes af hydrominder med membranpumpe med op til 27 l/min sprøjteeffekt



Effektivt højtryk ved fælge med TurboNozzles.

- TurboNozzles: kraftfuldt roterende højtrykstråler med op til 2.000 omdr./min
- Optimal dækning af panel og fælgområde med højtryk



Fælg Power skumpåføring.

- Påføring af kemi-skum på fælg
- Optionelt med LED-belysning



Hjul- og panelvasker placeret på langs.

- Rensning af hjul og paneler med kun et apparat
- 2,5 m bredt valseanlæg sikrer 100% dækning af hjulet også ved store fælge
- Kan integreres pladsbesparende under tagvalserne
- Optionelt med højtryk



Medkørende hjulvasker.

- Intensiv fælgvask med roterende rund børste, som følger med over en meter på banen
- Automatisk tilpasning til båndhastigheden
- Kan integreres pladsbesparende under tagvalserne
- Optionelt med højtryk

DINE FORDELE:

Optimal tilpasning til kundebehov og lokalitet.

Forskellige hjul-panelvaskere til forskellige behov

Høj vaskkvalitet også ved fælgene.

Gennem optimeret samspil af kemi, højtryk og børstevask



Valsestation: For bedste vaske- og tørreresultater.



SoftLine² Vario valsestation: Modulær og fleksibel for højeste kapacitet.

- Med det modulære Vario-koncept kan tag- og sidevalser kombineres på fleksibel måde, tilpasset til forholdene på stedet og til kundernes ønsker
- Alt efter de ønskede hastigheder for transportbåndet kan man vælge, hvor langt sidevalserne følger med: den elektroniske styring går fra 450 til 1.250 mm.
- Rammekonstruktionen er varmgalvaniseret og med pulverbemægning eller fås i rustfrit stål
- Rammefarven kan vælges blandt 18 standardfarver, flere farver fås mod merpris



DINE FORDELE:

Skånsom bilvask af høj kvalitet også ved stor kapacitet.

Dette opnås gennem konsekvent brug af lineærteknologien i valsestationen

Fleksibel og optimal tilpasning til kundebehov og lokalitet.

Den modulære konstruktion i henhold til SoftLine² Vario konceptet gør det muligt



SLX valsestation: For maksimal kapacitet.

Denne valsestation er konstrueret til at være hurtig. Vasken følger et nyt koncept: Sidevalserne arbejder ikke som par ved siden af hinanden, men enkeltvist og uafhængige af hinanden. Det giver kortere veje for sidebørsterne og sikrer et mere roligt forløb.

DINE FORDELE:

Skånsom bilvask af høj kvalitet også ved stor kapacitet.

Dette opnås gennem konsekvent realisering af en høj båndhastighed (op til 13 m/min)

Enhver sidevalse betjener fuldstændigt to af bilens områder.

Fuldstændig dækning af midterområdet.

Et rotationsskift er unødvendig.



Vaskevalser: Det rigtige materiale til den skånsomme bilvask.



SofTecs: Særdeles skånsom og med lang levetid.

- SofTecs er det rigtige materiale til den virkelig skånsomme bilvask. Det giver tilfredse kunder og således også kontinuerlig omsætning
- SofTecs giver skinnende lakoverflader og efterlader ingen slidspor af materialet på bilerne
- Vaskematerialet har en særdeles lang levetid
- 90 % af alle nye WashTec-anlæg leveres med SofTecs



Tekstil: Robust og pålidelig til alle områder.

- Tekstilmateriale er et alternativt vaskemateriale til SofTecs
- De smalle tekstilstrimler er bløde og giver udmærkede vaskeresultater
- Tekstilmateriale er robust og slidstærk
- Dets fleksibilitet sikrer pålidelig rensning af alle gængse bilformer

De sædvanlige materialer af polyetylene (PE) fås fortsat.



Skrå stilling på sidevalserne: Optimal vaskning af alle køretøjsområder.




ShineTecs® – en strålende idé:

Maksimal virkning i kraft af indgnidning i poleringsstationen.



ShineTecs: Lakbeskyttelse med "Repair-effekt".

- ShineTecs udligner de mindste ridser i køretøjets lak
- For hver anvendelse styrkes klar-lak-laget, og en strålende glans opstår
- Ved regelmæssig anvendelse gør ShineTecs-plejen det lettere at rengøre køretøjet, idet vandet bedre løber af, og snavset lettere løsnes



ShineTecs® – sådan fungerer det:

- 1 I hverdagen får lakoverfladen bittesmå fordybninger, og lyset kan ikke længere reflektere maksimalt. Glansen aftager.
- 2 Når der vaskes med ShineTecs og den unikke Acrylionic-formel, fyldes disse ujævnheder ud med et lag glans, der holder sig vedvarende på lakken.
- 3 For hver vask bliver det nye lag stærkere, og autolakken glinser snart som ny. Det er "Shine & Repair-effekten" fra ShineTecs, unik på markedet. **ShineTecs® – en strålende idé.**

Fordelene ved ShineTecs®:

- "Shine & Repair-effekt"
- Udpræget glans
- Unik Acrylionic-formel
- Blomsteragtig jasminduft

Dine fordele:

- Du knytter dine kunder endnu tættere til dig
- Du får nye kunder
- Du opnår en større omsætning i kraft af højere vaskepriser

ShieldTecs – en ekstra hud.

Optimal virkning takket være spray inden tørring.



ShieldTecs® – din lak vil elske det.

Ikke engang den bedste lak er beskyttet mod alle påvirkninger fra omgivelserne – derfor er plejevoksen ShieldTecs blevet udviklet. En bilvask med ShieldTecs skaber et dækkende og langtidsholdbart beskyttelseslag og bidrager dermed til, at din bil holder sin værdi.

Fordelene ved ShieldTecs®:

- Langtidsholdbar lakbeskyttelse
- Sensationel afperle-effekt
- Enestående high-end-polymer

Sådan fungerer det:



Den enestående OMP-teknologi ved ShieldTecs indeholder en high-end-polymer, og under vasken danner den et beskyttelseslag som en ekstra hud på lakken.




Dermed beskyttes din lak over hele fladen mod skadelige påvirkninger fra omgivelserne såsom UV-stråling, insekter og sur regn. Oplev den sensationelle afperle-effekt.



Tørreblæser:

Effektiv og energibesparende.




Lineærteknologi: Optimerer tørreresultatet.


- Fleksibel kombination af tag- og sidetørrer af typerne "konturfølgende" eller "konturfølgende og lineært medkørende"
- Tagtørrerens konturfølgning med fast eller drejelig tagdysse muliggør tørring tæt på bilen – for optimale tørreresultater
- Op til 40 % lavere energiforbrug sammenlignet med systemer uden konturfølgende lineærteknologi
- Løftesystemet med dobbeltrem og kontrol for rembrud på hver side sikrer høj driftssikkerhed



Maksimal effektivitet med den drejelige tagtørrer



Integraleffekt til forbedret sidetørring gennem tagdysen.



DINE FORDELE:

Energibesparende tørring, lavere driftsomkostninger.

Ved at føre tagblæseren tæt op ad bilkonturen

Forbedret sidetørring også ved høje biler.

Integraleffekt gennem tagdysens tilpassede geometri

Forbedret tørring i hækområdet.

Gennem accelereret medkørsel af tagdysen i hækområdet



Tekstil tørring: Til de højeste krav.



Valsetørrer med særligt bløde børster.

- Tekstil-valsetørreren sættes op bag ved blæsetørreren for at få næsten dråbefrie biler.
- Valsetørreren følger lineært med, sørger for en længere virketid og forbedrer således yderligere tørreresultatet
- Tag- og sidevalserne af blødt tekstil-materiale bevirker en poleretørring hele vejen rundt, som opfylder de højeste krav
- Der kan vælges mellem to tekstilmaterialer



Omløbende kludtørrer.

- Den omløbende kludtørrer installeres som ekstra tørrer bag blæsetørreren
- Tørreren fås som diagonalt omløbende type med 50 klude eller som lige omløbende type med 45 klude
- Kludene er hængt op i stabile bøjler og kan således udskiftes nemt og hurtigt
- Kludene, som visker hen over bilen fra siden, fjerner resterende dråber på meget skånsom måde



Svingende kludtørrer.

- Den svingende kludtørrer installeres som ekstra tørrer bag blæsetørreren
- Den tjener til tørring af de vandrette flader
- Tørreraggregatet fås enten som gondol og med 64 klude eller som to modløbende gondoler og 128 klude

DINE FORDELE:

Optimalt tørreresultat også ved de højeste krav.

Med bløde, lakskånende børstematerialer med stor sugsevne

Endnu bedre kundebinding.

Med straks synlig dråbefri tørring



Countdownlyskurv: Den sikre udkørsel.



Countdownlyskurv.

- LED-lyskurven i et attraktivt kabinet af rustfrit stål lyser i flere farver
- I slutningen af vasken får vaskekunden en løbende oplysning om den resterende tid i sekunder, indtil han skal forlade båndet
- Sådan tilskyndes kunderne til at køre bort uden forsinkelse, så der bliver færre båndstop på grund af udløst opkørselssikring

DINE FORDELE MED COUNTDOWN-LYSKURVEN:

Færre båndstop, mere kapacitet.

Hurtigere udkørsel og mindre risiko for opkørsel



Infosystemer til kunden.



Infosøjle: Overbevis med attraktivitet.

- Info-søjle af høj kvalitet i rustfrit stål
- Fronten kan udformes individuelt med stor transparent
- Attraktiv og iøjnefaldende på grund af fuld LEDbaggrundbelysning

Programmsøjle.

- Valgfrit med seks definerede flader, som kan styres for at vise det valgte vaskeprogram






Forskellige anlægstyper: Flexibilitet for optimal tilpasning til din vaskeforretning.

SoftLine² Xpress Pro

Ekspresanlægget fra en transportbåndlængde på 42 m



- Maksimal kapacitet i kombination med dobbelt kassesystem og indendørs støvsugerpladser
- Mindre arbejde for personalet takket være procesoptimeret kemi og konturfølgende højtryk

SoftLine² SLX

Anlægget med enkeltvis førte sidebørster fra en transportbåndlængde på 45 meter



- Til steder med et meget højt flow
- Særligt rolig kørsel takket være enkeltvis førte sidebørster

DINE FORDELE:

Største fleksibilitet for optimal tilpasning og opgradering ved din lokalitet.

Muligt på grund af SoftLine² aggregaternes modulære design

Hurtig realisering af det anlægskoncept, der svarer til din ide.

Med forvalgte konfigurationer af SoftLine² vaskebaner



SoftLine² Vario

Modulbyggekassen til transportbåndlængder fra 16 m til 40 m



SoftLine² Vario med 34,4m transportbåndlængde



SoftLine² Vario med 24,8 m transportbåndlængde

- Optimal tilpasning til din lokalitet ved hjælp af det modulære design
- Aggregater konsekvent tilpassede til transportbåndets hastighed

SoftLine² Compact

Den pladsbesparende løsning fra en transportbåndlængde på 11 m



SoftLine² Compact med 12,9 m transportbåndlængde

- Egnede til lokaliteter med kun lidt plads og stort vaskepotentiale
- Økonomisk investering som første indgang til vaskeforretningen

Periferi og planlægning: Vælg WashTec som systemudbyder.



Genbrug af vand

Stigende vandpriser og lovens bestemmelser gør genbrug af vand uomgængelig. Kun en teknisk upåklagelig og til anlægget passende genbrug af vand sikrer høj vaskkvalitet og god rentabilitet. På vaskebanernes område satser WashTec på det særdeles belastbare grusfilter, som byder på den ideelle kapacitet til alle udbygningstrin og således også giver den optimale vandkvalitet. FR-typen med frekvensomformer sørger desuden for maksimal energieffektivitet.

grusfilteranlæg med fuldautomatisk returskyllning



Kemi

Høj vask- og tørrekvalitet opnås kun med den rigtige brug af kemi. Her handler det ikke alene om den kemiske sammensætning. Yderligere faktorer er dosering, virketid, vandets hårdhedsgrad eller viskositet i forhold til doseringspumpernes specifikationer. For at dette samspil i vaskebanen kan fungere og tilmed er rentabelt, kræves der tværfaglig kompetence. Vi tilbyder et bredt sortiment af kemi specielt til vaskebaner – udviklet af os og fremstillet af vort datterselskab AUWA

Kemi fra vores egen producent AUWA



SBpladser

Ved oprettelsen af en vaskepark har det altid været en fordel at oprette SB-pladser. Vi tilbyder dig omfattende løsninger fra samme kilde og et bredt udbud af SB-vasketeknologi.


SB-vaskeplads med farvekoncept til lanser



Støvsugerpladser

En vigtig del af dit samlede koncept er at stille et tilstrækkeligt antal støvsugerpladser til rådighed i din vaskepark. Det giver mere vaskekomfort til dine kunder. Det kan være enkelte støvsugerpladser, en central støvsuger, en indendørs eller en udendørs løsning: Få gavn af vores fleksibilitet og erfaring, når dine støvsugerpladser skal indrettes.

Støvsugningspladser tilsluttet til en central støvsuger



Planlægning

Til den succesfulde installation af en vaskebane er det vigtigt at kende til alle funktioners samspil og at være opmærksom på detaljerne. Her ved spiller mange faktorer en rolle: Fra den bedst mulige arealopdeling over trafikal adgang og hen til den rigtige dimensionering og udlægning af el- og vandtilslutningerne. Med vores mangeårige erfaring også på internationalt plan hjælper vi dig med planlægningen og idriftsættelsen af din vaskebane – for en optimal, vedvarende drift og en bedre vaskeforretning hos dig.

DINE FORDELE:

Maksimal udnyttelse af vaskepotentialet på din lokalitet.

Gennem mange års erfaring med planlægning og idriftsættelse af vaskeparker

Alt fra samme kilde.

Tværfaglig kompetence også med hensyn til periferien – fra vandgenbrug til støvsugere

”Hvordan udnytter jeg min vaskeforretnings potentiale i fuldt omfang?”

Med den omfattende produktpakke fra WashTec.

Allerede længe før åbningen bliver det afgjort, hvor stor en succes din vaskeforretning får. WashTec ledsager dig gennem hele processen – fra de første skridt i planlægningen hen over finansieringen og til den daglige drift.

Som den førende virksomhed på bilvaskområdet ved vi, hvad der er vigtigt for din succesfulde forretning – og vi giver dig omfattende allround service fra en og samme kilde. På denne måde giver SoftLine² Vario ikke kun dine kunder en helt ny oplevelse. Men også dig.

Kompetent planlægning: Grundlaget for din succesfulde forretning.

Enhver lokalitet er forskellig. Lige som enhver kundekreds har specifikke krav. Vi hjælper dig med at vælge og konfigurere den til dig velegnede SoftLine² Vario. Hvis det ønskes, gennemfører vi også potentieanalysen og lokalitetens planlægning. Således skaber vi et solidt grundlag for din succesfulde forretning.

WashTec Marketing: Ideer til optimal udnyttelse af kapaciteten.

En succesfuld vaskeforretning lever blandt andet af slagkraftigt marketing. WashTec hjælper dig med råd og dåd: Lige fra analysen af lokalitet og målgrupper hen over udviklingen af et individuelt marketingkoncept og så dets realisering i praksis og endelig succeskontrol. Vi tilbyder dig et stort antal reklamemidler, som du gør et positivt indtryk med hos nye og faste kunder. Dit reklamemateriale kan du meget nemt bestille i WashTec bilvask-shoppen.


WashTec Financial Services: Finansiering fra samme kilde.

Når det drejer sig om finansieringen af dit anlæg, er WashTec Financial Services din første kontakt. Om det er leasing eller leje med købsoption: Vi vejleder dig individuelt, finder den bedste løsning til dig og tilbyder dig aftaler, som er nøje tilpasset til dine behov. Desuden understøtter vi dig ved oprettelsen af en rentabilitetsberegning og tilbyder dig attraktive vilkår.

Eftersyn og support: Service, når du har brug for den.

Stilstand koster tid og penge. Derfor er den gnidningsfrie drift af dit anlæg vort højeste mål. Vore individuelle servicekoncepter sikrer gennemgående opetid for dit anlæg. Og hvis der så alligevel en gang skulle være et problem, så leverer vort service-netværk med mere end 200 erfarne medarbejdere, de mest moderne servicebiler og online-management-systemer den perfekte service.

Sådan kunne din rentabilitetsberegning se ud:



Vore referencer dokumenterer: Med vort afprøvede beregningsredskab ”Renta” kan vi give et godt skøn på vaskepotentiale. Grundlaget udgøres af vores mangeårige erfaring inden for vaskeforretningen. Her ved forbinder vi kalkulationen med en finansieringsberegning. Sådan giver vi dig lige fra begyndelsen et klart overblik, hvordan vaskeforretningen kan bygges op hos dig.



Online Car Wash Management: WashTec Plus.

Du ejer et eller flere anlæg forskellige steder? Med det digitale managementsystem WashTec Plus har du fuldt styr på alle anlæggene: til enhver tid og fra ethvert sted. Bekvemst på en tablet, smartphone eller computer. Hold øje med den problemfrie drift, kontroller dine omsæt-

ninger eller foretag ændringer af vasketiderne for hvert program: gør det helt bekvemt på kontoret, hjemmefra eller undervejs. Sådan forebygger du driftsafbrydelser, og du kan omgående afhjælpe problemer og optimere dine forretninger centralt.



"Kan jeg opleve SoftLine² live?"



Aftal endnu i dag et møde
og besøg os i Augsburg.
Vi glæder os til at se dig!

E-mail: washtec@washtec.de eller på telefon: +49 (0)821/55 84-0

Bilvask hedder WashTec. I hele verden.



Mere end **35.000** installerede maskiner.

I hele verden vaskes der med WashTec – **2,75 millioner biler** hver dag!

Repræsenteret i mere end **70** lande.

Over **1.800 medarbejdere** er sammen med os med til at forme fremtiden for hele bilvaskbranchen, heriblandt mere end **600 serviceteknikere**.

Førende med innovationer i mere end **50** år.

Vi definerer standarderne i **bilvaskbranchen** – og driver aktivt markedet fremad.

Egen vaskekemi fra **AUWA**.

Perfekt afstemt til vore anlæg samt ejernes og slutkundernes behov.

www.washtec.dk



WashTec anlægsteknik og
vaskekemi er VDAkonforme.

WashTec Cleaning Technology GmbH | Argonstraße 7 | D-86153 Augsburg
Telefon +49 (0)821/55 84-0 | Fax +49 (0)821/55 84-14 10
www.washtec.de | www.auwa.de | www.carwash-shop.com

 **WashTec**