KÆRLIG TRÆPLEJE
I OVER 100 ÅR
Collstrop®
Wood Care

TRÆBESKYTTELSE GENNEM GENERATIONER



Andreas Collstrup - grundlægger af Collstrup 1914.

Collstrop navnet kan føres helt tilbage til 1757, hvor den unge Andreas Lauesen, der senere ændrer sit efternavn til Collstrop, tager fra fødebyen Colstrop i Sønderjylland til København for at få ansættelse hos sin onkel, tømmerhandler Peter Petersen, Genner.

Den egentlige grundlægger af det Collstrop vi kender i dag, er dog en anden Andreas Collstrop, 4. generation i den allerede dengang landskendte virksomhed. Andreas Collstrop var en mand med mange ideer og visioner, bl.a. var det ham, der først så muligheder i træsveller, og det var ham, der så ideen i at imprægnere dem.

TRÆ FORTJENER EN SÆRBEHANDLING

Det er vigtigt, at beskytte udendørs træværk. Ikke kun for at forandre træets farve, men især for at beskytte og bevare træet i mange år.

Collstrop har mere end 125 års erfaring i træbeskyttelse med vores omfattende sortiment af specialolier til behandling af bl.a. cedertræ, lærketræ, teak, mahogni, fyr og grantræ.

Med Collstrop specialolier sikrer du længst mulig levetid for dit træværk.

Ved vedligeholdelse af træværket er det vigtigt at gøre overfladen klar til genbehandling .

Overfladen skal afrenses med en grundrens eller trærens, således der ikke er støv, fedt, alger og lignende på overfladen.

Man skal tillige sikre sig, at træet ikke har en fugtighed på mere end 17% inden påbegyndt behandling.

ALGEFJERNER OG TRÆRENS

PREMIN FJERN OG FORBYG
Vandbaseret

- Premin fjern og forbyg er et vandbaseret luftsvagt middel, der på en gang behandler det eksisterende skimmelangreb og samtidig forebygger ny skimmelvækst.
- Idealt at anvende på områder hvor en afvaskning ikke er mulig.
- Anvendes på træ, beton, mursten, plader ect.
- Indeholder ingen klor og bleger ikke.

Emballage: 5 ltr.
Påføring: Med sprøjte, pensel eller børste.

PREMIN INDE OG UDE
Vandbaseret

- Premin desinfektion dræber bakterier og fjerner belægninger, mug og dårlig lugt.
- Kan anvendes både ude og inde.
- Anvendes på træ, havemøbler, drivhuse, campingvogne og både.
- Farveløs

Emballage: 1 ltr.
Påføring: Efter passende fortynding påføres med sprøjte, vandkande, klud, svamp eller børste.

GRUNDINGSOLIE

COLLSTROP GRUNDINGSOLIE
Vandbaseret

- Giver en effektiv beskyttelse mod skimmel og blåsplint.
- Anvendes til førstegangsbehandling af nyt og grunding af gammelt træværk.
- Trænger ind og forøger træets formstabilitet.
- Giver en god og ensartet bund for viderebehandling med Collstrop produkter.

Farve: Farveløs
Emballage: 2,5 og 20 ltr.
Påføring: Pensel eller sprøjte.

COLLSTROP GRUNDINGSOLIE
Oliebaseret

- Effektiv beskyttelse, indeholder fungicider mod skimmel og blåsplint.
- Anvendes til nyt træværk samt til stærkt udtørret, også tidligere behandlet træværk.
- Anvendes også som grundingsolie, hvor der efterbehandles med vand-fortyndbar træbeskyttelse.
- Trænger ind og forøger træets formstabilitet.

Farve: Farveløs
Emballage: 2,5 og 20 ltr.
Påføring: Pensel eller sprøjte.

KOBBERGRØN GRUNDINGSOLIE

COLLSTROP KOBBERGRØN
Oliebaseret

- Collstrop kobbergrøn grundingsolie er en oliebaseret grundingsolie, indeholdende kobbernaphtenat, som beskyttertræværket mod klimapåvirkninger, øger træværkets dimensionsstabilitet samt mindsker tendensen til sprækkedannelser.
- Collstrop kobbergrøn grundingsolie anvendes på nyt træværk, stærkt udtørret og tidligere behandlet træværk.
- Anvendes til nyt og gammelt træværk i forbindelse med mur og jord, eller hvor der har været angreb af skimmel og blåsplint og en total udskiftning til trykimprægneret træ ikke kan foretages.
- Velegnet til bjælkender, gulvbjælker og sammensat træværk.

Farve: Grøn
Emballage: 5 og 20 ltr.
Påføring: Pensel eller sprøjte.

GRUNDINGSOLIE TIL LÆRK- OG CEDERTRÆ

LÆRKETRÆSGRUNDER

GRUNDINGSOLIE TIL LÆRKETRÆ
Oliebaseret

- Effektiv beskyttelse, indeholder fungicider mod skimmel og blå splint.
- Anvendes til grundbehandling af lærketræ inden den afsluttende overfladebehandling.
- Til terrassebrædder af lærke træ anvendes grundingsolien som eneste behandling UDEN efterfølgende overfladebehandling.
- Når grundingsolien anvendes uden efterfølgende overfladebehandling, kræver dette hyppigere genbehandling.

Farve: Gylden
Emballage: 2,5 og 20 ltr.
Påføring: Pensel eller sprøjte.

CEDERTRÆSGRUNDER

GRUNDINGSOLIE TIL CEDERTRÆ
Oliebaseret

- Effektiv beskyttelse, indeholder fungicider mod skimmel og blå splint.
- Anvendes til grundbehandling af cedertræ inden den afsluttende overfladebehandling.
- Til terrassebrædder af cedertræ anvendes grundingsolien som eneste behandling UDEN efterfølgende overfladebehandling.
- Når grundingsolien anvendes uden efterfølgende overfladebehandling, kræver dette hyppigere genbehandling.

Farve: Gylden
Emballage: 2,5 og 20 ltr.
Påføring: Pensel eller sprøjte.

LÆRKETRÆSOLIE

COLLSTROP LÆRKETRÆSOLIE
Overfladebehandling af lærketræ
Oliebaseret

- Beskytter mod solens ultraviolette stråler.
- Bevarer lærketræets struktur og farve.
- Indeholder fungicider, som beskytter mod overfladeskimmel.
- Giver en robust og vandafvisende overflade.
- Ikke velegnet på terrasser/vandrette flader.

Farve: Honning
Emballage: 2,5 og 10 ltr.
Påføring: Pensel eller sprøjte.

CEDERTRÆSOLIE

COLLSTROP CEDERTRÆSSOLIE
Til færdigbehandling af cedertræ
Oliebaseret

- Beskytter mod solens ultraviolette stråler.
- Bevarer cedertræets struktur og farve.
- Indeholder fungicider, som beskytter mod overfladeskimmel.
- Giver en robust og vandafvisende overflade.
- Den anvendes på huse, gavle og andre beklædninger af cedertræ samt hegn.

Farve: Gylden
Emballage: 2,5 og 10 ltr.
Påføring: Pensel eller sprøjte.

TRÆPLEJE

TEAK- OG ÆDELSTRÆOLIE

COLLSTROP TEAKPLEJE
Til udendørs behandling af teak
Oliebaseret

- Indeholder fungicider, som beskytter mod overfladebegroninger og misfarvninger.
- Anvendes til teak samt andre røde, hårde træsorter.
- Anvendes til ubehandlet træ samt vedligeholdelse eftergrundig afvaskning af træet og evt. slibning.
- Fremhæver og bevarer træets oprindelige dybe farve.
- Giver træet en vandafvisende overflade.

Farve: Teak
Emballage: 2,5 ltr.
Påføring: Pensel eller fnugfri klud.

COLLSTROP ÆDELSTRÆOLIE
Til udendørs behandling af mahogni træsorter
Oliebaseret

- Indeholder fungicider, som beskytter mod overfladebegroninger og misfarvninger.
- Anvendes til mahogni samt andre røde, hårde træsorter.
- Anvendes til ubehandlet træ samt vedligeholdelse eftergrundig af-vaskning af træet og evt. slibning (sandpapir).
- Fremhæver og bevarer træets oprindelige dybe farve.
- Giver træet en vandafvisende overflade.

Farve: Ravfarvet
Emballage: 2,5 ltr.
Påføring: Pensel eller fnugfri klud.

TRÆBESKYTTELSE

COLLSTROP TRANSPARENT TRÆBESKYTTELSE

Oliebaseret

- Den traditionelle tynde transparent træbeskyttelse.
- Frisker eksisterende kulør op, eller tilfører ny kulør.
- Til effektiv beskyttelse af udendørs træværk, der er grundet eller tryk-imprægneret.
- Perfekt til hegn, legeredskaber, udhuse m.m.
- Giver en vejrbestandig, robust og vandafvisende overflade.
- Beskytter mod overladeskimmel og begroninger.
- Fremhæver træets åretegning og struktur.

Farve: Klar, sort, pine, teak, nød og mahogni.
Emballage: 5 ltr.
Påføring: Pensel eller sprøjte.
Kvalitet: Fås også til maskinpåføring.

COLLSTROP TRANSPARENT TRÆBESKYTTELSE

Oliebaseret: Tixotropiske

- Den traditionelle transparente træbeskyttelse, med tixotropiske, altså mere tyktflydende, laserende træ-beskyttelse.
- Nem at arbejde med, næsten uden spild, meget fed konsistens.
- Til effektiv beskyttelse af udendørs træværk, der er grundet eller tryk-imprægneret.
- Perfekt til hegn, legeredskaber, udhuse m.m.
- Giver en vejrbestandig, robust og vandafvisende overflade.
- Beskytter mod overladeskimmel og begroninger.
- Fremhæver træets åretegning og struktur.

Farve: Klar, sort, pine, teak, nød og mahogni.
Emballage: 5 ltr.
Påføring: Pensel eller sprøjte.

COLLSTROP HELDÆKKENDE TRÆBESKYTTELSE

Oliebaseret

- Til efterbehandling af udendørs træ, der er grundet eller trykimprægneret.
- Hegn, carport, udhæng, legehus m.m.
- Beskytter mod vejrlig og begroning.
- Giver en udfyldt, vejrbestandig og robust overflade.
- Høj dækkeevne.
- Velegnet til farveskift.
- Træ som tidligere er behandlet medvandig træbeskyttelse bør ikke behandles med olie/alkydtræ-beskyttelse.
- Drypfri.

Farve: Sort, hvid, svenskrød, lys grå umbra og antracitgrå.
Emballage: 5 ltr. og 20 ltr.
Påføring: Pensel.
Kvalitet: Fås også i sprøjtekvalitet og til maskinpåføring.

COLLSTROP HELDÆKKENDE TRÆBESKYTTELSE

Vandbaseret

- Til nyt træværk og til udtørret træværk.
- Til efterbehandling af udendørs træ, der er grundet eller trykimprægneret.
- Hegn, facader, garager m.m.
- Giver træet en vandafvisende overflade.
- Stor dækkeevne.
- Beskytter mod vejrlig og begroning.
- Drypfri.

Farve: Hvid, sort, svenskrød, lys grå, umbra og antracit grå.
Emballage: 5 ltr. og 20 ltr.
Påføring: Pensel eller sprøjte.
Kvalitet: Fås også til maskinpåføring.

TRÆ- OG TERRASSEOLIE

TRÆOLIE

COLLSTROP TRÆOLIE
Oliebaseret

- Trænger dybt ind og beskytter i årevis.
- Perfekt til hegn, udhegn, havemøbler m.m.
- Efterlader et højt indhold af beskyttende tørstof i træet.
- Beskytter effektivt mod overflade begroninger.
- Modvirker svindrevner og blegning ved solpåvirkning.
- Bevarer træets naturlige åretegning.
- Mindsker risikoen for at træet slår sig.

Farve: Klar, grøntonet, naturbrun.
Emballage: 2,5 ltr.
Påføring: Pensel.

TERRASSEOLIE

COLLSTROP TERRASSEOLIE
Oliebaseret

- Terrasseolie hjælper med at give optimal beskyttelse. Levetiden på din træterrasse forlænges, ved at pleje og nære træet, så der ikke opstår revner og så træet bevarersit udseende og sin glød.
- Terrasseolien må ikke danne film/ overflade, men skal trænge helt ind i træet. Derfor påføres terrasseolien rigeligt og aftørres efter 30 minutters indvirkningstid.
- Der skal ikke grundes med grundingsolie, inden anvendelse af terrasseolie.

Farve: Klar, Pine, Teak, Mahogni, Sort.
Emballage: 5 ltr.
Påføring: Pensel.

COLLSTROP INDUSTRIELKVALITET
Vandbaseret

- Trænger dybt ind og beskytter i årevis.
- Efterlader et højt indhold af beskyttende tørstof i træet.
- Beskytter effektivt mod overflade begroninger.
- Modvirker svindrevner og blegning ved solpåvirkning.
- Bevarer træets naturlige åretegning.
- Mindsker risikoen for at træet slår sig.

Farve: Sort, hvid og antracitgrå.
Emballage: 20 ltr.
Påføring: Maskinpåførsel.
Kvalitet: Industriel kvalitet til maskinpåførsel.

SVENSK RÖDFÄRG
Vandbaseret

- Falu Vapen Fasadfärg er en moderne alkydolie baseret.
- Fasadfärg er helmat og let at påføre.
- Der opbygges ikke en tæt farvefilm, hvilket gør det muligt for træet at ånde.
- Den hæfter på mange forskellige underlag og kan med fordel anvendes sammenmed andre traditionel træbeskyttelse.

Farve: Falu rød, Falu sort, Falu hvid, Falu grå
Emballage: 4 og 10 ltr.
Påføring: Pensel.

FALU VAPEN
HUSFÄRGER SOM ANDAS

FACADEFARVER

Collstrop®
Wood Care

GODE RÅD

- Lærk er en 'sur' træsort, som har en tendens til hurtigt at blive sort på grund af skimmel angreb. Derfor anbefales det det altid at afvaske lærketræet med trærens.
- Lærk begroes hurtigere end fyr og gran.
- Brug aldrig ståluld til afslibning af træ udendørs.
- Brug en god fyldig pensel af hår (ikke kunststof) til oliebaserede produkter.
- En god pensel drypper ikke og arbejdet bliver bedre og lettere.
- Vandrette flader holder kortere tid end lodrette.
- God bund - ren, fast og tør - giver længere holdbarhed.
- 2 tynde lag er bedre end 1 tykt.
- Tykke lag giver længere tørretid og dårligere vedhæftning.
- Transparente behandlinger holder ikke så længe som dækkende.
- Dækkende behandlinger stiller større krav tilbunden/grundingen end transparente.
- Behandles altid i hele træets længde - så undgås overlapning.
- Vandbaserede systemer tørrer hurtigere end oliebaserede.
- Spar ikke på grundingen - træet skal holde længe.
- Læs brugsanvisningen før du går i gang.
- Vandrette flader er altid problematiske og skal behandles ofte.
- Anvendte klude skal bortskaffes eller opbevares i spand med tætsluttende låg.
- Lav først prøveopstrøg på bagsiden, så undgås overraskelser.
- Er du i tvivl, kan du altid kontakte Micoll ApS på collstrop@collstrop.dk eller gå ind på hjemmesiden: collstropwoodcare.dk og læs mere.

SE MERE PÅ COLLSTROPWOODCARE.DK

IPRICONSULT Telefon 75 50 42 12