

CERAFLEX®

Det smarte valg til pålidelige armaturer



BØRMA
NÅR KVALITET ER VIGTIGT



FANTASTISK FOR DINE KUNDER. ENKELT FOR DIG.

Vi mener, at det er vigtigt at få lighed i balancen mellem nem installation og total kundetilfredshed.

Resultatet ses i vores nye Ceraflex® armaturserie.

Ved at kombinere innovative teknologier med smarte nye designs, vil disse yderst pålidelige løsninger gøre det muligt for dine kunder at spare penge i de kommende år.

Med sine enkle, men moderne linjer, er Ceraflex® designet til at supplere ethvert badeværelse eller køkken.

Den store forskel finder du indeni. Hjertet i Ceraflex® er vores helt nye keramiske kartouche. Vores bedste kartouche nogensinde, der giver betydelige omkostningsbesparelser i form af vand- og energibesparelser og en holdbarhed næsten dobbelt så lang som industristandarden.

Så dine kunder kan nyde attraktive, effektive armaturer, der fungerer problemfrit og sparer dem penge, og du kan spare værdifuld tid under installationen.



STIL, ENKELHED OG BESPARELSER

Ceraflex® sortimentet trækker på mere end 100 års erfaring på forkant med badeværelse og køkken design.

Vores nyeste kartouche inde i Ceraflex® armaturerne er vores slankeste endnu. Og det betyder, at serien er det ideelle valg til en lang række steder.

Uanset hvad din kundes projekt er, tilbyder Ceraflex® en smart løsning, der ser godt ud, fungerer problemfrit og sparer penge på lang sigt.



En serie af pålidelige
løsninger til dit
badeværelse og køkken

PRODUKT OVERSIGT

Garanti



Vi fremstiller vores produkter i Europa og bruger materialer af højeste kvalitet for at opnå enestående holdbarhed. Som en ekstra sikkerhed ydes der som **STANDARD 5 ÅRS DRYPGARANTI.**

HÅNDVASK



Håndvask med træk-op bundventil



Håndvask med "push-open" bundventil



Håndvask uden bundventil



Håndvask BlueStart® med træk-op bundventil



Håndvask BlueStart® med "push-open" bundventil



Håndvask BlueStart® uden bundventil

KØKKEN



Køkkenarmatur med C-tud



Køkkenarmatur BlueStart® høj model



Køkkenarmatur BlueStart® lav model

BAD & BRUS



Brusearmatur vægmonteret




Kar-/brusearmatur vægmonteret



Kar-/brusearmatur vægmonteret - tud købes seperat

CERAFLEX PASSER OGSÅ MED



Brusesystem Idealrain C25



Brusersæt Idealrain M3



Brusetermostat Ceratherm 50




Spar op til 30% af din
installationstid med vores
EasyFix system.

LET INSTALLATION

— SPAR 30% INSTALLATIONSTID


Ceraflex® bruger EasyFix-systemet. En enkelt rustfri stålbolt sikrer og centrerer sammen med pakningen armaturet automatisk, så installationen kan kke være nemmere. Alle komponenter kommer også færdigmonteret for at spare på din installationstid.



DER ER EN GRUND TIL AT DET HEDDER EASYFIX


1.

Tag armaturet ud af kassen og kontroller at det er komplet i henhold til montageinstruktionen.




2.

Placer armaturet over vasken, med de flexible slanger gennem installationshullet.



3.

Monter spændepladen med gummipakningen på spændbolt og spænd M8 møtrikken med et passende moment og armaturet vil være stabilt fikseret og centreret.



LANGSIGTEDE BESPARELSER TIL DINE KUNDER

1.

Langtidsholdbar kvalitet

Udviklet i Tyskland, er vores nye keramiske kartouche den bedste, vi nogensinde har lavet. Og det siger noget, fordi vi opfandt den keramiske kartouche i 1960'erne.


Designet er slankere og mere holdbart. Hver del er blevet fremstillet til formålet, så hver del har en perfekt pasform, og passer bedre i kartouchen end nogensinde.

Kartouchehuset er blevet opgraderet til en ny, højtydende plastik. Det holder længere, fordi det er hårdere og modstandsdygtigt over for 95 grader i stedet for standard 80 grader.

De keramiske skiver i kartouchen er blevet raffineret for at give den bedst mulige tætning, samtidig med at følsomheden opretholdes i kontrolleringen.

Hæverne er blevet forbedret med metalvinkler, der garanterer en perfekt pasform, i hele levetiden. Og vandstrømningsmekanismen er nu fremstillet af rustfrit stål, fremfor plastik, for øget holdbarhed.

Resultatet er en kartouche, der holder næsten dobbelt så lang tid som industristandarden - 500.000 bevægelser sammenlignet med standardens 300.000 - hvilket svarer til 10-15 års regelmæssig daglig brug



I 1960'erne revolutionerede vi vandforvaltningen i badeværelset med opfindelsen af den keramiske kartouche.



SLIMMER
OG MERE HOLDBAR



500,000
BEVÆGELSER



10-15
ÅRS DAGLIG BRUG



SMOOTH
BEVÆGELSE FOR
UBESVÆRET PRÆCISION
OG ULTIMATIV KOMFORT



2.

Vandsparerer

Ceraflex® sparer også på vandet. En forbedret CLICK teknologi, med et mekanisk stop der begrænser vandflowet - fuld flow kan let aktiveres, når det er nødvendigt at fylde store gryder eller kander.

Der er også brugt 5 liter/minut flowbegrænser - det er præcis hvad der er brug for til at vaske hænder, fremfor de mere almindelige 9 liter/minut. Over tid kan det betyde enorme besparelser, ikke mindst for hoteller, kontorer og lignende steder med mange daglige brugere.

Vandflowet er også mere effektivt nu. Flowet forbliver konstant, selv mens temperaturen justeres.



5 L/MIN
FLOW BEGRÆNSER

3.


BlueStart® energisparerer

Ceraflex® serien kommer også med vores egen BlueStart® teknologi, der sparer på energien ved at reducere unødvendig spild af varmt vand. Det er indstillet, så kun koldt vand kommer ud, når man åbner grebet i centerpositionen - den som brugeren starter med. Der er desuden en temperaturbegrænser, der kan begrænse temperaturen, så du får optimal energibesparelse eller som sikkerhedstop for at undgå skoldning.

Vi har ligeledes forbedret temperatur og flow konsistensen, så du kan regulere temperaturen mere sensitivt nu indenfor den mest brugte 'comfort zone' mellem 34 and 42 grader.



**TEMPERATUR
BEGRÆNSER**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER




Håndvaskarmatur med træk-op bundventil



Model	VVS nr.	Vare nr.
Håndvask	701915004	F1756AA

- træk-op/bundventil
- keramisk kartouche
- kan temperaturbegrænses
- 24 mm spareluftblander 5 l/min.
- 101 mm tudfremspring
- tilgange: flexslanger G3/8" omløbere

Trykgruppe: 150 kPa, Støjgruppe: 1




Håndvaskarmatur med "push open" bundventil



Model	VVS nr.	Vare nr.
Håndvask	701406304	F1757AA

- push open bundventil
- keramisk kartouche
- kan temperaturbegrænses
- 24 mm spareluftblander 5 l/min.
- 101 mm tudfremspring
- tilgange: flexslanger G3/8" omløbere

Trykgruppe: 150 kPa, Støjgruppe: 1




Håndvaskarmatur uden bundventil



Model	VVS nr.	Vare nr.
Håndvask	701406004	F1758AA

- uden bundventil
- keramisk kartouche
- kan temperaturbegrænses
- 24 mm spareluftblander 5 l/min.
- 101 mm tudfremspring
- tilgange: flexslanger G3/8" omløbere

Trykgruppe: 150 kPa, Støjgruppe: 1




Håndvaskarmatur BlueStart® med træk-op bundventil



Model	VVS nr.	Vare nr.
Håndvask BlueStart®	701917004	F1759AA

- træk-op/bundventil
- keramisk kartouche
- BlueStart®
- 100% koldt vand ved midterstillet greb
- kan temperaturbegrænses
- 24 mm spareluftblander 5 l/min.
- 110 mm tudfremspring
- tilgange: flexslanger G3/8" omløbere

Trykgruppe: 150 kPa, Støjgruppe: 1




Håndvaskarmatur BlueStart® med "push open" bundventil



Model	VVS nr.	Vare nr.
Håndvask BlueStart®	701407304	F1760AA

- push open bundventil
- keramisk kartouche
- BlueStart®
- 100% koldt vand ved midterstillet greb
- kan temperaturbegrænses
- 24 mm spareluftblander 5 l/min.
- 110 mm tudfremspring
- tilgange: flexslanger G3/8" omløbere

Trykgruppe: 150 kPa, Støjgruppe: 1




Håndvaskarmatur BlueStart® uden bundventil technology



Model	VVS nr.	Vare nr.
Håndvask BlueStart®	701407004	F1761AA

- uden bundventil
- keramisk kartouche
- BlueStart®
- 100% koldt vand ved midterstillet greb
- kan temperaturbegrænses
- 24 mm spareluftblander 5 l/min.
- 110 mm tudfremspring
- tilgange: flexslanger G3/8" omløbere

Trykgruppe: 150 kPa, Støjgruppe: 1



TEKNISKE SPECIFIKATIONER




Køkkenarmatur med C-tud



Model	VVS nr.	Vare nr.
Køkken	705733004	F1755AA

- keramisk kartouche
- CLICK vandsparefunktion
- kan temperaturbegrænses
- 22 mm luftblander
- C-tud 200 mm tudfremspring
- tilgange: flexslanger G3/8" omløbere

Trykgruppe: 150 kPa, Støjgruppe: 1




Køkkenarmatur BlueStart® høj model



Model	VVS nr.	Vare nr.
Køkken	705732004	F1754AA

- keramisk kartouche
- BlueStart®
- 100% koldt vand ved midterstillet greb
- CLICK vandsparefunktion
- kan temperaturbegrænses
- 24 mm luftblander
- 222 mm tudfremspring
- tilgange: flexslanger G3/8" omløbere

Trykgruppe: 150 kPa, Støjgruppe: 1




Køkkenarmatur BlueStart® lav model



Model	VVS nr.	Vare nr.
Køkken	705731004	F1753AA

- keramisk kartouche
- BlueStart®
- 100% koldt vand ved midterstillet greb
- CLICK vandsparefunktion
- kan temperaturbegrænses
- 24 mm luftblander
- 228 mm tudfremspring
- tilgange: flexslanger G3/8" omløbere

Trykgruppe: 150 kPa, Støjgruppe: 1



Brusearmatur vægmonteret




Model	VVS nr.	Vare nr.
Brus	726919004	F1762AA

- afg. G1/2"
- keramisk kartouche
- CLICK vandsparefunktion
- med forskruninger og rosetter
- tilgange: G3/4" omløbere
- kan temperaturbegrænses
- kan anvendes til håndvask og køkken

NB: HÅNDVASK & KØKKEN
KRÆVER 3/4" NIPPEL B960286AA
- SE TUDE UNDER F1764AA

Trykgruppe: 150 kPa, Støjgruppe: 1




Kar-/brusearmatur vægmonteret



Model	VVS nr.	Vare nr.
Kar/brus	726921004	F1763AA

- afg. til brus G1/2"
- automatisk omskifter
- keramisk kartouche
- CLICK vandsparefunktion
- med forskruninger og rosetter
- 24 mm luftblander
- 162 mm tudfremspring
- tilgange: G3/4" omløbere
- kan temperaturbegrænses

Trykgruppe: 150 kPa, Støjgruppe: 1



Kar-/brusearmatur til svingtud vægmonteret




Model	VVS nr.	Vare nr.
Kar/brus	726920004	F1764AA

- keramisk kartouche
- CLICK vandsparefunktion
- afg. til brus G1/2"
- keramisk omskifter
- med forskruninger og rosetter
- tilgange: G3/4" omløbere
- kan temperaturbegrænses

NB: TUDE BESTILLES SEPERAT

Model	Vare nr.
Tud 160 mm	B960930AA
Tud 200 mm	B960351AA
Tud 320 mm	B960352AA
Tud 400 mm	B960353AA



Ideal Standard Scandinavia
Børma
Fynsvej 9
DK-5500 Middelfart
Danmark

Tel: +45 75 84 10 10
kontakt@idealstandard.com

www.børma.dk

Børma Ceraflex® brochure 2018
Der tages forbehold for trykfejl, udgåede
varer samt farveforskelle fra det trykte
billede.