



Ringkøbing-Skjern  
Kommune

## Etablering af Søndervig Omfartsvej

Tilbudsliste (TBL)

23. juni 2020

---

---

ENTREPRENØR



AFRY

**ÅF Buildings Denmark**  
Telefon +45 97 22 11 33  
[www.afconsult.com/dk](http://www.afconsult.com/dk)

**Herning**  
Viborgvej 1  
DK-7400 Herning

**Aarhus**  
Søren Frichs Vej 34A  
DK-8230 Åbyhøj

**TILBUD**

Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder på det i SB § 6 angivne grundlag for betaling af:

Hovedpost						Udført
01	Arbejdsplads	fra side	2	kr.	-	kr.
02	Jordarbejder	fra side	3	kr.	-	kr.
03	Vejafvanding	fra side	7	kr.	-	kr.
05	Bundsikringsarbejder	fra side	9	kr.	-	kr.
06	Stabile grusbærelag	fra side	9	kr.	-	kr.
07	Belægningsarbejder	fra side	10	kr.	-	kr.
08	Særlige ydelser	fra side	14	kr.	-	kr.
Tilbud i alt ekskl. moms			kr.	-		
				Udført pr. d.d.:	kr.	-
				Minus tidligere anmodet om:	kr.	
				Acontobeløb:	kr.	-

Tilbudsgiver erklærer ved sin underskrift af tilbudet,

- at der ikke er afsagt endelig dom over virksomheden, og at virksomheden ikke har vedtaget bødeforlæg, for de i udbudsloven, §
- at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige er på under 100.000 kr., jf. udbudsloven, § 135, stk 3,
- at virksomheden ikke er omfattet af de i udbudslovens § 137, stk. 1, litra 2 nævnte situationer,
- at der i tilbuddet er taget hensyn til gældende forpligtigelser inden for det miljø-, social- og arbejdsretlige område, jf. udbudsloven, §
- at bemyndigelseserklæring og erklæring om solidarisk hæftelse, såfremt flere byder i forening, er vedlagt tilbudet

..... den .....

.....  
(underskrift)

.....  
(firma, adresse)

Tilbudsgiverens underskrift er bindende for samtlige på tilbudslstens angivne priser og oplysninger i øvrigt

Hoved-post	Post	Under-post	Betegnelse	Enhed	Antal enheder	Enheds-pris i kr.	Post i alt i kr.	Udført arbejde mængde	Udført arbejde kr.
01			<b><u>ARBEJDSPLADS m.v.</u></b>						
	01		<u>Indretning, drift og rømning af arbejdspladsen</u>						
		01	Arbejdsplads inkl. afmærkning, afspærring af udgravninger samt drift, rømning og vedligeholdelse af adgangsveje og af interimsveje, skur for tilsyn og for byggemøder m.v.	sum	---	---			
		02	Færdselsregulerende foranstaltninger, herunder alle udgifter til opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af afspærringer, afmærkning og omkørsel mv. samt evt. nødvendige interims- og omkørselsveje.	sum	---	---			
		03	Arbejds miljøkoordinering på bygherrens vegne i entreprisens varighed.	sum	---	---			
		04	Etablering og fjernelse af interimsvej iht. SAB	sum	---	---			
	02		<u>Afsætning</u>						
		01	Bygherren anviser 5 afsætningsfikspunkter Al øvrig afsætning skal være indeholdt. Dxf- eller dwg-fil i 2D udleveres.	sum	---	---			
			At overføre til side 1						

Hoved-post	Post	Under-post	Betegnelse	Enhed	Antal enheder	Enheds-pris i kr.	Post i alt i kr.	Udført arbejde mængde	Udført arbejde kr.
02	01		<b>JORDARBEJDER</b>						
			<u>Rydning</u>						
		01	Rydning til vejanlæg	sum	---	---			
		02	Asfalt i eksisterende Søndervig Landevej at affræse for senere brug som BL. Fræsning skal påregnes udført af op til 3 omgange.						
		a	vej, t = 10-20 cm	m <sup>2</sup>	900				
		b	sti, t = 5-12 cm	m <sup>2</sup>	400				
		03	Opgravning af fræst asfalt i eksisterende Søndervig Landevej og lægge på depot til senere genindbygning som BL						
		a	vej, t = 10-20 cm	m <sup>2</sup>	900				
		b	sti, t = 5-12 cm	m <sup>2</sup>	400				
		04	Affræst asfalt fra depot at indbygge som øverste 20 cm af BL	m <sup>3</sup>	175				
		05	Renskæring, opbrydning og bortskaffelse af asfalt ved tilslutningerne til eksisterende asfalt						
		a	vej, t = 10-20 cm	lbm	40				
		b	sti, t = 5-12 cm	lbm	15				
		06	Asfalt på eksisterende Holmsland Klitvej at opbryde og bortskaffe, t=10-20 cm	m <sup>2</sup>	1050				
			At overføre til næste side						
Hoved-post	Post	Under-post	Betegnelse	Enhed	Antal enheder	Enheds-pris i kr.	Post i alt i kr.	Udført arbejde mængde	Udført arbejde kr.

02	01	07	Overført fra forrige side						
			Opgravning og bortskaffelse af eksisterende rørføringer under "vindmøllevej"	stk.	6				
	02		<u>Muldafrømning</u> Prisen er inkl. alle nødvendige forureningsundersøgelse med prøvetagning, analyse og rapportering						
		01	Øverste 100 mm vækstlag at afgrave for veje og stier iht. SAB Jordarbejde. Overskydende materialer bortskaffes til støjvold.	m²	13.000				
		02	Ren, velegnet muld at affømme for veje og stier og lægge i depoter for senere genudlægning i rabatter og skråninger (t = 25 cm)	m²	13.000				
			At overføre til næste side						
Hoved-post	Post	Under-post	Betegnelse	Enhed	Antal enheder	Enheds- pris i kr.	Post i alt i kr.	Udført arbejde mængde	Udført arbejde kr.

02			Overført fra forrige side						
	03		<u>Råjord</u> Prisen er inkl. alle nødvendige forureningsundersøgelse med prøvetagning, analyse og rapportering.						
		01	Indbygningsegnet råjord/grusmaterialer på eksisterende "vindmøllevej" kvalitet som BL II at opgrave og køre på depot for genindbygning som BL. Klassificering iht. SAB jordarbejde	m <sup>3</sup>	800				
		02	Indbygningsegnet råjord kvalitet som BL II fra depot at transportere og genindbygge som BL i veje og stier Klassificering iht. SAB jordarbejde						
		a	Som BL i veje, t = 25 cm	m <sup>3</sup>	800				
			At overføre til næste side						

Hoved-post	Post	Under-post	Betegnelse	Enhed	Antal enheder	Enheds-pris i kr.	Post i alt i kr.	Udført arbejde mængde	Udført arbejde kr.
02	04		Overført fra forrige side						
			<u>Afsluttende arbejder</u>						
		01	Muld fra depot at udlægge og profilere på rabatter og skråninger, t = 15-20 cm	m <sup>2</sup>	12500				
		02	Muld fra depot at udlægge og profilere						
		b	Fjernet "vindmøllevej", t = 15-20 cm	m <sup>2</sup>	2600				
		c	Fjernet Holmsland Klitvej, t = 15-20 cm	m <sup>2</sup>	1050				
		03	Finregulering, græssåning og gødsning i						
		a	Rabatter	m <sup>2</sup>	12500				
		b	Fjernede vejarealer	m <sup>2</sup>	3650				
			At overføre til side 1						

Hoved-post	Post	Under-post	Betegnelse	Enhed	Antal enheder	Enheds-pris i kr.	Post i alt i kr.	Udført arbejde mængde	Udført arbejde kr.
03	01		<b><u>VEJAFVANDING</u></b>						
			<u>Regnvandsledninger og -brønde</u> Hovedledninger incl. vandlænsning med lænsepumpe og omkringfyldning med sand. samt regulering af dæksler i højde NB. I forbindelse hører al jordarbejde over råjordsplanum for med ledningsarbejde i nye veje vej anlægget til vejdel.						
		01	Omlægning af eksisterende vejafvandsledning nord for rundkørsel, Ø300 plast, d = 1,5 m	lbm	225				
		02	Plastbrønde Ø600 at sætte i forbindelse med omlægning af eksisterende vejafvandsledning, d = 1,5 m	stk.	2				
			At overføre til næste side						



Hoved-post	Post	Under-post	Betegnelse	Enhed	Antal enheder	Enheds-pris i kr.	Post i alt i kr.	Udført arbejde mængde	Udført arbejde kr.
03	02		Overført fra forrige side						
		01	<u>Rendestensbrønde- og stik</u> Levering og sætning af Ø315 PVC rendestensbrønde med 70 L sandfang, inkl. montering af støbejernskarm og -riste, regulering til belægning samt tilslutning af dræn og levering og lægning af Ø160 PVC stikledning :						
		a	med 4-10 m stikledning	stk.	8				
	03		<u>Rørføringer</u>						
		05	Rørføring af tværgående grøfter/vandløb, incl. sikring af rørender iht. SAB	stk.	6				
		06	Levering og lægning af Ø300 kombiledning, som rørføring af nye vejafvandingsgrøfter langs ny omfartsvej	lbm	100				
		07	Sikring af ind-/udløb på rørføringer af nye grøfter iht. SAB	stk.	8				
	04		<u>Kabelrør</u>						
		01	Levering og etablering af Ø315 plast kabelrør ved højspændingstracé iht. SAB	lbm	45				
			At overføre til side 1						

Hoved-post	Post	Under-post	Betegnelse	Enhed	Antal enheder	Enheds-pris i kr.	Post i alt i kr.	Udført arbejde mængde	Udført arbejde kr.
05	01		<b><u>BUNDSIKRINGSARBEJDER</u></b>						
			<u>AI tilfyldning over råjordsplanum</u> Skønnet mængde						
		01	Bundsikring (BL I) at levere og indbygge i kørebane, t = 25 cm	m <sup>3</sup>	1150				
		02	Bundsikring (BL II) at levere og indbygge i stier t = 25 cm	m <sup>3</sup>	225				
06	01		At overføre til side 1						
			<b><u>STABILE GRUSBÆRELAG</u></b>						
			<u>Stabilt grus at levere og indbygge</u>						
		01	20 cm SG II i kørebane og heller	m <sup>2</sup>	9500				
		02	15 cm SG II i stier	m <sup>2</sup>	775				
			At overføre til side 1						

Hoved-post	Post	Under-post	Betegnelse	Enhed	Antal enheder	Enheds-pris i kr.	Post i alt i kr.	Udført arbejde mængde	Udført arbejde kr.
07	01		<b><u>BELÆGNINGSARBEJDER</u></b>						
			<u>Kantsten, rotunde-/svingsten</u>						
			Inkl. radius- og kantsten, opgravning og afretning til beton samt bortskaffelse af overskudsjord fra opgravning						
	02	01	Betonrabatkantsten at levere og sætte i beton	lbm	600				
		02	Rotunde-/svingsten at levere og sætte i beton	lbm	100				
			<u>Granitbelægninger</u>						
			Inkl. chaussé- og brosten, opgravning og afretning til bundopbygning samt bortskaffelse af overskudsjord fra opgravning						
		01	Chaussésten af levere og sætte i heller	m <sup>2</sup>	545				
		02	Brosten at levere og sætte i overkørselsarealer	m <sup>2</sup>	400				
			At overføre til næste side						

Hoved-post	Post	Under-post	Betegnelse	Enhed	Antal enheder	Enheds-pris i kr.	Post i alt i kr.	Udført arbejde mængde	Udført arbejde kr.
07	03		Overført fra forrige side						
			<u>Asfaltarbejder</u>						
		01	Fortandingsfræsning af slidlag inkl. bortskaffelse af asfalt , b = 40 cm, t = 3 cm	lbm	160				
		03	170 kg/m <sup>2</sup> GAB 1 at levere og udlægge på vejarealer	m <sup>2</sup>	9250				
		04	Mængderegulering GAB 1	T	74,0				
		05	150 kg/m <sup>2</sup> ABB 16 at levere og udlægge på vejarealer	m <sup>2</sup>	9070				
		06	Mængderegulering ABB	T	46				
		07	80 kg/m <sup>2</sup> SMA 8 belyst at levere og udlægge på vejarealer	m <sup>2</sup>	8900				
		08	Mængderegulering SMA	T	45,0				
		09	135 kg/m <sup>2</sup> GAB 0 16 at levere og udlægge på stier	m <sup>2</sup>	4450				
		11	Mængderegulering GAB 0	T	35,6				
		12	50 kg/m <sup>2</sup> AB 6t belyst at levere og udlægge på stier	m <sup>2</sup>	750				
		13	Mængderegulering AB belyst	T	4				
			At overføre til næste side						

Hoved-post	Post	Under-post	Betegnelse	Enhed	Antal enheder	Enheds-pris i kr.	Post i alt i kr.	Udført arbejde mængde	Udført arbejde kr.
07	04		Overført fra forrige side						
			<u>Afmærkning (blivende)</u>						
			Jf. AAB. Opmålt efter bruttolængder og bruttoarealer. Termoplastisk maling med dimensioner jf. vejreglen "Afmærkning på kørebanen, dimensioner" iht. Tegningsmaterialet						
		01	S11 Vigelinje	stk	35				
		02	Q46.2 Profileret smal ubrudt kantlinje	lbm	1800				
		03	Q47.12 Bred punkteret kantlinje	lbm	55				
		04	Q41 / Q44 Vognbanelinje og spærrelinje	lbm	400				
		05	Q41.1 Vognbanelinje	lbm	260				
		06	Q45 Spærreflade	m²	120				
		07	Q47.2 Smal punkteret kantlinje	lbm	115				
		08	Q49 Punkteret linje til opdeling af stier	lbm	300				
			At overføre til næste side						

Hoved-post	Post	Under-post	Betegnelse	Enhed	Antal enheder	Enheds-pris i kr.	Post i alt i kr.	Udført arbejde mængde	Udført arbejde kr.
07	04		Overført fra forrige side						
		09	Q46.2 Smal ubrudt kantlinje	lbm	400				
	05		<u>Færdselstavler/standere</u> At levere og opsætte. Alle tavler inkl lige stander medmindre andet er angivet.						
		01	B11 Vigepligt	stk	10				
		02	B11 Vigepligt reduceret størrelse	stk	4				
		03	D15.3	stk	14				
		05	N41 kantpæl inkl. fundament	stk	20				
		06	N42.3	stk	10				
		07	G14	stk	4				
			At overføre til side 1						

Hoved-post	Post	Under-post	Betegnelse	Enhed	Antal enheder	Enheds-pris i kr.	Post i alt i kr.	Udført arbejde mængde	Udført arbejde kr.
08	01		<b><u>SÆRLIGE YDELSER</u></b>						
			<u>Mandskab og materiel</u>						
		01	Special arbejder/brolægger	timer	70				
		02	Leje af rendegraver incl. fører	timer	30				
		03	Leje af gravemaskine incl. fører						
		a	Min. 25 ton	timer	70				
		b	Min. 40 ton	timer	30				
		04	Leje af minigraver incl. fører	timer	20				
		05	Leje af gummiged incl. fører	timer	20				
		06	Leje af 3 el. 4 akslet lastbil incl. fører	timer	30				
		07	Leje af dozer incl. fører	timer	20				
		08	Leje af dumber incl. fører	timer	30				
		09	Leje af traktor og vogn inkl. fører	timer	30				
			At overføre til næste side						

Hoved-post	Post	Under-post	Betegnelse	Enhed	Antal enheder	Enheds-pris i kr.	Post i alt i kr.	Udført arbejde mængde	Udført arbejde kr.
08	02		Overført fra forrige side						
			<u>Diverse</u>						
		01	Råjord at afgrave og bortskaffe til eget tip	m <sup>3</sup>	500				
		02	Muld inkl. vækstlag at afrømme og bortskaffe til eget tip. t = 30 cm	m <sup>2</sup>	2.000				
		03	Udskiftning af uegnet jord i ledningsgrav med sand. inkl. levering af sand. Opgravet jord køres bortskaffes til støjvold.	m <sup>3</sup>	100				
		04	Udskiftning af uegnet jord i ledningsgrav med genindbygningseget råjord fra depot. Opgravet jord køres bortskaffes til støjvold	m <sup>3</sup>	100				
		05	Tørv at afgrave, bortkøre og bortskaffe inkl. alle nødvendige forureningsundersøgelse med prøvetagning, analyse og rapportering.	m <sup>3</sup>	200				
		06	Afretning og komprimering af planum under fremtidig vej	m <sup>2</sup>	1000				
		07	SG at levere og indbygge	m <sup>3</sup>	100				
		08	Sand at levere og indbygge	m <sup>3</sup>	1000				
		09	Opretning med ABB	T	20				
		10	Opretning med GAB 1	T	20				
			At overføre til næste side						
Hoved-post	Post	Under-post	Betegnelse	Enhed	Antal enheder	Enheds-pris i kr.	Post i alt i kr.	Udført arbejde mængde	Udført arbejde kr.



08	02		Overført fra forrige side						
		11	Retablering af krydsende dræn med Ø110 PVC inkl. tilslutning til eksisterende dræn	lbm	150				
		12	Retablering af krydsende dræn med Ø110 drænledning inkl. tilslutning til eksisterende dræn	lbm	75				
		13	Marksten at levere og udlægge omkring kuppelriste, 1 x 1 x 0,3 m	stk	3				
		14	Jordarbejde for kabelrør samt rør at levere og lægge. Grav for 1 - 3 rør, lægning af rør, min. 50 cm jorddækning, afmærkning af rørender.	lbm	200				
			At overføre til næste side						

Hoved-post	Post	Under-post	Betegnelse	Enhed	Antal enheder	Enheds-pris i kr.	Post i alt i kr.	Udført arbejde mængde	Udført arbejde kr.
08	02		Overført fra forrige side						
		15	Opgravning og bortskaffelse af lettere forurenede råjord kategori 2 til godkendt modtagested. Prisen er inkl. alle nødvendige forureningsundersøgelser med prøvetagning, analyse og rapportering	m <sup>3</sup>	50				
		16	Opgravning og bortskaffelse af forurenede jord og sedimentaflejringer, uden for kategori til godkendt modtagested. Prisen er inkl. alle nødvendige forureningsundersøgelser med prøvetagning, analyse og rapportering	m <sup>3</sup>	50				
		17	Leje og drift af 3" dykpumpe	døgn	200				
	03	18	Leje, opstilling, drift og nedtagning af 1,5x1,5 meter informationstavler monteret på 100x100 mm stopper og hoffmansklodser	stk	2				
		01	<u>Etablering af ekstra tørholdelse</u> Etablering og afrigning af filterboring, d = 5-12 m.u.t	stk	3				
			At overføre til næste side						

Hoved-post	Post	Under-post	Betegnelse	Enhed	Antal enheder	Enheds-pris i kr.	Post i alt i kr.	Udført arbejde mængde	Udført arbejde kr.
08	03		Overført fra forrige side						
		02	Til- og afrigning af sugepidsanlæg med op til 25 spidser i op til 5 m dybde. Betales kun én gang.	stk	10				
		03	Levering og udlægning af egnet ralmateriale til tørholdelse for grundvand i ledningsgrav, t = 30 cm	m <sup>3</sup>	25				
		04	Moniteringsboring at etablere, filtersat med Ø63 PEH rør, 8 m Inkl. beskyttelse (Ø100 betonstrør med dæksel) i terræn	stk	2				
	04		<u>Drift af ekstra tørholdelse</u>						
		01	Drift af filterboring, op til 80 m <sup>3</sup> /t	døgn	10				
		02	Drift og leje af sugespidsanlæg	døgn	100				
		03	Måling og indrapportering af niveau for grundvandsspejl til tilsyn i moniteringsboring,						
			1 måling pr uge i op til 5 boringer	uger	10				
			At overføre til side 1						