



Lindberg & Lund AS
A member of the Biesterfeld Group

Mobil Delvac™

Performance by ExxonMobil



Januar 2020

Mobil smøremidler
til tyngre sektor



Mobil smøremidler

- testet både på laboratoriet og i feltet

Avanserte syntetiske motor-, gir- og spesialoljer til tyngre og lettere nyttekjøretøy, anleggskjøretøy, landbrukskjøretøy og tjenestekjøretøy.

Med mer enn 30 års erfaring som spesialister og eksperter på utvikling av syntetiske smøremidler bak seg har ExxonMobils forsknings- og utviklingsingeniører gjort Mobil Delvac-serien med syntetiske smøremidler til noen av de mest velutviklede smøreproduktene til nyttekjøretøy som finnes på markedet.

Mobil Delvac-produktene møter (og overgår ofte) kravene som stilles av dagens produsenter av originalutstyr (OEM) og fagfolk som arbeider med nyttekjøretøy.

Mobil Delvac er førstevalget til flere av verdens ledende og største produsenter av motorer til tyngre lastebiler, både første gang det skal fylles olje på kjøretøyet på fabrikken, og når det er tid for å fylle igjen på verkstedet.

Mobil™

**Spørsmål om smøremidler?
helpdesk@lindberg-lund.no**

Eller ta kontakt på telefon 64 97 55 55, se også www.lindberg-lund.no

Olje med ekstra høy ytelse til dieselmotorer

Mobil Delvac 1 LE 5W-30

Helsyntetisk heavy-duty dieselmotorolje

Tilfredsstillter eller overgår kravene iht:	Godkjent:
ACEA E9 / E7 / E6	MB-Approval 228.51 / 228.31
API CJ-4 / CI-4 PLUS / CI-4 / SN	MAN M 3677 / 3477 / 3271-1
JASO DH-2	Volvo VDS-4 / VDS-3
Caterpillar ECF-3	Avtodisel YaMZ-6-12
Cummins CES 20081	Deutz DQC IV-10 LA
DAF Extended Drain	Detroit Fluids Specification 93K218
Ford WSS-M2C171-E	Mack EO-O Premium Plus
Scania LOW ASH	MTU Oil Category 3.1
	Renault Truck RLD-3 / RLD-2
	Scania LDF-4

Mobil Delvac XHP ESP M 10W-40

Dieselmotorolje med ekstra høy ytelse

Tilfredsstillter eller overgår kravene iht:	Godkjent:
ACEA E9 / E7 / E6 / E4	MB-Approval 228.51
API CJ-4 / CI-4 Plus / CI-4	MAN M 3477 / M 3271-1
JASO DH-2	MTU Oil Category 3.1
DAF Extended Drain	Volvo VDS-4 / VDS-3
Cummins CES 20081	Renault Truck RLD-3 / RLD-2
CAT ECF-3	Deutz DQC IV-10 LA
	Avtodisel (YaMZ) YaMZ-7-17
	Mack EO-O Premium Plus
Anbefales av ExxonMobil i applikasjoner som krever:	
Scania LOW ASH	
MAN M 3575	

Olje med høy ytelse til dieselmotorer

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40

Motorolje med ekstra høy ytelse for tyngre dieselmotorer

Tilfredsstillter eller overgår kravene iht:	Godkjent:
ACEA E7 / E4 Renault Trucks RXD	MAN M 3277 MB-Approval 228.5 MB-Approval 235.27 Volvo VDS-3 / VDS-2 MTU Oil Category 3 Scania LDF-3 ZF TE-ML 04C Voith Retarder Oil Class A
Anbefales av ExxonMobil i applikasjoner som krever:	
Cummins CES 20072 API CF Scania LDF-2	

Mobil Delvac MX ESP 10W-30

Mineralsk dieselmotorolje med ekstra høy ytelse

Tilfredsstillter eller overgår kravene iht:	Godkjent:
API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, SN, SM ACEA E9 / E7 Caterpillar ECF-3 JASO DH-2 Cummins CES 20086 Isuzu DEO (w/ DPD Equipped Vehicles)	Volvo VDS-4.5 MB-Approval 228.31 MAN M 3575 Mack EOS-4.5 Renault Trucks RLD-3 Detroit Fluids Specification 93K222/93K218
Anbefales av ExxonMobil i applikasjoner som krever:	
API CG-4 / CF	

Vi har eksperter som vil svare deg.



Spørsmål om smøremidler?
helpdesk@lindberg-lund.no

Eller ta kontakt på telefon 64 97 55 55, se også www.lindberg-lund.no

Mobil Delvac MX ESP 15W-40

Dieselmotorolje med ekstra høy ytelse

Tilfredsstillter eller overgår kravene iht:	Godkjent:
API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, SN, SM, SL	Detroit Fluids Specifications 93K222 / 93K218
ACEA E7/ E9	Mack EOS-4.5 / EO-N Premium Plus 03 / EO-O Premium Plus
Caterpillar ECF-3	MAN M 3575
JASO DH-2	Deutz DQC II-10 LA
Cummins CES 20086	MB-Approval 228.31
Isuzu DEO (w/ DPD Equipped Vehicles)	Volvo VDS-4.5 / VDS-4 / VDS-3 / VDS-2
MAN M 3275-1	Allison TES-439
	Renault Trucks RLD-3
Anbefales av ExxonMobil i applikasjoner som krever:	
API CG-4 / CF-4 / CF-2 / CF	

Mobil Delvac MX 15W-40

Dieselmotorolje med ekstra høy ytelse

Tilfredsstillter eller overgår kravene iht:	Godkjent:
API CI-4 / CH-4 / SL / SJ	MB-Approval 228.3
ACEA E7	Mack EO-M PLUS / EO-N
Caterpillar ECF-2	Volvo VDS-3
Cummins CES 20077 / 20076	Renault Trucks RLD-2
Isuzu DEO (w/o DPD Equipped Vehicles)	MTU Oil Category 2
	Kamaz Euro-3,-4 & -5 engines
	Avtodisel YaMZ-6-12
Anbefales av ExxonMobil i applikasjoner som krever:	
API CG-4 / CF-4 / CF	Mack EO-M
ACEA A2 / B2	Cummins CES 20072 / 20071
ACEA A2 96 issue 3	Detroit 7SE 270 (4-Stroke Cycle)
Volvo VDS-2	ACEA E7
Renault Trucks RLD	MAN M 3275-1

Multi-purpose olje med høy ytelse

Mobilfluid 426

Multi-purpose smøremiddel med ekstra høy ytelse

Tilfredsstillt eller overgår kravene iht:	Godkjent:
Kubota UDT ASTM D6973 (Eaton 35VQ)	Volvo WB 101 ZF-TE-ML 03E / 05F / 06K / 17E / 21F
Anbefales av ExxonMobil i applikasjoner som krever:	
API GL-4 AGCO Powerfluid 821 XL Allison C-4 (Agriculture Applications Only) Caterpillar TO-2 CNH MAT 3505 / MAT 3525 New Holland WB NWH 410B	FNHA-2-C-201.00 Ford ESN-M2C-134-D J. I. Case MS 1204-07 / 09 John Deere J20C Massey Ferguson M-1145 / M-1143 / M-1141 / M-1135 Denison UTTO / THF

Mobil Agri Extra 10W-40

Universal traktorolje (STOU)

Godkjent:	Anbefales av ExxonMobil i applikasjoner som krever:
Massey Ferguson M-1145 ZF TE-ML 06C / 07B	API CE / SF API GL-4 Allison C-4 (Agriculture Applications Only) Massey Ferguson M-1144 / M-1139 John Deere J27 Ford M2C 159B

Mobilfluid LT

Multi-purpose smøremiddel med ekstra høy ytelse

Anbefales av ExxonMobil i applikasjoner som krever:	
Caterpillar TO-2 Denison HF-0 / HF-1 / HF-2 (Pumps Only)	John Deere J20D Vickers 35VQ25A

Multi-purpose smørefett med høy ytelse

Mobilgrease Special

Multi-purpose smørefett med høy ytelse

- Bedre slitasjebeskyttelse ved hard belastning og vibrasjoner enn vanlig EP-fett gir utstyret forlenget levetid
- God beskyttelse mot rust og korrosjon for å gi redusert vedlikehold og dødtid
- God pumpbarhet i sentralsmøresystemer
- Godt egnet til hjullagre som er utsatt for skraping eller pulserende eller glidende bevegelse



Mobilgrease XHP 322 Mine

Ekstra heavy-duty off-highway smørefett

- Fremragende beskyttelse mot ekstremt trykk og slitasje
- Optimal utstørsbeskyttelse i mekanismer med høy glidning og lengre intervaller mellom smøringer
- Eksepsjonelt bestandig mot vannutvasking og vannavspyling
- Veldig god pumpeevne ved lav temperatur og god i sentralsmøresystemer

Mobilgrease XHP 222

Ekstra heavy-duty off-highway smørefett

Tilfredsstillter eller overgår kravene iht:	Godkjent:
DIN 51825: (2004-06) KP2N-20	Fives Cincinnati P-64

Ronex MP

Universalfett av høy kvalitet

Tilfredsstillter eller overgår kravene iht:	Godkjent:
NLGI GC/LB DIN 51825: (2004-06) KP2K-30L	FORD WSS-M1C267-A1

Mobilux EP 2

Smørefett med høy ytelse til industrielle applikasjoner

Tilfredsstillter eller overgår kravene iht:
DIN 51825 KP2K-20

Hydraulikkolje: Konstruert for å prestere under krevende forhold

Mobil DTE 10 Excel 32

Hydraulikkolje av premium kvalitet, sinkfri

Tilfredsstillere eller overgår kravene iht:	Godkjent:
DIN 51524-2: 2006-09	Denison HF-0
DIN 51524-3: 2006-09	Eaton Vickers 694 (encompasses former I-286-S,
ISO L-HV (ISO 11158:1997)	M-2950-S or M-2952-S)
JCMAS HK VG32W (JCMAS P 041:2004)	
HOCNF Norway/NEMS	

Mobil DTE 10 Excel 46

Hydraulikkolje av premium kvalitet, sinkfri

Tilfredsstillere eller overgår kravene iht:	Godkjent:
DIN 51524-2: 2006-09	Denison HF-0
DIN 51524-3: 2006-09	Eaton Vickers 694 (encompasses former I-286-S,
ISO L-HV (ISO 11158:1997)	M-2950-S or M-2952-S)
JCMAS HK VG46W (JCMAS P 041:2004)	Frank Mohn, Framo hydraulic cargo pumping
Arburg	Fives Cincinnati P-70
Krauss-Maffei Kunststofftechnik	ORTLINGHAUS-WERKE GMBH ON 9.2.10
HOCNF Norway/NEMS	

Mobil DTE 10 Excel 68

Hydraulikkolje av premium kvalitet, sinkfri

Tilfredsstillere eller overgår kravene iht:	Godkjent:
DIN 51524-2: 2006-09	Denison HF-0
DIN 51524-3: 2006-09	Eaton Vickers 694 (encompasses former I-286-S,
ISO L-HV (ISO 11158:1997)	M-2950-S or M-2952-S)
Voith VN108 4.3.3	Fives Cincinnati P-69
HOCNF Norway/NEMS	ORTLINGHAUS-WERKE GMBH ON 9.2.10
	STROMAG AG TM-000 327

Vi har eksperter som vil svare deg.



Spørsmål om smøremidler?
helpdesk@lindberg-lund.no

Eller ta kontakt på telefon 64 97 55 55, se også www.lindberg-lund.no



Univis N 32 & 46 & 68

Hydraulikkolje

Tilfredsstiller eller overgår kravene iht:	Godkjent:
DIN 51524-3 2006-9 ISO L-HV (ISO 11158, 1997)	Denison HF-0 / Denison HF-1 / Denison HF-2
Anbefales av ExxonMobil i applikasjoner som krever:	
Eaton I-286-S / Eaton M-2950-S	

Mobil SHC Hydraulic Oil EAL 32 & 46

Hydraulikkolje med høy ytelse av premium kvalitet

Tilfredsstiller eller overgår kravene iht:	Godkjent:
DIN NS-EN ISO 15380 HEES USDA BioPreferred® WGK-1 JCMAS HKB EU Ecolabel HOCNF NORWAY-NEMS, BLACK	Parker Denison HF-1 / HF-2 / HF-6 Eaton Brochure 3-401-2010 (46)

Olje til girkasser, aksler og reduksjonsgir

Mobilube 1 SHC 75W-90

Helsyntetisk girolje

Tilfredsstillter eller overgår kravene iht:	Godkjent:
API GL-5 / MT-1	JSC AVTODIZEL YaMZ Gearboxes
ZF TE-ML 07A / 08	MAN 341 Typ E3 / Typ Z2
Scania STO 1.0	MAN 342 Typ S1
BOSCH TE-ML 08	MB-Approval 235.8
	ZF TE-ML 02B / 05B / 12L / 12N / 16F / 17B / 19C / 21A
	SAE J2360
Anbefales av ExxonMobil i applikasjoner som krever:	
API GL-4	

Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90

Helsyntetisk girolje

Tilfredsstillter eller overgår kravene iht:	Godkjent:
API GL-5 / MT-1	Volvo 97312
Scania STO 1:0	SAE J2360
Isuzu akselolje	Dana SHAES 256 Rev C / 429
Isuzu LCV forakselolje	Detroit Fluids Specification 93K219.01
Isuzu Large – olje for manuell girkasse	Mack GOJ Plus
Meritor 076N	MAN 342 Typ M2
BOSCH TE-ML 08	MB-Approval 235.8
ZF TE-ML 08 / 07A	VOITH TURBO 132.00374401 / 132.00374402
	ZF TE ML 05B / 12L / 12N / 16F / 17B / 19C / 21A
	Scania STO 2:0 A
	Scania STO 2:0 A FS
	Navistar MPAPS B-6821
	Flender Railway Gears T7302
	Hyundai Dymos P1105S Axle - Low Floor Rear Axel
Anbefales av ExxonMobil i applikasjoner som krever:	
Eaton PS 163	
MILPRF2105E	

Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140

Helsyntetisk girolje

Tilfredsstillter eller overgår kravene iht:	Godkjent:
API GL-5	Scania STO 2:0 A
Scania STO 1:0	



Mobilube GX-A 80W

Girolje

Tilfredsstiller eller overgår kravene iht:	Godkjent:
RBAS TE-ML 08	MB-Approval 235.1 ZF TE-ML 02B / 17A
Anbefales av ExxonMobil i applikasjoner som krever:	
API GL-4 MAN 341 Typ Z1	

Mobilube HD 80W-90

Heavy-duty girolje

Tilfredsstiller eller overgår kravene iht:
API GL-5

Mobilube LS 85W-90

Limited-slip girolje

Tilfredsstiller eller overgår kravene iht:	Godkjent:
API GL-5	ZF TE-ML 05C / 12C / 16E / 21C

Våre hovedprodukter som dekker dine behov

VOLVO

MOTOROLJE

Spesifikasjon	Motorolje
VDS-4.5	Mobil Delvac MX ESP 10W-30 Mobil Delvac MX ESP 15W-40
VDS-4	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 Mobil Delvac MX ESP 10W-30 Mobil Delvac MX ESP 15W-40
VDS-3	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 Mobil Delvac 1 5W-40 Mobil Delvac MX 15W-40 Mobil Delvac MX Extra 10W-40 Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 Mobil Delvac MX ESP 15W-40 Mobil Delvac MX ESP 10W-30
VDS-2*	Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 Mobil Delvac MX 15W-40 Mobil Delvac 1 5W-40 Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 Mobil Delvac MX Extra 10W-40 Mobil Delvac MX ESP 15W-40 Mobil Delvac XHP 15W-40 Mobil Delvac Super 1400 10W-30

* Anbefales av ExxonMobil for applikasjon som krever.

GIROLJE OG RELATERTE PRODUKTER

Spesifikasjon	Mobil produkt
Transmission Oil 97307*	Mobil Delvac 1 Transmission Fluid V30
Transmission Oil 97312*	Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90
API GL-5**	Mobilube HD 85W-140
Hydraulic Oil	Univis N 32

* Mobil produkt godkjent av produsent mot spesifikasjon.

** Mobil produkt tilfredstiller eller overgår kravene iht spesifikasjon.
Kontrollér alltid instruksjonsboken for korrekt spesifikasjon.

SCANIA

MOTOROLJE

Applikasjon	Motorolje
Where Scania Low Ash* approval required	Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 Mobil Delvac 1 LE 5W-30
Euro 4/5 engines extended ODI (LDF-3)*	Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
Euro 4/5 engines normal ODI	Mobil Delvac MX Extra 10W-40 Mobil Delvac MX 15W-40
Euro 2/3 engines extended ODI (LDF)*	Mobil Delvac 1 5W-40
Euro 2/3 engines normal ODI	Mobil Delvac MX 15W-40

* Mobil-produkt godkjent av produsent mot spesifikasjon.
Kontrollér alltid instruksjonsboken for korrekt spesifikasjon.

GIROLJE

Spesifikasjon	Girolje
STO 1:0 Gearbox Oil	Mobilube 1 SHC 75W-90 Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 Mobil Delvac HD-A Plus 80W-90 Mobil Delvac HD-N 80W-140
STO 1:0 Axle Oil	Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140 Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90
API GL-5**	Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140 Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90

Kontrollér alltid instruksjonsboken for korrekt spesifikasjon.

RENAULT

MOTOROLJE

Spesifikasjon	Motorolje
RLD-4	Mobil Delvac MX ESP 10W-30 Mobil Delvac MX ESP 15W-40
RLD-3	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 Mobil Delvac MX ESP 10W-30 Mobil Delvac MX ESP 15W-40
RLD-2	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 Mobil Delvac MX Extra 10W-40 Mobil Delvac MX 15W-40
RXD	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac 1 5W-40 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
RGD	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40

Kontrollér alltid instruksjonsboken for korrekt spesifikasjon.

GIROLJE

Differensialen krever	Mobil produkt
API GL-5 SAE 75W-90	Mobilube 1 SHC 75W-90 Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90
API GL-5 SAE 75W-140	Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140
API GL-5 SAE 80W-90	Mobilube HD-A Plus 80W-90 Mobilube HD 80W-90
API GL-5 SAE 85W-140	Mobilube HD 85W-140

Gir krever	Mobil produkt
API GL-4 SAE 75W-90	Mobilube 1 SHC 75W-90
API GL-4 SAE 75W-80 ZF TE-ML 02L godkjent	Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80
API GL-4 SAE 80W-90	Mobilube GX 80W-90
API GL-4 SAE 80W	Mobilube GX-A 80W
GM Dexron III G	Mobil 1 Synthetic ATF Mobil ATF 320
GM Dexron II	Mobil ATF 220 Mobil 1 Synthetic ATF

Kontrollér alltid instruksjonsboken for korrekt spesifikasjon.

Våre hovedprodukter som dekker dine behov

MERCEDES BENZ

MOTOROLJE

Spesifikasjon	Motorolje
MB – Approval 228.51	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 Mobil Delvac XHP Ultra LE 5W-30
MB – Approval 228.5	Mobil Delvac 1 5W-40 Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30
MB – Approval 228.31	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac MX ESP 10W-30 Mobil Delvac MX ESP 15W-40
MB – Approval 228.3	Mobil Delvac MX Extra 10W-40 Mobil Delvac MX 15W-40 Mobil Delvac XHP 15W-40

Kontrollér alltid instruksjonsboken for korrekt spesifikasjon.

GIROLJE

Spesifikasjon	Girolje
MB – Approval 236.91	Mobil Delvac 1 ATF
MB – Approval 235.8	Mobilube 1 SHC 75W-90 Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90
MB – Approval 235.20	Mobilube HD-A Plus 80W-90
MB – Approval 235.11	Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90
MB – Approval 235.0	Mobilube HD-A 85W-90
MB – Approval 235.28	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac 1 5W-40 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 Mobil Delvac XHP Ultra LE 5W-30
MB – Approval 235.27	Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
MB – Approval 235.1	Mobilube GX-A 80W
MB – Approval 236.7	Mobil ATF 220
MB – Approval 236.8	Mobil ATF SHC

Kontrollér alltid instruksjonsboken for korrekt spesifikasjon.

Vi har eksperter som vil svare deg.

MobilTM

Spørsmål om smøremidler?
helpdesk@lindberg-lund.no

Eller ta kontakt på telefon 64 97 55 55, se også www.lindberg-lund.no

MAN

MOTOROLJE

Spesifikasjon	Motorolje
MAN M 3677	Mobil Delvac 1 LE 5W-30
MAN M 3477	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 Mobil Delvac XHP Ultra LE 5W-30
MAN M 3277	Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30
MAN M 3277(CRT)	Mobil Delvac XHP ESP 10W-40
MAN M 3575	Mobil Delvac MX ESP 15W-40 Mobil Delvac MX ESP 10W-30
MAN M 3275-1	Mobil Delvac MX Extra 10W-40 Mobil Delvac MX 15W-40

Kontrollér alltid instruksjonsboken for korrekt spesifikasjon.

GIROLJE OG RELATERTE PRODUKTER

Spesifikasjon	Mobil produkt
MAN 341 Typ E3/Typ Z2	Mobilube 1 SHC 75W-90
MAN 342 Typ M3	Mobilube 1 SHC 75W-90 Mobilube HD-A Plus 80W-90
MAN 342 Typ M2	Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90
MAN 342 Typ M1	Mobilube HD-A 85W-90
MAN 341 Typ E4	Mobil Delvac 1 Transmission Fluid V30
MAN 341 Typ E3/Z4	Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80

Kontrollér alltid instruksjonsboken for korrekt spesifikasjon.

DAF

MOTOROLJE

Spesifikasjon	Motorolje
DAF Extended Drain ACEA E6	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40
ACEA E4 & E7	Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40
ACEA E7	Mobil Delvac MX 15W-40 Mobil Delvac MX ESP 15W-40 Mobil Delvac MX ESP 10W-30 Mobil Delvac MX Extra 10W-40 Mobil Delvac XHP Extra 10W-40

Kontrollér alltid instruksjonsboken for korrekt spesifikasjon.

GIROLJE

Differensialen krever	Mobil produkt
API GL-5 SAE 75W-90	Mobilube 1 SHC 75W-90 Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90
API GL-5 SAE 75W-140	Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140
API GL-5 SAE 85W-140	Mobilube HD 85W-140

Gir krever	Mobil produkt
API GL-4 SAE 75W-90 ZF TE-ML 02B godkjent	Mobilube 1 SHC 75W-90
API GL-4 SAE 75W-80 ZF TE-ML 02L godkjent	Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80
Allison TES-295 godkjent	Mobil Delvac 1 ATF

Kontrollér alltid instruksjonsboken for korrekt spesifikasjon.

Våre hovedprodukter som dekker dine behov

IVECO

MOTOROLJE

Spesifikasjon	Motorolje
ACEA E9	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 Mobil Delvac MX ESP 10W-30 Mobil Delvac MX ESP 15W-40
ACEA E7	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac 1 5W-40 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 Mobil Delvac MX 15W-40 Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 Mobil Delvac MX Extra 10W-40 Mobil Delvac MX ESP 10W-30 Mobil Delvac MX ESP 15W-40
ACEA E6*	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40
ACEA E4	Mobil Delvac 1 5W-40 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30
ACEA A5/B5 For Iveco Daily	Mobil Delvac City Logistics F 5W-30
ACEA C2 For Iveco Daily (DPF & DOC Compatible)	Mobil 1 ESP Formula 5W-30 Mobil Delvac City Logistics P 5W-30

*For IVECO EURO VI kjøretøy.
Kontrollér alltid instruksjonsboken for korrekt spesifisering.

GIROLJE

Differensialen krever	Mobil produkt
API GL-5 SAE 75W-90	Mobilube 1 SHC 75W-90 Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90
API GL-5 SAE 75W-140	Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140
API GL-5. SAE 85W-140	Mobilube HD 85W-140

Gir krever	Mobil produkt
API GL-4 SAE 75W-90	Mobilube 1 SHC 75W-90
API GL-4 SAE 75W-80 ZF TE-ML 02L godkjent	Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80
GM Dexron II D Q (for Hydro- mechanical Transmission and Power Steering)	Mobil ATF 220 Mobil 1 Synthetic ATF
GM Dexron III G	Mobil ATF 320 Mobil 1 Synthetic ATF
Allison TES-295 godkjent	Mobil Delvac 1 ATF

Kontrollér alltid instruksjonsboken for korrekt spesifisering.

Gjør bestillinger hos oss

MOTOROLJE

Produkt	12x1L	4x4L	20L	208L	1000L	Bulk
Mobil Delvac 1 LE 5W-30	-	11605	18837	18838	-	18894
Mobil Delvac XHP Extra 10W-40	-	18936	13701	13699	12177	-
Mobil Delvac MX ESP 10W-30	-	14363	14354	14362	14353	-
Mobil Delvac MX ESP 15W-40	-	-	14359	14358	14360	-
Mobil Delvac XHP ESP M 10W-40	-	17681	17685	17684	17661	17686
Mobil Delvac MX 15W-40	13692	13693	13694	13360	18527	-

UNIVERSALOLJE

Produkt	12x1L	4x4L	20L	208L	1000L	Bulk
Mobilfluid 426	-	-	13760	13759	13540	-
Mobil Agri Extra 10W-40	-	-	13643	13642	-	-
Mobilfluid LT	-	-	-	11911	-	-

HYDRAULIKKOLJE

Produkt	12x1L	4x4L	20L	208L	1000L	Bulk
Mobil DTE 10 Excel 32	-	-	16280	16279	17339	-
Mobil DTE 10 Excel 46	-	-	16283	16282	16281	-
Mobil DTE 10 Excel 68	-	-	16286	16285	-	-
Univis N 32	-	-	13157	13156	13605	-
Univis N 46	-	-	13158	13606	13607	-
Univis N 68	-	-	13160	13159	-	-
Mobil SHC Hydraulic Oil EAL 32	-	-	19907	19908	-	-
Mobil SHC Hydraulic Oil EAL 46	-	-	19902	19906	-	-

GIROLJE

Produkt	12x1L	4x4L	20L	208L	1000L	Bulk
Mobilube 1 SHC 75W-90	13821	-	14075	13820	-	-
Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90	-	-	13064	13063	-	-
Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140	-	-	13062	13056	-	-
Mobilube GX -A 80W	-	-	13826	-	-	-
Mobilube HD 80W-90	11026	13829	13830	13827	-	-
Mobilube LS 85W-90	-	-	13838	13837	-	-

SMØREFETT

Produkt	Patron	Spann, 18kg	Fat, 50kg	Fat, 180kg
Mobilgrease Special	16354	13807	14076	
Mobigrease XHP 322 Mine	17054	17074	17075	
Mobilgrease XHP 222	13440	13214	13213	13809
Ronex MP	13319	13575 (16kg)	13574 (55kg)	-
Mobilux EP 2	13588	13227	13226	13895

Bestillinger sendes til post@lindberg-lund.no, se også www.lindberg-lund.no

Informasjon og data i denne brosjyren er hentet fra ExxonMobil, og er gjeldende ved brosjyrens produksjonsdato. Vi tar forebehold om eventuelle skrivefeil. Kontroller alltid instruksjonsboken for korrekt spesifikasjon til din applikasjon.

Lindberg & Lund AS, Januar 2020

Notater:

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

Kontakt



Yngve Angermo
Salgssjef smøremidler
Tlf: +47 91 55 74 69
yngve@lindberg-lund.no



Roald Schultz Ahlbom
Key Account Manager
Tlf: +47 95 86 43 46
roald@lindberg-lund.no



Hallvard Goverud Ulstein
Distriktsrepresentant
Tlf: +47 97 73 59 60
hallvard@lindberg-lund.no



Petter Hedemann Larsen
Distriktsrepresentant
Tlf: +47 40 40 25 10
petter@lindberg-lund.no



Erik Lorgen
Distriktsrepresentant
Tlf: +47 91 18 41 77
erik@lindberg-lund.no



Aleksander Glende
Distriktsrepresentant
Tlf: +47 95 18 89 14
aleksander@lindberg-lund.no

Mobil Delvac™

Performance by ExxonMobil



Lindberg & Lund AS
A member of the Biesterfeld Group

Lindberg & Lund AS - din totalleverandør av smøremidler

Torvuttaket 89

1540 Vestby

Tel: +47 64 97 55 55

post@lindberg-lund.no

www.lindberg-lund.no


Biesterfeld
Competence in Solutions