

Entreprenørmaskiner og materiel



Maskiner i højeste kvalitet • Landsdækkende salg, service og reservedele

V. Løwener A/S

Smedeland 2 • DK-2600 Glostrup

Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359

E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk

Servicecenter Stilling • Niels Bohrs Vej 31 C • 8660 Skanderborg



Hos V. Løwener vil du altid opleve en personlig og nærværende service.

Hvad enten du køber en ny eller brugt maskine, servicerer eller reparerer din maskine på vores værksteder eller køber reservedele/udstyr, så garanterer vi, at du vil opleve den bedste service. På vores værksteder har vi top professionelle serviceteknikere, som er specialister i netop din maskine.

Vores salgsteam er mærkespecialister og er uddannet inden for netop de maskiner, du interesserer dig for.

Vores reservedelspersonale er ligeledes mærkespecialister, og du får med sikkerhed kun originale reservedele og udstyr af absolut højeste kvalitet.

V. Løwener er importør og forhandler af Bomag, Kubota, Ausa, Ravo, Mathieu samt agent for Marini asfaltfabrikker.

Vi har to filialer i Glostrup og Stilling v/Skanderborg.

V. Løwener blev grundlagt i 1889 og med mere end 127 års erfaring i salg og service af nye og brugte maskiner, er vi stolte over at kunne sikre vores kunder en høj kvalitet i hele vores virksomhed.

Vores mål er at vejlede vores kunder på en troværdig måde og samtidig finde løsninger, der matcher et hvert individuelt behov. Vi leverer maskiner og service i absolut topklasse med et smilende og fleksibelt personale.

God læsning!

Salgsdirektør Flemming Mørk



Hovedkontor
Smedeland 2
2600 Glostrup
Tlf.: +45 43 200 300 - Fax.: +45 43 430 451
E-mail: vl@loewener.dk - www.loewener.dk



ServiceCenter Vest
Niels Bohrs Vej 31 C
8660 Skanderborg
Fax.: +45 86 981 952
E-mail: stilling@loewener.dk - www.loewener.dk

Kubota K008-3

Mindste model i programmet som trods sin størrelse magter mere end de fleste.

Simpel konstruktion der medfører en enestående drift-sikkerhed. Leveres også i en EL-drevet udgave.

Vægt:	980 kg
Gravedybde:	1.720 mm
Bredde:	700 - 850 mm



Kubota KX016-4

En "Light-model" som er særligt velegnet til trailer-kørsel pga sin lave vægt. God til simple graveopgaver. Stadig variabel undervogn, beskyttede hydraulikslanger, elektronisk startspærre og en udmærket gravedybde. Leveres med sikkerhedshalvtag eller lukket kabine.

Vægt:	1.565 kg
Gravedybde:	2.250 mm
Bredde:	990 - 1.240 mm



Kubota KX019-4

Den mest solgte model i 2 tons klassen, på grund af den lange rækkevidde, den rummelige kabine, fører-venligheden og let adgang til service.

Vægt:	1.855 kg
Gravedybde:	2.580 mm
Bredde:	990 - 1.300 mm



Kubota KX61-3 / KX71-3

Det sikre valg i 2,5 tons klassen gennem flere år. Utrolig "harmonisk" maskine mht. forholdet mellem motor, hydrauliksystem, styrke og stabilitet. Passer perfekt til en 3,5 ton maskintrailer med sine 2.600 kg.

Type	Vægt	Gravedybde	Bredde
KX61-3	2.600 kg	2.740 mm	1.400 mm
KX71-3	2.790 kg	2.870 mm	1.500 mm



Kubota KX101-3α4

Almindelig 3,5 tons maskine med bagende. Nyligt opdateret med bedre hydrauliksystem og 2 proportionale udtag. Selvfølgelig forsynet med elektronisk startspærre og tomgangsautomatik.

Vægt:	3.500 kg
Gravedybde:	3.300 mm
Bredde:	1.550 mm



Kubota KX057-4

Mellemstørrelse minigraver med god stabilitet. Meget førervenlig og rummelig kabine med et væld af indstillingsmuligheder for tilpasning af hydraulisk udstyr. Standard med aircondition, dieselsugepumpe, 2 proportionale udtag med "Max-flow setting" og tomgangsautomatik.

Vægt:	5.545 kg
Gravedybde:	3.890 mm
Bredde:	1.960 mm



Kubota KX080-4α

Største model fra Kubota. En stærk maskine som kombinerer god stabilitet med rigelig førerplads og høj servicevenlighed. Selvfølgelig med Kubotas egen dieselmotor med selvrensende partikelfilter. Lav transporthøjde. Fås også med city-bom.

Vægt:	8.195 kg
Gravedybde:	4.600 mm
Bredde:	2.200 mm



Andre modeller:

Type	Vægt	Gravedybde	Bredde
U10-3	1.120 kg	1.780 mm	750-990 mm
U20-3αV	2.380 kg	2.540 mm	1.300 mm
U35-3α3	3.590 kg	3.350 mm	1.700 mm
KX121-3α	3.980 kg	3.210 mm	1.700 mm
U48-4	4.775 kg	3.380 mm	1.960 mm

Kubota U10-3 Joy

Vel nok den mest populære 1 tons maskine på markedet. Joystick'ene oppe i armlænene er førervenlige ved længere tids arbejde med maskinen. De sideforskydelige joystickkonsoller er udført i pulverlakeret stål som tåler slag og stød. Motorhjelm kan lukkes helt op, så der er let adgang til hele motoren fra alle sider. Maskinen fås også med styrehåndtagene fremme, hvilket giver lettere adgang for føreren.

Vægt:	1.120 kg
Gravedybde:	1.780 mm
Bredde:	750 - 990 mm



Kubota U17-3α :

1,7 tons maskine med kort bagende og variabel undervogn. Maskinen er udstyret med sikkerhedshalvtag og selvfølgelig med elektronisk startspærre og alle slanger placeret godt beskyttet. Fås også som "Hybrid" hvor der kan køres både på diesel eller el.

Vægt:	1.650 kg
Gravedybde:	2.450 mm
Bredde:	990 - 1.240 mm



Kubota U27-4α :

Nyeste generation af 2,5 tons maskine. Let adgang og god kabineplads trods den korte bagende. Maskinen er udstyret med 2 proportionale udtag og let adgang til service trods den meget kompakte opbygning. Optimal vægt til trailerkørsel.

Vægt:	2.590 kg
Gravedybde:	2.820 mm
Bredde:	1.560 mm



Kubota U55-4

Kraftig og alsidig maskine med kort bagende som klarer mange udfordringer, når pladsen er trang.

Vægt:	5.400 kg
Gravedybde:	3.630 mm
Bredde:	1.960 mm



Kubota K008-3 EL / U10-3 EL*

Samme dimensioner og effekt som maskinen med dieselmotor.

Type	K008-3 el	U10 el*
Vægt	980 kg	1.120 kg
Længde	2.750 mm	2.980 mm
Højde	2.230 mm	1.420 mm
Bredde	700 mm	750 – 990 mm

*Fås også med joystick eller med dieselmotor.



Kubota U17-3α hybrid

Både til diesel og el

- Kræver 400V, 16A tilslutning
- Dobbelt hydraulikpumpe for let servicering og høj driftssikkerhed
- Egnet til kørsel både inde og ude
- Gravedybde på 2.450 mm
- Dobbelt hydraulikpumpe

Vægt	1.650 kg
Længde	3.545 mm
Højde	2.340 mm
Bredde (udskydelig undervogn)	990 – 1.240 mm



Kubota KC70 HV-4 / VHD-4

Variabel undervogn / Variabel undervogn og højtip

Type	Vægt	Bredde	Lastekapacitet
HC70 HV-4	660 kg	758 - 1.058 mm	700 kg
KC70 VHD-4	740 kg	758 - 1.058 mm	550 kg



Kubota KC70 VSL

Variabel undervogn og selvlæsser

Type	KC70 VSL
Vægt	735 kg
Bredde	758-1.058 mm
Lastekapacitet	700 kg



Kubota KC110 HR-4

Drejelad

Type	KC110 HR-4
Vægt	960 kg
Bredde	990 mm
Lastekapacitet	1.000 kg



Kubota KC250 HR-4

Drejelad

Type	KC250 HR-4
Vægt	2.700 kg
Bredde	1.550 mm
Lastekapacitet	2.500 kg



Kubota RT 100

Den mindste minilæssere fra Kubota. Anvendelige på steder hvor pladsen er trang, og der ikke er behov for stor løftekapacitet.

Type	Vægt	Løftekapacitet
RT100	1.100 kg	1.000 kg



Kubota RT 140 / 150

De mindre minilæssere fra Kubota. Anvendelige hvor pladsen er trang uden at beskadige underlaget.

Kan opbygges efter ønske. RT 150 kan leveres med lukket kabine.

Type	Vægt	Løftekapacitet
RT140	1.480 kg	1.100 kg
RT150	1.500 kg	1.100 kg



Kubota RT 210

Mellemstørrelsen som opfylder de fleste behov i landbruget, gartnerier osv. Håndterer ca 1.200 kg på pallegaffler og kan tilpasses med forskellige dæktyper, ekstra hydraulikudtag, lukket kabine mm.

Type	Vægt	Løftekapacitet
RT210	2.100 kg	1.650 kg



Kubota RT 270 /280

Samme grundmodel, forskellen er løftehøjden/-kapaciteten.

Den mest solgte model er RT280 som er perfekt til bygge- og anlægsbranchen, da den håndterer en palle sten og samtidig kan flyttes på en maskintrailer. Køre hastighed på max 28 km/t, arbejdslys for/bag og trafikbelysning er standard.

Vælg mellem fast, nedklappeligt halvtag eller lukket kabine.

En forholdsvis kompakt maskine på trods af sin gode styrkeegenskaber.

Type	Vægt	Løftekapacitet
RT270	2.770 kg	1.800 kg
RT280	2.770 kg	2.200 kg



Kubota R065 / R085

De 2 største modeller fra Kubota når der er behov for større løftekapaciteter. Begge modeller med luksuskabine og et veltrimmet hydrauliksystem som sikrer en behagelig betjening. Selvfølgelig med Kubotas egne dieselmotorer med partikelfilter.

Type	Vægt	Løftekapacitet
R065	4.315 kg	2.730 kg
R085	4.715 kg	2.500 kg



Kubota KTH4815-Agri teleskoplæsser

Ny og unik teleskoplæsser med 4-hjulsstyring for lille venderadius, der distancerer sig markant fra alle eksisterende løsninger i kompaktklassen

Stort udvalg af ekstraudstyr så den matcher de fleste behov. Åben eller lukket kabine.

Under 2 m i højden og en kørehastighed på maks. 25 km/t.

KTH4815 er multifunktionel og velegnet til opgaver inden for landbrug, gartneri, bygge/anlæg og industrien generelt.

CAN bus systemet i maskinen gør fejlsøgning meget enkel. Systemet forenkler endvidere montering og brug af ekstraudstyr, der tæller en bred vifte af muligheder til stort set alle tænkelige opgaver.

Type	KTH4815
Vægt	2.950 kg
Løftehøjde	4.800 mm
Hastighed	0-7 km/h – 0-25 km/h
Lille venderadius	1.200 mm
Løfteevne	Op til 2.870 kg



Model D100 AHA

1 ton med højtipp

Vægt	1.300 kg
Lastevne	1.000 kg
Bredde	110 cm
Tiphøjde	93,5 cm



Model D120 AHA

1,2 ton med højtipp

Vægt	1.375 kg
Lastevne	1.200 kg
Bredde	120 cm
Tiphøjde	98 cm



Model D150 AHG

1,5 ton med drejelad

Vægt	1.510 kg
Lastevne	1.500 kg
Bredde	145 cm
Tiphøjde	103 cm



Model D250 AHGA

2,5 ton med drejelad og højtipp

Vægt	2.950 kg
Lastevne	2.500 kg
Bredde	187 cm
Tiphøjde	125 cm



Model D350 AHG

3,5 ton med drejelad

Vægt	2.780 kg
Lastevne	3.500 kg
Bredde	185 cm
Tiphøjde	103,5 cm



Model D400 AHG – 4 ton med drejelad

4 ton med drejelad

Vægt	2.830 kg
Lastevne	4.000 kg
Bredde	185 cm
Tiphøjde	86 cm



Model D600 APG

6 ton med drejelad*

Vægt	4.380 kg
Lastevne	6.000 kg
Bredde	219 cm
Tiphøjde	120 cm



Model D1000 APG

10 ton med drejelad*

Vægt	4.990 kg
Lastevne	10.000 kg
Bredde	244 cm
Tiphøjde	110 cm



*Fås også med førerhus

Bomag stampere (58 - 68 kg). Robuste modeller. Tåler hård behandling.

- Alarm for lav motoroliestand
- Timetæller for servicekontrol
- Stort dobbelt luftfilter og ekstra brændstoffilter (gælder kun BT)
- Mulighed for andre stamperfodsbredder
- Lave hånd/arm vibrationer

Type	Vægt	Bredde
BT 60	58 kg	230 mm
BT 65	68 kg	280 mm
BVT 65	67 kg	280 mm



Bomag pladevibratorer - énvejs (65 - 122 kg)

9 modeller med enten benzin- eller dieselmotor

- Designet til lang levetid
- Let betjening for brugeren
- Mulighed for transporthjul og vandtank (til asfaltbrug - option)
- Mulighed for vulkolanplade til beskyttelse af skrøbelige belægninger (option)
- Lave hånd/arm vibrationer



Type	Vægt	Bredde
BP 10/35	65 kg	350 mm
BP 12/40	72 kg	400 mm
BP 12/50 A*	75 kg	500 mm
BP 20/50	95 kg	500 mm
BP 20/50 D	109 kg	500 mm
BP 25/50	108 kg	500 mm
BP 25/50 D	122 kg	500 mm
BVP 10/36	83 kg	360 mm
BVP 18/45	91 kg	450 mm



*Specialplade for asfaltarbejde

Bomag pladevibratører - frem/bak (140 - 750 kg)

14 modeller til komprimering af større opgaver.

- De fleste modeller fås som standard med lukket motorkasse, der beskytter optimalt mod sten, slag mm.
- Bomags store pladevibratører er kendetegnet ved høj komprimerings-effekt. De kan udstyres med "Economizer", der sikrer brugeren en konstant kontrol over situationen, således at overflødige overkørsler undgås.
- Frem/bak håndtaget er hydraulisk med "holde funktion", så brugeren ikke behøver at presse fremad.
- Fås også med vulkanplade (option)
- Lave hånd/arm vibrationer



Type	Vægt	Bredde
BPR 25/40 D	150 kg	400 mm
BPR 25/50	140 kg	500 mm
BPR 25/50 D	155 kg	500 mm
BPR 35/42 D	210 kg	420 mm
BPR 35/60	205 kg	600 mm
BPR 35/60 D	225 kg	600 mm
BPR 40/60 D	260 kg	600 mm
BPR 45/55 D	395 kg	550 mm
BPR 50/55 D	400 kg	550 mm
BPR 55/65 D	450 kg	650 mm
BPR 60/65 D	455 kg	650 mm
BPR 70/70 D	580 kg	700 mm
BPR 100/80 D	710 kg	800 mm
BPH 80/65 S*	750 kg	800 mm

*Fjernstyret, hydraulisk

Bomag énvalset tromle

Eneste énvalsede tromle med vibration og frem/bak drift på markedet.

- Monteret med Honda motor
- Maskinen er egnet til asfalt (vandtank er standard), golfbaner og steder, hvor tandemtromler ikke kan komme til

Type	Vægt	Bredde
BW 55 E	161 kg	560 mm
BW 71 E-2	488 kg	710 mm



Bomag 3-2-1 garanti

Alle nye håndstyrede enheder i BOMAG Light sortimentet og råjordskompaktere leveres med en 3-2-1 garanti*. Så er du sikker på, hvis uheldet skulle være ude, at reparation af din maskine omkring særlige vitale komponenter i perioden ikke vil koste dig noget. Vi kommer selvfølgelig også til dig, når der skal foretages en garantireparation, uden at det koster ekstra – se flere detaljer herunder:

Type / antal års garanti	1. år	2. år	3. år
BT - stamper	Hele maskinen	Forbrændingsmotor	Fjeder og fjederhus
BP/BVP - pladevibrator	Hele maskinen	Forbrændingsmotor	Vibrationsenhed
BRP - frem/bak pladevibrator	Hele maskinen	Forbrændingsmotor	Vibrationsenhed
BPH - frem/bak hydraulisk pladevibrator	Hele maskinen	Forbrændingsmotor	Vibrationsenhed, Betjeningshåndtag ECONOMIZER
BW – stangstyret vibrationstromler	Hele maskinen	Forbrændingsmotor	Vibrationsenhed, kobling, vibrationsdrev
BMP – Knækstyret råjordskompaktor	Hele maskinen	Forbrændingsmotor	Vibrationsenhed, valser Vibrationsmotor/ pumpe

*3-2-1 garantien gælder fra købsdatoen på nyt ovenstående materiel. Garantien dækker ikke reparationsdele, sliddele, olie, smøremidler og andre væsker samt skader som følge af overbelastning eller anden ukorrekt brug og håndtering af maskinen, ligesom mangelfuld servicering, forkert eller ringe kvalitet brændstof, brug af uoriginale reparations- og servicedele vil betyde bortfald af garantien.

Bomag ECONOMIZER

Systemet fungerer ved at maskinen konstant måler underlagets reaktionsevne og dermed komprimeringsgrad, som via et ur eller en stribe lys fortæller føreren, hvorvidt han skal fortsætte arbejdet eller stoppe.

Derved ser man tydeligt om underlaget kan klare mere komprimering eller man bare får unødvendige overkørsler, hvis man fortsætter. I sidste ende spares altså tid og man sikrer en optimal komprimering.

Ved råjordskompaktorer er Economizer ekstra værdiskabende, da føreren oftest ikke har fysisk kontakt med maskinen og tit står et stykke væk fra den. Derved er det sværere at vurdere, hvornår der er komprimeret optimalt.

På tromlen sidder en stribe lys, der tænder efterhånden som komprimeringen forbedres. Når alle lys er tændt, er maximal komprimering opnået, og opgaven er færdig.

Bomag ECONOMIZER leveres til:

BPR 45/55 D
BPR 55/55 D
BRP 55/65 D
BPR 60/65 D
BPR 70/70 D
BPR 100/80 D
BMP 8500



Bomag råjordskompaktorer (1.600 - 3.600 kg)
 - stor fleksibilitet og høj effekt

Den lille knækstyrede udgave bygget til danskernes behov.

- Udstyret med støjsvag Kubota motor
- Servicevenlig opbygning
- Radiostyring er standard
- Justerbare valser - 850 eller 610 mm



Type	Vægt	Bredde
BMP 8500	1.595 kg	610/850 mm

Maskinen er som standard forsynet med både kabelstyring og en trådløs radiostyring.

Bomag tromletræk

Driftssikre tromletræk til ethvert behov, i størrelser fra 3 til 26 tons

De kraftige DH-versioner sikrer optimal komprimering, også under krævende forhold. Det kan være på stigninger, i tung lerjord eller sågar klippekusning. Alle modeller er yderst servicevenlige og nyeste generation (-5) også væsentlig forbedret for føreren.

Sidste nye emissionskrav er selvfølgelig opfyldt, typisk vha. Kubota- eller Deutz-motorer

Type	Vægt	Valsetype
BW124 DH-4	3.850 kg	Glatvalse
BW124 PDH-4	3.900 kg	Fårefodsvalse
BW 145 D-5	5.600 kg	Glatvalse
BW 177 D-5	7.800 kg	Glatvalse
BW 211 D-5	12.890 kg	Glatvalse
BW 213 DH-5	15.670 kg	Glatvalse
BW 213 PDH-5	14.740 kg	Fårefodsvalse
BW 219 PDH-5	22.000 kg	Fårefodsvalse



Bomag knækstyrede tromler

Tromler til ethvert formål, hvad enten det gælder komprimering af asfalt- eller grusmaterialer.

- Hydraulisk sideforskydning fra 2.300 kg (option)
- Ingen smørenipler - giver lang levetid
- Meget overskuelig instrumentering - Komfortabel førerplatform
- Overrislingsanlæg med pumpe og interval

Type	Vægt	Bredde
BW 90 AD-5	1.600 kg	900 mm
BW 90 SC-5*	1.650 kg	960 mm
BW 100 ADM-5	1.650 kg	1.000 mm
BW 100 ACM-5	1.700 kg	1.000 mm
BW 100 SC-5*	1.700 kg	1.060 mm
BW 100 SCC-5*	1.700 kg	1.000 mm
BW 100 AC-5	2.300 kg	1.000 mm
BW 100 AD-5	2.500 kg	1.000 mm
BW 120 AC-5	2.450 kg	1.200 mm
BW 120 AD-5	2.700 kg	1.200 mm
BW 135 AD-5	3.900 kg	1.300 mm
BW 138 AC-5	4.100 kg	1.380 mm
BW 138 AD-5	4.300 kg	1.380 mm

*sidefri tromle



Bomag valsestyrede tromler

Tromler til alle typer af asfaltkomprimering

- Den ideelle tromle til danske forhold med meget varierende jobs. Fra motorvej, rundkørsler, broer, parkeringspladser mm
- Lavt placerede vandtanke – giver nem påfyldning og et lavt tyngdepunkt
- Stor og rummelig komfortkabine
- ECO-mode – sparer meget brændstof
- Delt valse/valser, på alle modeller
- Asphalt Manager (option)

Type	Vægt	Bredde
BW 154 AP-4i	7.100 kg	1.500 mm
BW 154 ACP-4	7.200 kg	1.500 mm
BW 154 AP-4i AM	7.300 kg	1.500 mm
BW 154 ACP-4 AM	7.400 kg	1.500 mm
BW 174 ACP-4i	9.100 kg	1.680 mm
BW 174 AP 4i	9.200 kg	1.680 mm
BW 174 ACP-4i AM	9.400 kg	1.680 mm
BW 174 AP-4 AM	9.500 kg	1.680 mm



Bomag har udviklet en helt ny serie af asfaltfræsere fra 500 mm til 2.200 mm

- Ekstrem støjsvag – under høreværnsgrænsen
- Førerplads designet til siddende arbejdsstilling
- Ekstra tænder på valsekanterne – skærer bedre fri og mindre slid på valsen
- 3 hastigheder på valsen – til forskellige jobs
- BMS 15 tandholdersystem på de store – gør det nemt at skifte dem

Type	Vægt	Bredde
BM 500/15	7.600 kg	500 mm
BM 600/15	7.700 kg	600 mm
BM 1000/35	22.500 kg	1.000 mm
BM 1200/35	22.500 kg	1.200 mm
BM 1300/35	22.500 kg	1.300 mm
BM 2000/75	36.000 kg	2.000 mm
BM 2200/75	37.000 kg	2.200 mm



Bomag har et stort program i moderne asfaltudlæggere med nyeste teknologi.

- Sideforskydelig førerplatform – giver godt udsyn
- Nyt instrumentpanel, justerbart i højden på de store
- Lang undervogn – giver god stabilitet
- Én strygejernsplate – giver flot resultat
- Quick kobling af sideudvidelser
- Tungt strygejern med høj komprimering som standard



Type	Vægt	Basis strygejern	Max bredde
BF 223 C	5.100 kg	1.400- 2.600 mm	4.000 mm
BF 300 P-2	8.000 kg	1.700- 3.400 mm	4.400 mm
BF 300 C-2	8.500 kg	1.700- 3.400 mm	5.000 mm
BF 600 C-2	19.500 kg	2.500- 5.000 mm	8.000 mm
BF 600 P-2	18.500 kg	2.500- 5.000 mm	7.500 mm
BF 700 C-2	19.800 kg	2.500- 5.000 mm	9.000 mm
BF 800 P	20.000 kg	2.500- 5.000 mm	9.000 mm
BF 800 C	21.000 kg	2.500- 5.000 mm	10.000 mm
BF 900 C	21.150 kg	2.500- 5.000 mm	10.000 mm

AZURA MC 110 - 1 m³

Ny professionel fejmaskine fra Mathieu

Kan først leveres i løbet af 2017.

Tekniske data
1 m ³
4 WD
Knækstyret
Kubota motor



AZURA MC 210 - 2 m³

Fejemaskinen som sætter ny standard for komfort og ydeevne i 2 m³ klassen.

Markedets suverænt største sugestyrke. Blæserkapacitet 13 m³/time.

Vælg mellem 2 motorer: Kubota EURO 5 eller VM EURO 6.

Can-bus system giver chaufføren det fulde overblik over alle maskinens funktioner samt brændstofforbrug.

Standardudstyr
4-hjulsstyring med automatisk opretning til ligeud
Fuldautomatisk klimaanlæg
Bakkamera
Sugehoved kamera
Bluetooth radio håndfri kit
12V stik til opladning



UDSNIT AF OPTIONERNE:

- 3.kost/ukrudtsbørste - meget effektiv til ukrudtsbekæmpelse
- El-justerbare sidespejle
- Højtryksrenser mm.

RAVO 5i serie - 4 m³ og 5 m³

Smidig som de små.

Ydeevne, hastighed og kapacitet som de lastvognsmonterede. Stor og rummelig nyindrettet kabine med mere glas i dørene for bedre udsyn.

En kabine, som indeholder alt, hvad der skal til for at give chaufføren en god arbejdsdag.

Can-bus system giver chaufføren det fulde overblik over alle maskinens funktioner samt brændstofforbrug.



Versioner:
80 km i timen, RAVO 580i
40 km i timen, RAVO 540i
Almindelig tip, tippehøjde 0,85 m
Højtip, tømmeøjde 1,55 m
IVECO EURO 6 / 6c motor

UDSNIT AF OPTIONERNE:

- Hygion - en helt ny teknik, som er i stand til at filtrere udblæsningsluften helt ned til PM 2,5
- 3. kost/ukrudtsbørste - meget effektiv til ukrudtsbekæmpelse
- Fulldautomatisk klimaanlæg
- Højtryksrenser
- 360 grader kamera



SCARAB

Scarab var verdens første, som byggede hydrostatisk drevne fejmaskiner og har derfor stor ekspertise i det.

Brændstofforbrug 7,5 l/time.

Super flot indretning af førerkabinen med en meget overskuelig instrumentering.



Lastvognsmonterede fejmaskiner
Fra 5,5 – 8,2 m ³
Kost bag ved sugehovedet
ALT i rustfrit stål
Stor nyttelast
Hydrostatisk drevet
Med hjælpemotor
Kan bygges på alle chassis fabrikater



Service og reparation

På vores 2 veludstyrede servicecentre i henholdsvis Glostrup (øst) og Stilling (vest) kan du få foretaget både store og små reparationer, hovedeftersyn, ombygninger, renoveringer, moderniseringer, justeringer og forebyggende service på en bred vifte af maskiner og udstyr.

Hvis det passer dig bedre, at vi kommer til dig, får du hurtig hjælp fra vores lokalt placerede 18 specialuddannede serviceteknikere.

Vi foretager dagligt mange reparationer, kalibreringer, justeringer samt forebyggende service hos vores kunder.



Vi kan bl.a. tilbyde:

- Service efter behov når du ønsker det
- Serviceaftaler med timetalsinterval tilpasset dine behov
- Service- og reparationsaftaler
- Lovpligt 12 måneders eftersyn – evt. samtidig med et almindeligt service

Vi kan desuden tilbyde dig, at vi holder øje med timetallet på din maskine, og igangsætte servicet nøjagtig som du ønsker det.

Vi tilbyder desuden, hvis du har en fungerende serviceaftale eller service- og reparationsaftale med os, 1 års ekstra garanti på hele minigraverprogrammet, således at du opnår 3 års garanti på din maskine.

Vi bruger kun originale reservedele, når vi udfører service på din maskine, ligesom olien og de øvrige væsker er nøje udvalgt til netop din maskine.

Risikoen for driftstop minimeres ved at lade os stå for dit vedligehold af dine maskiner, da vi har stor erfaring i netop disse maskiner og kender faldgruberne, da vi arbejder med dette hver eneste dag.

Hvis du vil høre mere om service og serviceaftaler, så kontakt os allerede i dag

Reservedele

Vi har naturligvis dag-til-dag adgang til reservedele af vore egne mærker, men kan uden problemer håndtere alle andre fabrikater og maskintyper.

Spørg også efter tilbudspakker som filter- og slidsæt til vore egne mærker, der kan ofte være gode penge at spare.



Løwener er også....

Løwener henvender sig også til autobranschen såvel som til industrien og vi er en stærk samarbejdspartner indenfor specialtekniske løsninger.

Som leverandør af specialmaskiner og udstyr deltager vi i en række projekter, der ofte er en del af en totalløsning. Opgaverne bliver i stor udstrækning løst i tæt dialog og samarbejde med bl.a. rådgivende ingeniører og entreprenører. Inden for autobranschen leverer vi mange muligheder, som gør livet på værkstedet lettere – alt til servicering af køretøjet – f.eks. olie-/ smøreudstyr, maskiner til vask og løft samt komplette værkstedsløsninger, hvor vi leverer så at sige det man kalder ”hele pakken”.

Det vil sige skabs- og kabinesystemer med indbygget Samoa olie/smøreudstyr, diverse rørføringer og indkøring af bl.a. styresystemer og dataopsamling i hele serviceværkstedet samt i pladeværkstedet m.m.

Hertil leverer og installerer Løwener det centrale spildolie-vakuumanlæg, tanke, rør, målere og pumper til den totale centrale olieopsamling m.m.

Er der ønske om lifte, udsugning, dækmaskiner og rensemaskiner, så er det også en naturlig del af ”pakken”, således at vi står som totalleverandør af autoudstyr over for den enkelte kunde eller bygningsentreprenør.

Noget der giver sikkerhed og samlet ansvar for den totale og endelige løsning.



Løwener er også på svejse- og skæremarkedet

Vi opererer i dag med nyeste og mest avancerede teknologier inden for laser-, plasma-, vandstråle- og autogen-skæring. Den skæreproces, som umiddelbart ser mest attraktiv ud betragtet ud fra en investeringssynsvinkel, er ikke altid den, som giver det bedste resultat på bundlinjen for en given virksomhed.

Det er derfor vigtigt, at kravene til det færdigskårne emne vurderes i forhold til en given produktion.

Vedligeholdelsen skal – ligesom teknikken – være enkel.


Blandt andet derfor har Løwener nogle af verdens mest avancerede producenter med et eller flere specialer:

Messer Cutting Systems det store program af CNC-styrede flamme-, plasma- og laserskæremaskiner.

Messer autogenhåndværktøj – flaskeregulatorer, skære- og varmebrændere.

Swift-Cut små hurtige CNC-styrede plasmaskære maskiner.

Hypertherm håndplasma maskiner.



Dine kontaktpersoner

Salg

Sjælland og Øerne
Jesper K. Larsen
Mobil: +45 40 643 017
E-mail: jkl@loewener.dk



Salg

Midt- og Nordjylland
Per Hermann
Mobil: +45 40 643 002
E-mail: phm@loewener.dk



Fejemaskiner og asfalt
Henning Stampe
Mobil: +45 40 643 010
E-mail: hs@loewener.dk



Midt- og Østjylland
Hans Jørgen Schmidt
Mobil: +45 40 643 044
E-mail: hjs@loewener.dk



Fyn og Syddjylland
Jeppe Hansen
Mobil: +45 40 643 015
E-mail: jeh@loewener.dk



Forhandler, Kubota

Syddjælland, Lolland Falster og Møn
AB Lauridsen
Jyderupvej 31, 4683 Rønnede
Hjemmeside: www.ablauridsen.dk

Reservedele

Øst
Jan Larsen
Telefon: +45 43 200 397
E-mail: jl@loewener.dk



Service

Øst
Ole Jensen
Mobil: +45 40 643 009
E-mail: oj@loewener.dk



Vest
Claus Brink
Telefon: +45 43 200 379
E-mail: cb@loewener.dk



Vest
Per Hansen
Mobil: +45 40 643 035
E-mail: ph@loewener.dk

