

FLOWCONCEPT OLIEUDSTYR



INDHOLD

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Slangeoprullere | 4-5 |
| Oliepistoler | 6 |
| Oliepumpe og tromleadapter | 7 |
| Mobile vogne til væskehåndtering..... | 8-9 |
| Membranpumper | 10 |
| Olietanke og opsamlingsbakker | 11 |
| Håndpumper | 12 |
| Olieopsamlere | 13 |
| Komplette oliesæt | 14-15 |

Her får du landets bedste råd og vejledning!

Hos os handler det ikke kun om produkter – det handler om at finde den helt rigtige løsning til dig. Vores vigtigste opgave er at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg og sikre, at dit projekt kommer trygt i mål. Derfor tilbyder vi gratis konsulentbesøg, hvor vi sammen kan lægge planen for dit næste projekt.

Med mange års tæt samarbejde med vores kunder ved vi, hvad der virker, og hvordan man undgår dyre fejltagelser. Når du vælger os, får du ikke bare et produkt – du får en erfaren samarbejdspartner, der guider dig hele vejen.

Kontakt en af vores sælgere allerede i dag – eller ring direkte til vores kundeservice. Vi glæder os til at hjælpe dig i mål med dit projekt.



Fordi et godt flow
er god forretning **for alle**

FLOWCONCEPT

DIN PROFESSIONELLE SAMARBEJDSPARTNER

Hos FlowConcept finder du et nøje udvalgt sortiment af olieudstyr, designet til at imødekomme behovene i arbejdet med olie og relaterede opgaver. Uanset om du søger udstyr til håndtering, opbevaring eller distribution af olie, arbejder vi målrettet på at sikre, at du har adgang til markedets bedste løsninger.


Udover vores eget olieudstyr, samarbejder vi med nøje udvalgte producenter for at kunne tilbyde et bredt og gennemtestet sortiment af kvalitetsløsninger.

Vi er stolte af at være enedistributør af **Alentec & Orion** – et brand med en klar mission om at udvikle og producere olieudstyr af høj kvalitet. Derudover tilbyder vi professionel rådgivning, installation og servicering

af elektroniske olie- og væskestyringsystemer, herunder NEX-U® og OriLink®.

FlowConcept er desuden officiel distributør af **MCD** i Danmark. MCD er en førende leverandør af intelligente tankovervågningsystemer, hvor løsningerne kombinerer sensorer, kommunikation og brugervenlig visualisering via platformen SiteInfo. Systemerne bidrager til bedre overblik, reduceret svind og optimeret drift.

Uanset om du har brug for hjælp til at vælge den rette løsning, få den korrekt installeret eller ønsker løbende service, står vi klar med ekspertise og erfaring. Kontakt os for at høre mere på tlf. 75 61 55 55.



Hvordan kan vi hjælpe dig?

75 61 55 55

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få tilbud, nyheder og inspiration direkte i din indbakke.

Det er nemt - det er gratis, og så tager det kun et øjeblik.

Ved udfyldning godkender du, at vi må fremsende vores nyhedsbrev til dig.

Scan QR-koden for at tilmelde dig!





SLANGEOPRULLER TIL TRYKLUF

Slangeopruller med patenteret bremse – sikkerhed og styrke i ét.

Med FlowConcepts nye slangeopruller får du en løsning, der kombinerer sikkerhed, funktionalitet og et stærkt design.

Oprulleren er udviklet til krævende miljøer, hvor både driftssikkerhed og arbejdssikkerhed er i fokus.

PATENTERET SIKKERHEDSBREMSE

Sikrer et 100% kontrolleret tilbageløb, så både personale og materiel beskyttes mod skader.

DOBBELT STYREARM

Giver en stabil og jævn oprulning, uanset hvilken retning slangen trækkes i.

EKSTRA STÆRKT VÆGBESLAG MED DOBBELT MONTERINGSARM

Bygget til at holde, selv under hårdt brug.

FIRE VARIANTER

Inkl. en højtryksmodel, der er ideel til hedtvands- og højtryksrensere.

MODERNE DESIGN

Lukkede sider og en flot antracitgrå pulverlakering, som både beskytter og giver et professionelt udtryk.



SPECIFIKATIONER

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Varenr. | E832153 | E832154 | E832203 |
| Slange | 15 mtr. | 15 mtr. | 20 mtr. |
| Tilslutning | 3/8" | 1/2" | 3/8" |
| Slangetype | Hybrid polymer | Hybrid polymer | Hybrid polymer |
| Max. tryk | 20 bar | 20 bar | 20 bar |

2.109,-


2.559,-

2.509,-

SLANGEOPRULLER TIL OLIE, ADBLUE, SPRINKLER- OG KØLERVÆSKE

Professionel slangeoprulle til krævende opgaver. Vores dobbeltarmede metalslangeopruller er bygget til at klare selv de mest krævende arbejdsforhold. Den solide konstruktion og professionelle kvalitet gør den ideel til brug i industri, autoværksteder og andre hårdt belastede miljøer.

- Stop-funktion i enhver position: Gør det nemt at låse slangen i den ønskede længde
- Langsom indrulning: Garanterer jævn og sikker tilbagerulning og minimerer vibrationer
- Fleksibel montering: Justerbare styrearme gør det muligt at montere på væg, gulv, loft eller i køretøjer
- Leveres inkl. 1,5 mtr. tilslutningslange



SPECIFIKATIONER

| Varenr. | E832104-A | E832154-A | E832104-O | E832154-O |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| Medie | AdBlue, sprinkler- og kølervæske | AdBlue, sprinkler- og kølervæske | Olie | Olie |
| Slange | 10 + 1,5 mtr. | 15+ 1,5 mtr. | 10 + 1,5 mtr. | 15 + 1,5 mtr. |
| Tilslutning | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Slangetype | EPDM slange | EPDM slange | Armeret slange | Armeret slange |
| Max. tryk | 14 bar | 14 bar | 160 bar | 160 bar |

2.995,-

3.295,-

2.495,-

2.995,-

OLIEPISTOL 35 LTR M. PRESET

Smart og effektiv løsning til nøjagtig oliepåfyldning. Ideel til professionelle værksteder og serviceområder.

- 25 % større display med baggrundsbelysning
- Mulighed for at se de seneste 5 tapninger
- Integreret hukommelsesfunktion
- Op til 6 forudindstillede mængder kan gemmes



SPECIFIKATIONER

| | |
|--------------|-----------------------|
| Tilslutning | 1/2" BSP hun |
| Flowområde | 1 - 35 ltr/min |
| Præcision | ±0,5 % |
| Temp. område | -20°C - + 70°C |
| Strøm | 4 x 1,5V AA batterier |

7200-LN120.04

2.495,-

OLIEPISTOL 35 LTR

En kompakt og let digital pistol i høj kvalitet, udviklet til professionel brug i værksteder, hvor holdbarhed og præcision er afgørende.

- Letvægtsdesign uden modtryk – nem og præcis betjening
- Slagfast gummibeskyttelse – ideel til krævende værkstedsmiljøer
- 5-cifret letlæseligt LCD-display
- Fremstillet i flyaluminium – høj styrke og lang levetid
- Vand- og olieafvisende konstruktion



SPECIFIKATIONER

| | |
|-------------|----------------|
| Tilslutning | 1/2" BSP hun |
| Flowområde | 1 - 35 ltr/min |
| Præcision | ±0,5 % |
| Max. temp. | 60°C |
| Strøm | 1 x 3V batteri |


7200-18163536

1.295,-

TANKPISTOL 1"

Slidstærk og effektiv manuel pistol i aluminium – designet til overførsel af olie, AdBlue, sprinklervæske og andre ikke ætsende væsker.

Tilslutning: 1"



7200-FN301.02

395,-

ADBLUE/SPRINKLER PISTOL

Let og robust 3/4" oliepistol i plastik med tud i rustfrit stål – ideel til daglig brug ved overførsel af olie eller andre ikke-ætsende væsker.

Tilslutning: 3/4". Flowhastighed: op til 60 ltr/min



7200-FN500.01

395,-

LUFT OLIEPUMPE

Denne pålidelige pumpe til effektiv håndtering af olie i krævende miljøer, er designet til maksimal ydeevne og lang levetid – med et smart, kompakt design og færre bevægelige dele, som reducerer slid og vedligeholdelse.

- Dobbeltvirkende teknologi sikrer jævn og effektiv pumpning
- Let konstruktion gør den nem at håndtere og installere
- Færre sliddele betyder lavere driftsomkostninger og længere levetid

Velegnet til håndtering af en lang række oliebaseerede væsker, herunder: Motorolie, syntetisk olie, hydraulikolie, gearolie og automatgearolie.

Leveres med justerbar 2" tromleadapter for fleksibel montering i forskellige beholdere.

SPECIFIKATIONER

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| Varenr | 7200-17040310 | 7200-17040510 |
| Trykforhold | 3:1 | 5:1 |
| Lufttilførelse | 2 - 10 bar | 2 - 10 bar |
| Anbefalet luftryk | 4-6 bar | 4-6 bar |
| Max. væsketryk | 30 bar | 50 bar |
| Luftforbrug | 100 ltr/min | 78 ltr./min |
| Max. frit flow | 20 ltr/min | 15 ltr./min |
| Sugeslange dia. | 42 mm | 42 mm |
| Sugeslange længde | 270 mm | 270 mm |
| Luftindgang | Quick plug | Quick plug |
| Olieudgang | 1/2" BSP | 1/2" BSP |

1.595,-

1.595,-


7200-17040310
7200-17040510
Oliepumpe



7200-ET10000
Tromleadapter til pumpe.
Passer til 60 - 208 ltr. tromle.



7200-WB10000
Vægadapter til pumpe.
Passer til 60 - 208 ltr. tromle.



7200-ET10000

395,-

7200-WB10000

595,-

MOBILE VOGNE

MED ELEKTRISK PUMPE OG DIGITAL STYRING

Effektiv væskehåndtering – fleksibilitet og fuld kontrol i én løsning

Med de mobile vogne fra FlowConcept får du en fleksibel løsning til både olie, AdBlue, sprinklervæske og kølervæske. Alle vogne fungerer på både batteri og 230 V og oplades automatisk, når de tilsluttes strøm. Derudover får du fuld dokumentation for dit forbrug samt besked, når det er tid til genbestilling.

- Brugervenlig 7" touchskærm
- Registrering af forbrug pr. bruger
- Mulighed for indtastning af registreringsnummer eller arbejdskortnummer
- Op til 10 individuelle brugere
- Konfigurerbar advarsel ved genbestilling
- Dataeksport via Wi-Fi eller USB, inkl. aftappet mængde, bruger, arbejdskortnummer, dato/tid m.m.
- Manuel eller forudindstillet fyldemængde
- Robust og kraftig trolley, til tønder op til 208 ltr.

**Kontakt os
for mere information
75 61 55 55**



MOBILE VOGNE TIL OLIE, ADBLUE, SPRINKLER- OG KØLERVÆSKE

Elektrisk vogn, der er nem at transportere og klar til brug – velegnet til mobile opgaver, hvor strøm ikke altid er tilgængelig, takket være den integrerede batteridrift. Fungerer både på 230V og batteri.

Den mobile vogn er udviklet til sikker og effektiv håndtering af olie, AdBlue, sprinklervæske og kølervæske til både person- og lastbiler. Med sin fleksible drift på både batteri og 230 V er den altid klar til brug – også dér, hvor der ikke er fast strømtilslutning.

En komplet løsning til moderne værksteder, bilforhandlere og flådeejere, der ønsker hurtig, præcis og ren påfyldning – direkte fra tromle til køretøj.



OLIE



ADBLUE



**SPRINKLER- OG
KØLERVÆSKE**

SPECIFIKATIONER

| | | | |
|------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| Varenr | 7200-LMS403.02 | 7200-FMS403.01 | 7200-FMS404.01 |
| Medie | Olie | AdBlue | Sprinkler- og kølervæske |
| Påfyldning | Automatisk + Manuelt | Automatisk | Manuelt |
| Strøm | 230V / batteri | 230V / batteri | 230V / batteri |
| Max. tryk | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Max. flow | 6 ltr/min | 8 ltr/min | 5 ltr/min |

8.995,-

10.995,-

9.995,-

MEMBRANPUMPE TIL SPRINKLER OG ADBLUE

Trykluftdrevet membranpumpe, fremstilles af aluminium og polypropylen for lang holdbarhed og høj kemisk modstandsdygtighed, hvilket gør den velegnet til bl.a. sprinklervæske og AdBlue.

- Max tryk: 6 bar
- Kapacitet: 60 ltr/min
- Væsketemperaturer fra -10°C til +65°C
- Standardtilslutninger for nem installation
- Lavt støjniveau og effektiv drift



7000-0E2B3/16117TT52

5.389,-

MEMBRANPUMPE TIL OLIE, DIESEL OG SPILDOLIE

Pålidelig trykluftdrevet membranpumpe i aluminium. Pumpen har NBR-membraner og Hytrel® ventiler, hvilket giver lang holdbarhed og driftssikkerhed.

- Max tryk: 8 bar
- Kapacitet: 70 ltr/min
- Væsketemperaturer fra -10°C til +90°C
- Støjsvag drift
- Nem installation med standardtilslutninger



7000-0E33/2011NHHV2

4.859,-

MEMBRANPUMPE TIL OLIE OG ADBLUE

Membranpumpe – kemikalieresistent og alsidig. Robust Pumpe i plast til autobranschen og industrien.

Servicevenligt luftsystem og boltet konstruktion.

- Max. tryk: 8 bar / 115 PSI
- Kapacitet: 60 ltr/min
- Løftehøjde: 50 mtr.
- Sugehøjde: 3 mtr.
- Luftindgang: 1/4"
- Indgang/afgang: 3/4"



7200-17150603

3.895,-

OLIETANK MED MÅLER OG ALARM

Olietank opbygget med en dobbeltvægget konstruktion, hvor en indvendig plastbeholder er beskyttet af en stærk stålkappe. Denne konstruktion giver ekstra sikkerhed og reducerer risikoen for lækage.

Olietanken leveres med praktiske tilslutninger, tankmåler og alarm, som gør det nemt at overvåge oliestand og sikre en stabil drift af anlægget. Den robuste konstruktion og kvalitetsmaterialer sikrer lang levetid og en løsning, der lever op til gældende krav til opbevaring af olie.

Vi tilbyder olietanke i flere forskellige størrelser, kontakt os på tlf. **75 61 55 55** for mere info.

**Spørg
for priser**



MANUEL TROMLEVOGN

Robust og praktisk tromlevogn, designet til nem håndtering og transport af olietønder og kemikaliebeholdere.



- Kapacitet: 180–220 ltr.
- Max belastning: 220 kg
- Tromlediameter: 600 mm
- Mål: 620 x 620 mm

7200-LRP115.01

1.295,-

OPSAMLINGSBAKKE

Solid og driftssikker løsning til effektiv opsamling af spild og lækager. Den er fremstillet i slidstærk glasfiberforstærket plast (GRP), som sikrer lang levetid.

- Kapacitet i bakke: 220 ltr.
- Max belastning: 1.200 kg
- Passer til 3 stk. 200 ltr. tromler
- Mål: 1.880 x 850 x 200 mm



**Spørg
for priser**

TØNDEPUMPE M. TELESKOP

Zinkbelagt pumpe med selvjusterende teleskopisk sugerør til 50–200 ltr. tønder.

2" tromleadapter.
Ca. 300 ml pr. pumpeslag.



7200-1703001
395,-

ROTARENDE TØNDEPUMPE

Robust håndpumpe i støbejern til olie og brændstof.
Kapacitet op til 25 ltr./min.

Inkl. 2" tromleadapter og 3-delt sugerør.



7200-1703004
295,-

TROMLEPUMPE UNIVERSAL

Med teflonpakninger og 3-delt sugerør til 60–220 ltr. tromler. PP-tud og justerbart ABS-håndtag.



STEMPELPUMPE TIL OLIE OG KEMIKALIER

Varenr.: 1703008

Til vand, diesel, bio-diesel, olie, svage syrer og baser.

Plastpumpe (2015S stempelstang).

7200-1703008

195,-



STEMPELPUMPE TIL STÆRKE KEMIKALIER

Varenr.: 1703009

Til vandbaserede kemikalier, syrer og baser.

Glasfiberforstærket PP og 3045S stempelstang.

7200-1703009

195,-



STEMPELPUMPE TIL STÆRK SYRE/BASE SALPETERSYRE

Varenr.: 1703010

Til stærke kemikalier og op til 40 % salpetersyre.

Fremstillet i PPS/Ryton med 3045S stempelstang.

7200-1703010

295,-

OLIESLANGE

1/2" udv./indv.
4 mtr.



7200-1763413

395,-

70 / 100 LTR OLIEOPSAMLER

Effektiv og brugervenlig løsning til tømning af spildolie fra motorer, gearkasser og differentier – velegnet til alle typer køretøjer.

Olieopsamleren er udstyret med en centralt monteret og justerbar opsamlingskål med forlængertragt, som gør det nemt at arbejde under køretøjet. Opsamleren kan nemt tilpasses i højden via det praktiske håndhjul.

Leveres også i version med 6 sugeprober, så du både kan tømme eller suge olien ud. En ideel løsning til værksteder der ønsker effektivitet og fleksibilitet i hverdagen, eller arbejder på køretøjer hvor dette kræves.

OBS: Må ikke anvendes til ætsende eller brandfarlige væsker.



70 LTR
100 LTR.

7200-16107005
2.495,-

7200-16210009
2.695,-



Inkl.
6
SUGE-
PROBER

7200-16207005
3.295,-

7200-16110005
3.495,-

SPECIFIKATIONER

| Varenr | 7200-16107005 | 7200-16210009 | 7200-16207005 | 7200-16110005 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Volumen | 70 ltr. | 100 ltr. | 70 ltr. | 100 ltr. |
| Vakuumtryk | 7-8 bar | 7-8 bar | 7-8 bar | 7-8 bar |
| Max. tømningstryk | 1 bar | 1 bar | 1 bar | 1 bar |
| Sugeslange | - | - | 2.000 mm | 2.000 mm |
| Drænslange | 1.600 mm | 1.600 mm | 1.600 mm | 1.600 mm |
| Sugehastighed | - | - | 1,5 - 2 ltr/min | 1,5 - 2 ltr/min |
| Opsamlingskål | Ø400 mm | Ø400 mm | Ø400 mm | Ø400 mm |
| Justerbar højde | 1.250 - 1.790 mm | 1.250 - 1.790 mm | 1.250 - 1.790 mm | 1.250 - 1.790 mm |

KOMPLET OLIESÆT – KLAR TIL BRUG I VÆRKSTEDET

OLIE SÆT 3:1

MANUEL TROMLEVOGN

Robust løsning til sikker transport af 180–220 ltr. tønder (maks. 220 kg). (7200-LRP115.01)

DIGITAL OLIEPISTOL, 35 LTR

Præcis og brugervenlig med LCD-display og slagfast beskyttelse. (7200-18163536)

DOBBELTVIRKENDE PUMPE 3:1 MED TROMLEADAPTER

Høj ydeevne, lavt vedligehold og fleksibel montering (60–208 ltr.).
(7200-17040310 + 7200-ET10000)

OLIESLANGE

4 mtr. 1/2" (7200-1763413)

REGULATOR

1/4" - 0-10 bar (V901012M)

OLIE SÆT 5:1

MANUEL TROMLEVOGN

Robust løsning til sikker transport af 180–220 ltr. tønder (maks. 220 kg). (7200-LRP115.01)

DIGITAL OLIEPISTOL, 35 LTR

Præcis og brugervenlig med LCD-display og slagfast beskyttelse. (7200-18163536)

DOBBELTVIRKENDE PUMPE 5:1 MED TROMLEADAPTER

Høj ydeevne, lavt vedligehold og fleksibel montering (60–208 ltr.).
(7200-17040510 + 7200-ET10000)

OLIESLANGE

4 mtr. 1/2" (7200-1763413)

REGULATOR

1/4" - 0-10 bar (V901012M)

7200-OET3

4.995,-

7200-OET5

4.995,-



(7200-LRP115.01)




(7200-1763413)



(7200-18163536)



(7200-17040310
7200-17040510)



(7200-ET10000)

- | Effektive og slidstærke sæt til håndtering og udmåling af olie
- | Perfekt til professionelle miljøer, hvor driftssikkerhed, fleksibilitet og brugervenlighed er i fokus
- | Alt du skal bruge til effektiv og professionel oliehandtering – samlet i ét praktisk sæt

OLIE SÆT 3:1

SLANGEOPRULLER

Robust kvalitet med langsom indrulning og fleksibel montering. Leveres inkl. tilslutningslange. (E832104-O / E832154-O)

DIGITAL OLIEPISTOL, 35 LTR

Præcis og brugervenlig med LCD-display og slagfast beskyttelse. (7200-18163536)

DOBBELTVIRKENDE PUMPE 3:1

Med vægmontering. Høj ydeevne, lavt vedligehold og fleksibel montering (60–208 ltr.). (7200-17040310)

VÆGADAPTER TIL PUMPE

Passer til 60 - 208 ltr. tromle (WB10000)

REGULATOR

1/2" - 0-10 bar (V941015M)

OLIE SÆT 5:1

SLANGEOPRULLER

Robust kvalitet med langsom indrulning og fleksibel montering. Leveres inkl. tilslutningslange. (E832104-O / E832154-O)

DIGITAL OLIEPISTOL, 35 LTR

Præcis og brugervenlig med LCD-display og slagfast beskyttelse. (7200-18163536)

DOBBELTVIRKENDE PUMPE 5:1

Med vægmontering. Høj ydeevne, lavt vedligehold og fleksibel montering (60–208 ltr.). (7200-17040510)

VÆGADAPTER TIL PUMPE

Passer til 60 - 208 ltr. tromle (WB10000)

REGULATOR

1/2" - 0-10 bar (V941015M)

7200-OER3 (10m slange)

6.495,-

7200-OER3-15 (15m slange)

6.799,-

7200-OER5 (10m slange)

6.495,-

7200-OER5-15 (15m slange)

6.799,-



(E832104-O)



(7200-18163536)



(7200-17040310
7200-17040510)



(7200-WB10000)



Fordi et godt flow
er god forretning **for alle**

KONTAKT OS



Kometvej 11
8700 Horsens



+45 75 61 55 55



info@flowconcept.dk



www.flowconcept.dk

Alle priser er ekskl. moms og fragt og gældende til og med d. 31.12.2026.
Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og udsolgte varer.
Vores produkter sælges gennem branchens førende grossister.