



GMV A/S - v1

Lasius

Pick & Carry kraner designet til hurtig, sikker og præcis løft og håndtering af tunge materialer.

 **GMV**
Cranes and Handling



Kundeudtalelse



”

Lasius har været en succes for os på alle måder. Alle medarbejdere er meget tilfredse med den effektivitet og aflastning, maskinen har medført i deres arbejdsdag, som tidligere indebar mange manuelle løft.



Henrik Lenskjold, Operations Manager Inrotech A/S

”



Se video og kundecase

Se, hvordan Inrotech bruger deres Lasius 1t til at effektivisere emnepluk og optimere produktionen.

➤ 1.500 KG LØFTEKAPACITET

➤ SERVOSTYRING



Lasius 1,5t

Lasius - maksimal løftekraft

Lasius 1,5t er vores opgraderede model til tunge opgaver, der kan løfte op til 1.500 kg.

Forbedret rækkevidde og servostyring gør den særdeles manøvredygtig til krævende løfteopgaver.

Lasius 1,5t er ideel til:

- Montage af stålbjælker og andre bygnings-elementer
- Glas- og facademontage
- Maskinmontage
- Reparationsarbejde
- Pakning af ikke-palleteret gods i containere

Ydeevne:

- Max hastighed på 4,2 km/t - dobbelt så hurtigt som minikraner på bælter.
- Ingen nivellering på støtteben krævet, som på de fleste minikraner.
- Servostyring for optimal manøvrering.

Miljøvenlig

Da Lasius er batteridrevet, producerer den ingen skadelige udstødningsgasser, hvilket gør den sikker til indendørs brug uden at give miljømæssige udfordringer.

Lasius...?

Lasius er det latinske navn for en art af myreslægten. Myren er jo som bekendt lille, den kommer igennem selv de mindste passager med alt hvad den kan bære, og er trods sin størrelse meget stærk. Lasius har samme karakteristika - heraf navnet Lasius.





Lasius 1,5t


SPECIFIKATIONER*

MAX LØFTEKAPACITET	1.500 KG
MAX LØFTEHØJDE	4.240 MM
MIN/MAX AFSTAND - Skærm til krog	-100 MM / 2.320 MM
UDVENDIG LÆNGDE	2.420 MM
UDVENDIG BREDDE ENKELT / TVILLINGEHJUL	890 MM / 1.200 MM
TOTAL VÆGT - Ekskl. kontravægte	1.082 KG
TOTAL VÆGT - Inkl. kontravægte	1.535 KG
TOTAL VÆGT - Med wirespil	1.655 KG
BATTERIER	2 x 150 AH
DRIFTSTID - På fuldt opladede batterier	12 TIMER
LADETID	8-10 TIMER
MAX HASTIGHED	0-4.2 KM/T

LØFTEDIAGRAM MAX. LAST 1.500 KG




2420




1.800

1.370



890



2.320

0

2.080
1.970
1.860
1.750

*Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl.

Lasius...?

Lasius er det latinske navn for en art af myreslægten. Myren er jo som bekendt lille, den kommer igennem selv de mindste passager med alt hvad den kan bære, og er trods sin størrelse meget stærk. Lasius har samme karakteristika - heraf navnet Lasius.



Lasius 1t

Nye muligheder - nye besparelser

Lasius 1t giver de traditionelle kran- og håndteringsløsninger kamp til stregen. Med en unik ydeevne og løftekapacitet på op til **1.000 kg**, bidrager den med besparelser i både tid og investeret kapital.

Lasius 1t er ideel til:

- Montage af stålbjælker og andre bygnings-elementer
- Glas- og facademontering
- Maskinmontage
- Reparationsarbejde
- Pakning af ikke-palleteret gods i containere

Det kompakte design gør det muligt at komme rundt hvor andre tungere/større redskaber må give op enten grundet fysisk størrelse, for højt fladetryk, for stor drejeradius eller manglende løftekapacitet under kørsel.

Ydeevne:

- Max hastighed på 4,2 km/t - dobbelt så hurtigt som minikraner på bælder.
- Ingen nivellering på støtteben krævet, som på de fleste minikraner.

Miljøvenlig

Da Lasius er batteridrevet, producerer den ingen skadelige udstødningsgasser, hvilket gør den sikker til indendørs brug uden at give miljømæssige udfordringer.





Lasius 1t


SPECIFIKATIONER*

MAX LØFTEKAPACITET	1.000 KG
MAX LØFTEHØJDE	4.000 MM
MIN/MAX AFSTAND - Skærm til krog	113 MM / 2.235 MM
UDVENDIG LÆNGDE	2.500 MM
UDVENDIG BREDDE ENKELT / TVILLINGEHJUL	890 MM / 1.200 MM
TOTAL VÆGT - Ekskl. kontravægte	850 KG
TOTAL VÆGT - Inkl. kontravægte	1.125 KG
TOTAL VÆGT - Med wirespil	1.245 KG
BATTERIER	2 x 150 AH
DRIFTSTID - På fuldt opladede batterier	12 TIMER
LADETID	8-10 TIMER
MAX HASTIGHED	0-4.2 KM/T



LØFTEDIAGRAM MAX. LAST 1.000 KG



2500



880



*Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl.

Lasius...?

Lasius er det latinske navn for en art af myreslægten. Myren er jo som bekendt lille, den kommer igennem selv de mindste passager med alt hvad den kan bære, og er trods sin størrelse meget stærk. Lasius har samme karakteristika - heraf navnet Lasius.



Lasius 550

Kompakt løsning til effektive løft

Lasius 550 er løsningen til smalle rum og effektive løftebehov. Den er designet til at arbejde hvor større kraner ikke kan og løfter op til 550 kg.

Kompakt men kraftfuld

Med sit kompakte design manøvrerer Lasius 550 let gennem smalle rum, hvilket gør den til det ideelle valg til projekter, hvor manøvredygtighed er afgørende.

Fleksibel anvendelse

Lasius 550 er ideel til:

- Opstilling af stålbjælker
- Glas- og facademontage
- Maskinmontage
- Reparationsarbejde
- - og meget mere.

Tids- og omkostningsbesparelser

Dens unikke præstationsevner gør det muligt at udføre opgaver hurtigt og effektivt, hvilket maksimerer produktiviteten og minimerer nedetid ved driftsstop.

Miljøvenlig

Da Lasius er batteridrevet, producerer den ingen skadelige udstødningsgasser, hvilket gør den sikker til indendørs brug uden at give miljømæssige udfordringer.








Lasius 550

SPECIFIKATIONER*

MAX LØFTEKAPACITET	550 KG
MAX LØFTEHØJDE	3.000 MM
UDVENDIG LÆNGDE	1.500 MM
UDVENDIG BREDDE ENKELT / TVILLINGEHJUL	690 MM / 920 MM
TOTAL VÆGT	770 KG
TOTAL VÆGT - Med wirespil	890 KG
BATTERIER	2 x 90 AH
DRIFTSTID - På fuldt opladede batterier	12 TIMER
LADETID	8-10 TIMER
MAX HASTIGHED	0-4.2 KM/T

WINLET LASIUS 550 MAX. LOAD kg.



*Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl.

Option: Hydraulisk wirespil



Præcise løft på vanskelige steder

Øg alsidigheden af din Lasius med det valgfri hydrauliske wirespil.

Denne opgradering er perfekt til at løfte over forhindringer såsom hegn eller til at sænke last ned under gulvniveau. Den gør komplekse løfteopgaver nemmere og sikrere, både på byggepladser og i industrielle miljøer.

SPECIFIKATIONER:

- **Wirelængde:** Op til 32 meter
- **Løftekapacitet:**
 - Enkelt line: 400 kg
 - Dobbelt line: 800 kg
- **Wirehastighed:** Op til 9 meter pr. minut
- **Kroghastighed:**
 - Enkelt line: 9 m/min
 - Dobbelt line: 4,5 m/min

Fås til alle Lasius modeller.



Hvorfor vælge en Lasius?



Effektiv. Kompakt. Batteridrevet.

Lasius Pick & Carry kraner er bygget til professionelle, der har brug for fleksibilitet samt kraft og præcision i trange eller krævende miljøer. Uanset om det er på byggepladser, i industrielle omgivelser eller til specialiserede løfteopgaver, giver det kompakte design Lasius en klar fordel.

Den kommer rundt, hvor større maskiner ikke kan – takket være sin lave vægt, minimale fladetryk, snævre venderadius og har fuld løftekapacitet, selv under kørsel.

Med en topfart på 4,2 km/t bevæger Lasius sig dobbelt så hurtigt som minikraner på larvefodder, og i modsætning til de fleste edderkoppekraner (spider cranes) kræver den ikke nivellering af støtteben.

100% batteridrevet – ingen udstødningsgasser

Lasius kranerne er fuldt elektriske og batteridrevne. Det betyder ingen skadelige udstødningsgasser, reduceret støj og et renere arbejdsmiljø, hvilket gør dem ideelle til indendørs brug eller emissionsfølsomme områder.

IDEEL TIL:

- Montage af stålbjælker og andre bygningselementer
- Glas- og facademontering
- Maskinmontage
- Reparationsarbejde
- Pakning af ikke-palleteret gods i containere
- - og meget mere...

Det får du også hos **GMV...**



Ergonomisk og effektiv håndtering af gips og andre byggematerialer med **ErgoMover**

ErgoMover er den originale gips- og transportvogn med elektrisk fremdrift, der er fremstillet til at modstå de hårde belastninger på byggepladsen. ErgoMover anvendes til transport og efterfølgende håndtering af hele bundter med gipsplader eller anden transport af byggematerialer i områder, hvor det ikke er muligt at bruge gaffeltruck eller andet gaffelbærende materiel.

www.ergomover.dk



Det får du også hos **GMV**...



GMVs Handling produkter afhjælper manuelle tunge løft i industrien

GMV afhjælper manuelle tunge løft i alle brancher og vi baserer vores løsninger enten på de mange agenturer som vi har fra udenlandske producenter eller vores egne produkter udviklet ud fra vores store erfaring igennem mere end 30 år. Når en standardløsning ikke passer til den konkrete opgave designer vores ingeniør-team en specialløsning i samarbejde med kunderne.

www.handlingproducts.dk



Det får du også hos **GMV**...



Effektiv og sikker løft af vinduer, glas og andre lufttætte materialer med **Winlet**

Winlets produktprogram består af en række selvkørende vinduesløftere, der ved hjælp af hydraulik og vakuum løfter og håndterer glas, vinduer og andre lufttætte materialer. Winlet er bygget på hydraulik, hvilket sikrer optimal kontrol både ved høj hastighed og under mere krævende præcisionsarbejde. Alle bevægelser er 100% lineære uden udsving af armen, hvilket er afgørende i forbindelse med montage af glas og vinduer.

www.winlet.dk



GMV - Løft klogt. Arbejd sikkert.



GMV leverer professionelle løfte- og håndteringsløsninger, der reducerer belastningen og øger sikkerheden.

GMV blev grundlagt i 1988 og blev i 2025 en del af Amplex Group. Virksomheden udvikler løfteløsninger, der øger sikkerheden og reducerer den fysiske belastning på arbejdspladsen. Med egen ingeniøraftdeling, dansk produktion og et globalt forhandlernetværk leverer GMV løfte- og håndteringsløsninger til byggeri og industri – altid med fokus på præcision, pålidelighed og et bedre arbejdsmiljø.

www.gmvas.dk



GMV A/S blev stiftet i 1988. I 2008 blev virksomheden overtaget af Jesper Faurskov og Erik Pedersen. I 2025 blev GMV en del af Amplex Group, hvilket markerede en vigtig udvidelse af virksomhedens rækkevidde og kapacitet.

GMVs vision er:

GMV skal konstant være på forkant med markedets behov, og matche disse ved at udvikle unikke tekniske løsninger til afhjælpning af manuelle tunge løft i et flot industrielt design.

ET SUNDT ARBEJDSMILJØ GIVER GLADE MEDARBEJDERE

GMV leverer løsninger til afhjælpning af manuelle tunge løft i byggeriet og industrien.

RÅDGIVNING, ENGINEERING OG PROJEKTERING

Vi er med fra start til slut. Vi giver kvalificeret rådgivning og lytter til kundens behov.

MARKEDETS BEDSTE LØSNINGER OG AGENTURER

Vi leverer innovative løsninger, der tilgodeser jeres behov.

LOKAL VIRKSOMHED MED GLOBALT SALG

Gennem vores stærke forhandlernetværk afsætter vi produkter i hele verden.

UDDANNELSE OG SERVICE

Vores veluddannede eksperter vejleder og uddanner forhandlere og slutbrugere.

MONTAGE OG EFTERSYN

Et stærkt team varetager montage og service både lokalt og internationalt.

PRODUKTUDVIKLING

GMV udvikler produkter fra bunden og altid med fokus på det gode arbejdsmiljø.

INDUSTRIELT FLOT DESIGN

Vores prisvindende, danske design kombineres med unikke tekniske løsninger til både byggeri og industri.

DANSK FREMSTILLING EFTER EUROPÆISKE NORMER

Vi har egen lokal produktion og anvender lokale underleverandører, hvormed vi sikrer lokale arbejdspladser og høj kvalitet.

GRUNDIG FABRIKSTEST OG DOKUMENTATION

Alle produkter gennemgår en grundig fabrikstest inden de forlader fabrikken og leveres altid med komplet teknisk dokumentation.

UDDANNELSE AF SERVICETEKNIKERE

For at sikre at vores produkter holder længst muligt, og at lokale lovgivninger overholdes, gennemfører vi grundig uddannelse af jeres serviceteknikere - både nationalt og internationalt.



GMV A/S
Industriparken 1
DK - 7182 Bredsten
Tlf: +45 7573 8247
E-mail: post@gmvas.dk