

VÅRKAMPANJ 2021

Gäller: 15.04.21 - 30.06.21



UNIMETER™

Unimeter

För invändig och/eller utvändig
mätning av diameter, längd,
kuggvidd m.m.
Mätområde 0-480* mm.
Levereras utan indikator.
Standardmodeller finns för
snabb leverans.

**15%
rabatt**
Alla modeller

* Beror på modell och utformning av mätspets. För mer information och mät-
område för respektive modell, se katalog eller www.kmk-instrument.se

* UNI 2MI/2MO/2MR levereras utan mät-, armar, brickor, spetsar och hylsor.

Typ			Storlek, mm	Pris, kr	Kampanjpris, kr
UNI-2I	UNI-2O	UNI-2MR*	L=300	20 596	17 500
UNI-2LI	UNI-2LO	UNI-2LMR*	L=400	21 925	18 600
UNI-2ELI	UNI-2ELO	UNI-2ELMR*	L=500	23 902	20 300
UNI-2MI*	UNI-2MO*		L=300	16 908	14 350
UNI-2LMI*	UNI-2LMO*		L=400	18 234	15 450
UNI-2ELMI*	UNI-2ELMO*		L=500	20 207	17 150



UNI 2I

- för invändig mätning.
Mätbackar med
parallella cylindriska
mättytor.



UNI 2O

- för utvändig mätning.
Mätbackar med
plana parallella
mättytor.



UNI 2MI/ 2MO

- för invändig eller
utvändig mätning
med mätspetsar.



UNI 2MI/ 2MO

- för invändig eller
utvändig mätning
med mätbrickor.



UNI 2MR

omställbar
- för invändig
eller utvändig
mätning med
mätspetsar
eller mät-
brickor.




Sylvac S_Cal Evo 50 YEARS EDITION

Digitalt skjutmått med mätområde 150 mm, inbyggd Bluetooth® teknologi för trådlös dataöverföring. IP67. Viloläge efter 10 minuters inaktivitet, automatisk start vid flytt av skänklarna och många andra funktioner.

**50 års-
erbjudandet
är tillbaka!**

Pris per enhet,
så långt lagret räcker.

Art. Nr.	Typ	Mätområde, mm	Noggrannhet, µm	Mätsticka, mm	Display, mm	Datautgång	Pris, kr	Kampanjpris, kr
810.1506.03	S_Cal EVO 50 Years Edition Smart	150	20	4 x 1.4	11.5	Bluetooth®	1 940	1 495
810.1502	S_Cal EVO Standard	150	20	4 x 1.4	11.5	-	1 295	1 095



Sylvac S_Cal EVO Standard

Digitalt skjutmått med mätområde 150 mm, IP67. Viloläge efter 20 minuters inaktivitet, automatisk start vid flytt av skänklarna och många andra funktioner.

**Vår-
erbjudande**

Pris per enhet,
så långt lagret räcker.



FISO
Swiss Made



Flexibla indikatorstativ

Med olika typ av fot
och fotstorlek
beroende på modell.



M-28F + M

Art. Nr.	Typ	Typ av fot	Höjd, mm	Rörelse-radie, mm	Fotstorlek, L x B x H, mm	Magnet-kraft, N	Pris, kr	Kampanjpris, kr
S-20.10	S-20F + M	Magnet (på/av) M	310	200	60 x 50 x 55	750	2 697	2 300
M-28.10	M-28F + M	Magnet (på/av) M	390	280	60 x 50 x 55	750	3 822	2 870
M-28.50	M-28F + SM	Magnet (på/av) SM	390	280	75 x 50 x 55	900	4 049	3 200



Trimos höjdmätare V4-V5-V7

Höjdmätare för mätning av höjd, diameter, centrumavstånd, m.m.
Mätområde 700 mm.

V4

Manuellt utförande, med luftkudde.

V5

Omställbar mellan manuellt/motoriserat utförande, med luftkudde.

V7

Omställbar mellan manuellt/motoriserat utförande, 2D-mätning, programmodul och statistisk analys av mätresultaten, med luftkudde.



Display V7

Art. Nr.	Typ	Mätområde, mm	Upplösning, mm	Noggrannhet, µm	Repetierbarhet, µm	Pris, kr	Kampanjpris, kr
700 110 20 04	V4-700	700	0.01/0.001	7	2	50 700	39 800
700 110 20 05	V5-700	700	0.01/0.001	2.5+L(mm)/300	2	53 700	44 200
700 110 20 07	V7-700	700	0.01/0.001/0.0001	2+L(mm)/400	1	77 500	63 900

Digitala minimätklockor med integrerad Bluetooth® teknologi

Små kompakta mätklockor med urtavlor på Ø 45 mm. Mätområde 12.5 mm. Display med digital & analog visning. IP67, skyddad mot vatten och kylvätska. Automatisk avstängning och många funktioner. Datautgång Bluetooth®/ RS232.



Art. Nr.	Typ	Mätområde, mm	Upplösning, mm	Noggrannhet, µm	Repeterbarhet, µm	Pris, kr	Kampanjpris, kr
805.6123	S_Dial MINI Smart	12.5	0.01	10	2	3 744	3 180
805.6523	S_Dial MINI Smart	12.5	0.001	4	2	4 976	4 230

15 %
rabatt

Digitala vippindikatorer med integrerad Bluetooth® teknologi

Mätområde 0.8 eller 2.0 mm beroende på modell. Urtavla på Ø 45 mm som kan vridas 270°. Display med digital & analog visning och många funktioner. IP67, skyddad mot vatten och olja. Datautgång Bluetooth®/ USB/ RS232.



Art. Nr.	Typ	Mätområde, mm	Mätspetslängd, mm	Upplösning, mm	Noggrannhet, µm	Vändsprång, µm	Pris, kr	Kampanjpris, kr
805.4321	S_Dial TEST Smart	0.8	12.5	0.001	3	2	4 224	3 590
805.4322	S_Dial TEST Smart	2.0	36.5	0.001	8	3	4 778	4 060
805.4323	S_Dial TEST Smart	0.8/2.0	12.5/36.5	0.001	3/8	2/3	5 195	4 415



**20 %
rabatt**

Schwenk hållindikatorer SUBITO typ SU

Tvåpunkts hållindikator i standardutförande med automatisk självcentrering för mätning av hål Ø 4,5-800 mm.


Inklusive etui med hållare, utbytbara mätspetsar i hårdmetall och distansringar. Köp till indikatorlocka.

Mätområde, mm	Art. Nr: SU	Pris, kr	Kampanj-pris, kr
4,5-6	10000000	10 366	8 290
6-8	10100000	7 222	5 780
8-12	10200000	6 878	5 500
12-20	10300000	4 688	3 750
18-35	10400002	4 841	3 870
35-60	10500002	4 650	3 700
50-100	10600002	5 306	4 250
50-150	10700002	5 477	4 380
100-160	10800002	6 891	5 500
100-230	10900002	7 147	5 700
160-290	11000002	9 297	7 440
160-360	11100002	9 556	7 640
280-410	11200002	21 627	17 300
280-510	11300002	21 935	17 540
400-800	11400002	32 541	26 000



Digitala trepunktsmikrometrar med integrerad Bluetooth® teknologi

För invändig mätning. Finns tillgänglig i två utföranden; ratchet (XTD) och pistolgrepp (XTH).



Specialutförande på mät huvuden för spår, gängor, splines m.m.



**20%
rabatt**

Typ XT3D	Typ XT3H	Mät-område, mm	XT3D pris, kr	XT3D kampanj-pris, kr	XT3H pris, kr	XT3H kampanj-pris, kr	Typ XT3D	Typ XT3H	Mät-område, mm	XT3D pris, kr	XT3D kampanj-pris, kr	XT3H pris, kr	XT3H kampanj-pris, kr
950.6011	954.6011	6-8	11 121	8 900	12 998	10 400	950.6017	954.6017	25-35	15 552	12 440	16 578	13 260
950.6012	954.6012	8-10	11 121	8 900	12 731	10 180	950.6018	954.6018	35-50	16 106	12 890	16 999	13 600
950.6013	954.6013	10-12,5	11 285	9 030	13 429	10 740	950.6019	954.6019	50-65	17 871	14 300	17 419	13 940
950.6014	954.6014	12,5-16	11 408	9 130	13 603	10 880	950.6020	954.6020	65-80	17 871	14 300	17 419	13 940
950.6015	954.6015	16-20	11 408	9 130	14 403	11 520	950.6021	954.6021	80-100	18 825	15 060	18 507	14 810
950.6016	954.6016	20-25	13 583	10 870	15 306	12 250	950.6022	954.6022	100-125	19 584	15 670	19 358	15 490

Släta tolkar och ringar, måttpinnar, gängtolkar och gängringar

Hos oss finner du ett av marknadens bredaste sortimentet av fasta mätdon från ledande tillverkare i Europa. Släta tolkar och ringar finns för snabb leverans.

**15 %
rabatt**



Vi kan luftmätteknik

Vi tillverkar och levererar standard- och individuellt anpassade luftmätdon för bästa lämpliga mätlösning.

Tekniken ger fördelarna; beröringsfri, noggrann, snabb, tålig mot smuts och emulsioner.

Används både som manuella mätdon och/eller inbyggda i mätfixturer.

För utvärdering har vi ett omfattande program av analoga membran omvandlare och digitala omvandlare med visningsinstrument eller utvärdering via programvaror.

**Uppdatera
ditt gamla
visnings-
instrument!**



Kontakta oss:

KmK Instrument AB

(Västerås)

021-150 160

info@kmk-instrument.se

För en lokal kontakt, vänd er gärna till våra återförsäljare:

Norrland

Macama CNC-Maskiner

(Sundsvall)

070-240 90 95

carlmartinez@telia.com

Östergötland

Skärteknik i Östergötland

(Linköping)

070-661 83 84

info@skarteknik.se

Skåne

Verktögsfirma Tage Persson

(Ystad)

073-960 18 96

pontus@tpverktog.se

Jönköpings Län

Rotool AB

(Jönköping)

036-12 47 10

kontakt@rotool.se

KmK Instrument AB

grundades år 1994 och är ett

agentur- och kunskaps företag

med fokus på högkvalitativa

produkter och specialkompetens inom

områdena mätteknik, materialprovning och

oförstörande provning.

Bilder kan skilja från verkligheten. Med reservation för tryckfel. Innehåll och information kan ändras utan föregående meddelande. Allmänna villkor: <http://kmk-instrument.se/kontakt/kundtjanst>