

VAHLE 



Index

Introduktion	5
Ecco	6 - 9
Privat hjem I	10 - 11
Vahle æstetisk komfort	12 - 13
Privat hjem II	14 - 15
Bæredygtighed	16 - 17
Dinesen Framed by Vahle	18 - 19
Layers	20 - 23
Åbningsprincipper	24 - 27
Carlsberg	28 - 29
Blackbird Air Charter	30 - 31
Fyldningsdøre	32 - 33
Svinkløv Badehotel	34 - 35
Pigeskolen	36 - 37
Franske døre	38 - 39
Detaljer	40 - 41

Vores ambition er at producere døre med æstetisk komfort i respekt for det gode håndværk, innovativ funktionalitet samt det smukke udtryk.

Det gode håndværk

Vi har en lang tradition for at producere trædøre fra på vores fabrik i Mørke på Djursland. Dygtige hænder og innovative øjne skaber et bæredygtigt produkt ved at forene håndværk, funktion og design.

En kvalitetsdør der giver kvalitet i livet

Vores ambition er at gøre døren til et arkitektonisk centralt element, hvor dørene bidrager til at skabe rum der er funktionelle, fulde af liv og rare at opholde sig i. Vi arbejder tæt sammen med arkitekter, bygherrer, leverandører og håndværkere for at gøre dette til virkelighed.

Vi laver døre, der skal kunne holde til livet, hele livet – og mere til
Det er livskomfort for os, og er en del af en bæredygtig fremtid.



ECCO

Egetræsdøre der er designet til at smelte ind i arkitekturen inspireret af den lange horisont i naturen udenfor bygningen.

Den nye ECCO Global Marketing bygning er både udvendigt og indvendigt designet med den største respekt for dens omgivelser. Eg er et af de få typer af materialer, og det er valgt med en dyb respekt for kvalitet, historie og langvarig værdi.





Omvendt åbning


ECCO

Egetræsdøre der smelter ind i interiøret

De lang horisontale linjer i naturen bliver forlænget, når du træder ind i bygningen. Egetræsdørene er lavet, så de forsvinder ind i vægpanelerne. De er nærmest usynlige, fordi de er fuldt integreret i væggen.

Pinolhængte egetræsdøre der former rummet og tilføjer transparens

Man kan komme ind i konferencerummene gennem fire pinolhængte egetræsdøre, som er monteret ved siden af hinanden. De er produceret med midterhængte pinolhængsler, og kan åbnes eller lukkes med et enkelt lille skub. Når dørene står åbent, skaber de et stort, lyst og transparent rum. Når de er lukkede, skaber de et konferencerum på den ene side af dørene og et fredfyldt fællesområde på den anden side.



Privat hjem I

Transparens og lys er helt centrale elementer I dette hus, hvor der er en uovertruffen udsigt over vandet. En stor glasdoor med egetræsrammer er designet til at maksimere effekten uden at gå på kompromis med æstetikken og varmen.

Pinoldør med skjult dørpumpe

Man får den samme rummelige effekt uanset om døren er lukket eller åben. Der er ikke behov for en karm til denne pinoldør. Den bliver tilpasset nøjagtigt til dørhullet, og når man tilføjer den skjulte dørpumpe, får døren lov til at stå fuldkommen uden forstyrrende elementer.

Den skjulte dørpumpe maksimerer dørens komfort og æstetik. Et enkelt lille skub er nok til at få døren til at stå i en af tre positioner.



Skydedør



Carpenter's Collection I



Pinoldør | Carpenter's Collection I



Vahle æstetisk komfort

Det kan være ganske svært at beskrive, hvad der ved en dør giver dig en følelse af, at den er noget helt særligt. Vores erfaring er, at når du ser døren, så ved du det måske. Når du bruger døren, så ved du det. Der er fire karaktertræk ved en Vahle dør, som er vores bud på den særlige følelse. Det er, hvad vi tilsammen kalder *Vahle æstetisk komfort*.

Overbevisende lukkeoplevelse

Når du lukker en Vahle dør, får du en følelse af noget der er solidt, tungt, har substans og har en behagelig lyd og følelse.

Denne oplevelse er baseret på høj kvalitet i alle dele af døren.

Minimalt luft mellem dør og karm

En Vahle dør bliver lavet af dygtige snedkere på vores fabrik på Djursland. Den bliver konstrueret baseret på gamle håndværksprincipper. Når du ser på en Vahle dør, så vil du opdage, at der er meget lidt luft imellem dør og karm (2 mm), og der er samme mængde luft på alle sider af døren.

Karm i et stykke massivt træ

Vores karme laves af et stykke massivt træ. Det ser fantastisk ud. Karmen er stærk nok til selv ekstremt store døre. Den vil holde nærmest for evigt.

Livslang værdi

En Vahle dørs livslange levetid er essensen af både noget meget meningsfyldt og samtidigt at passe på verdens ressourcer.

See s. 16-17 for flere detaljer om Vahle bæredygtighed.



Fyldningsdøre | Reverse doors | Skjulte hængsler | Douglas

Privat hjem II

Døre i Douglas træ flyder komplet sammen med gulv og loft. Ejeren i dette hjem havde et stort fokus på rummelighed i sin indretning. Alle træelementer er lavet af samme træsort, og har fået den samme overfladebehandling. Det har været essentielt i at lave en fuldstændig harmonisk løsning. Harmonien bliver yderligere understreget af, at der er brugt meget få andre materialer end Douglas, og at de bliver brugt gennemgående i huset. Et eksempel på det er, at der er brugt bruneret messing som gennemgående metaloverflade.

Omvendte døre får dørene til at ligge helt plant med væggene

Den omvendte dørs princip gør det muligt at få dørene til at åbne væk fra det primære rum. Dørene står helt plant med vægpanelerne. Den meget skræppe tolerance på bare 2 mm luft mellem dørbblad og karm understreger yderligere den æstetiske oplevelse.



Fyldningsdøre | Reverse doors | Skjulte hængsler | Douglas



Bæredygtighed

Bæredygtighed ligger i kernen af vores virksomhed, og sådan har det været længe før det blev noget man talte om. Vores bæredygtighedsplatform er baseret på fem grundlæggende fundamentet:

Lang levetid

Vi producerer døre, som er lavet til at holde i mere end en livstid. Hvilket reducerer forbrug af materialer.

Træbaserede produkter optager CO2

Træ optager CO2, også når det er forarbejdede produkter.

Minimalt spild

Vi arbejder med massivt træ. Det gør det muligt for os at genbruge vores træspild. Det træ der ikke kan genbruges, bliver brugt til opvarmning.

Energieffektiv produktion

Vi bruger moderne og energieffektive maskiner, LED-belysning, og vi bruger kun grøn elektricitet og opvarmning.

FSC®-certification

Vi er FSC-certificerede, hvilket giver garanti for, at vi bruger træ fra bæredygtige skovbrug.

Vi producerer FSC-certificerede døre på bestilling.

FSC® arbejder for at udbrede bæredygtigt skovbrug over hele verden.



The mark of
responsible forestry
FSC® C104648





Dinesen FRAMED by Vahle | Skjulte hængsler | Dinesen Douglas | Design: Design Studio Lars Vejen

Dinesen FRAMED by Vahle

Dørene blev husets fundament

Ejerne af dette hus er store fans af Douglas træ og beton. I deres foregående hus havde de valgt Douglas gulve og hvide, glatte standarddøre. I dette hus vendte de det hele på hovedet, så det blev dørene i Douglas, der blev husets fundament.

Massive døre får patienterne til at føle sig trygge

Hos Kosmetisk Hviidsminde ønsker de, at deres patienter skal føle sig trygge. Da de gik i gang med at planlægge en udvidelse af klinikken blev dørene det anker, der skulle vise patienterne at de er i gode hænder. Gulvene er Dinesen Heart Oak planker. Dørene er lavet af nøjagtigt de samme Dinesen Heart Oak planker. Dørene er op til 3 meter i højen, hvilket understreger rummets loftshøjde.



Dinesen FRAMED by Vahle | Skjulte hængsler | Dinesen Heart Oak | Design: Design Studio Lars Vejen

Layers

Based on Dinesen Layers

Layers, der er fremstillet af Dinesen Layers planker, åbner for helt nye muligheder for at lade dør og gulv interagere. Er man glad for træ, men ønsker et andet gulvmateriale end træ, så skaber Vahle Layers en mulighed for at få den fantastiske følelse af træ ind i rummet.

Matchende overflader

Med Vahle Layers døren får man et nøjagtigt match med Dinesen gulv. Man kan bruge den helt samme slags overfladebehandling til både gulv og dør. Derfor vil overfladerne på både dør og gulv reagere på samme måde over tid.

Fuld fleksibilitet på dørtype

En Layers dør kan laves med fuld fleksibilitet på dørtype: skydedør, pinoldør, reverse door, panel door, on-wall door eller extended door. Dertil, kan man kan tilføje brand og lyd krav.

Dinesen





Layers

Based on Dinesen Layers

Den smalle gang og døre i fuld højde gør loftshøjden endnu mere markant.

Eg og beton er det mest dominerende materialer i huset. Egetræets blødhed og varme komplementerer på smukkeste vis råheden i betonoverfladerne.

Layers | Dinesen Layers Classic Oak | Skjulte hængsler | Design: Baks Arkitekter



Indfræset greb | Pinoldør | Skydedør





Layers | Dinesen Layers Classic Oak | Skjulte hængsler

Åbningsprincipper


1. THE REVERSE DOOR

Princip: Døren ligger glat med væggen uden synlige hængsler på ydersiden, den åbner modsat af en normal dør.

Overflade: Malet, massivt træ eller finer.





Privat hjem



2. THE PANEL DOOR

Princip: Ved at bruge den samme type beklædning på både væg og dør, kan man skabe en ubrudt vægoverflade. Beklædningsmaterialet til døren kan leveres af en ekstern leverandør.

Overflade: 14 mm beklædning til væg og dør.





ECCO



3. THE EXTENDED DOOR

Princip: Karmen på forsiden er trukket 14 mm tilbage i forhold til dørbladet. Det gør det muligt at montere en 14 mm beklædning på væg, som kan dække karmen.

Overflade: Maling eller finer.





Privat hjem



4. THE ON-WALL DOOR

Princip: Døren monteres på væggen. Det er med inspiration i bl.a. Bagsværd Kirke (Jørn Utzon) at dette princip udspringer.

Overflade: Maling, massivt træ eller finer.



Dinesen Showroom (Mejlborg)



Carlsberg

Dørene forsvinder og bliver en integreret del af arkitekturen.

Der er brugt den nøjagtigt samme stykke røget egefiner til både væg og døre her. Dette materiale er nøje udvalgt, fordi røget eg bliver opfattet som både noget der er ædelt og minder om smagen af en tung, mørk øl. En Vahle dør kan laves med næsten enhver type af overflade. I dette tilfælde er overfladematerialet leveret til Vahle af leverandøren af vægpaneler.





Glat dør | Usynlig dørpumpe | Skjulte hængsler | Branddør | Lyddør | Egetræsfiner

Blackbird Air Charter

Den cylinderformede facade på denne bygning, forsætter i bygningens indre, der er med cylinderformede/krumme vægge i gangarealer.

Krumme egetræsdøre

Mange af rummene har krumme ydervægge. Ydervæggene er beklædt med egetræ. Dørene består af et dørbblad og et overparti som er integreret i vægpanelet. Det er det samme træ, med den helt samme overfladebehandling der er anvendt, for at give overfladerne et smukt og ensartet udtryk.

Egetræsdøre bliver centrum i store glaspartier

Når man bruger glas i bygninger, er det som regel glasdøre i en massiv væg. Her har man valgt at vende tingene lidt på hovedet. Man får maximal transparens med de store glasvægge og samtidigt også kun lille mulighed for at skjule sig bag døren i den massive egetræsdørparti.

Materialer der komplementerer hinanden

Der er ingenting i denne bygning som er ordinært. Materialerne er alle ekstraordinære i form af sten, træ og glas.



Krumme døre

Fyldningsdøre

En Vahle fyldningsdør er produceret efter gamle håndværksprincipper og den bedste trækvalitet. Denne konstruktion gør døren så solid, at den har potentiale til mere en livsvarig levetid. Fyldningsdøre er en klassisk løsning, som har været brugt gennem flere historiske perioder med forskellige stilarter og detaljer.

Døre som kopi af de originale tilføjet moderne standarder

Når man restaurerer gamle huse, er det muligt at lave en nøjagtig kopi af den originale dør og eventuelt opgradere den, så den opfylder krav til brand, lyd og sikkerhed. På den måde kan vi medvirke til at bevare den værdifulde kulturhistoriske arv, der er iboende i så mange gamle bygninger.



Privat hjem | Branddør | Lyddør | Entredør



Privat hjem | Branddør | Lyddør | Indvendig dør



Svinkløv Badehotel

Et vigtigt stykke dansk kulturarv er blevet genopført med respekt for kvalitet og gamle håndværkstraditioner i en perfekt genskabelse af den originale atmosfære, hvor alt er opgraderet til moderne bygningsstandarder.

Fyldningsdøre i den oprindelige stil tilføjet moderne brandstandarder

Fyldningsdørene er fremstillet efter traditionelle håndværksprincipper med ægte fyldninger og profiler, som fuldstændigt matcher hotellets originale stil. Dørene er håndmalede på stedet, for at opnå den helt autentiske oplevelse, som samtidigt også gør det muligt at vedligeholde dørene, når de løbende får slidskader.

Flere af dørene er fremstillet som branddøre. Svinkløv har ønsket døre med mild lyddæmpning, for at bevare den autentiske atmosfære, hvor man skal kunne høre en lille smule af hvad der foregår i de tilstødende rum.



Pigeskolen

Den lille by, Christiansfeld i Sønderjylland, er kommet på UNESCOs verdensarvsliste for byens helt særlige arkitektur formet af Brødremenigheden, som langt forud for deres tid har bygget med usædvanligt høje krav til kvalitet, håndværk og arkitektonisk elegance.

Historien bevares i en nutidig version

Den gamle Pigeskole fra slutningen af 1700-tallet er blevet restaureret med den største respekt for historien, men opgraderet til moderne standarder for brand- og lyddøre. Der var kun tre elementer fra det oprindelige interiør der havde overlevet historiens gang. En af de tre elementer var en gammel fyldningsdør. Den oprindelig fyldningsdør er blevet brugt som model for alle de nye fyldningsdøre, og de er blevet malet i nøjagtigt den samme grå farve, som der blev brugt oprindeligt.

Der blev også tilføjet nogle ekstra døre, som ikke var i huset oprindeligt. Disse døre er designet i en mere moderne og enklere version som glasdøre indrammet i Douglas træ.



Franske døre

Franske døre er ideelle i både klassisk og moderne byggeri.

Klassiske franske døre der spiller sammen med vinduerne

En klassisk fransk dør bliver lavet med gennemgående sprosser, med mulighed for at passe til sprosserne i vinduerne. Vores franske døre bliver produceret efter traditionelle håndværksprincipper. Sprosserne kan laves meget tynde, hvilket maksimerer mængden af lys der kan strømme gennem døren.

Moderne franske døre med en klassisk undertone

En moderne udgave af en fransk dør har typisk større glas. Den fire-fløjede dør har et moderne udseende og passer til moderne arkitektur, men har også en klassisk undertone, som passer til mange klassiske huse.



Strandhotellet Blokhus | Branddør



Privat hjem | Indvendig dør



Privat hjem | Indvendig dør | Fir-fløjet dør

Detaljerne... gør forskellen

Charles Eames har engang sagt, "Detaljer er ikke detaljer, de er designet." Det er en kondenseret version af den måde vi arbejder på, når vi søger at gøre døre helt centrale i det arkitektoniske interiør design.

En farve designes

Dørene til Great Northern Golf Club har en specialudviklet farve som overfladebehandling til dørene. Det blev den gennemgående farve i designelementer på tværs af interiørløsninger i hele bygningen. Farven er desuden blevet en referencefarve for mange efterfølgende projekter. Vi kalder farven for "Great Northern smoked oak".



Great Northern Golf Club

Et materiale designes

Det metal der bliver brugt i dørene i huset, er et gennemgående design-element i huset. Der blev allerede brugt bruneret messing i køkkenet, på trappegelænderet og på forskellige andre møbeldele, da dørene skulle designes. Da det så kom til dørene, blev alle metaldelene til dørene specialfremstillet i bruneret messing til kunden. Alle metaldele fra hængsler til slutblik og låsekasse kan forbindes til metaldele i resten af huset.



Privat hjem

En ny model udvikles

En kunde ønskede, at få døre der skulle matche køkkenet fuldstændigt. Køkkenet var et snedkerkøkken i egetræ med linoleumsfronter. Det blev begyndelse på en ny model i vores Carpenter's Collection serie: Carpenter's Collection III.




Privat hjem

Ubehandlede døre

Dørene til Svinkløv Badehotel blev leveret som grundmalede da man ønskede håndmalede døre for at understrege den autentiske følelse af et gammelt, traditionelt badehotel. Det er en fin detalje der udtrykker, hvordan alle detaljer er nøje gennemtænkt i genopførelsen af det historiske Svinkløv Badehotel.



Svinkløv Badehotel



Grafisk produktion: TEGNESTUEN Anne Dyrholm · 4033 4712



VAHLE 