



 **BEVOLA**

MARS 2021

BEVOBOX™

VERKYGSLÅDOR



HÖG KVALITET

EN LÅDA FULL AV MÖJLIGHETER

BevoBox™

BEVOLA designar, utvecklar och producerar egna BevoBox™ verktyglådor. Vi arbetar konstant med att optimera kvaliteten och flexibiliteten.

BevoBox™ tillverkas i material av högsta kvalitet och alla lådor genomgår en kvalitetskontroll innan de lämnar produktionshallen.

BEVOLA har tillverkat verktyglådor i över 20 år och har redan från starten varit kända för sin höga kvalitet. Hållbarheten, den strömlinjeformade designen och inte minst de många kombinationsmöjligheterna gör BevoBox™ till favorit hos många av Europas transportföretag.

Vi har många standardstorlekar på lager, men vi producerar också specialdesignade BevoBox™ verktyglådor efter kundens önskemål och behov.

BevoBox™ tillverkas i:

- Rostfritt stål
- Fanér
- Aluminium
- Sandwich

Våra duktiga säljare och kundtjänstmedarbetare står alltid redo att hjälpa till.



2



GODKÄNNANDEN

E1

E1 73R-01 0142 (BevoBox™ SS)



3



BevoBox™ Stängningsanordning

Stängningsanordningen är försedd med ett unikt system som ger utluftning under handtaget utan att kompromissa med BevoBoxens vattentäthet. Kombinationen av utluftning i stängningsanordningen och utluftning i lådans baksida ger oöverträffad utluftning som skapar korsdrag, vilket säkerställer ett optimalt luftutbyte i lådan.

Stängningsanordningen består av svart armerad nylon med handtag i polerat rostfritt stål. Alla dess komponenter är konstruerade för att klara livet på vägarna i många år. Den är lätt att använda, även med arbetshandskar på. Den kan fås med identiska nycklar på beställning.

BevoBox™ Saxbeslag

Luckhållaren säkerställer att varken luckan eller dess beslag överbelastas.

Den finns i BevoBox™ Rostfritt och BevoBox™ Mix med botten- eller sidohängd lucka.

BevoBox™ verktygslådor kan levereras med gasfjädrar på beställning.



BevoBox™ Tillbehör

Alla BevoBox™ verktygslådor kan levereras med LED-belysning och värmeelement.

Värmeelementet är självreglerande, vilket säkerställer att minsta möjliga effekt används. Det är enkelt att montera och håller lådan frostfri.

BevoBox™ Stånglås

Våra specialtillverkade BevoBox™ verktygslådor kan levereras med ett eller flera lås. Fler och fler väljer stånglås i stället för att ha flera lås på lådans lucka.

ed ett stånglås behöver du bara ett lås för att stänga och låsa lådan.



BevoBox™ Bottenmatta

BevoBox™ verktygslådor kan levereras med golvmatta.

Mattan är tillverkad i gummi som skyddar lådan och produkterna samt dämpar ljudet.

Dess perforerade konstruktion dränerar bort vatten och snö från föremål.



BevoBox™ Fanérbotten

Vårt sortiment av fanérbottnar passar till BevoBox™ Rostfri och BevoBox™ Mix standardlådor

Fanérbotten ger ett starkt underlag och skyddar lådans botten mot deformation vid upprepade slag, t.ex. vid hårdhänthet vid iläggning av verktyg m.m.

Särskilda storleksönskemål fås på beställning.

BEVOBOX™ ROSTFRI

En låda med stort utrymme



BEVOBOX™ BOTTENHÄNGD

Varunr.	Lucka	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Anmärkning
587642	Bottenhängd	600	400	400	
587648	Bottenhängd	600	500	500	
587650	Bottenhängd	800	500	500	
587658	Bottenhängd	900	600	600	
587652	Bottenhängd	1000	500	500	
587660	Bottenhängd	1200	600	600	

BEVOBOX™ SIDOHÄNGD

Varunr.	Lucka	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Anmärkning
587607	Sidohängd	300	500	500	
587614	Sidohängd	330	600	600	M. hylla
587605	Sidohängd	350	300	300	
587609	Sidohängd	500	500	500	
587602	Sidohängd	600	400	400	
587910	Sidohängd	600	400	500	
587608	Sidohängd	600	500	500	
587616	Sidohängd	600	600	600	
587604	Sidohängd	800	400	400	
587621	Sidohängd	800	400	500	
587610	Sidohängd	800	500	500	
587618	Sidohängd	900	600	600	
587606	Sidohängd	1000	400	400	
587612	Sidohängd	1000	500	500	

BevoBox™ Rostfri

BevoBox™ i blankglöddad rostfritt stål. En stark konstruktion med många möjligheter, god hållbarhet och ett snyggt utseende.

BevoBox™ Rostfri är designad för att sitta ensam eller i serie och kan tack vare BEVOLAs egen gångjärns-design monteras helt kloss an, utan att det uppstår problem med att öppna luckorna. BevoBox™ Rostfri fås med sido- eller bottenhängd lucka, och med en eller flera lås efter behov.

Fakta

- 1,5 mm blankpolerat 304-stål
- Rostfria gångjärn
- Robust gummipackning
- Udluftning på fram- och baksida
- Blank, rostfri lucka
- Kan monteras sida vid sida
- Stilren skandinavisk design och kvalitet

Tillbehör (se s. 18-21)

- Flexhylla
- Gavlset till flexhylla
- Fack för lastsäkringsstropp
- Flexfack L550-800 mm
- Kättingfack
- LED-lampa
- Värmeelement med fläkt
- Värmeelement
- Bottenmatta
- Batterilåda
- Fanerbotten



BEVOBOX™ MIX

BEVOBOX™ SIDOHÄNGD

Varunr.	Lucka	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Anmärkning
583707	Sidohängd	300	500	500	M. hylla
583714	Sidohängd	330	600	600	
583705	Sidohängd	400	500	500	
583763	Sidohängd	400	700	600	
583741	Sidohängd	500	400	300	
583709	Sidohängd	500	500	500	
583739	Sidohängd	500	600	600	
583702	Sidohängd	600	400	400	
587909	Sidohängd	600	400	500	
583708	Sidohängd	600	500	500	
583740	Sidohängd	600	500	600	
583716	Sidohängd	600	600	600	
583765	Sidohängd	600	700	600	
583704	Sidohängd	800	400	400	
583721	Sidohängd	800	400	500	
583710	Sidohängd	800	500	500	
583717	Sidohängd	800	600	600	
583767	Sidohängd	800	700	600	
583718	Sidohängd	900	600	600	
583706	Sidohängd	1000	400	400	
583712	Sidohängd	1000	500	500	
583719	Sidohängd	1000	600	600	
583769	Sidohängd	1000	700	600	
583720	Sidohängd	1200	600	600	

BEVOBOX™ VÄNSTERHÄNGD M. HYLLA & PLASTINSATS

Varunr.	Lucka	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Anmärkning
583770	Vänsterhängd	500	500	500	M. hylla & plastinsats i botten
583780	Vänsterhängd	600	600	600	M. hylla & plastinsats i botten
583782	Vänsterhängd	800	600	600	M. hylla & plastinsats i botten
583784	Vänsterhängd	1000	600	600	M. hylla & plastinsats i botten

BEVOBOX™ VERKTYGSLÅDA ISOLERAD

Varunr.	Lucka	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Anmärkning
587931	Vänsterhängd	600	600	600	Topp, sida & bottenisolerad

BEVOBOX™ BOTTENHÄNGD

Varunr.	Lucka	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Anmärkning
583602	Bottenhängd	600	400	400	
583608	Bottenhängd	600	500	500	
583604	Bottenhängd	800	400	400	
583610	Bottenhängd	800	500	500	
583618	Bottenhängd	900	600	600	
583606	Bottenhängd	1000	400	400	
583612	Bottenhängd	1000	500	500	
583620	Bottenhängd	1200	600	600	



BevoBox™ Mix

BevoBox™ Mix är en lättviktsversion av BevoBox™ Rostfri. Här är själva lådan byggd i saltvattenbeständig aluminium, medan luckan har en blank, rostfri yta.

BevoBox™ Mix har samma egenskaper som sin rostfria systerprodukt, och det går utmärkt att montera dem båda bredvid varandra.

Fakta

- 2 mm saltvattenbeständig aluminium
- Blank, rostfri lucka
- Kan monteras sida vid sida
- Rostfria gångjärn
- Robust gummipackning
- Utluftning på fram- och baksida
- Stilren skandinavisk design och kvalitet
- Kan fås med sido- eller bottenhängd lucka

Tillbehör (se s. 18-21)

- Flexhylla
- Gavlset till flexhylla
- Fack för lastsäkringsstropp
- Flexsfack L550-800 mm
- Kättingfack
- LED-lampa
- Värmeelement m. fläkt
- Värmeelement
- Bottenmatta
- Batterilåda
- Fanérbotten

BEVOBOX™ MIX



BEVOBOX™ TILL BRANDSLÄCKARE


Varunr.	Lucka	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Anmärkning
583730	Sidehängd	280	600	220	Till 1 st. brandsläckare 6 kg
583732	Sidehängd	480	600	220	Till 2 st. brandsläckare 6 kg

PULVERSLÄCKARE

Varunr.	Storlek	Ø (mm)	Vikt	Anmärkning
652001	Pulversläckare 2 kg.	110 x 375	3,9 kg	Norsk text Brandklass ABC Pulversläckarlogotyp ingår inte
652008	Pulversläckare 6 kg.	150 x 550	6kg/9,3kg	Brandklass ABC Pulversläckarlogotyp ingår inte

BRANDSLÄCKAR SKYLT

Varunr.		Mål	Anmärkning
654012	Skylt för brandsläckare självhäftande	60 x 80 mm	MÅSTE köpas separat



BEVOBOX™

En låda med stort utrymme

587917 / 587918


587919




KÄTTINGLÅDOR I ALUMINIUM M. ROSTFRITT LUCKA

Varunr.	Lucka	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Anmärkning
598274	Rostfri	417/115	212	605	Kättinglåda f. Scania
598275	Rostfri	515/325	185	710	Kättinglåda f. Volvo

598274




598275




BEVOBOX™ TREKANT/BOGGIELÅDOR

Varunr.	Låda	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Anmärkning
587917	Boggielåda	615/306	265	600	Rostfri
587918	Boggielåda	616/306	266	600	Aluminium
587919	Trekantig	450/155	350	600	Rostfri

587917/587918



587919



BEVOBOX™ MIX




BEVOBOX™ ALU

BEVOBOX™ TILL BAKOM HYTTEN SCANIA R+S SERIE


Varunr.	Lucka	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Anmärkning
587991	Sidohängd	560/400	2000	300/120	För mont. v. spoiler vänster sida
587992	Sidohängd	560/400	2000	300/120	För mont. v. spoiler höger sida

580058




KONSOL Galvaniserad
BevoBox™ höger
Scania

580059



KONSOL Rostfri
BevoBox™ vänster
Scania


580060



KONSOL Rostfri
BevoBox™ höger
Scania

BEVOBOX™ TILL BAKOM HYTTEN

Varunr.	Lucka	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Anmärkning
583790	Vänsterhängd	400	500/340	500/280	f/Scania under hytten



BEVOBOX™ FANÉR



BEVOBOX™ FANÉR SIDOHÄNGD

Varunr.	Lucka	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Anmärkning
585600	Sidohängd	600	600	600	BevoFront™ utan alu-ram
585601	Sidohängd	800	600	600	BevoFront™ utan alu-ram
585602	Sidohängd	1000	600	600	BevoFront™ utan alu-ram

BEVOBOX™ FANÉR SIDOHÄNGD M. INNREDNING

Varunr.	Lucka	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Anmärkning
585872	Sidohängd höger	1000	600	600	M. innredning
585874	Sidohängd vänster	1000	600	600	M. innredning

FLACKLÅDA/STRÖLÅDA

Varunr.	Lucka	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Anmärkning
585737		1900	600/550	600	Flacklåda
585738		2000	600/550	600	Flacklåda
585652		1260	500/200	500	Strölåda

BEVOBOX™ FANÉR BOTTENHÄNGD

Varunr.	Lucka	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Anmärkning
588086	Bottenhängd	600	600	600	M. aluminiumsram
585740	Bottenhängd	800	600	600	M. aluminiumsram
585695	Bottenhängd	1000	500	500	M. aluminiumsram
585682	Bottenhängd	1000	600	600	M. aluminiumsram
585683	Bottenhängd	1200	600	600	M. aluminiumsram



Aluminiumspläterad fanérlåda



BevoBox™ Fanér

BevoBox™ Fanér är en klassisk fanérverktyglåda. Lådan består av en stark ram av anodiserat aluminium och sidor av vattenfasta fanérskiva. Aluminiumramen svetsas samman innan fanérsidorna monteras och alla fogar fogas för att säkerställa en vattentät och långtidshållbar konstruktion.

BevoBox™ Fanér levereras med fanéryta eller beklädnad av anodiserat aluminium, blank rostfri eller galvaniserad plåt.

Fakta

- Svetsad ram i sjöbeständig aluminium
- Kraftig FSC-certificerad 120 g filmbelagd björkfanér i hög kvalitet
- Specialutvecklade profiler
- Många anpassningsmöjligheter
- Fås med sido- eller bottenhängd lucka

Tillbehör (s. 18-22)

- Hylla
- Fack till lastsäkringsstropp
- Flexfack inkl. skenor och lådstopp
- Kättingfack
- LED-lampa
- Värmeelement m. fläkt
- Värmeelement
- Bottenmatta
- Fanérbotten




TILLBEHÖR



Flexhylla

Varunr. 687204 500-800 mm
Varunr. 687206 800-1200 mm



Gavlsats till flexhylla

Varunr. 687202 496 x 438 mm
Galvaniserad



Fack för spännband

Varunr. 660264 14 rum
Galvaniserad



Flexlåda

Varunr. 687250 L550-800 mm
Min. Djup: 600 mm
Varunr. 687251 L800-1350 mm
Min. Djup: 500 mm

TILLBEHÖR



Kättingfack

Varunr. 687907 L480 x H452 x D283 mm




LED-lampa

Varunr. 430120 24V 4W 500 mm
Varunr. 430127 12V 4W 500 mm



Värmeelement med fläkt

Varunr. 498263 24V 170W L219 x H121,5 x B80 mm
Varunr. 498246 24V 300W L219 x H121,5 x B80 mm
Varunr. 498247 24V 750W L219 x H121,5 x B80 mm



Värmeelement

Varunr. 580020 24V 90W 385 x 275 x 10 mm

TILLBEHÖR



BEVOBOX™ BOTTENMATTA TILL MIX/ALU/ROSTFRI

Varunr.	L (mm)	D (mm)	Anmärkning
583541	1000	400	
583546	600	400	
583548	800	400	
583551	1000	500	
583553	300	500	
583554	400	500	
583555	500	500	
583556	600	500	
583558	800	500	
583561	1000	600	
583562	1200	600	
583563	330	600	
583565	500	600	
583566	600	600	
583568	800	600	
583569	900	600	

TILLBEHÖR



BEVOBOX™ FANÉRBOTTEN

Varunr.	L (mm)	D (mm)	Anmärkning
585828	300	500	
585840	330	600	
585832	500	500	
585820	500	600	
585822	600	400	
585830	600	500	
585842	600	600	
585824	800	400	
585834	800	500	
585762	800	600	
585844	900	600	
585826	1000	400	
585836	1000	500	
585789	1000	600	
585846	1200	600	

TILLBEHÖR



FANÉRLÅDA INKL. SKENOR OCH LÅDSTOPP

Varunr.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Anmärkning
585603	482	200	500	Inkl. skenor & lådstopp
585604	682	200	500	Inkl. skenor & lådstopp
585605	882	200	500	Inkl. skenor & lådstopp

FANÉRHYLLA

Varunr.	L (mm)	D (mm)	Anmärkning
585610	600	600	
585611	800	600	
585612	1000	600	

BEVOBOX™ SANDWICH



BevoBox™ Sandwich

En lättviktsversion av vår klassiska fanérlåda. Konstruktionen är densamma, med skillnaden att fanérsnivorna har ersatts av sandwichskivor bestående av två lager vit glasfiber med skumkärna.


Sandwichlådor är lämpliga för tuffa miljöer. BEVOLAS sandwichskivor kan specialtillverkas med invändiga förstärkningar som möjliggör montering av utrustning.

Fakta

- Svetsad ram i saltvattenbeständig aluminium
- Platta av två lager vit glasfiber med skumkärna med isolerande egenskaper mellan
- Tål hårda miljöer
- Möjlighet med att få invändiga förstärkningar
- Mycket lätt konstruktion
- Fås med sido- eller bottenhängd lucka




UPPHÄNG



Varunr.	Max belastning	Material	Anmärkning
580025	125 kg*	Varmgalvaniserad	Typ Y bracket
580026	125 kg*	Varmgalvaniserad	Typ Y - Lige
580028	125 kg*	Galvaniserad	Hörnmonterad, vänster
580029	125 kg*	Galvaniserad	Hörnmonterad, höger
580030	125 kg*	Galvaniserad	Undermonterad
580034	150 kg*	Varmgalvaniserad	Type Y. Rak. Förstärkt
588022	150 kg*	Varmgalvaniserad	Förstärkt
588088	150 kg*	Varmgalvaniserad	M. distansblock
583114	150 kg*	Galvaniserad	f/tunnellåda 683760
583116	150 kg*	Galvaniserad	f/tunnellåda 683761
934525			Stödfäste
580050	65-130 kg	Pregalvaniserad	Flexupphäng
580054	65-130 kg	Ecoat + pulverlak	Flexupphäng

* Maximal statisk belastning

UPPHÄNG




Flex upphängning

Med BEVOLAS unika flexibla hängare är det möjligt att lösa de flesta upphängningar med en produkt.


Flexupphänget är försedd med ett kraftigt, självlåsan-
de klicksystem. När önskad längd har uppnåtts klick-
as de två upphängningsdelarna samman. Eventuellt
överskjutande material kan kapas bort eller lämnas
kvar efter behov.

Flexupphänget är försedd med ett lås upptill som
tillåter själva verktygslådan att bidra med ytterligare
styvhet och därmed stärker systemet. Flexupphänget
kan levereras i förgalvaniserad eller pulverlackad plåt.

Flexupphänget kan användas till montering av alla
sorters BevoBox™ och kan bära upp till 130 kg per
upphängning, beroende på vald längd.



LÅD-/TANKSYSTEM



LÅD-/TANKSYSTEM M. ADAPTERPLATTA

Varunr.	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Tank liter	Anmärkning
579026	2100	1725	390	200	Leveras monterad på galv. ram



LÅD-/TANKSYSTEM

Låd-/tanksystem

Ett smart system som är platssparande och monteras bakom förarhytten. En kombination av BevoBox™ verktygslådor och en tank som rymmer upp till 200 liter

Denna lösning ger möjlighet till extra förvaring. Monteringen är dessutom justerbar för att passa olika chassibredder.

Monterinsplatta för hydraulik, EBS, Duo-matic och el-kontakter.

KONTAKTA kundtjänst om du har några frågor eller behöver ett nytt låd-/tanksystem till din lastbil.



PLAST LÅDOR



VERKTYGSLÅDA PLAST TREKANTIG

Varunr.	Lucka	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Anmärkning
581092		4400	275	330	Trekantet

VERKTYGSLÅDA PLAST

Varunr.	Lucka	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Anmärkning
581086		400	300	370	
581088		500	400	370	
581090		600	400	490	
581089		600	450	470	
581087		800	500	490	

VERKTYGSLÅDA PLAST

Varunr.	Lucka	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Anmärkning
581003		650	500	480	
581002		800	500	480	
581001		1000	500	480	

SPECIALLÖSNINGAR

BevoBox™

Våra moderna produktionsanläggningar erbjuder alla möjliga typer av speciallösningar inom lådor och skåp. Vi producerar mesta delen av våra lådor och skåp utifrån kundens behov och önskemål, så att du som kund får en lösning som passar precis de behov du har.

Vi producerar allt från lätta lådor och skåp till lösningar där extrem hållfasthet behövs, eller lösningar där hygienen spelar en avgörande roll.

KONTAKTA kundtjänst om du har några särskilda önskemål angående din nya BevoBox™-låda.



SPECIALPRODUKTER

Vi skräddarsyr dina lådor efter behov och önskemål




SPECIALPRODUKTER


Vi skräddarsyr dina lådor efter behov och önskemål




BEVOGRIP™ SANDSPRIDARE



UPPHÄNG
BevoGrip™, vänster
Galvaniserad
Scania



UPPHÄNG
BevoGrip™, höger
Galvaniserad
Scania



UPPHÄNG
BevoGrip™
Universal

UPPHÄNG FÖR BEVOGRIP SANDSPRIDARE

Varunr.	Max belastning	Material	Anmärkning
539040		Galvaniserad	f/BevoGrip™, vänster
539041		Galvaniserad	f/BevoGrip™, höger
539042			f/BevoGrip™



BEVOGRIP™ SANDSPRIDARE

BevoGrip™ Sandspridare

BevoGrip™ Sandspridare är särskilt framtagen för det krävande nordiska klimatet med extremt låga temperaturer. Produkten tillverkas av BEVOLA, vilket säkrar god robusthet, kvalitet och lång hållbarhet

Den styrs från en kontakt i lastbilens förarhytt.

Till BevoGrip™ har vi använt kända kvalitetsdelar från Bosch, Teleradio och Backer, och det inbyggda värmeelementet sitter placerat i sanden nära sandarens drivaxel för att utnyttja värmeenergin bäst möjligt

- Fakta**
- Låda i saltvattenbeständig aluminium
 - Lucka i rostfritt stål
 - Låg egenvikt
 - Bare 6 A strömförbrukning
 - Automatiskt skydd mot överbelastning
 - Automatisk stoppfunktion efter 2½ minut
 - Energioptimal placering av värmeelementet



BevoGrip™ Truck

539078+539090



BevoGrip™ 330



BevoGrip™ 200

BEVOGRIP™ SANDSPRIDARE

Varunr.	Modell	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Volym	Vikt (kg)	Anmärkning
539044	200, H	200	600	650		19,5	M. kabel & Deutsch kontakt
539045	200, V	200	600	650		19,5	M. kabel & Deutsch kontakt
539046	330, V	330	600	650		28,2	M. kabel & Deutsch kontakt
539047	330, H	330	600	650		28,2	M. kabel & Deutsch kontakt
539140	300 Truck, H					28,5	För montering på truck/lastmaskin
539141	300 Truck, V					28,5	För montering på truck/lastmaskin

TILLBEHÖR FÖR BEVOGRIP™

Varunr.			Anmärkning
539090	Kabel	Ledningssats A	f/BevoGrip™ elektronik v. A
539055	Topplucka	ram i rostfritt aluminium	f/BevoGrip™ 330
539078	Elektronik		f/BevoGrip™ v.2

Sedan starten 1968 har BEVOLA arbetat med att kunna erbjuda kvalitetsprodukter för karosseri, lastbilar, släpvagnar och semitrailers. Utöver det globala inköpskonceptet, som omfattar mer än 6500 varunummer, har BEVOLA sin egen utveckling och produktion av en mängd produkter och lösningar för montering på lastbilar på den nordiska marknaden.

Bland produkterna och lösningarna är BEVOLA särskilt känd för, bland annat följande:

- BevoBox™ – verktygslådor i otaliga varianter och av hög kvalitet
- BevoGrip™ – sandspridare, speciellt utformad för den nordiska marknaden
- BevoPlan™ – ett optimalt koncept för bättre användning av lastplanet
- BevoNac™ – ett starkt axelkoncept som säkerställer lång livlängd, mindre underhåll och mer stabil trafik

PRODUKTER OCH LÖSNINGAR



BevoNac™ axlar & bromsar



BevoBox™ verktygslådor & tillbehör



BevoGrip™ & RotoGrip



Kopplingsmaterial & stödben



Uppbyggnadskomponenter



Lastsäkring, ADR & skyltar



Exteriör, interiör & avgas



Hydraul & dieseltankar



Aluminium



Ljus- & elkomponenter



Pneumatik & bromskomponenter



Kran & lyftutrustning

KONTAKTA BEVOLA

Vår kundservice och säljare är redo att hjälpa dig hitta produkterna, som passar dina specifika behov.

Tel: 0470 75 27 50

E-post: order@bevola.se

A/S BEVOLA
Moränvägen 12
352 45 Växjö

www.bevola.se