

## ELEKTROMAGNETISKE DØRHOLDERE – VALGFRI MONTERING

Disse elektromagnetiske dørholdere kan valgfrit monteres på både gulvet, væggen eller i loftet, og giver derfor mulighed for at opsætte dørholderen akkurat, hvor det måtte ønskes.

En branddør skal holdes åben, som brandtilsynet foreskriver, og man kan derfor med fordel benytte sig af denne elektromagnetiske dørholdere til valgfri montering.

Elektromagneten tilsluttes brandalarmsystemet, og ved røgudvikling sørger anlægget for, at magnetismen slås fra. Herefter lukkes branddøren automatisk og sikkert.

Kendrion hører til blandt verdens kvalitetsmæssigt bedste branddørssystemer, og giver dig derfor sikkerhed og pålidelighed i et og samme produkt.

Hos Larko udbyder vi følgende modeller med fleksible monteringsmuligheder:

### UNIVERSAL

Vnr. GTR048000A07

**Overflade** - Plast | **Styrke** - 200 - 400 N  
**Watt** - Op til 3,0

Universal dørholdermagneten er en af vores mest solgte modeller, da den kan monteres på både gulvet, væggen eller i loftet.

- Dørholderen har CE og EN1155 godkendelse
- Manuel udløserknop inkluderet - kan placeres på venstre eller højre side
- Kabelindgang mulig fra bagsiden ved hjælp af lukket udgang enten i højre eller venstre side
- Mulighed for montering af kraftigt beslag til brug mod vandalisme på fx offentlige institutioner
- Flexibelt anker medfølger (model GT50R006)
- Magnet IP54 - connection IP42
- For alle produkterne gælder at ED = 100 % ("ED" = Arbejdscyklus i procent)

Varenummer GTR048000A07 er standardmodellen og vores mest solgte udgave, men andre typer er også mulige:

Type	Dim. i mm	Voltage	N	Watt
GTR048000A08	110x85x38	230AC	400 N	1.6
GTR048000A09	110x85x38	24 DC	400 N	1.6
GTR048000A13	110x85x38	24 DC	200 N	1.6
GRT048000A14	110x85x38	48 DC	400 N	1.6
GTR048000A07	110x85x38	24 DC	400 N	1.6

- Model A09 er med positionsindikator

Prisen for standardmodellen kan ses i priskataloget.

Spørg venligst i salgsafdelingen for yderligere information og priser på de andre ovenstående modeller.



## ELEKTROMAGNETISKE DØRHOLDERE – VALGFRI MONTERING

## DISTANCE

Vnr. GTR048000A10

**Overflade** - Plast                      **Styrke** - 400 N  
**Watt** - 1,6

Denne elektromagnetiske dørholder, model Distance, kan valgfrit monteres på enten væggen eller gulvet alt afhængig af dine behov.

Den er udstyret med et fleksibelt anker, og der er mulighed for at vælge en større distance, hvis dette ønskes.

- CE og EN1155 godkendelse
- Integreret polaritetsbeskyttet diode samt gnistundertrykket diode
- Magnethovedet kan nemt indstilles - placeres på siden eller i toppen
- Flexibelt anker medfølger (model 90.071)
- Inkl. manuel udløserknop
- Magnet IP54 - connection IP42
- For alle produkterne gælder at ED = 100 % ("ED" = Arbejds cyklus i procent)

Standarddimensionen 90x80x(150/175) er vores mest solgte model, men andre typer er også mulige:

Type	Dim. i mm	Voltage	N	Watt
GRT048000A10	90x80x(300/325)	24 DC	400 N	1.6
GRT048000A10	90x80x(450/475)	24 DC	400 N	1.6

Prisen for standardmodellen kan ses i priskataloget.

Spørg venligst i salgsafdelingen for yderligere information og priser på de andre ovenstående modeller.



## ELEKTROMAGNETISKE DØRHOLDERE – VALGFRI MONTERING

## EXCLUSIVE

Vnr. GT50R089

<b>Materiale</b>	- Vacuum Cast Coil	<b>Overflade</b>	- Aluminium
<b>Styrke</b>	- 490 N – 588 N	<b>Watt</b>	- 1,5 – 3,0
<b>Volt</b>	- 24 DC		

Den elektromagnetiske dørholder, model Exclusive, er kendetegnet ved, at den er lavet af aluminium og er udstyret med drejehoved. Dette betyder, at den valgfrit kan placeres på enten væggen, gulvet eller i loftet.

Modellen bliver derudover kvalitetstestet (VdS kvalitetstest) to gange årligt for at give dig garanti for, at sikkerheden er i top.

- CE og EN1155 godkendelse
- Anker/dørbeslag købes separat
- Manuel udløserknap
- Magnet IP54 - connection IP42

Vores mest solgte produkter er standardmodellerne 90x80x(300/335) samt 90x80x(150/185) mm, men du har også mulighed for at vælge andre typer:

Type	Dim. I mm.	Voltage	N	Watt
GT50R089	90x80x(150/185)	24	588	3
GT50R089	90x80x(300/335)	24	588	3
GT50R089	90x80x(450/485)	24	490	1,5
GT50R089	90x80x(450/485)	24	588	3

Prisen for standardmodellerne kan ses i priskataloget.

Kontakt venligst salgsafdelingen for yderligere information of priser på de andre ovennævnte modeller.

