

LYS- & ELKOMPONENTER
LYS & ELEKTRONIKK
LJUS & ELKOMPONENTER



LYS- & ELKOMPONENTER

BEVOLA er leveringsdygtig i et bredt produktprogram indenfor lys og el-komponenter inkl. LED lygter, pærer, bakkamera, kabler og stik samt diverse tilbehør.

BEVOLAs lysprogram omfatter alle typer af lamper til lastbiler og hængere, hvoraf kan nævnes

- Advarselslygter
- Arbejdslygter
- Baklygter
- Markeringslygter
- Nummerpladelygter
- Loftslamper

Vi er i fuld gang med at udvide vores lys- og lygteprogram.

LYS & ELEKTRONIKK

BEVOLA leverer et bredt produktsortiment innen lys og elektronikk, inkludert LED lamper, pærer, ryggekamera, ledninger, kontakter og annet tilbehør.

BEVOLAs lysprogram inneholder alle typer lamper til lastebiler og hengere

F.eks.:

- Varsellamper
- Arbeidslys
- Baklykter
- Markeringslamper
- Skiltlys
- Taklamper

Vi er i full gang med å utvide vårt lys- og lykteprogram.

LJUS & ELKOMPONENTER

BEVOLA levererar ett brett utbud av lampor och elektriska komponenter inkl. LED-lampor, lampor, bakkameror, kablage och kontakter samt diverse tillbehör.

BEVOLAs program omfattar alla typer av lampor till lastbilar och släp, bland annat:

- Varningslampor
- Arbetslampor
- Baklampor
- Markeringslampor
- Nummerbelysning
- Taklampor

Vi expanderar hela tiden vårt program för ljus och lampor.





LYS- & ELKOMPONENTER
LYS- & ELEKTRONIKK
LJUS & ELKOMPONENTER



 INDHOLD	 INNHOLD	 INNEHÅLL	SIDE/SIDA
Lygter og pærer	Lamper og pærer	Lampor och glödlampor	10.4
Beslag & holdere til lygter	Beslag & holdere til lamper	Beslag & hållare till lampor	10.65
Kontakter, kabelsko & forskruninger	Kontakter, kabelsko & forskruninger	Kontakter, kabelskor & förskruvningar	10.68
Kabler	Kabler	Kablar	10.97
Ventilatorer	Ventilatorer	Fläktar	10.110
Bakkameraer	Ryggekamera	Backkameror	10.114
Elektrisk tilbehør	Elektrisk tilbehør	Elektriska tillbehör	10.123
Kabelbindere & strips	Festemateriel kabel	Kabelsamlare & strips	10.130



ART. NO.



LYS- & ELKOMPONENTER

ART. NO.	Ref. no. FT-036 LED	Ref. no. FT-036 LED	Ref. no. FT-036 LED
430633	NORDLYS+ Arbejdslygte LED 12-55V Spot lysmønster 1800 lumen, 13,5W Lygtehus i termoplast Kabel med open end L/H/D: 100x123x74mm EMC/ECE-R10, IP68, ADR	NORDLYS+ Arbejdslampe LED 12-55V Spot lysmønster 1800 lumen, 13,5W Lampetus i termoplast Kabel med løs ende L/H/D: 100x123x74mm EMC/ECE-R10, IP68, ADR	NORDLYS+ Arbejdslampe LED 12-55V 50W Spot 1800 lumen, 13,5W Lampetus i termoplast Kabel med open end L/H/D: 100x123x74mm EMC/ECE-R10, IP68, ADR
431030	Ref. no. OW-0801-50W NORDLYS Arbejdslygte LED 9-32V Flood 4500 lumen teoretisk, 50W 2000mm kabel open end Arb.temp.: -45° - +85°C Vægt: 0,869kg L/H/D: 86x110,5x62mm EMC/ECE-R10, IP68	Ref. no. OW-0801-50W NORDLYS Arbejdslampe LED 9-32V Flood 4500 lumen teoretisk, 50W 2000mm kabel med Deutsch- kontakt. Arb.temp.: -45° - +85°C Vekt: 0,869kg L/H/D: 86x110,5x62mm EMC/ECE-R10, IP68	Ref. no. OW-0801-50W NORDLYS Arbejdslampe LED 9-32V Flood 4500 lumen teoretisk, 50W 2000mm kabel utan kontakt Arb.temp.: -45° - +85°C Vikt: 0,869kg L/H/D: 86x110,5x62mm EMC/ECE-R10, IP68



LYS & ELEKTRONIKK

ART. NO.	Ref. no. ALO-2-P4E15J	Ref. no. ALO-2-P4E15J	Ref. no. ALO-2-P4E15J
431052	NORDLYS+ Arbejdslygte LED Combo 9-36V Combo lysmønster 1940 lumen, 40W Arb.temp.: -40° - +145° DT-connector med kabelsæt Vægt: 0,925kg L/H/D: 100x92x78mm EMC/ECE-R10, IP69K	NORDLYS+ Arbejdslampe LED Combo 9-36V, Combo lysmønster 1940 lumen, 40W DT-connector med kabelsett Arb.temp.: -40° - +145°C Vekt: 0,925kg L/H/D: 100x92x78mm EMC/ECE-R10, IP69K	NORDLYS+ Arbejdslampe LED Combo 9-36V, Combo lysmønster 1940 lumen, 40W DT-connector med kabelsats Arb.temp.: -40° - +145°C Vikt: 0,925kg L/H/D: 100x92x78mm EMC/ECE-R10, IP69K



LJUS & ELKOMPONENTER

ART. NO.	Ref. no. ALO-2-E12T	Ref. no. ALO-2-E12T	Ref. no. ALO-2-E12T
431054	NORDLYS+ Arbejdslygte LED Scene 9-36V scene lysmønster 1940 lumen DT-connector med kabelsæt Arb.temp.: -40°+85°C Vægt: 1,015kg L/H/D: 80x100x82mm EMC/ECE-R10, IP69K	NORDLYS+ Arbejdslampe LED Scene 9-36V scene lysmønster 1940 lumen DT connector med kabelsett Arb.temp.: -40°+85°C Vekt: 1,015kg L/H/D: 80x100x82mm EMC/ECE-R10, IP69K	NORDLYS+ Arbejdslampe LED Scene 9-36V scene lysmønster 1940 lumen DT-connector med kabelsats Arb.temp.: -40°+85°C Vikt: 1,015kg L/H/D: 80x100x82mm EMC/ECE-R10, IP69K



ART. NO.



432154 Lucidity Arbejdslygte LED Flood
12-36V 9 LED Flood
2160 lumen, 22W
Med Deutsch connector
Arb.temp.: -30° - +50°
Vægt: 0,58kg
L/H/D: 125x150x60xmm
IP69K og ADR

Lucidity Arbejdslampe LED Flood
12-36V 9 LED Flood
2160 Lumen, 22W
Med Deutsch-kontakt
Arb.temp.: -30° - +50°
Vekt: 0,58kg
L/H/D: 125x150x60xmm
IP69K og ADR

Lucidity Arbetslampe LED Flood
12-36V 9 LED Flood
2160 lumen, 22W
Med Deutsch
Arb.temp.: -30° - +50°
Vikt: 0,58kg
L/H/D: 125x150x60xmm
IP69K och ADR



432155 Lucidity Arbejdslygte LED Flood
12-36V 9 LED Flood
2160 lumen, 22W
Med 280mm kabel open end
Arb.temp.: -30° - +50°
Vægt: 0,58kg
L/H/D: 125x150x60mm
IP69K og ADR

Lucidity Arbejdslampe LED Flood
12-36V 9 LED Flood
2160 Lumen, 22W
Med 280mm kabel åbne ender
Arb.temp.: -30° - +50°
Vekt: 0,58kg
L/H/D: 125x150x60mm
IP69K og ADR

Lucidity Arbetslampe LED Flood
12-36V 9 LED Flood
2160 lumen, 22W
Med 280mm kabel lös ände
Arb.temp.: -30° - +50°
Vikt: 0,58kg
L/H/D: 125x150x60mm
IP69K och ADR



432158 Lucidity Arbejdslygte LED Flood
12-36V 9 LED Flood
2160 lumen, 21W
Med 280mm kabel open end
Arb.temp.: -30° - +50°
Vægt: 0,535kg
L/H/D: 123,8x113,6x51,6mm
EMC-R10 IP69K

Ref. no. 22837
Lucidity Arbejdslampe LED Flood
12-36V 9 LED Flood
2160 lumen, 21W
Med 280mm kabel åbne ender
Arb.temp.: -30° - +50°
Vekt: 0,535kg
L/H/D: 123,8x113,6x51,6mm
EMC-R10 IP69K

Lucidity Arbetslampe LED Flood
12-36V 9 LED Flood
2160 lumen, 21W
Med 280mm kabel lös ände
Arb.temp.: -30° - +50°
Vikt: 0,535kg
L/H/D: 123,8x113,6x51,6mm
EMC-R10 IP69K



498700 Ref. no. R202513
Rigid Arbejdslygte Flood
Diffused sæt
D-serie - 2 stk. lygter
9-36V
3168 lumen
Bredde: 81,2mm
Højde: 76,2mm
Dybde: 81,2mm
1 ledningsnet med bryder
Deutsch connector

Ref. no. R202513
Rigid Arbejdslampe Flood
Diffused sett
D-SERIES - 2 stk lamper
9-36V Flood
3168 lumen
Bredde: 81,2mm
Dybde: 81,2mm
Høyde: 76,2mm
1 ledningsnett med bryter
Deutsch kontakt

Ref. no. R202513
Rigid Arbetslampe Flood
Diffused sats
D-series - 2 pack
9-36V Flood
3168 lumen
Bredd: 81,2mm
Djup: 81,2mm
Höjd: 76,2mm
1 ledningsatts med bryder
Deutsch kontakt



LYS- & ELKOMPONENTER

LYS & ELEKTRONIKK

LJUS & ELKOMPONENTER

ART. NO.



498771 Ref. no. R20531
Rigid Arbejdslygte Diffused
Flood full
9-36V 12W
1000 lumen
Længde: 36mm
Højde: 36mm
Dybde: 53mm
Deutsch connector

Ref. no. R20531
Rigid Arbejdslampe Diffused
Flood full
6-24V
1000 lumen
Længde: 36mm
Høyde: 36mm
Dybde: 53mm
Deutsch kontakt

Ref. no. R20531
Rigid Arbetslampa Diffused
Flood full
9-36V
1000 lumen
Bredd: 36mm
Höjd: 36mm
Djup: 53mm
Deutsch connector



432126 HP-Light Arbejdslygte LED
Flood
DC 9-32V, 1x10W Flood
900 lumen
Inkl. beslag
L/H/D: 59x77x84mm
Vægt: 0,6kg
IP68

Ref. no. 10W LED light 110
HP-Light Arbejdslampe LED
Flood
DC 9-32V, 1x10W Flood
900 lumen
Inkl. brakett
L/H/D: 59x77x84mm
Vekt: 0,6kg
IP68

HP-Light Arbetslampa LED
Flood
DC 9-32V, 1x10W
900 lumen
Inkl. konsol
L/H/D: 59x77x84mm
Vikt: 0,6kg
IP68



432134 HP Light Arbejdslygte LED
Flood
DC 9-32V, 9x3W Flood
1800 lumen
2000mm kabel
Inkl. beslag
L/H/D: 104x75xH111mm
Til heavy duty og off-road
IP68

Ref. no. 3W LED light V9
HP-Light Arbejdslampe LED
Flood
DC 9-32V, 9x3W Flood
1800 lumen
2000mm kabel
Inkl. brakett
L/H/D: 104x75xH111mm
For heavy duty og off-road
IP68

HP Light Arbetslampa LED
Flood
DC 9-32V, 9x3W Flood
1800 lumen
2000mm kabel
Inkl. konsol
L/H/D: 104x75xH111mm
För heavy duty och off road
IP68



432135 HP-Light Arbejdslygte LED
Flood
DC 9-32V Flood
4050 lumen, 9x5W
Deutsch kontakt
Inkl. beslag
L/H/D: 104x111x75mm
Vægt: 0,78kg
IP68

Ref. no. V9(5W)
HP-Light Arbejdslampe LED
Flood
DC 9-32V Flood
4050 lumen, 9x5W
Med Deutsch-kontakt
Inkl. brakett
L/H/D: 104x111x75mm
Vekt: 0,78kg
IP68

HP-Light Arbetslampa LED
Flood
DC 9-32V Flood
4050 lumen, 9x5W
Med deutsch kontakt
Inkl. konsoler
L/H/D: 104x111x75mm
Vikt: 0,78kg
IP68



ART. NO.



432138 HP-Light Arbejdslygte LED Flood
Hvid
DC 9-32V Flood
4050 lumen, 9x5W
Inkl. beslag
L/H/D: 104x111x75mm
Vægt: 0,78kg
IP68

HP-Light Arbejdslampe LED Flood
Hvit
DC 9-32V Flood
4050 lumen, 9x5W
Inkl. brakett
L/H/D: 104x111x75mm
Vekt: 0,78kg
IP68

HP-Light Arbetslampe LED Flood
Vit
DC 9-32V Flood
4050 lumen, 9x5W
Inkl. konsoler
L/H/D: 104x111x75mm
Vikt: 0,78kg
IP68



432142 HP-Light Arbejdslygte LED Flood
DC 9-32V Flood
3600 lumen, 4x10W
Med Deutsch kontakt
Inkl. beslag
L/H/D: 132x126x89mm
Vægt: 1,5kg
IP68

Ref. no. 10W LED light P4
HP-Light Arbejdslampe LED Flood
DC 9-32V Flood
3600 lumen, 4x10W
Med Deutsch-kontakt
Inkl. brakett
L/H/D: 132x126x89mm
Vekt: 1,5kg
IP68

HP-Light Arbetslampe LED Flood
DC 9-32V Flood
3600 lumen, 4x10W
Med Deutsch kontakt
Inkl. konsoler
L/H/D: 132x126x89mm
Vikt: 1,5kg
IP68



432144 HP-Light Arbejdslygte LED Flood
DC 9-32V Flood
8100 lumen, 9x10W
Med Deutsch kontakt
Inkl. beslag
L/H/D: 160x170x92mm
Vægt: 2,25kg
IP68

HP-Light Arbejdslampe LED Flood
DC 9-32V Flood
8100 lumen, 9x10W
Med Deutsch-kontakt
Inkl. brakett
L/H/D: 160x170x92mm
Vekt: 2,25kg
IP68

HP-Light Arbetslampe LED Flood
DC 9-32V Flood
8100 lumen, 9x10W
Med Deutsch kontakt
Inkl. konsoler
L/H/D: 160x170x92mm
Vikt: 2,25kg
IP68



Ref. no. AF685
433058 WAS Bak- og Arbejdslygte LED
12/24V
1300 lumen, 14,4W
3m fladt kabel
L/H/D: 101x101x77mm
Vægt: 0,95kg
IP66

Ref. no. AF685
WAS Rygge- og Arbejdslampe LED
12/24V
1300 lumen, 14,4W
3m flatt kabel
L/H/D: 101x101x77mm
Vekt: 0,95kg
IP66

Ref. no. AF685
WAS Back- och Arbetslampe LED
12/24V
1300 lumen, 14,4W
3m flat kabel
L/H/D: 101x101x77mm
Vikt: 0,95kg
IP66



ART. NO.



430686 Lucidity Arbejdslygte LED Flood
12-36V 6 LED Flood
1440 lumen, 19W
280mm kabel
Arb.temp.: -30° - +50°
L/H/D: 150x51x61mm (flad type)
Vægt: 0,43kg
ECM/ECE-R10, IP69K

Ref. no. 22825
Lucidity Arbejdslampe LED Flood
12-36V 6 LED Flood
1440 lumen, 19W
280mm kabel
Arb.temp.: -30° - +50°
L/H/D: 150x51x61mm (flatt type)
Vekt: 0,43kg
ECM/ECE-R10, IP69K

Lucidity Arbetslampe LED Flood
12-36V 6 LED Flood
1440 lumen, 19W
280mm kabel
Arb.temp.: -30° - +50°
L/H/D: 150x51x61mm (flat typ)
Vikt: 0,43kg
ECM/ECE-R10, IP69K



430687 Lucidity Arbejdslygte LED Flood
12-36V 1LED Flood
800 lumen, 12W
320mm kabel
Arb.temp.: -30° - +50°
L/H/D: 50x50x63mm
Vægt: 0,21kg
ECM/ECE-R10, IP69K

Ref. no. 22819
Lucidity Arbejdslampe LED Flood
12-36V 1 LED Flood
800 lumen, 12W
320mm kabel
Arb.temp.: -30° - +50°
L/H/D: 50x50x63mm
Vekt: 0,21kg
ECM/ECE-R10, IP69K

Lucidity Arbetslampe LED Flood
12-36V 1 LED Flood
800 lumen, 12W
320mm kabel
Arb.temp.: -30° - +50°
L/H/D: 50x50x63mm
Vikt: 0,21kg
ECM/ECE-R10, IP69K



430690 Lucidity Arbejdslygte LED Flood
9-36V 6LED Flood
1440lumen, 18W
280mm kabel
Arb.temp.: -30° - +50°
L/H/D: 105x106x52mm
Vægt: 0,52kg
EMC/ECE-R10, ECE R23, IP69K
Godkendt som baklygte

Ref. no. 22809
Lucidity Arbejdslampe LED Flood
12-36V 6LED Flood
1440lumen, 18W
280mm kabel
Arb.temp.: -30° - +50°
L/H/D: 105x106x52mm
Vekt: 0,52kg
EMC/ECE-R10, ECE R23, IP69K
Godkjent som baklykt

Lucidity Arbetslampe LED Flood
12-36V 6LED Flood
1440lumen, 18W
280mm kabel
Arb. temp.: -30° - +50°
L/H/D: 105x106x52mm
Vikt: 0,52kg
EMC/ECE-R10, ECE R23, IP69K
Godkännande som bakljus



430654 Arbejdslygte LED
10-30V 9 LED
2200 lumen, 24W
Med 4m kabel
L/H/D: 105x105x30mm
Vægt: 0,20kg
IP67

Arbejdslykt LED
10-30V 9 LED
2200 lumen, 24W
Med 4m kabel
L/H/D: 105x105x30mm
Vekt: 0,20kg
IP67

Arbetslampe LED
10-30V 9 LED
2200 lumen, 24W
Med 4m kabel
L/H/D: 105x105x30mm
Vikt: 0,20kg
IP67



ART. NO.



498568 Ref. no. SS/88044
Truck-Lite Arbejdslygte LED
10-30V 11 LED
4400 Lumen
Hvid
Arb.temp.: -30° - +50°
L/H/D: 131x139x72mm
IP67

Ref. no. SS/88044
Truck-Lite arbeidslampe LED
10-30V 11 LED
4400 Lumen
Hvit
Arb.temp.: -30° - +50°
L/H/D: 131x139x72mm
IP67

Truck-Lite arbetslampan
10-30V 11 LED
4400 Lumen
Vit
Arb.temp.: -30° - +50°
L/H/D: 131x139x72mm
IP67



498264 Custer Arbejdslygte LED
10-30V 3 LED
1260 lumen, 15W
Kompakt
L/H/D: 77x45x23mm
Vægt: 1,0kg
IP67
WL15SWTM

Ref. no. WL15SWTM
Custer Arbejdslampe LED
10-30V 3 LED
1260 lumen, 15W
Kompakt
L/H/D: 77x45x23mm
Vekt: 1,0kg
IP67
WL15SWTM

Custer Arbetslampan LED
10-30V 3 LED
1260 lumen, 15W
Kompakt
L/H/D: 77x45x23mm
Vikt: 1,0kg
IP67
WL15SWTM



498265 Ref. no. WL18RCT
Custer Arbejdslygte LED
10-30V
1350 lumen
L/H/D: 112x90x55mm
Vægt: 1,0kg
IP67

Ref. no. WL18RCT
Custer Arbejdslampe LED
10-30V
1350 lumen, 18W
L/H/D: 112x90x55mm
Vekt: 1,0kg
IP67

Ref. no. WL18RCT
Custer Arbetslampan LED
10-30V
1350 lumen, 18W
L/H/D: 112x90x55mm
Vikt: 1,0kg
IP67



430679 Truck Arbejdslygte LED
12/24V 6 LED
1350 lumen
400mm kabel med open end
Flat type
L/H/D: 160x45x63mm
IP67

Truck Arbejdslampe LED
12/24V 6 LED
1350 Lumen
400mm kabel med løs ende
Flat type
L/H/D: 160x45x63mm
IP67

Truck Arbetslampan LED
12/24V 6 LED
1350 Lumen
400mm kabel med lös ände
Flat typ
L/H/D: 160x45x63mm
IP67



432145 Hella ADR Arbejdslygte
9-33V 4 LED
1000 lumen, 15W
150mm kabel med DT-stik
Lygtehus i termoplastik
L/H/D: 95x124x58mm
Vægt: 0,19kg
EMC/ECE-R10, IP6K9K

Ref. no. 1GA 996 284-081
Hella ADR Arbejdslampe
9-33V 4 LED
1000 lumen, 18W
150mm kabel med DT kontakt
Hus i termo plast
L/H/D: 95x124x58mm
Vekt: 0,19kg
EMC/ECE-R10, IP6K9K

Hella ADR arbetslampan
9-33V 4 LED
1000 lumen, 18W
150mm kabel med DT kontakt
Lykthus av korrosionsfri termo
plast
L/H/D: 95x124x58mm
Vikt: 0,19kg
EMC/ECE-R10, IP6K9K



430681 Arbejdslygte LED Flood
12-24V 5 LED Flood
975 lumen
L/H/D: 85x85x38mm
Vægt: 0,26kg
EMC/ECE-R10, IP67

Ref. no. L0068
Arbejdslampe LED Flood
12-24V 5 LED Flood
975 lumen
L/H/D: 85x85x38mm
Vekt: 0,26kg
EMC/ECE-R10, IP67

Arbetslampan LED Flood
12-24V 5 LED Flood
975 lumen
L/H/D: 85x85x38mm
Vikt: 0,26kg
EMC/ECE-R10, IP67



ART. NO.



430682 Arbejdslygte LED
12-24V
4LED
900lumen flood

Ref. no. L0105
Arbejdslampe LED
12-24V 4 LED
900 lumen flood
66x66x65mm
ECE R10

Arbetslampe LED
12-24V 4LED
900lumen flood
66x66x65mm
ECE R10



430683 Arbejdslygte LED
9-32V
16LED
3071lumen flood

Ref. no. L0081
Arbejdslampe LED
9-32V 16 LED
3071 lumen flood
110x110x70mm
ECE R10

Arbetslampe LED
9-32V 16LED
3071lumen flood
110x110x70mm
ECE R10



Ref. no. ALO-S5-10
NORDLYS+ Arbejdslygte LED
Combo
Slim design u/synlige bolte
9-36V Combo 2682 lumen 50W
DT-connector med kabelsæt
Arb.temp. -40°+65°C
Vægt: 1,935kg
L/H/D: 303x46x49mm
EMC/ECE-R10, IP69K

Ref. no. ALO-S5-10
NORDLYS+ Arbejdslampe LED
Combo
Slim design u/synlige bolter
9-36V Combo 2682 lumen 50W
DT-connector med kabelsæt
Arb.temp. -40°+65°C
Vekt: 1,935kg
L/H/D: 303x46x49mm
EMC/ECE-R10, IP69K

Ref. no. ALO-S5-10
NORDLYS+ Arbetslampe LED
Combo
Slim design u/synliga bultar
9-36V Combo 2682 lumen 50W
DT-connector med kabelsæt
Arb.temp. -40°+65°C
Vikt: 1,935kg
L/H/D: 303x46x49mm
EMC/ECE-R10, IP69K



Ref. no. ALO-S1-10-E13J
NORDLYS+ Arbejdslygte LED
Combo
9-36V 50W Combo 4280 lumen
DT-connector med kabelsæt
Arb.temp. -40°+65°C
Vægt: 1,935kg
L/H/D: 303x45x82mm
EMC/ECE-R10, IP69K

Ref. no. ALO-S1-10-E13J
NORDLYS+ Arbejdslampe LED
Combo
9-36V 50W combo 4280 lumen
DT-connector med kabelsæt
Arb.temp. -40°+65°C
Vekt: 1,935kg
L/H/D: 303x45x82mm
EMC/ECE-R10, IP69K

Ref. no. ALO-S1-10-E13J
NORDLYS+ Arbetslampe LED
Combo
9-36V 50W combo 4280 lumen
DT-connector med kabelsats
Arb.temp. -40°+65°C
Vikt: 1,935kg
L/H/D: 303x45x82mm
EMC/ECE-R10, IP69K



Ref. no. W229 1501
NORDLYS+ Arbejdslygte LED
Flood
12-24V Flood 2300lm
45° eller plan montering
Omvendt polaritet beskyttet
2500mm kabel open end
Arb.temp. -30°+50°C
Vægt: 0,401kg
L/H/D: 132,9/43,9/15,4mm
EMC/ECE-R10, IP69K

Ref. no. W229 1501
NORDLYS+ Arbejdslampe LED
Flood
12-24V Flood 2300lm
45° eller plan montering
Omvendt polaritet beskyttet
2500mm kabel open end
Arb.temp. -30°+50°C
Vekt: 0,401kg
L/H/D: 132,9/43,9/15,4mm
EMC/ECE-R10, IP69K

Ref. no. W229 1501
NORDLYS + Arbetslampe LED
Flood
12-24V Flood ljusmönster
2300lm
45 ° eller platt montering
Omvänd polaritet skyddad
2500mm kabel öppen ände
Arb.temp. -30 ° + 50 ° C
Vikt: 0,401 kg
L / H / D: 132,9 / 43,9 / 15,4
mm
EMC / ECE-R10, IP69K



ART. NO.				
431070	<p>Ref. no. E2155 NORDLYS+ Arbejdslampe LED Flood 10-30V 16x5W LED Flood lysmønster 6000 lumen, 80W Arb.temp.: -45° - +60° DT-connector L/H/D: 110x146x90mm EMC/ECE-CISPR25 Class 5, IP69K</p>	<p>Ref. no. E2155 NORDLYS+ Arbejdslykt LED Flood 10-30V 16x5W LED Flood lysmønster 6000 lumen 80W Arb.temp.: -45° - +60° DT-connector L/H/D: 110x146x90mm EMC/ECE-CISPR25 Class 5, IP69K</p>	<p>Ref. no. E2155 NORDLYS+ Arbetslampe LED Flood 10-30V 16x5W LED Flood ljusmønster 6000 lumen 80W Arb.temp.: -45° - +60° DT-connector L/H/D: 110x146x90mm EMC/ECE-CISPR25 Class 5, IP69K</p>	
431072	<p>Ref. no. E-WL-501 NORDLYS+ Arbejdslygte LED Flood 10-30V Flood lysmønster 3961 lumen, 25,5/54W Arb.temp.: -40° - +50° DT-connector L/H/D: 180x55x38mm EMC/ECE-R10, IP69K</p>	<p>Ref. no. E-WL-501 NORDLYS+ Arbejdslampe LED Flood 10-30V Flood lysmønster 3961 lumen, 25,5/54W Arb.temp.: -40° - +50° DT-connector L/H/D: 180x55x38mm EMC/ECE-R10, IP69K</p>	<p>Ref. no. E-WL-501 NORDLYS+ Arbetslampe LED Flood 10-30V Flood ljusmønster 3961 lumen, 25,5/54W Arb.temp.: -40° - +50° DT-connector L/H/D: 180x55x38mm EMC/ECE-R10, IP69K</p>	
431080	<p>Ref. no. EL2013 NORDLYS+ Arbejdslygte LED Flood 10-30V Flood lysmønster 7200 lumen, 60W Aktivt varmesystem i linsen DT-connector Arb.temp.: -45° - +60° L/H/D: 131,3x139,75x74mm EMC/ECE-R10, IP69K</p>	<p>Ref. no. EL2013 NORDLYS+ Arbejdslampe LED Flood 10-30V Flood lysmønster 7200 lumen, 60W Aktivt varmesystem i linsen DT-connector Arb.temp.: -45° - +60° L/H/D: 131,3x139,75x74mm EMC/ECE-R10, IP69K</p>	<p>Ref. no. EL2013 NORDLYS+ Arbetslampe LED Flood 10-30V Flood ljusmønster 7200 lumen, 60W Aktivt varmesystem i linsen DT-connector Arb.temp.: -40° - +60° L/H/D: 131,3x139,75x74mm EMC/ECE-R10, IP69K</p>	
431082	<p>Ref. no. EL2022-180 NORDLYS+ Arbejdslygte LED Spot 10-30V Spot lysmønster 14400 lumen, 120W DT-connector Arb.temp.: -45° - +60° L/H/D: 112x129x73,5mm EMC/ECE-R10, IP67K</p>	<p>Ref. no. EL2022-180 NORDLYS+ Arbejdslampe LED Spot 10-30V Spot lysmønster 14400 lumen, 120W DT-connector Arb.temp.: -45° - +60° L/H/D: 112x129x73,5mm EMC/ECE-R10, IP67K</p>	<p>Ref. no. EL2022-180 NORDLYS+ Arbetslampe LED Spot 10-30V Spot ljusmønster 14400 lumen, 120W DT-connector Arb.temp.: -40° - +60° L/H/D: 112x129x73,5mm EMC/ECE-R10, IP67K</p>	

ART. NO.



431090 Ref. no. SM6053-50-1C
NORDLYS+ Arbejdslygte LED Flood
10-30V Flood lysmønster
3270 lumen, 50W
DT-connector
Arb.temp.: -40° - +50°
L/H/D: 89x89x72mm
EMC/ECE-R10, IP69K

Ref. no. SM6053-50-1C
NORDLYS+ Arbejdslampe LED Flood
10-30V Flood lysmønster
3270 lumen, 50W
DT-connector
Arb.temp.: -40° - +50°
L/H/D: 89x89x72mm
EMC/ECE-R10, IP69K

Ref. no. SM6053-50-1C
NORDLYS+ Arbetslampe LED Flood
10-30V Flood ljusmønster
3270 lumen, 50W
DT-connector
Arb.temp.: -40° - +50°
L/H/D: 89x89x72mm
EMC/ECE-R10, IP69K



432104 HP-Light Lysbjælke LED
DC 9-32V 6x10W LED Flood
5400 lumen
Inkl. 2 beslag
L/H/D: 331x104x88mm
Vægt: 2,8kg
IP68

Ref. no. 10W single bar 6P
HP-Light Lysbjelke LED
DC 9-32V 6x10W LED Flood
5400 lumen
Inkl. 2 braketter
L/H/D: 311x104x88mm
Vekt: 2,8kg
IP68

HP-Light LED Ljusramp
DC 9-32V, 6x10W LED Flood
5400 lumen
Inkl. 2 konsoler
L/H/D: 311x104x88mm
Vikt: 2,8kg
IP68



432105 HP-Light Lygtebjælke LED
DC 9-32V 6x10W LED Flood
5400 lumen
Hvid
Inkl. 2 beslag
L/H/D: 311x104x88mm
IP68

HP-Light Lysbjelke LED
DC 9-32V 6x10W LED Flood
5400 lumen
Hvit
Inkl. 2 braketter
L/H/D: 311x104x88mm
IP68

HP-Light Ljusramp LED
DC 9-32V 6x10W LED Flood
5400 lumen
Vit
Inkl. 2 konsoler
L/H/D: 311x104x88mm
IP68



432108 HP-Light Lysbjælke LED
DC 9-32V 10x10W LED Flood
9000 lumen
Inkl. 3 beslag
L/H/D: 519x104x88mm
Vægt: 4,3kg
IP68

Ref. no. 10W single bar 10P
HP-Light Lysbjelke LED
DC 9-32V 10x10W LED Flood
9000 lumen
Inkl. 3 braketter
L/H/D: 519x104x88mm
Vekt: 4,3kg
IP68

HP-Light Ljusramp LED
DC 9-32V 10x10W LED Flood
9000 lumen
Inkl. 2 konsoler
L/H/D: 519x104x88mm
Vikt: 4,3kg
IP68



432120 HP-Light Lysbjælke LED
DC 9-32V 20x10W LED Flood
18000 lumen
Inkl. 4 beslag
L/H/D: 989x104x88mm
Vægt: 7,8kg
IP68

Ref. no. 10W single bar 20P
HP-Light Lysbjelke LED
DC 9-32V 20x10W LED Flood
18000 lumen
Inkl. 4 braketter
L/H/D: 989x104x88mm
Vekt: 7,8kg
IP68

HP-Light Ljusramp LED
DC 9-32V 20x10W LED Flood
18000 lumen
Inkl. 4 konsoler
L/H/D: 989x104x88mm
Vikt: 7,8kg
IP68



431120 Ref. no. OW-9136
NORDLYS Fjernlygte LED Combo
9" 9-36V
12150 lumen, 135W
Fjernlys og positionslys
400mm kabel open end
L/H/D: 220/240,5/120,7mm
EMC/ECE-R10, IP66,
E-godkendt

Ref. no. OW-9136
NORDLYS Fjernlys LED Combo
9" 9-36V
12150 lumen, 135W
Fjernlys og posisjonslys
400mm kabel uten connector
L/H/D: 220/240,5/120,7mm
EMC/ECE-R10, IP66, E-godkjent

Ref. no. OW-9136
NORDLYS Fjärrljus LED Combo
9" 9-36V
12150 lumen, 135W
Halvljus och positionsljus
400mm kabel utan kontakt
L/H/D: 220/240,5/120,7mm
EMC/ECE-R10, IP66, E-godkänd



ART. NO.				
431130	<p>Ref. no. CM-90120 NORDLYS Fjernlygte LED Combo 7" 10-30V 6500 lumen, 120W Fjernlys og positionslys 300mm kabel open end L/H/D: 194/222/91mm EMC/ECE-R10, ECE-R112, IP67</p>	<p>Ref. no. CM-90120 NORDLYS Fjernlygte LED Combo 7" 10-30V 6500 lumen, 120W Fjernlys og positionslys 300mm kabel uten connector L/H/D: 194/222/91mm EMC/ECE-R10, ECE-R112, IP67</p>	<p>Ref. no. CM-90120 NORDLYS Fjärrljus LED Combo 7" 10-30V 6500 lumen, 120W Halvljus och positionsljus 300mm kabel utan kontakt L/H/D: 194/222/91mm EMC/ECE-R10, ECE-R112, IP67</p>	
498562	<p>Ref. no. BL1210R Fjernlygte BRT LED 9" m/ park 9-36V 12000 lumen, 120W Referansetall: 37,5% Kelvin: 6000k CE, EMC/ECE-R10, ECE R112, IP68</p>	<p>Ref. no. BL1210R Fjernlys BRT LED 9" m/park 9-36V 12000 lumen, 120W Referansetall: 37,5% Kelvin: 6000k CE, EMC/ECE-R10, ECE R112, IP68</p>	<p>Ref. no. BL1210R Fjärrljus BRT LED 9" m/park 9-36V 12000 lumen, 120W Referansetall: 37,5% Kelvin: 6000k CE, EMC/ECE-R10, ECE R112, IP68</p>	
498569	<p>Ref. no. BL1205R Fjernlygte BRT LED 7" m/ Park 9-36V 6500 lumen, 60W Referansetall: 30% Kelvin: 6000k IP68</p>	<p>Ref. no. BL1205R Fjernlys BRT LED 7" m/park 9-36V 6500 lumen, 60W Referansetall: 30% Kelvin: 6000k IP68</p>	<p>Ref. no. BL1205R Fjärrljus BRT LED 7" m/park 9-36V 6500 lumen, 60W Referansetall: 30% Kelvin: 6000k IP68</p>	
431180	<p>Ref. no. VX250-SP NORDLYS Fjernlygtebar LED Spot 12/24V 9 LED spot 1500 lumen, 27W Lysdistance: 318m-1lx 450mm kabel open end L/H/D: 275/35/67mm EMC/ECE R10, ECE R112 (Ref No 30), IP67 Monteres parvis for at opfylde ECE-R112</p>	<p>Ref. no. VX250-SP NORDLYS Fjernlysbejelke LED Spot 12/24V 9 LED 1500 lumen, 27W Lysavstand: 318m-1lx 450mm kabel uten plugg L/H/D: 275/35/67mm EMC: ECE R10, ECE R112 (Ref No 30), IP67 Monteres parvis for å oppfylle ECE-R112</p>	<p>Ref. no. VX250-SP NORDLYS Fjärrljusbar LED Spot 12/24V 9 LED spot 1500 lumen, 27W Lys-distance: 318m-1lx 450mm kabel utan kontakt L/H/D: 275/35/67mm EMC: ECE R10, ECE R112 (Ref No 30), IP67 Monteras parvis för att följa ECE-R112</p>	

ART. NO.				
431190	<p>Ref. no. EL630EX-200</p> <p>NORDLYS Fjernlygtebar LED kurvet</p> <p>10-30V 40x5W Osram LED 9385 lumen, 200W</p> <p>Kurvet design med combolysmønster</p> <p>DT Connector incl. kabelsæt L/H/D: 545/70/67mm</p> <p>EMC/ECE R10, ECE R112, IP67</p> <p>Monteres parvis for at opfylde ECE-R112</p>	<p>Ref. no. EL630EX-200</p> <p>NORDLYS Fjærrljusbjælke LED buet</p> <p>10-30V 40x5W Osram LED 9385 lumen, 200W</p> <p>Buet design med combo lysmønster</p> <p>DT Connector inkl. kabelsats L/H/D: 545/70/67mm</p> <p>EMC/ECE R10, ECE R112, IP67</p> <p>Monteres parvis for å oppfylle ECE-R112</p>	<p>Ref. no. EL630EX-200</p> <p>NORDLYS Fjernlysbjelke LED buet</p> <p>10-30V 40x5W Osram LED 9385 lumen, 200W</p> <p>Buet design med combo lysmønster</p> <p>DT Connector inkl. kabelsett L/H/D: 545/70/67mm</p> <p>EMC/ECE R10, ECE R112, IP67</p> <p>Monteras parvis för att följa ECE-R112</p>	
431192	<p>Ref. no. EL630EX-300</p> <p>NORDLYS Fjernlygtebar LED kurvet</p> <p>10-30V 60x5W Osram LED 12000 lumen, 300W</p> <p>Kurvet design med combo lysmønster</p> <p>DT Connector incl. kabelsæt L/H/D: 815/70/67mm</p> <p>EMC: ECE R10, ECE R112, IP67</p> <p>Monteres parvis for at opfylde ECE-R112</p>	<p>Ref. no. EL630EX-300</p> <p>NORDLYS Fjernlysbjelke LED buet</p> <p>10-30V 60x5W Osram LED 12000 lumen, 300W</p> <p>Buet design med combo lysmønster</p> <p>DT Connector inkl. kabelsett L/H/D: 815/70/67mm</p> <p>EMC: ECE R10, ECE R112, IP67</p> <p>Monteres parvis for å oppfylle ECE-R112</p>	<p>Ref. no. EL630EX-300</p> <p>NORDLYS Fjærrljusbjælke LED buet</p> <p>10-30V 60x5W Osram LED 12000 lumen, 300W</p> <p>Buet design med combo lysmønster</p> <p>DT Connector inkl. kabelsats L/H/D: 815/70/67mm</p> <p>EMC/ECE R10, ECE R112, IP67</p> <p>Monteras parvis för att följa ECE-R112</p>	
431194	<p>Ref. no. EL606SP</p> <p>NORDLYS+ Fjernlygtebar LED Combo</p> <p>9-30V 6x10W LED 5700 lumen, 60W</p> <p>Med anti-is system og parkeringslys</p> <p>DT Connector incl. kabelsæt L/H/D: 353/58/76mm</p> <p>EMC: ECE R10, ECE R112, IP68</p> <p>Monteres parvis for at opfylde ECE-R112</p>	<p>Ref. no. EL606SP</p> <p>NORDLYS+ Fjernlysbjelke LED Combo</p> <p>9-30V 6x10W LED 5700 lumen, 60W</p> <p>Med anti-is system og parkeringslys</p> <p>DT Connector inkl. kabelsett L/H/D: 353/58/76mm</p> <p>EMC/ECE R10, ECE R112, IP68</p> <p>Moneteres parvis for å oppfylle ECE-R112</p>	<p>Ref. no. EL606SP</p> <p>NORDLYS+ Fjærrljusbjælke LED Combo</p> <p>9-30V 6x10W LED 5700 lumen, 60W</p> <p>Med anti-is system och parkeringsljus</p> <p>DT Connector inkl. kabelsats L/H/D: 353/58/76mm</p> <p>EMC/ECE R10, ECE R112, IP68</p> <p>Moneteras parvis for att följa ECE-R112</p>	
431196	<p>Ref. no. EL610SP</p> <p>NORDLYS+ Fjernlygtebar LED Combo</p> <p>9-30V 10x10W LED 9500 lumen, 100W</p> <p>Med parkering/positionslys</p> <p>DT Connector incl. kabelsæt L/H/D: 516/58/76mm</p> <p>EMC/ECE R10, ECE R112, R7, IP69K</p> <p>Monteres parvis for at opfylde ECE-R112</p>	<p>Ref. no. EL610SP</p> <p>NORDLYS+ Fjernlysbjelke LED Combo</p> <p>9-30V 10x10W LED 9500 lumen, 100W</p> <p>Med parklys</p> <p>DT Connector inkl. kabelsett L/H/D: 516/58/76mm</p> <p>EMC/ECE R10, ECE R112, R7, IP69K</p> <p>Monteres parvis for å oppfylle ECE-R112</p>	<p>Ref. no. EL610SP</p> <p>NORDLYS+ Fjærrljusbjælke LED Combo</p> <p>9-30V 10x10W LED 9500 lumen, 100W</p> <p>Med parkljus</p> <p>DT Connector inkl. kabelsats L/H/D: 516/58/76mm</p> <p>EMC/ECE R10, ECE R112, R7, IP69K</p> <p>Monteras parvis for att följa ECE-R112</p>	

ART. NO.			
----------	---	---	---

431146	<p>Ref. no. TLB-B1572AW NORDLYS Fjernlygtebar LED Combo 10-30V m/blitz 24xOsram LED 10080 lumen, 120W Positionlys og DRL, Combo lysmønster Lysdistance: 1790m-1lx, Ref. 45 Kabel open end L/H/D: 357/40/70/67mm EMC/ECE R10, ECE R112, R65, IP67 Monteres parvis for at opfylde ECE-R</p>	<p>Ref. no. TLB-B1572AW NORDLYS Fjernlysbjelke LED Combo 10-30V m/blitz 24xOsram LED 10080 lumen, 120W Posisjonslys og DRL, Combo lysmønster Lys-distanse: 1790m-1lx, Ref. 45 Kabel open end L/H/D: 357/40/70/67mm EMC/ECE R10, ECE R112, R65, IP67 Monteres parvis for å opfylle ECE-</p>	<p>Ref. no. TLB-B1572AW NORDLYS Fjärrljusbjälke LED Combo 10-30V m/blitz 24xOsram LED 10080 lumen, 120W Positionsljus og DRL, Combo ljusmønster Lys-distance: 1790m-1lx, Ref. 45 Kabel open end L/H/D: 357/40/70/67mm EMC/ECE R10, ECE R112, R65, IP67 Monteras parvis for att följa E</p>
--------	---	--	--



431140	<p>Ref. no. TLB-B18126AW NORDLYS Fjernlygtebar LED Combo 10-30V 42xOsram LED 17640 lumen, 210W Positionlys og DRL, Driving lysmønster Lys-distance: 2217m-1lx Referencetal: 50 Kabel open end L/H/D: 1005/40/54,36mm EMC/ECE R10, ECE R112, R65, IP67 Monteres parvis for at opfylde E</p>	<p>Ref. no. TLB-B18126AW NORDLYS Fjernlysbjelke LED Combo 10-30V 42xOsram LED 17640 lumen, 210W LED posisjonslys og DRL, Driving lysmønster Lys-distanse: 2217m-1lx Referencetal: 50 Kabel open end L/H/D: 1005/40/54,36mm EMC/ECE R10, ECE R112, R65, IP67 Monteres parvis for å opfyl E</p>	<p>Ref. no. TLB-B18126AW NORDLYS Fjärrljusbjälke LED Combo 10-30V 42xOsram LED 17640 lumen, 210W LED positionsljus och DRL, Driving ljusmønster Lys-distance: 2217m-1lx Referencetal: 50 Kabel open end L/H/D: 1005/40/54,36mm EMC/ECE R10, ECE R112, R65, IP67 Monteras parvis for att</p>
--------	--	---	---



431142	<p>Ref. no. TLB-B15240AW NORDLYS Fjernlygtebar LED Combo 10-30V m/blitz 80xOsram LED 33600 lumen, 400W Positionlys og DRL, Driving lysmønster Refferencetal: 50 Kabel open end L/H/D: 1076/40/70/67mm EMC/ECE R10, ECE R112, R65, IP67 Monteres parvis for at opfylde ECE-R112</p>	<p>Ref. no. TLB-B15240AW NORDLYS Fjernlysbjelke LED Combo 10-30V m/blitz 80xOsram LED 33600 lumen, 400W Posisjonslys og DRL, Driving lysmønster Refferensetal: 50 Kabel open end L/H/D: 1076/40/70/67mm EMC/ECE R10, ECE R112, R65, IP67 Monteres parvis for å opfylle ECE-R112</p>	<p>Ref. no. TLB-B15240AW NORDLYS Fjärrljusbjälke LED Combo 10-30V m/blitz 80xOsram LED 33600 lumen, 400W Positionsljus och DRL, Driving ljusmønster Refferencetal: 50 Kabel open end L/H/D: 1076/40/70/67mm EMC/ECE R10, ECE R112, R65, IP67 Monteras parvis for att följa ECE-R112</p>
--------	--	---	---



498360	<p>Rigid sikkerhedsmørtikker sæt SR/E-serie</p>	<p>Rigid sikkerhetsmutter sett SR/E-serie</p>	<p>Rigid säkerhetsmutter set SR/E-serie</p>
--------	---	---	---



ART. NO.				
431110	<p>Ref. no. E8303 NORDLYS+ Fjernlygtebar LED Combo 10-30V 8x12W LED 8800 lumen, 96W Fjernlys og positionslys 400mm kabel open end L/H/D: 350x38x74mm EMC/ECE CISPR25 Class 3, ECE R112 Monteres parvis for at opfylde ECE-R112</p>	<p>Ref. no. E8303 NORDLYS+ Fjernlysbar LED Combo 10-30V 8x12W LED 8800 lumen, 96W Fjernlys og posisjonslys 400mm kabel løs ende L/H/D: 350x38x74mm EMC/ECE CISPR25 Class 3, ECE R112 Monteres parvis for å oppfylle ECE-R112</p>	<p>Ref. no. E8303 NORDLYS+ Fjärrljusbar LED Combo 10-30V 8x12W LED 8800 lumen, 96W Helljus och positionsljus 400mm kabel lös ända L/H/D: 350x38x74mm EMC/ECE CISPR25 Class 3, ECE R112 Monterad i par för att följa ECE-R112</p>	
498425	<p>Ref. no. BLHL0415S Sneplovslys BRT LED Med blink og varme valgfri montering E-mærket Fjernlys: 38W (ETI LED) Nærlys: 20W (ETI LED) Blinklys: 20W (Prolight LED) Parklys: 1,5W (LumiLED) Hus: Støbt aluminiumslegering (ADC12) Frontdæksel: PC Monteringsstilbehør: Rustfrit stål Næ</p>	<p>Ref. no. BLHL0415S Brøytelys BRT LED Med blink og varme valgfri montering E-mærket Fjernlys: 38W (ETI LED) Nærlys: 20W (ETI LED) Blinklys: 20W (Prolight LED) Parklys: 1,5W (LumiLED) Hus: Støbt aluminiumslegering (ADC12) Frontdæksel: PC Monteringsstilbehør: Rustfritt stål Nær</p>	<p>Ref. no. BLHL0415S Blixtlys BRT LED Med blink og varme valgfri montering E-märket Fjernljus: 38W (ETI LED) Nærlyus: 20W (ETI LED) Blinkljus: 20W (Prolight LED) Parkljus: 1,5W (LumiLED) Hus: Stöpt aluminiumslegering (ADC12) Frontdäksel: PC Monteringsstillbehör: Rostfritt stål</p>	
498554	<p>Ref. no. 1605-5004 Sneplov lys LED Bullpro Med varme Højre Nærlys, positionslys, blink og fjernlys L/H/D: 340x96x85mm</p>	<p>Ref. no. 1605-5004 Brøytelys LED bullpro Med varme Høyre Nærlys, positionslys, blink og fjernlys L/H/D: 340x96x85mm</p>	<p>Blixtljus LED bullpro Med varme Höger Halvljus, positionsljus, blink och helljus L/H/D: 340x96x85mm</p>	
498555	<p>Ref. no. 1605-5005 Sneplov lys LED bullpro Med varme Venstre Nærlys, positionslys, blink og fjernlys L/H/D: 340x96x85mm</p>	<p>Ref. no. 1605-5005 Brøytelys LED bullpro Med varme Venstre Nærlys, positionslys, blink og fjernlys L/H/D: 340x96x85mm</p>	<p>Blixtljus LED bullpro Med varme Vänster Halvljus, positionsljus, blink och helljus L/H/D: 340x96x85mm</p>	
433060	<p>Forlygte højre Med blink for sneplov Nærlys, positionslys, blink og fjernlys H7, T4w, P21w. H3</p>	<p>Ref. no. 15A 996 120-047 Brøytelys høyre Nærlys, positionslys, blink og fjernlys H7, T4w, P21w. H3</p>	<p>Blixtljus höger Halvljus, positionsljus, blink och helljus H7, T4w, P21w. H3</p>	

ART. NO.				
433062	<p>Forlygte venstre Med blink til sneplov Nærlys, positionslys, blink og fjernlys H7, T4w, P21w. H3</p>	<p>Ref. no. 1SA 996 120-037 Brøytelys Venstre Nærlys, positionslys, blink og fjernlys H7, T4w, P21w. H3 OBS: Bestill også art.nr. 410027 (koblingsstykke) og 400338 (beskyttelsehette)</p>		<p>Blixtljus vänster Halvljus, positionsljus, blink och helljus H7, T4w, P21w. H3</p> 
431300	<p>Ref. no. E7106-L NORDLYS Forlygte/ sneplovslygte V LED 10-30V med blink Venstre Lys: nær, fjern, position, blink og parkering Med passivt afisningssystem DT-connector, kraftigt beslag Arbejdtemp. -45+50°C EMC/ECE-R10, ECE R6, R7, R112, IP69K</p>	<p>Ref. no. E7106-L NORDLYS Brøytelys V LED 10-30V med blink Venstre Lys: nær, fjern, posisjon, blink og park Med passivt avisningssystem DT-connector, sterk brakett Arbejdtemp. -45+50°C EMC/ECE-R10, ECE R6, R7, R112, IP69K</p>		<p>Ref. no. E7106-L NORDLYS Plogljus V LED 10-30V Vänster sida Ljus: Halv, hel, position, blinkers och parkering Med passivt avisningssystem DT-connector, stark konsol Arbejdtemp. -45+50°C EMC/ECE-R10, ECE R6, R7, R112, IP69K</p> 
431302	<p>Ref. no. E7106-R NORDLYS Forlygte/ sneplovslygte H LED 10-30V med blink Højre Lys: nær, fjern, position, blink og parkering Med passivt afisningssystem DT connector, kraftigt beslag Arb.temp.: -45° - +50°C EMC/ECE-R10, ECE R6, R7, R112, IP69K</p>	<p>Ref. no. E7106-R NORDLYS Brøytelys H LED 10-30V med blink Høyre Lys: nær, fjern, posisjon, blink og park Med passivt avisningssystem DT-connector, sterk brakett Arb.temp.: -45° - +50°C EMC/ECE-R10, ECE R6, R7, R112, IP69K</p>		<p>Ref. no. E7106-R NORDLYS Plogljus H LED 10-30V med blixt Högar sida Ljus: halv, hel, position, blinkers och parkering Med passivt avisningssystem DT-connector, stark konsol Arb.temp.: -45° - +50°C EMC/ECE-R10, ECE R6, R7, R112, IP69K</p> 
431306	<p>Ref. no. Back bracket E7106 NORDLYS Beslag Til forlygte/sneplovslygte 431300 og 431302 For alternativ montering</p>	<p>Ref. no. Back bracket E7106 NORDLYS Brakett For brøytelys 431300 og 431302 For alternativ montering</p>		<p>Ref. no. Back bracket E7106 NORDLYS Konsol För plogljus 431302 och 431300 För alternativ montering</p> 

ART. NO.				
431304	<p>Ref. no. E7107-L+R NORDLYS Forlygte/ sneplovsligte V+H LED 10-30V med blink Sæt: venstre og højre lygter Lys: nær, fjern, position, blink og parkering Med aktivt varmesystem DT-connector, kraftigt RF- beslag Arb.temp.: -45° - +50°C Vægt: 2,69kg pr. lygte EMC/ECE-R10, ECE R6,</p>	<p>Ref. no. E7107-L+R NORDLYS Brøytelys V+H LED 10-30V Sett: venstre og høyre lys Lys: nær, fjern, posisjon, blink, park Med aktivt heating system DT-connector, sterk RF-braket Arb.temp.: -45+50°C Vekt: 2,69kg pr lys EMC/ECE-R10, ECE R6, R7, R112, IP69K</p>	<p>Ref. no. E7107-L+R NORDLYS Plogljus V+H LED 10-30V Set: vänster och höger ljus Ljus: halv, hel, position, blinkers och parkering samt värme Med aktivt heating system DT-connector, stark RF-konsol Arb.temp.: -45° - +50°C Vikt 2,69kg per ljus EMC/ECE-R10, ECE R6, R7, R112, IP</p>	
431308	<p>Ref. no. E1320 NORDLYS+ Forlygte/ sneplovsligte V+H LED 10-30V 5750 lumen Leveres i sæt med højre og venstre lygte Funk: nær, fjern, position, blink og parkering Med aktivt varmesystem DT-connector, kraftigt RF- beslag Arb.temp.: -40+50°C L/H/D: 212X166X104mm Vægt: 2,69kg</p>	<p>Ref. no. E1320 NORDLYS+ Brøytelys V+H LED 10-30V 5750 lumen Kommer i sett med høyre og venstre lykt Funk: nær, fjern, posisjon, blinklys og parkering Med aktivt varmesystem DT-kontakt, sterke rustfri bracketter Arb.temp.: -40° - +50°C L/H/D: 212X166X104mm Vekt: 2,69kg p</p>	<p>Ref. no. E1320 NORDLYS+ Strålkastare/ snöploglampa V+H LE 10-30V 5750 lumen Sät med höger och vänster ljus Funk: halv, hel, position, blinkers och parkering Med aktivt varmesystem DT-kontakt, stark beslag Arb.temp.: -40° - +50°C L/H/D: 212x166x104mm Vikt: 2,69kg per lamp</p>	
498062	<p>Ref. no. 31-3704-017 Superpoint II Slingreligte 125mm arm ADR-godkendt 1,5m kabel</p>	<p>Ref. no. 31-3704-017 Superpoint II Markeringslampe 125mm arm ADR-godkjent 1,5m kabel</p>	<p>Ref. no. 31-3704-017 Superpoint II Markeringslampe 125mm arm ADR-godkänd 1,5m kabel</p>	
430293	<p>Ref. no. 171730 Slingreligte LED lige arm Side/Pos/Bag 12/24V Højre og venstre, 7 dioder 500mm kabel Oval 127,1x100,3x46,6mm E-godkendt, IP67</p>	<p>Ref. no. 171730 Markeringslampe LED rett arm Side/Pos/Bak 12/24V Høyre og venstre, 7 dioder 500mm kabel Oval 127,1x100,3x46,6mm E-godkjent, IP 67</p>	<p>Ref. no. 171730 Markeringslampe LED rak arm Sida/Pos/Bak 12/24V Höger och vänster, 7 dioder 500mm kabel Oval 127,1x100,3x46,6mm E-godkänd, IP67</p>	
430557	<p>Ref. no. 31-3365-017 Superpoint III Slingreligte LED V Rød/klar/orange med klart glas 4m kabel Open end</p>	<p>Ref. no. 31-3365-017 Superpoint III Markeringslampe LED V Rød/klar/oransje med klart glas 4m kabel Åpen ende</p>	<p>Ref. no. 31-3365-017 Superpoint III Markeringslampe LED V Röd/klar/orange med klart glas 4m kabel Öppna änden</p>	

ART. NO.				
430566	<p>Ref. no. 31-3103-017 Aspöck Slingrelygte LED V</p> <p>Rød, hvid og orange 12/24V Med skrå fleksibel gummiarm 2m kabel uden stik L: 176mm IP69K</p>	<p>Ref. no. 31-3103-017 Aspöck Markeringslampe LED V</p> <p>Rød, hvid og orange 12/24V Med fleksibel gummiarm 2m kabel, løs ende L: 176mm IP69K</p>	<p>Ref. no. 31-3103-017 Aspöck Markeringslampla LED V</p> <p>Rött, vitt och orange 12/24V Med lutande flexibel gummiarm 2m kabel utan kontakt L: 176mm IP69K</p>	
430567	<p>Ref. no. 31-3102-017 Aspöck Slingrelygte LED H</p> <p>Rød, hvid og orange 12/24V Med skrå fleksibel gummiarm 2m kabel uden stik L: 176mm IP69K</p>	<p>Ref. no. 31-3102-017 Aspöck Markeringslampe LED H</p> <p>Rød, hvid og orange 12/24V Med fleksibel gummiarm 2m kabel, løs ende L: 176mm IP69K</p>	<p>Ref. no. 31-3102-017 Aspöck Markeringslampla LED H</p> <p>Rött, vitt och orange 12/24V Med lutande flexibel gummiarm 2m kabel utan kontakt L: 176mm IP69K</p>	
498423	<p>Ref. no. 31-3104-004 Superpoint IV Led</p> <p>Rød/hvid/orange Lang arm 12/24V, Venstre, P&R, 2m kabel</p>	<p>Ref. no. 31-3104-004 Superpoint IV LED V</p> <p>12/24V Rød/hvit/orange 2m kabel P&R kontakt L: 176mm IP69K</p>	<p>Ref. no. 31-3104-004 Superpoint IV LED V</p> <p>Röd/vit/orange 12/24V P&R kontakt 2m kabel L: 176mm IP69K</p>	
498424	<p>Ref. no. 31-3104-014 Superpoint IV Led</p> <p>Rød/hvid/orange Lang arm 12/24V Højre, P&R, 2m kabel</p>	<p>Ref. no. 31-3104-014 Superpoint IV LED H</p> <p>Rød/hvit/orange 12/24V P&R kontakt 2m kabel L: 176mm IP69K</p>	<p>Ref. no. 31-3104-014 Superpoint IV LED H</p> <p>Röd/vit/orange 12/24V P&R kontakt 2m kabel L: 176mm IP69K</p>	
430555	<p>Ref. no. 31-3360-007 Superpoint III LED</p> <p>Slingrelygte Rød/hvid/gul 24V Kort arm</p>	<p>Ref. no. 31-3360-007 Superpoint III LED</p> <p>Markeringslampe Rød/hvit/gul 24V Kort arm</p>	<p>Ref. no. 31-3360-007 Superpoint III LED</p> <p>Markeringslampla Röd/vit/gul 24V Kort arm</p>	
430559	<p>Ref. no. 31-3300-247 Superpoint III LED</p> <p>Slingrelygte Rød/hvid/gul 24V 4m kabel</p>	<p>Ref. no. 31-3300-247 Superpoint III LED</p> <p>Markeringslampe Rød/hvit/gul 24V 4m kabel</p>	<p>Ref. no. 31-3300-247 Superpoint III LED</p> <p>Markeringslampla Röd/vit/gul 24V 4m kabel</p>	

ART. NO.				
498102	Ref. no. 31-3304-047 Superpoint III LED V Slingrelygte Rød/hvid/orange 24V Klemkontakt 1,25m kabel	Ref. no. 31-3304-044 Superpoint III LED V Markeringslampe Rød/hvit/orange 24V Klemkontakt 1,25m kabel	Ref. no. 31-3304-047 Superpoint III LED V Markeringslampe Röd/vit/orange Klämkontakt 24V 1,25m kabel	
498103	Ref. no. 31-3304-057 Superpoint III LED H Slingrelygte Rød/hvid/orange 24V Klemkontakt 1,25m kabel	Ref. no. 31-3304-057 Superpoint III LED H Markeringslampe Rød/hvit/orange 24V Klemkontakt 1,25m kabel	Ref. no. 31-3304-057 Superpoint III LED H Markeringslampe Röd/vit/orange 24V Klämkontakt 1,25m kabel	
430556	Ref. no. 31-3305-017 Superpoint III LED V Slingrelygte Rød/hvid/orange 24V ASS2-kontakt 1,75m kabel	Ref. no. 31-3305-017 Superpoint III LED V Markeringslampe Röd/vit/oransje 24V ASS2-kontakt 1,75m kabel	Ref. no. 31-3305-017 Superpoint III LED V Markeringslampe Röd/vit/orange 24V ASS2-kontakt 1,75m kabel	
430558	Ref. no. 31-3300-047 Superpoint III LED H Slingrelygte Rød/hvid/orange 24V ASS2-kontakt 1,75m kabel	Ref. no. 31-3306-017 Superpoint III LED H Markeringslampe Rød/hvit/oransje 24V ASS2-kontakt 1,75m kabel	Ref. no. 31-3300-047 Superpoint III LED H Markeringslampe Röd/vit/orange 24V ASS2-kontakt 1,75m kabel	
430568	Ref. no. 31-3300-047 Superpoint III LED H/V Slingrelygte Rød/hvid/orange Med 4m kabel uden stik ADR-zone, 2 IP69K	Ref. no. 31-3300-077 Superpoint III LED H/V Markeringslampe Rød/hvit/gul Med 4m kabel uden stikk ADR-zone, 2 IP69K	Ref. no. 31-3300-047 Superpoint III LED H/V Markeringslampe Röd/vit/gul Med 4m kabel utan kontakt ADR-zon, 2 IP69K	
430290	Ref. no. 2TJ801000-001/800 Slingrelygte Rød/hvid Kort 110mm	Ref. no. 2TJ801000-001/800 Markeringslampe Rød/Hvit Kort 110mm	Ref. no. 2TJ801000-001/800 Markeringslampe Röd/vit Kort 110mm	
430292	Ref. no. 2TJ781000-001/780 Slingrelygte Lang 190mm Rød/hvid	Ref. no. 2TJ781000-001/780 Markeringslykt Lang 190mm Rød/hvit	Ref. no. 2TJ781000-001/780 Markeringslampe Lång 190mm Röd/vit	
430291	Gummiarm Kort Til 430290 og 498035	Gummiarm Kort. For 430290 og 498035	Gummiarm Kort För 430290 och 498035	

ART. NO.				
433047	Ref. no. 30908 Gummiarm Y-model Til Gylle Mec lygter 60mm	Ref. no. 30908 Gummiarm Y-model For Gyllelamper 60mm	Ref. no. 30908 Gummiarm Y-model For Gylle Mec lygter 60mm	
430295	Ref. no. 785 Glas Oransje	Ref. no. 785 Glass Oransje	Ref. no. 785 Glas Orange	
430296	Ref. no. 9EL786000-001/786 Glas Rødt	Ref. no. 9EL786000-001 Glas Rødt	Ref. no. 9EL786000-001/786 Glas Rött	
430297	Ref. no. 9EL787000-001/787 Glas Hvidt	Ref. no. 9EL787000-001 Glas Hvitt	Ref. no. 9EL787000-001/787 Glas Vitt	
430298	Ref. no. 9FT784000-001/784 Glødepæreholder	Ref. no. 9FT784000-001 Pæreholder	Hållare för glödlampa	
498035	Ref. no. 30890 Gylle Slingrelygte LED Rød/hvid Diode Lang 110mm	Ref. no. 30890 Gylle Markeringslampe LED Rød/Hvit Diode Kort 110mm	Gylle Markeringslampe LED Röd/Vit Diod Kort 110mm	
498034	Ref. no. 30790 Gylle Slingrelygte LED Rød/hvid Diode Lang 190mm	Ref. no. 30790 Gylle Markeringslampe LED Rød/Hvit Diode Lang 190mm	Ref. no. 30790 Gylle Markeringslampe LED Röd/Vit Diod Lång 190mm	
433072	Gylle Slingrelygte LED H/V Rød/Cool White 24V Med lang arm 195mm 5m kabel	Gylle Markeringslampe LED H/V Rød/Cool White 24V Med lang arm 195mm 5m kabel	Gylle Markeringslampe LED H/V Röd/Cool White 24V Med lång arm 195mm 5m kabel	

ART. NO.



433074	Gylle Slingrelygte LED H/V Rød/Cool White 24V Med kort arm 5m kabel	Gylle Markeringslampe LED H/V Rød/Cool White 24V 5m kabel	Gylle Markeringslampa LED H/V Röd/Cool White 24V Med kort arm 5m kabel
--------	---	--	--



433068	Gylle Slingrelygte LED Rød/orange 24V Med lang arm 5m kabel	Gylle Markeringslampe LED Rød/orange 24V Med lang arm 5m kabel	Gylle Markeringslampa LED Röd/orange 24V Med lång arm 5m kabel
--------	---	--	--



433070	Gylle Slingrelygte LED H/V Hvid/orange 24V Med lang arm 5m kabel	Gylle Markeringslampe LED H/V Hvit/orange 24V Med lang arm 5m kabel	Gylle Markeringslampa LED H/V Vit/orange 24V Med lång arm 5m kabel
--------	--	---	--



433044	Ref. no. 30795 Gylle diode Orange 24V	Ref. no. 30795 Gylle diode Oransje 24V	Ref. no. 30795 Gylle diod Orange 24V
--------	--	---	---



433045	Ref. no. 30796 Gylle diode Rød 24V	Ref. no. 30796 Gylle diode Rød 24V	Ref. no. 30796 Gylle diod Röd 24V
--------	---	---	--



433046	Ref. no. 30797 Gylle diode Hvid 24V	Ref. no. 30797 Gylle diode Hvit 24V	Ref. no. 30797 Gylle diod Vit 24V
--------	--	--	--



433059	Gylle diode Cool white 24V	Gylle diode Cool white 24V	Gylle diod Cool white 24V
--------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------



498056	Ref. no. 12-50542 Diodeindsats HBA Rød/hvid 12/24V 5m kabel	Ref. no. 12-50542 Diodeinnsats HBA Rød/hvit 12/24V 5m kabel	Ref. no. 12-50542 Diodinsats HBA Röd/vit 12/24V 5m kabel
--------	--	--	---










LYS- & ELKOMPONENTER

LYS & ELEKTRONIKK

LJUS & ELKOMPONENTER

ART. NO.				
498081	Ref. no. 12-50556 Glas Klart Til 498056	Ref. no. 12-50556 Glas Klart For 498056	Ref. no. 12-50556 Glas Klart För 498056	
498085	Ref. no. 12-50555 Glas Rødt Til 498056	Ref. no. 12-50555 Glas Rødt For 498056	Ref. no. 12-50555 Glas Rött För 498056	
433076	Hella Slingrelygte LED Rød/hvid/gul 12/24V Venstre, skrå 3m kabel	Hella Markeringslampe LED Rød/hvit/gul 12/24V Venstre, skrå 3m kabel	Hella Markeringslampe LED Röd/vit/gul 12/24V Vänster, snett 3m kabel	
433077	Hella Slingrelygte LED Rød/hvid/gul 12/24V Højre, skrå 3m kabel	Hella Markeringslampe LED Rød/hvit/gul 12/24V Høyre, skrå 3m kabel	Hella Markeringslampe LED Röd/vit/gul 12/24V Höger, snett 3m kabel	
430740	Pro-Super-Jet Slingrelygte LED V Med integreret side markering 12/24V 1750mm kabel ADR og EMC godkendt, IP6K9K	Pro-Super-Jest Markeringslampe LED V Med integreret side markering 12/24V 1750mm kabel ADR og EMC godkendt, IP6K9K	Pro-Super-Jet Markeringslampe LED V Med integreret sidemarkering 12/24V 1750mm kabel ADR och EMC godkänd, IP6K9K	
430741	Pro-Super-Jet Slingrelygte LED H Med integreret sidemarkering 12/24V 1750mm kabel ADR og EMC godkendt, IP6K9K	Pro-Super-Jest Markeringslampe LED H Med integreret side markering 12/24V 1750mm kabel ADR og EMC godkendt, IP6K9K	Pro-Super-Jest Markeringslampe LED H Med integreret sidemarkering 12/24V 1750mm kabel ADR och EMC godkänd, IP6K9K	
430742	Pro-Super-Jet Slingrelygte LED Med integreret sidemarkering 12/24V 1750mm kabel Lige/kort Vendbar højre og venstre ADR og EMC godkendt, IP6K9K	Pro-Super-Jest Markeringslampe LED Med integreret side markering 12/24V 1750mm kabel Rett Vendbar Høyre og venstre ADR og EMC godkendt, IP6K9K	Pro-Super-Jest Markeringslampe LED Med integreret sidemarkering 12/24V 1750mm kabel Rak/kort Vändbar höger och vänster ADR och EMC godkänd, IP6K9K	

ART. NO.				
431435	<p>Ref. no. 498BC NORDLYS Slingrellygte LED H+V 12/24V Kort model Rød og klart glas 60mm med 9 dioder i hver 3m kabel open end L/H/D: 78x97x49mm EMC/ECE-R10, IP66/68, E-godkendt</p>	<p>Ref. no. 498BC NORDLYS Markeringslampe LED H+V 12/24V Kort model Rødt og klart glass 60mm med 9 dioder i hver 3m kabel uden stikk L/H/D: 78x97x49mm EMC/ECE-R10, IP66/68, E-godkendt</p>	<p>Ref. no. 498BC NORDLYS Markeringslampe LED H+V 12/24V Kort modell Rött och klart glas 60mm med 9 dioder i varje 3m kabel open end L/H/D: 78x97x49mm EMC/ECE-R10, IP66/68, E-godkänd</p>	
431432	<p>Ref. no. 495BC NORDLYS Slingrellygte LED H+V 12/24V Kort model Rød og klart glas 60mm med 9 dioder i hver 3m kabel open end L/H/D: 95x89x49,5mm EMC/ECE-R10, IP66/68, E-godkendt</p>	<p>Ref. no. 495BC NORDLYS Markeringslampe LED H+V 12/24V Kort model Rødt og klart glass 60mm med 9 dioder i hver 3m kabel uden stikk L/H/D: 95x89x49,5mm EMC/ECE-R10, IP66/68, E-godkendt</p>	<p>Ref. no. 495BC NORDLYS Markeringslampe LED H+V 12/24V Kort modell Rött och klart glas 60mm med 9 dioder i varje 3m kabel open end L/H/D: 95x89x49,5mm EMC/ECE-R10, IP66/68, E-godkänd</p>	
431433	<p>Ref. no. 496BCL NORDLYS Slingrellygte LED V 12/24V 90° vinkel Rød og klart glas 60mm med 9 dioder i hver 3m kabel open end L/H/D: 125,5x89x49,5mm EMC/ECE-R10, IP66/68, E-godkendt</p>	<p>Ref. no. 496BCL NORDLYS Markeringslampe LED V 12/24V 90° vinkel Rødt og klart glass 60mm med 9 dioder i hver 3m kabel uden stikk L/H/D: 125,5x89x49,5mm EMC/ECE-R10, IP66/68, E-godkendt</p>	<p>Ref. no. 496BCL NORDLYS Markeringslampe LED V 12/24V 90° vinkel Rött och klart glas 60mm med 9 dioder i varje 3m kabel open end L/H/D: 125,5x89x49,5mm EMC/ECE-R10, IP66/68, E-godkänd</p>	
431434	<p>Ref. no. 496BCP NORDLYS Slingrellygte LED H 12/24V 90° vinkel Rød og klart glas 60mm med 9 dioder i hver 3m kabel open end L/H/D: 125,5x89x49,5mm EMC/ECE-R10, IP66/68, E-godkendt</p>	<p>Ref. no. 496BCP NORDLYS Markeringslampe LED H 12/24V 90° vinkel Rødt og klart glass 60mm med 9 dioder i hver 3m kabel uden stikk L/H/D: 125,5x89x49,5mm EMC/ECE-R10, IP66/68, E-godkendt</p>	<p>Ref. no. 496BCP NORDLYS Markeringslampe LED H 12/24V 90° vinkel Rött och klart glas 60mm med 9 dioder i varje 3m kabel open end L/H/D: 125,5x89x49,5mm EMC/ECE-R10, IP66/68, E-godkänd</p>	

ART. NO.			
----------	---	---	---

431436 Ref. no. 499BCL
NORDLYS Slingelygte LED V

12/24V
90° buet
Rødt og klart glas 60mm med
9 dioder i hver
3m kabel open end
L/H/D: 180x89x49,5mm
EMC/ECE-R10, IP66/68,
E-godkendt

Ref. no. 499BCL
NORDLYS Markeringslampe
LED V

12/24V
90° buet
Rødt og klart glass 60mm
med 9 dioder i hver
3m kabel uden stikk
L/H/D: 180x89x49,5mm
EMC/ECE-R10, IP66/68,
E-godkendt

Ref. no. 499BCL
NORDLYS Markeringslampe
LED V

12/24V
90° buet
Rött och klart glas 60mm med
9 dioder i varje
3m kabel open end
L/H/D: 180x89x49,5mm
EMC/ECE-R10, IP66/68,
E-godkänd



431437 Ref. no. 499BCP
NORDLYS Slingelygte LED H

12/24V
90° buet
Rødt og klart glas 60mm med
9 dioder i hver
3m kabel open end
L/H/D: 180x89x49,5mm
EMC/ECE-R10, IP66/68,
E-godkendt

Ref. no. 499BCP
NORDLYS Markeringslampe
LED H

12/24V
90° buet
Rødt og klart glass 60mm
med 9 dioder i hver
3m kabel uden stikk
L/H/D: 180x89x49,5mm
EMC/ECE-R10, IP66/68,
E-godkendt

Ref. no. 499BCP
NORDLYS Markeringslampe
LED H

12/24V
90° buet
Rött och klart glas 60mm med
9 dioder i varje
3m kabel open end
L/H/D: 180x89x49,5mm
EMC/ECE-R10, IP66/68,
E-godkänd



431400 Ref. no. 26251A2K-V
NORDLYS+
Sidemarkeringslygte LED
Orange
12/24V
Blink, sidemarkering og
refleks
500mm kabel, inkl. beslag
L/H/D: 130x32x14,6mm
EMC/ECE-R10, ECE R48 Rev 6,
IP67

Ref. no. 26251A2K-V
NORDLYS+
Sidemarkeringslampe LED
Oransje
12/24V
Blink, sidemarkering og
refleks
500mm kabel, inkl. braknet
L/H/D: 130x32x14,6mm
EMC/ECE-R10, ECE R48 Rev 6,
IP67

Ref. no. 26251A2K-V
NORDLYS+
Sidemarkeringsljus LED
Orange
12/24V
Blinker, sidomarkering och
reflex
500mm kabel, inkl. konsol
L/H/D: 130x32x14,6mm
EMC/ECE-R10, ECE R48 Rev 6,
IP67



431401 Ref. no. 26279A-V
NORDLYS+
Sidemarkeringslygte LED
ADR
Orange
12/24V
Sidemarkering og refleks
500mm kabel, inkl. beslag
L/H/D: 116x47x17,8mm
EMC/ECE-R10, ECE R48 Rev 6,
IP67, ADR

Ref. no. 26279A-V
NORDLYS+
Sidemarkeringslampe LED
ADR
Oransje
12/24V
Sidemarkering og refleks
500mm kabel, inkl. braknet
L/H/D: 116x47x17,8mm
EMC/ECE-R10, ECE R48 Rev 6,
IP67, ADR

Ref. no. 26279A-V
NORDLYS+
Sidemarkeringsljus LED ADR
Orange
12/24V
Sidomarkering och reflex
500mm kabel, inkl konsol
L/H/D: 116x47x17,8mm
EMC/ECE-R10, ECE R48 Rev 6,
IP67, ADR



ART. NO.



431402 Ref. no. 26279R-V
NORDLYS+ Markeringslygte
LED ADR
rød
12/24V
Sidemarkering og refleks
500mm kabel, inkl. beslag
L/H/D: 116x47x17,8mm
EMC/ECE-R10, ECE R48 Rev 6,
IP67, ADR

Ref. no. 26279R-V
NORDLYS+ Markeringslampe
LED ADR
Rød
12/24V
Sidemarkering og refleks
500mm kabel, inkl. brakert
L/H/D: 116x47x17,8mm
EMC/ECE-R10, ECE R48 Rev 6,
IP67, ADR

Ref. no. 26279R-V
NORDLYS+ Markeringslampla
LED ADR
Röd
12/24V
Sidomarkering och reflex
500mm kabel, inkl konsol
L/H/D: 116x47x17,8mm
EMC/ECE-R10, ECE R48 Rev 6,
IP67, ADR



431403 Ref. no. 26279C-V
NORDLYS+ Markeringslygte
LED
Klar
12/24V
Front markering og refleks
500mm kabel, inkl. beslag
L/H/D: 116x47x17,8mm
EMC/ECE-R10, ECE R48 Rev 6,
IP67, ADR

Ref. no. 26279C-V
NORDLYS+ Markeringslampe
LED
Klar
12/24V
Markering og refleks
500mm kabel, inkl. brakert
L/H/D: 116x47x17,8mm
EMC/ECE-R10, ECE R48 Rev 6,
IP67, ADR


Ref. no. 26279C-V
NORDLYS+ Markeringslampla
LED
Klar
12/24V
Markering och reflex
500mm kabel, inkl konsol
L/H/D: 116x47x17,8mm
EMC/ECE-R10, ECE R48 Rev 6,
IP67, ADR



431412 Ref. no. 530-2.05
NORDLYS
Sidemarkeringslygte LED
Orange
1 stk. 12V LED og refleks
200mm kabel open end
L/H/D: 120x45x7mm
EMC/ECE-R10, IP67, E-godkendt

Ref. no. 530-2.05
NORDLYS
Sidemarkeringslampe LED
Oransje
1 stk. 12V LED og refleks
200mm kabel uten connector
L/H/D: 120x45x7mm
EMC/ECE-R10, IP67, E-godkjent


Ref. no. 530-2.05
NORDLYS Sidomarkeringsljus
LED
Orange
1 st. 12V LED og reflex
200mm kabel utan kontakt
L/H/D: 120x45x7mm
EMC/ECE-R10, IP67, E-godkänd



431414 Ref. no. 530-2.05
NORDLYS
Sidemarkeringslygte LED
Orange
1 stk. 24V LED og refleks
200mm kabel open end
L/H/D: 120x45x7mm
EMC/ECE-R10, IP67, E-godkendt

Ref. no. 530-2.05
NORDLYS
Sidemarkeringslampe LED
Oransje
1 stk. 24V LED og refleks
200mm kabel uten connector
L/H/D: 120x45x7mm
EMC/ECE-R10, IP67, E-godkjent

Ref. no. 530-2.05
NORDLYS Sidomarkeringsljus
LED
Orange
1 st. 24V LED og reflex
200mm kabel utan kontakt
L/H/D: 120x45x7mm
EMC/ECE-R10, IP67, E-godkänd



431416 Ref. no. 550-0.05
NORDLYS
Sidemarkeringslygte LED
Orange, refleks i glasset
9-33V 3LED
Homoligeret til vandret og
lodret montering
1m kabel open end
L/H/D: 130x32x15,3mm
EMC/ECE-R10, IP67, E-godkendt

Ref. no. 550-0.05
NORDLYS
Sidemarkeringslampe LED
Oransje, refleks i glasset
9-33V 3LED
Homologert for horisontal og
vertikal montering
1000mm kabel løs ende
L/H/D: 130x32x15,3mm
EMC/ECE-R10, IP67, E-godkjent

Ref. no. 550-0.05
NORDLYS Sidomarkeringsljus
LED
Orange, reflex i glasset
9-33V 3LED
Homologerad för horisontell
och vertikal montering
1000mm kabel utan kontakt
L/H/D: 130x32x15,3mm
EMC/ECE-R10, IP67, E-godkänd



ART. NO.				
431417	<p>Ref. no. 550-0.06 NORDLYS Markeringslygte LED Rød, refleks i glasset 9-33V 3LED Homoligeret til vandret og lodret montering 1000mm kabel open end L/H/D: 130x32x15,3mm EMC/ECE-R10,IP67,E-godkendt</p>	<p>Ref. no. 550-0.06 NORDLYS Markeringslampe LED Rød, refleks i glasset 9-33V 3LED Homologert for horisontal og vertikal montering 1000mm kabel, løs ende L/H/D: 130x32x15,3mm EMC/ECE-R10, IP67, E-godkjent</p>	<p>Ref. no. 550-0.06 NORDLYS Markeringslampe LED Röd, reflex i glaset 9-33V 3LED Homologerad för horisontell och vertikal montering 1000mm kabel utan kontakt L/H/D: 130x32x15,3mm EMC/ECE-R10, IP67, E-godkänd</p>	
431418	<p>Ref. no. 550-0.07 NORDLYS Markeringslygte LED Klar, refleks i glasset 9-33V 3LED Homoligeret til vandret og lodret montering 1000mm kabel open end L/H/D: 130x32x15,3mm EMC/ECE-R10,IP67,E-godkendt</p>	<p>Ref. no. 550-0.07 NORDLYS Markeringslampe LED Klar, reflekser i glasset 9-33V 3LED Homologert for horisontal og vertikal montering 1000mm kabel, løs ende L/H/D: 130x32x15,3mm EMC/ECE-R10, IP67, E-godkjent</p>	<p>Ref. no. 550-0.07 NORDLYS Markeringslampe LED Klar, reflex i glaset 9-33V 3LED Homologerad för horisontell och vertikal montering 1000mm kabel utan kontakt L/H/D: 130x32x15,3mm EMC/ECE-R10, IP67, E-godkänd</p>	
430002	<p>Ref. no. 2XA959610-407 Hella Markeringslygte LED Rød - klart glas 12/24V 500mm kabel L/H/D: 79x25,9x7mm</p>	<p>Ref. no. 2XA959610-407 Hella Markeringslampe LED Rød - klart glas 12/24V 500mm kabel L/H/D: 79x25,9x7mm</p>	<p>Ref. no. 2XA959610-407 Hella Markeringslampe LED Röd - klart glas 12/24V 500mm kabel L/H/D: 79x25,9x7mm</p>	
430236	<p>Hella Sidemarkeringslygte LED Orange - klart glas 12/24V 2,45m kabel L/H/D: 79x25,9x7mm</p>	<p>Hella Sidemarkeringslampe LED Oransje - klart glass 12/24V 2,45m kabel L/H/D: 79x25,9x7mm</p>	<p>Hella Sidemarkeringsljus LED Orange - klart glas 12/24V 2,45m kabel L/H/D: 79x25,9x7mm</p>	
430003	<p>Ref. no. 2PF959590-207 Hella Markeringslygte LED Hvid 12/24V 500mm kabel L/H/D: 79x25,9x7mm</p>	<p>Ref. no. 2PF959590-207 Hella Markeringslampe LED Hvit 12/24V 500mm kabel L/H/D: 79x25,9x7mm</p>	<p>Ref. no. 2PF959590-207 Hella Markeringslampe LED Vit 12/24V 500mm kabel L/H/D: 79x25,9x7mm</p>	
498406	<p>LED markeringslys Clear/ Hvid For Metec lygtebøjler 4000 mm. kabel. inkl. Skruer</p>	<p>Ref. no. 770226 LED Markeringslampe Klar/Hvit For Metec lyktebøylor 4m kabel Inkl. skruer</p>	<p>LED Markeringslampe Klar/Vit För Metec lamphållare 4m kabel Inkl. skruvar</p>	

ART. NO.



498407 LED markeringslys Orange
For Metec lygtebøjler
4000 mm. kabel.
inkl. Skruer

Ref. no. 770227
LED Sidemarkeringslampe
Oransje
For Metec lykdebøylar
4m kabel
inkl. skruer

LED Sidemarkeringsljus
Orange
För Metec lamphållare
4m kabel
Inkl. skruvar



498408 LED Markeringslygte
Rød
Til Metec lygtebøjler
4m kabel
Inkl. skruer

LED Markeringslampe
Rød
For Metec lykdebøylar
4m kabel
Inkl. skruer

LED Markeringslampa
Röd
För Metec lamphållare
4m kabel
Inkl. skruvar

Ref. no. 40 044 513
430734 ProSlim Markeringslygte LED

Hvid
12V
5m kabel
CC 48mm
L/H/D: 65x18x10mm
ECE, IP6K9K ADR-godkendt

Ref. no. 40 044 513
ProSlim Markeringslampe
LED

Hvit
12V
5m kabel
CC 48mm
L/H/D: 65x18x10mm
ECE, IP6K9K, ADR-godkjent

Ref. no. 40 044 513
ProSlim markeringslampa
LED

Vit
12V
5m kabel
CC 48mm
L/H/D: 65x18x10mm
ECE, IP6K9K, ADR-godkänd



Ref. no. 40 044 202
430735 ProSlim Markeringslygte LED

Rød
12V
5m kabel
CC 48mm
L/H/D: 65x18x10mm
ECE, IP6K9K, ADR-godkendt

Ref. no. 40 044 202
ProSlim Markeringslampe
LED

Rød
12V
5m kabel
CC 48mm
L/H/D: 65x18x10mm
ECE, IP6K9K, ADR-godkjent

Ref. no. 40 044 202
ProSlim Markeringslampa
LED

Röd
12V
5m kabel
CC 48mm
L/H/D: 65x18x10mm
ECE, IP6K9K, ADR-godkänd



430737 ProSlim Markeringslygte LED

Rød
24V
5m kabel
CC 48mm
L/H/D: 65x18x10mm
ECE, IP6K9K, ADR-godkendt

ProSlim Markeringslampe
LED

Rød
24V
5m kabel
CC 48mm
L/H/D: 65x18x10mm
ECE, IP6K9K, ADR-godkjent

ProSlim Markeringslampa
LED

Röd
24V
5m kabel
CC 48mm
L/H/D: 65x18x10mm
ECE, IP6K9K, ADR-godkänd




LYS- & ELKOMPONENTER


LYS & ELEKTRONIKK


LJUS & ELKOMPONENTER

ART. NO.



430736	ProSlim Markeringslygte LED Hvid 24V 500mm kabel CC 48mm L/H/D: 65x18x10mm ECE, IP6K9K, ADR-godkendt	ProSlim Markeringslampe LED Hvit 24V 500mm kabel CC 48mm L/H/D: 65x18x10mm ECE, IP6K9K, ADR-godkjent	ProSlim Markeringslampa LED Vit 24V 500mm kabel CC 48mm L/H/D: 65x18x10mm ECE, IP6K9K, ADR-godkänd	
--------	--	--	--	---


430739	ProSlim Sidemarkeringslygte LED Orange 24V 2m kabel L/H/D: 65x18x10mm ECE, IP6K9K ADR-godkendt	ProSlim Sidemarkeringslampe LED Oransje 24V 2m kabel L/H/D: 65x18x10mm ECE, IP6K9K, ADR-godkjent	ProSlim Sidemarkeringsljus LED Orange 24V 2m kabel L/H/D: 65x18x10mm ECE, IP6K9K, ADR-godkänd	
--------	---	---	--	---

430214	Hella Markeringslygte LED Rød med refleks 24V 5m kabel L/H/D: 111x51x22mm	Hella Markeringslampe LED Rød med refleks 24V 5m kabel L/H/D: 111x51x22mm	Hella Markeringslampa LED Röd med reflex 24V 5m kabel L/H/D: 111x51x22mm	
--------	---	---	--	---

498001	Hella Markeringslygte LED Hvid med refleks 24V 5m kabel L/H/D: 111x51x22mm	Hella Markeringslampe LED Hvit med refleks 24V 5m kabel L/H/D: 111x51x22mm	Hella Markeringslampa LED Vit med reflex 24V 5m kabel L/H/D: 111x51x22mm	
--------	--	--	--	---

430220	Hella Sidemarkeringslygte LED Orange med refleks 24V 500mm kabel L/H/D: 111x51x22mm (Passer til 430094+430099)	Hella Sidemarkeringslampe LED Oransje med refleks 24V 500mm kabel L/H/D: 111x51x22mm (Passer til 430094+430099)	Hella Sidemarkeringsljus LED Oragne med reflex 24V 500mm kabel L/H/D: 111x51x22mm (Passar till 430094+430099)	
--------	---	--	--	---

430221	Hella Sidemarkeringslygte LED Orange med refleks 24V 500mm kabel inkl. beslag L/H/D: 111x71x22mm	Hella Sidemarkeringslampe LED Oransje med refleks 24V 500mm kabel inkl. brakett L/H/D: 111x71x22mm	Hella Sidemarkeringsljus LED Orange med reflex 24V 500mm kabel och konsol L/H/D: 111x71x22mm	
--------	--	--	--	---

430976	Hella Sidemarkeringslygte LED Orange med refleks 24V 10m kabel L/H/D: 111x51x22mm	Hella Sidemarkeringslampe LED Oransje med refleks 24V 10m kabel L/H/D: 111x51x22mm	Hella Sidemarkeringsljus LED Orange med reflex 24V 10m kabel L/H/D: 111x51x22mm	
--------	---	--	---	---

LYS- & ELKOMPONENTER

LYS & ELEKTRONIKK

LJUS & ELKOMPONENTER

ART. NO.



430949 Ref. no. AF 225
WAS Markeringsslygte LED
Hvid med refleks
12/24V
3m fladt kabel
L/H/D: 111x50x24mm

Ref. no. AF 225
WAS Markeringsslampe LED
Hvit med refleks
12/24V
3m flat kabel
L/H/D: 111x50x24mm

Ref. no. AF 225
WAS Markeringsslampe LED
Vit med reflex
12/24V
3m flat kabel
L/H/D: 111x50x24mm



430959 Ref. no. AF 225LL
WAS Markeringsslygte LED
Hvit med refleks
12/24V
3m rundt kabel
L/H/D: 111x50x24mm

Ref. no. AF 225LL
WAS Markeringsslampe LED
Hvit med refleks
12/24V
3m flat kabel
L/H/D: 111x50x24mm

WAS Markeringsslampe LED
Vit med reflex
12/24V
3m rundt kabel
L/H/D: 111x50x24mm



430946 Ref. no. AF 224
WAS Markeringsslygte LED
Rød med refleks
12/24V
3m fladt kabel
L/H/D: 111x50x24mm

Ref. no. AF 224
WAS Markeringsslampe LED
Rød med refleks
12/24V
3m flat kabel
L/H/D: 111x50x24mm

Ref. no. AF 224
WAS Markeringsslampe LED
Röd med reflex
12/24V
3m flat kabel
L/H/D: 111x50x24mm



430956 Ref. no. AF 224LL
WAS Markeringsslygte LED
Rød med refleks
12/24V
3m rundt kabel
L/H/D: 111x50x24mm

Ref. no. AF 224LL
WAS Markeringsslampe LED
Rød med refleks
12/24V
3m rundt kabel
L/H/D: 111x50x24mm

WAS Markeringsslampe LED
Röd med reflex
12/24V
3m rundt kabel
L/H/D: 111x50x24mm



430223 WAS Ssidemarkeringsslygte
LED
Orange
12/24V
3m fladt kabel
L/H/D: 111x50x23mm

WAS Ssidemarkeringsslampe
LED
Oransje
12/24V
3m flat kabel
L/H/D: 111x50x23mm

WAS Ssidemarkeringssljus LED
Orange
12/24V
3m flat kabel
L/H/D: 111x50x23mm



430238 Ref. no. AF 223LLZ
WAS Ssidemarkeringsslygte
LED
Orange
12/24V
Inkl. beslag
5m rundt kabel
CC 90mm
L/H/D: 111x50,5x23mm
E20-91R-000847

Ref. no. AF 223LLZ
WAS Ssidemarkeringsslampe
LED
Orange
12/24V
5m rund kabel
Inkl. brakett
CC 90mm
L/H/D: 111x50,5x23mm
E20-91R-000847

WAS Ssidemarkeringssljus LED
Orange
12/24V
5m rund kabel
Inkl. konsol
CC 90mm
L/H/D: 111x50,5x23mm
E20-91R-000847



498026 Ref. no. 2pg008645-967
Hella Markeringsslygte LED
Hvid med refleks
24V
5m kabel
L/H/D: 130x32x14mm
ADR-godkendt

Ref. no. 2pg008645-967
Hella Markeringsslampe LED
Hvit med refleks
24V
5m kabel
L/H/D: 130x32x14mm
ADR-godkjent

Ref. no. 2pg008645-967
Hella Markeringsslampe LED
Vit med reflex
24V
5m kabel
L/H/D: 130x32x14mm
ADR-godkänd.



LYS- & ELKOMPONENTER

LYS & ELEKTRONIKK

LYS & ELKOMPONENTER

ART. NO.			
----------	---	---	---

498024 Ref. no. 2TM 008 645-947
Hella Markeringslygte LED
Rød med refleks
24V
5m kabel
L/H/D: 130x32x14mm
ADR-godkendt

Ref. no. 2TM 008 645-947
Hella Markeringslampe LED
Rød med refleks
24V
5m kabel
L/H/D: 130x32x14mm
ADR-godkjent


Ref. no. 2TM 008 645-947
Hella Markeringslampa LED
Röd med reflex
24V
5m kabel
L/H/D: 130x32x14mm
ADR-godkänd



498025 Ref. no. 2ps008645-007
Hella Sidemarkeringslygte LED
Orange med refleks
24V
1,5m kabel
L/H/D: 130x32x14mm
ADR-godkendt

Ref. no. 2ps008645-007
Hella Sidemarkeringslampe LED
Oransje med refleks
24V
1,5m kabel
L/H/D: 130x32x14mm
ADR-godkjent

Ref. no. 2ps008645-007
Hella Sidemarkeringsljus LED
Orange med reflex
24V
1,5m kabel
L/H/D: 130x32x14mm
ADR-godkänd



430950 Ref. no. 2PS008645-497
Hella Sidemarkeringslygte LED
Orange
24V
1W
L/H/D: 130x32x14mm
10m kabel
ADR-godkendt

Ref. no. 2PS008645-497
Hella Sidemarkeringslampe LED
Oransje
24V
1W
L/H/D: 130x32x14mm
10m kabel
ADR-godkjent

Ref. no. 2PS008645-497
Hella Sidemarkeringsljus LED
Orange
24V
1W
130x32x14mm
Kabel: 10m
ADR-godkänd



430947 Ref. no. 2PS008645-627
Hella Sidemarkeringslygte LED
Orange
24V
2-polet klemkontakt
1,3m kabel
L/H/D: 130x32x14mm
ADR-godkendt

Ref. no. 2PS008645-627
Hella Sidemarkeringslampe LED
Oransje
24V
2-polet klemkontakt
1,3m kabel
L/H/D: 130x32x14mm
ADR-godkjent

Ref. no. 2PS008645-627
Hella Sidemarkeringsljus LED
Orange
24V
2-polig klämkontakt
1,3m kabel
L/H/D: 130x32x14mm
ADR-godkänd



430988 Ref. no. 36.912.000/B
Kamar Markeringslygte LED
Hvid
12/24V 3LED
1,5m kabel
L/H/D: 130x32x15mm

Ref. no. 36.912.000/B
Kamar Markeringslampe LED
Hvit
12/24V 3LED
1,5m kabel
L/H/D: 130x32x15mm

Kamar Markeringslampa LED
Vit
12/24V 3LED
1,5m kabel
L/H/D: 130x32x15mm












430984 Ref. no. 36.914.000/B
Kamar Markeringslygte LED
Rød
12/24V 3LED
5m kabel
L/H/D: 130x32x15mm

Ref. no. 36.914.000/B
Kamar Markeringslampe LED
Rød
12/24V 3LED
5m kabel
L/H/D: 130x32x15mm








Kamar Markeringslampa LED
Röd
12/24 3LED
5m kabel
L/H/D: 130x32x15mm













ART. NO.				
430986	<p>Ref. no. 35.910.000/B Kamar Sidemarkeringslygte LED Orange 12/24V 3LED 1,5m kabel L/H/D: 130x32x15mm</p>	<p>Ref. no. 35.910.000/B Kamar Sidemarkeringslampe LED Oransje 12/24V 3LED 1,5m kabel L/H/D: 130x32x15mm</p>	<p>Ref. no. 35.910.000/B Kamar Sidomarkeringsljus LED Orange 12/24 3LED 1,5m kabel L/H/D: 130x32x15mm</p>	
498058	<p>Ref. no. 2PS007972-011 Hella Sidemarkeringslygte LED Orange med refleks 24V 500mm kabel L/H/D: 104x54x10mm Passer til 498033/440100</p>	<p>Ref. no. 2PS007972-011 Hella Sidemarkeringslampe LED Oransje med refleks 24V 500mm kabel L/H/D: 104x54x10mm Passer til 498033/440100</p>	<p>Ref. no. 2PS007972-011 Hella Sidomarkeringsljus LED Orange med reflex 24V 500mm kabel L/H/D: 104x54x10mm Passar till 498033/440100</p>	
430990	<p>Sidemarkeringslygte LED 24V Scania G&H connector L/H/D: 104x57x15mm ADR godkendt</p>	<p>Sidemarkeringslampe LED 24V Scania G&H connector L/H/D: 104x57x15mm ADR godkjent</p>	<p>Sidomarkeringsljus LED 24V Scania G&H L/H/D: 104x57x15mm ADR godkänd</p>	
430992	<p>Sidemarkeringslygte LED Orange 24V Volvo Med connector</p>	<p>Sidemarkeringslampe LED Oransje 24V Volvo Med connector</p>	<p>Sidomarkeringsljus LED Orange 24V Volvo Med connector</p>	
430565	<p>Ref. no. 31-2604-027 Proplast Sidemarkeringslygte LED Orange med konsol 24V Inkl. beslag 500mm kabel open end L/H/D: 110x77x40mm ADR-godkendt</p>	<p>Ref. no. 31-2604-027 Proplast Sidemarkeringslampe LED Oransje 24V Inkl. brakett 500mm kabel open end L/H/D: 110x77x40mm ADR-godkjent</p>	<p>Ref. no. 31-2604-027 Proplastt Sidomarkeringsljus LED Orange 24V Inkl konsol 500m kabel L/H/D: 110x77x40mm ADR-godkänd</p>	
498074	<p>Ref. no. 31-7764-037 Unipoint Markeringslygte LED Hvid 24V Inkl. beslag 1,5m kabel L/H/D: 119x75x40mm ADR-godkendt</p>	<p>Ref. no. 31-7764-037 Unipoint Markeringslampe LED Hvit 24V Inkl. brakett 1,5m kabel L/H/D: 119x75x40mm ADR-godkjent</p>	<p>Ref. no. 31-7764-037 Unipoint Markeringslampe LED Vit 24V Inkl. konsol 1,5m kabel L/H/D: 119x75x40mm ADR-godkänd</p>	







ART. NO.				
498075	<p>Ref. no. 31-2064-037 Unipoint Sidemarkeringslygte LED Orange 24V Inkl. beslag 1,5m kabel L/H/D: 119x75x40mm ADR-godkendt</p>	<p>Ref. no. 31-2064-037 Unipoint Sidemarkeringslampe LED Oransje 24V Inkl. brakett 1,5m kabel L/H/D: 119x75x40mm ADR-godkjent</p>	<p>Ref. no. 31-2064-037 Unipoint Sidomarkeringsljus LED Orange 24V Inkl. konsol 1,5m kabel L/H/D: 119x75x40mm ADR-godkänd</p>	
430593	<p>Ref. no. 31-6664-037 Aspöck Markeringslygte LED Flatpoint Hvid 24V Inkl. beslag 1,5m kabel L/H/D: 96x71x60mm ADR-godkendt</p>	<p>Ref. no. 31-6664-037 Aspöck Markeringslampe LED Flatpoint Hvit 24V Inkl. brakett 1,5m kabel L/H/D: 96x71x60mm ADR-godkjent</p>	<p>Ref. no. 31-6664-037 Aspöck Markeringslampe LED Flatpoint Vit 24V Inkl. konsol 1,5m kabel L/H/D: 96x71x60mm ADR-godkänd</p>	
498086	<p>Ref. no. 31-2264-037 Aspöck Sidemarkeringslygte LED Flatpoint 24V Inkl. beslag 1,5m kabel L/H/D: 96x71x60mm ADR-godkendt</p>	<p>Ref. no. 31-2264-037 Aspöck Sidemarkeringslampe LED Flatpoint 24V Inkl. brakett 1,5m kabel L/H/D: 96x71x60mm ADR-godkjent</p>	<p>Ref. no. 31-2264-037 Aspöck Sidomarkeringsljus LED Flatpoint 24V Inkl. konsol 1,5m kabel L/H/D: 96x71x60mm ADR-godkänd</p>	
498082	<p>Ref. no. 31-2364-037 Aspöck Sidemarkeringslygte LED Flatpoint 24V Inkl. beslag 1,5m kabel L/H/D: 102x75x40mm ADR-godkendt</p>	<p>Ref. no. 31-2364-037 Aspöck Sidemarkeringslampe LED Flatpoint 24V Inkl. brakett 1,5m kabel L/H/D: 102x75x40mm ADR-godkjent</p>	<p>Ref. no. 31-2364-037 Aspöck Sidomarkeringsljus LED Flatpoint 24V Inkl. konsol 1,5m kabel L/H/D: 102x75x40mm ADR-godkänd</p>	

ART. NO.				
430200	<p>Ref. no. 2PG004361-011 Hella Markeringslygte LED Hvid med refleks 5W L/H/D: 124x61x43mm ADR-godkendt</p>	<p>Ref. no. 2PG004361-011 Hella Markeringslampe LED Hvit med refleks 5W L/H/D: 124x61x43mm ADR-godkjent</p>	<p>Ref. no. 2PG004361-011 Hella Markeringslampa LED Vit med reflex 5W L/H/D: 124x61x43mm ADR-godkänd</p>	
430201	<p>Ref. no. 2PS004361-001 Hella Sidemarkeringslygte LED Orange med refleks 5W L/H/D: 124x61x43mm ADR-godkendt</p>	<p>Ref. no. 2PS004361-001 Hella Sidemarkeringslampe LED Oransje med refleks 5W L/H/D: 124x61x43mm ADR-godkjent</p>	<p>Ref. no. 2PS004361-001 Hella Sidemarkeringsljus LED Orange med reflex 5W L/H/D: 124x61x43mm ADR-godkänd</p>	
430891	<p>Ref. no. CLC-732I-a Torpedolygte LED Klart glas 24V 395mm</p>	<p>Ref. no. CLC-732I-a Torpedolygte LED Klart glass 24V 395mm</p>	<p>Ref. no. CLC-732I-a Torpedolampa LED Klart glas 24V 395mm</p>	
430994	<p>Ref. no. 68012 NORDLYS Blinkrelæ Til sidemarkeringslygter 12-24V Monteres for at opfylde ECE R48 Rev. 6 1 enhed pr. side, 2 enheder pr. køretøj Max. belastning 2 amp. pr. enhed IP67</p>	<p>Ref. no. 68012 NORDLYS Blink relé For sidemarkeringslykt 12-24V Monteres for å oppfylle ECE R48 Rev. 6 1 enhet pr side, 2 enheter pr. kjøretøy Maks. belastning 2 amp. pr. enhed IP67</p>	<p>Ref. no. 68012 NORDLYS Blinkrelä För sidemarkeringsljus 12-24V Monteras för att uppfylla ECE R48 Rev. 6 1 enhet per sida, 2 enheter per fordon Max. ladda 2 amp. pr. enhet IP67</p>	
430995	<p>Ref. no. 8080/18 Baglygte 3-kammer Bag, stop og blinklys Uden nummerpladelys 140mm til pære 140x80mm</p>	<p>Ref. no. 8080/18 Baklykt 3-kammer Bak, stopp og blinklys Uten nummerplatelys 140mm for lyspærer 140x80mm</p>	<p>Ref. no. 8080/18 Baklampa 3-delar Bak, stopp och blinkljus Utän nummerskyltbelysning 140mm för glödlampor 140x80mm</p>	
430996	<p>Ref. no. P-8080/18 Glas til baglygte Til 430995 (3-kammer) Sæt med 2 stk</p>	<p>Ref. no. P-8080/18 Glass for Baklykt For 430995 (3-kammer) Sett med 2 stk</p>	<p>Ref. no. P-8080/18 Glas för baklampa För 430995 (3-delar) Sats med 2 stk</p>	

ART. NO.				
430021	Ref. no. 8001/21.010-111 Baglygte ø140x80mm	Ref. no. 8001/21.010-111 Baklykt ø140x80mm	Ref. no. 8001/21.010-111 Baklampa ø140x80mm	
430022	Ref. no. 8003/90.010-051 Baglygteglas Til 430021 ø140mm	Ref. no. 8003/90.010-051 Baklyktglass Til 430021 ø140mm	Ref. no. 8003/90.010-051 Glas för baklampa För 430021 ø140mm	
430113	Ref. no. 2NE 001 423-011 Hella tågebaglygte 12/24V 140mm P21W	Ref. no. 2NE 001 423-011 Hella tåkebaklykt 12/24V 140mm P21W	Ref. no. 2NE 001 423-011 Hella dimbakljus 12/24V 140mm P21W	
430118	Ref. no. 2NE 002 985-001 Hella tågelygte 124x74mm P21W	Ref. no. 2NE 002 985-001 Hella tåkelykt 124x74mm P21W	Ref. no. 2NE 002 985-001 Hella dimbakljus 124x74mm P21W	
433130	Baglygte 9-32V 3-10LED ø140mm	Baklykt 9-32V 3-10LED ø140mm 2SD 344 100-101	Baklampa 9-32V 3-10LED ø140mm	
430186	Ref. no. 23-8400-817 Aspöck Baglygte LED 24V ø140mm Med PG16 nippel Enkelfunksjon ADR, IP69K	Ref. no. 23-8400-817 Aspöck Baklykt LED 24V ø140mm Med PG16 nippel Enkelfunksjon ADR, IP69K	Ref. no. 23-8400-817 Aspöck Baklampa LED 24V ø140mm Med PG16 nippel Enkelfunksjon ADR, IP69K	
431290	Ref. no. E-TL-HL-1001-RY NORDLYS+ Baglygte 3-kammer LED 10-30V Blink, stop og baglys Dobbelt funksjon Fladstik tilslutning Arb.temp.: -45° - +85°C H/D: 100mm inkl. cover/ ø140mm ECE R7, ECE R6, IP69K	Ref. no. E-TL-HL-1001-RY NORDLYS+ Baklykt 3-kammer LED 10-30V Blink, stopp og baklys Dobbelfunksjon Flat pluggtilkobling Arb.temp.: -45° - +85°C H/D: 100mm incl. cover/ ø140mm ECE R7, ECE R6, IP69K	Ref. no. E-TL-HL-1001-RY NORDLYS+ Bakljus 3-delar LED 10-30V Blink, stopp och bakljus Dubbel funksjon Platt kontaktanslutning Arb.temp.: -45° - +85°C H/D: 100mm incl. cover/ ø140mm ECE R7, ECE R6, IP69K	

ART. NO.				
430989	Ref. no. 810/11/00 Rubbolite Baglygte LED 9-33V Stikkontakt Dobbeltfunktion ø140mm ADR-godkendt	Ref. no. 810/11/00 Rubbolite Baklykt LED 9-33V Stikktilkobling Dobbeltfunksjon ø140mm ADR-godkjent	Ref. no. 810/11/00 Rubbolite Baklampe LED 9-33V Stikkontakt Dubbelfunktion ø140mm ADR-godkänd	
430124	Ref. no. 40 149 403 Baklygte LED 24V ø140mm Typegodkendt som baklygte 00AR	Ref. no. 40 149 403 LED ryggelys 24V ø140mm Typegodkjent som ryggelys 00AR	LED baklampe 24V ø140mm Typegodkänd som baklampe 00AR	
430027	Ref. no. 8004/95.009-061 Chrome Rand Til indbygninglygte Til ø140mm baglygte	Ref. no. T 181236-1 Kromramme Før innbygninglykt Før ø140mm baklykt	Ref. no. 8004/95.009-061 Kromram För inbyggnadslampa ø140mm baklampe	
498109	Eurolite tågebaglygte LED 24V ø140mm	Ref. no. 74.458.000 Eurolite Tåkebaklampe LED 24V ø140mm 74.458.000	Eurolite Dimbakljus LED 24V ø140mm	
430660	Ref. no. 5-100056100 Jokon Baglygte LED Bak/brems/blink 24V Med kromkant 2,5m kabel	Ref. no. 5-100056100 Jokon Baklykt LED 24V Bak/brems/blink Med kromkant 2,5m kabel	Ref. no. 5-100056100 Jokon Baklampe LED 24V Bak/broms/blinker Med kromkant 2,5m kabel	
430662	Ref. no. 5-133109000 Jokon Tåge- og baklygte LED 24V Med kromkant 500mm kabel	Ref. no. 5-133109000 Jokon Tåkelykt og ryggelys LED 24V Med kromkant 500mm kabel	Ref. no. 5-133109000 Jokon Dim- och backljus LED 24V Med kromkant 500mm kabel	
430663	Ref. no. 5-133038000 Jokon Tågelygte LED 12/24V Med kromkant og refleks 500mm kabel	Ref. no. 5-133038000 Jokon Tåkelykt LED 12/24V Med kromkant og refleks 500mm kabel	Ref. no. 5-133038000 Jokon Dimbakljus LED 12/24V Med kromkant och reflex 500mm kabel	
430664	Ref. no. 5-136039000 Jokon Baklygte LED 24V Med kromkant 500mm kabel 00AR-godkendt	Ref. no. 5-136039000 Jokon Ryggelys LED 24V Med kromkant 500mm kabel 00AR-godkjent	Ref. no. 5-136039000 Jokon Backljus LED 24V Med kromkant 500mm kabel 00AR-godkänd	

ART. NO.				
430666	Ref. no. 5-N30114000 Kromring Til Jokon lamper	Ref. no. 5-N30114000 Kromring For Jokon lamper	Ref. no. 5-N30114000 Kromring För Jokon lampor	
430670	Baglygte LED Blink, stop LED 24V 727W ø95mm klar linse Indv. ø90mm/udv. 122mm Med cromring 500mm kabel	Baklampe LED Blink/Brems/Park LED 24V 727W ø95mm Innb. ø90mm/utv. 122mm Med kromring 500mm kabel	Baklampe LED Blink/Broms/Park 24V 727W ø95mm klar lins Innv. ø90mm/utv. 122mm Med kromring 500mm kabel	
430672	Tågebaglygte LED 24V 727W ø95mm klar linse Innv. ø90mm/udv. 122mm Med cromring 500mm kabel	Tåkebaklykt LED 24V 727W ø95mm klar linse Innb. ø90mm/utv. 122mm Med kromring 500mm kabel	Dimbakljus LED 24V 727W ø95mm klar lins Innv. ø90mm/utv. 122mm Med kromring 500mm kabel	
430676	Tåge- og bak-lygte LED 24V 727W ø95mm klar linse Innv. ø90mm/udv. 122mm Med cromring 500mm kabel	Ryggelys m/tåke LED 24V 727W ø95mm klar linse Innb. ø90mm/utv. 122mm Med kromring 500mm kabel	Backlampe m/dim LED 24V 727W ø95mm klar lins Innv. ø90mm/utv. 122mm Med kromring 500mm kabel	
430674	Baklygte LED 24V 727W ø95mm klar linse Innv. ø90mm/udv. 122mm Med cromring 500mm kabel	Ryggelys LED 24V 727W ø95mm klar linse Innb. ø90mm/utv. 122mm Med kromring 500mm kabel	Backlampe LED 24V 727W ø95mm klar lins Innv. ø90mm/utv. 122mm Med kromring 500mm kabel	
430352	Ref. no. 40 051 001 Pro-Ring Baglygte LED Bag/stop/blink 12/24V ø140x31mm 230mm kabel IP67	Ref. no. 40 051 001 Pro-Ring Baklampe LED Bak/stopp/blink 12/24V dia. 140x31mm 230mm kabel IP67	Ref. no. 40 051 001 Pro-Ring Baklampe LED 12/24V Bak/broms/blinker 12/24V ø140x31mm 230mm kabel IP67	
430354	Ref. no. 40 051 002 Pro-Ring Bak- og tågelygte LED Bag/bak/tåge 12/24V ø140x31mm IP67	Ref. no. 40 051 002 Pro-Ring Rygge- og tåkelykt LED Bak/rykke/tåge 12/24V ø140x31mm IP67	Ref. no. 40 051 002 Pro-Ring Back. och dimljus LED Bak/rykke/dim 12/24V ø140x31mm IP67	

ART. NO.				
431202	<p>Ref. no. 26167L-1 NORDLYS+ Baglygte 3-kammer LED V Blink, stop og baglys 24V GloTrack funk., sekventiel blinklys Krom kant, 1500mm kabel Ø156mm, indb Ø114mm EMC/ECE R10, IP67</p>	<p>Ref. no. 26167L-1 NORDLYS+ Baklykt 3-kammer LED V Blink, stop og baklykt 24V GloTrack funk., sekvensiell blinklys Krom kant, 1500mm kabel Ø156mm, indb Ø114mm EMC/ECE R10, IP67</p>	<p>Ref. no. 26167L-1 NORLDYS+ Bakljus 3-delad LED V Blink, stopp och bakljus 24V GloTrack funk., sekventiell blinkljys Krom kant, 1500mm kabel Ø156mm, indb Ø114mm EMC: ECE R10, IP67</p>	
431204	<p>Ref. no. 26167R-1 NORDLYS+ Baglygte 3-kammer LED H Blink, stop og baglys 24V GloTrack funk., sekventiel blinklys Krom kant, 1500mm kabel Ø156mm, indb Ø114mm EMC/ECE R10, IP67</p>	<p>Ref. no. 26167R-1 NORDLYS+ Baklykt 3-kammer LED H Blink, stop og baklykt 24V GloTrack funk., sekvensiell blinklys Krom kant, 1500mm kabel Ø156mm, indb Ø114mm EMC/ECE R10, IP67</p>	<p>Ref. no. 26167R-1 Nordlys+ Bakljus 3-delad H Blink, stopp och bakljus 24V GloTrack funk., sekventiell blinkljys Krom kant, 1500mm kabel Ø156mm, indb Ø114mm EMC/ECE R10, IP67</p>	
431203	<p>Ref. no. E7503-7-24 NORDLYS+ Baglygte 5-kammer LED Blink, stop, bag, bak og tågelys 24V Fladstik tilslutning, Indbygget modstand Arb.temp.: -40° - +50°C H/D: 100mm inkl. bagcover/ Ø140mm ECE R6, R7, R23, R38, EMC/ECE R10, IP69K</p>	<p>Ref. no. E7503-7-24 NORDLYS+ Baklykt 5-kammer LED Blink-, stopp-, bak-, bak- og tågelys 24V Flat pluggforbindelse, innebygd motstand Arb.temp.: -40° - +50°C H/D: 100mm inkl. baksida/ Ø140mm ECE R6, R7, R23, R38, EMC/ECE R10, IP69K</p>	<p>Ref. no. E7503-7-24 NORDLYS+ Bakljus 5-kammare LED Blink-, stopp-, bak-, bak- och dimljus 24V Platt kontaktanslutning, Inbyggt motstånd Arb.temp.: -40° - +50°C H/D: 100 mm inkl. baksida/ Ø140mm ECE R6, R7, R23, R38, EMC/ECE R10, IP69K</p>	
431205	<p>Ref. no. E7503-7-12 NORDLYS+ Baglygte 5-kammer LED Blink, stop, bag, bak og tågelys 12V Fladstik tilslutning, Indbygget modstand Arb.temp.: -40° - +50°C H/D: 100mm inkl. bagcover/ Ø140mm ECE R6, R7, R23, R38, EMC/ECE R10, IP69K</p>	<p>Ref. no. E7503-7-12 NORDLYS+ Baklykt 5-kammer LED Blink-, stopp-, bak-, bak- og tågelys 12V Flat pluggforbindelse, innebygd motstand Arb.temp.: -40° - +50°C H/D: 100mm inkl. baksida/ Ø140mm ECE R6, R7, R23, R38, EMC/ECE R10, IP69K</p>	<p>Ref. no. E7503-7-12 NORDLYS+ Bakljus 5-kammare LED Blink-, stopp-, bak-, bak- och dimljus 12V Platt kontaktanslutning, Inbyggt motstånd Arb.temp.: -40° - +50°C H/D: 100 mm inkl. baksida/ Ø140mm ECE R6, R7, R23, R38, EMC/ECE R10, IP69K</p>	

ART. NO.				
430016	<p>Ref. no. 8043/21.086-031 Baglygte H Type MB+C9 344x147mm</p>	<p>Ref. no. 8043/21.086-031 Baklykt H Type MB+C9 344x147mm</p>	<p>Ref. no. 8043/21.086-031 Baklampa H Typ MB+C9 344x147mm</p>	
430017	<p>Ref. no. 21.086-051/2SD0031 Baglygte V Uden nummerpladebelysning 344x147x72mm 21.086-051 - 2SD0031 2SD 003 167-011</p>	<p>Ref. no. 2SD 003 167-011 Baklykt V Uten nummerskiltbelysning 344x147x72mm 21.086-051 - 2SD0031 2SD 003 167-011</p>	<p>Ref. no. 21.086-051/2SD0031 Baklampa Utan nummerskyltsbelysning 344x174x72mm 21.086-051 - 2SD0031 2SD 003 167-011</p>	
430018	<p>Baglygteglas 433x147mm</p>	<p>Baklyktglass 433x147mm 80431 - 90.086-021 9EL 147 747-001</p>	<p>Baklampaglas 433x147mm</p>	
430141	<p>Ref. no. 37611000 Baglygte V 500x130x90mm Volvo 7-polet kontakt</p>	<p>Ref. no. 463DIN/08/11 Baklampe V 500x130x90mm Volvo 7-polig kontakt</p>	<p>Ref. no. 37611000 Baklampa V 500x130x90mm Volvo 7-polig kontakt</p>	
430142	<p>Ref. no. 37610000 Baglygte H 500x130x90mm Volvo 7-polet kontakt</p>	<p>Ref. no. 463DIN/07/10 Baklampe H 500x130x90mm Volvo 7-polig kontakt</p>	<p>Ref. no. 37610000 Baklampa H 500x130x90mm Volvo 7-polig kontakt</p>	
430137	<p>Baglygte V 357x130x89mm Volvo 7-polet kontakt</p>	<p>Ref. no. 37.617.000 Baklykt V 357x130x89mm Volvo 7-polet kontakt</p>	<p>Ref. no. 37617000 Baklampa V 357x130x89mm Volvo 7-polig kontakt</p>	
430138	<p>Baglygte H 357x130x89mm Volvo 7-polet kontakt</p>	<p>Ref. no. 462DIN/07/10 Baklykt H 357x130x89mm Volvo 7-polet kontakt</p>	<p>Ref. no. 37614000 Baklampa H 357x130x89mm Volvo 7-polig kontakt</p>	
430139	<p>Ref. no. 37614028 Baglygteglas H+V Flerkammer Volvo Til Volvo FL/FM</p>	<p>Ref. no. 37.614.028 Baklyktglass H+V Flerkammer Volvo For Volvo FL/FM</p>	<p>Ref. no. 37614028 Glas för baklampa H+V Flerkammare Volvo För Volvo FL/FM</p>	

ART. NO.



498129	Rubolite baglygte 515x132x80mm. Med kabelgennemføring.	Ref. no. 461/0700 Rubolite baklykt 515x132x80mm Med kabelgennemføring	Rubolite baklampe 515x132x80mm Med kabelgennemføring	
498167	Rubolite baglygte 515x132x80mm. Med nummerpl. lys 6-polet kontakt. Venstre.	Ref. no. T/L461DIN/08/17 Rubolite baklykt V 515x132x80mm Med nummerskiltlys 6-polet kontakt	Rubolite baklampe V 515x132x80mm Med nummerskyltbelysning 6-polig kontakt	
498168	Rubolite baglygte 515x132x80mm. Med nummerpl. lys 6-polet kontakt. Højre.	Ref. no. T/L461DIN/07/16 Rubolite Baklykt H 515x132x80mm Med nummerskiltlys 6-polet kontakt	Rubolite Baklampe H 515x132x80mm Med nummerskyltbelysning 6-polig kontakt	
430062	Ref. no. 81048010/301.55.0010 Glas Til 498129 515x132mm	Ref. no. 80873A Glas For Rubbolite 515x132mm	Glas För 498129 515x132mm	
430130	Ref. no. 156200/40253013 Baglygte V 400x160mm Med nummerpladelys MAN TGS/TGX 7-polet kontakt	Ref. no. L2233 Baklykt V 400x160mm Med nummerskiltlys MAN TGS/TGX 7-polet kontakt	Baklampe V 400x160mm Med nummerskyltbelysning MAN TGS/TGX 7-polig kontakt	
430133	Ref. no. 40253111 Glas Til baglygte V 400x160mm MAN TGS/TGX	Ref. no. K2233 Glas Til baklykt V 400x160mm MAN TGS/TGX	Glas Till baklampe V 400x160mm MAN TGS/TGX	
430131	Ref. no. 156210/40253012 Baglygte H 400x160mm Med nummerpladelys MAN TGS/TGX 7-polet kontakt	Ref. no. L2234 Baklykt H 400x160mm Med nummerskiltlys MAN TGS/TGX 7-polet kontakt	Baklampe H 400x160mm Med nummerskyltbelysning MAN TGS/TGX 7-polig kontakt	
430134	Glas Til baglygte H 400x160mm MAN TGS/TGX	Ref. no. 056510 (K2234) Glas Til baklykt H 400x160mm MAN TGS/TGX	Glas Till baklampe H 400x160mm MAN TGS/TGX	

ART. NO.				
433110	HTS Baglygte H Til hænger højre ADR/GGSV	HTS Baklykt H For henger høyre ADR/GGSV 2VP 340 400-141	HTS Baklampe H För släpvagnar höger ADR/GGSV	
433112	Baglygteglas H Til 433110	Baklyktglass H For 433110 9EL 340 203-001	Baklampaglas H För 433110	
433111	HTS Baglygte V Til hænger venstre ADR/GGSV	HTS Baklykt V For henger venstre ADR/GGSV 2VP 340 400-151	HTS Baklampe V För släpvagnar vänster ADR/GGSV	
433113	Baglygteglas V Til 433111	Baklyktglass V For 433111 9EL 340 203-011	Baklampaglas V För 433111	
430070	Ref. no. 2SD004431-011 Hella Baglygte 260x157x75mm Bag/brems/blink	Ref. no. 2SD004431-011 Hella Baklykt 260x157x75mm Bak/brems/blink	Ref. no. 2SD004431-011 Hella Baklampe 260x157x75mm Bak/broms/blinker	
430071	Ref. no. 9EL119544-021 Glas Til Hella Gult	Ref. no. 9EL119544-021 Glas For Hella Gult	Glas För Hella Gult	
430072	Ref. no. 9EL119544-101 Glas. Til Hella Rødt	Ref. no. 9EL119544-101 Glas For Hella Rødt	Glas För Hella Rött	
430073	Ref. no. 9EL119544-111 Glas Til Hella Hvidt	Ref. no. 9EL119544-111 Glas For Hella Hvit	Ref. no. 9EL119544-111 Glas För Hella Vit	

ART. NO.



430076 Ref. no. 9DE128657-001
Hella Reflektor
Enkel

Ref. no. 9DE128657-001
Hella Reflektor
Enkel

Hella Reflektor
Enkel



430077 Ref. no. 9DE128658-001
Hella Reflektor
Dobbelt

Ref. no. 9DE128658-001
Hella Reflektor
Dobbelt

Hella Reflektor
Dubbel



498013 Ref. no. 25-2200-007
Ecopoint Baglygte V
343x139mm
7-polet kontakt

Ref. no. 25-2200-007
Ecopoint Baklykt V
343x139mm
7-polet kontakt

Ref. no. 25-2200-007
Ecopoint Baklampe V
343x139mm
7-polig kontakt



498015 Ref. no. 25-2600-007
Ecopoint Baglygte H
343x139mm
7-polet kontakt

Ref. no. 25-2600-007
Ecopoint Baklykt H
343x139mm
7-polet kontakt

Ref. no. 25-2600-007
Ecopoint Baklampe H
343x139mm
7-polig kontakt



498012 Ref. no. 18-8522-002
Glas
343x139mm
Med trekantrefleks
Til Ecopoint

Ref. no. 18-8522-002
Glas
343x139mm
Med trekant
For Ecopoint

Ref. no. 18-8522-002
Glas
343x139mm
Med trekant
För Ecopoint



430550 Ref. no. 25-5400-511
Europoint I Baglygte H
420x149x76mm
7-polet kontakt

Ref. no. 25-5400-501
Europoint I Baklykt H
420x149x76mm
7-polet kontakt

Ref. no. 25-5400-511
Europoint I Baklampe H
420x149x76mm
7-polig kontakt



430551 Ref. no. 25-5000-507
Europoint I Baglygte V
420x149x76mm
7-polet kontakt

Ref. no. 25-5000-507
Europoint I Baklykt V
420x149x76mm
7-polet kontakt

Ref. no. 25-5000-507
Europoint I Baklampe V
420x149x76mm
7-polig kontakt












430552 Ref. no. 25-5001-511
Europoint I Baglygte V
Med nummerpladelys
420x149x76mm
7-polet kontakt

Ref. no. 25-5001-511
Europoint I Baklykt V
Med nummerskiltlys
420x149x76mm
7-polet kontakt








Ref. no. 25-5001-511
Europoint I Baklampe V
Med nummerskyltsbelysning
420x149x76mm
7-polig kontakt














ART. NO.				
430554	Ref. no. 18-8550-002 Glas Til Europoint I 420x149mm	Ref. no. 18-8550-002 Glass For Europoint I 420x149mm	Ref. no. 18-8550-002 Glas För Europoint I 420x149mm	
498059	Ref. no. 25-6000-507 Europoint II Baglygte V 420x148x85mm 7-polet kontakt ADR-godkendt	Ref. no. 25-6000-507 Europoint II Baklykt V 420x148x85mm 7-polet kontakt ADR-godkjent	Ref. no. 25-6000-507 Europoint II Baklampe V 420x148x85mm 7-polig kontakt ADR-godkänd	
498077	Ref. no. 25-6001-507 Europoint II Baglygte V Med nummerpladelys 420x148x85mm 7-polet kontakt ADR-godkendt	Ref. no. 25-6001-507 Europoint II Baklykt V Med nummerskiltlys 420x148x85mm 7-polet kontakt ADR-godkjent	Ref. no. 25-6001-507 Europoint II Baklampe V Med nummerskyltsbelysning 420x148x85mm 7-polig kontakt ADR-godkänd	
498060	Ref. no. 25-6400-507 Europoint II Baglygte H 420x148x85mm 7-polet kontakt ADR-godkendt	Ref. no. 25-6400-507 Europoint II Baklykt H 420x148x85mm 7-polet kontakt ADR-godkjent	Ref. no. 25-6400-507 Europoint II Baklampe H 420x148x85mm 7-polig kontakt ADR-godkänd	
430572	Ref. no. 25-6200-507 Europoint II Baglygte V Med 7-polet og 4x2-polet kontakt	Ref. no. 25-6200-507 Europoint II Baklykt V Med 7-polet og 4x2-polet kontakt	Ref. no. 25-6200-507 Europoint II Baklampe V Med 7-polet och 4x2-polet kontakt	
430573	Ref. no. 25-6600-507 Europoint II Baglygte H Med 7-polet og 4x2-polet kontakt	Ref. no. 25-6600-507 Europoint II Baklykt H Med 7-polet og 4x2-polet kontakt	Ref. no. 25-6600-507 Europoint II Baklampe H Med 7-polet och 4x2-polet kontakt	
498067	Ref. no. 18-8560-002 Glas Til Europoint II 420x148mm	Ref. no. 18-8560-002 Glass For Europoint II 420x148mm	Ref. no. 18-8560-002 Glas För Europoint II 420x148mm	
430587	Ref. no. 25-7000-701 Euopoint III Baglygte LED V 400x153x88mm 7-polet kontakt	Ref. no. 25-7000-701 Europoint III Baklykt LED V 400x153x88mm 7-polet kontakt	Ref. no. 25-7000-701 Europoint III Baklampe LED V 400x153x88mm 7-polig kontakt	

ART. NO.



430597	<p>Ref. no. 18-8570-001 Glas Til Europoint III V 400x153mm</p>	<p>Ref. no. 18-8570-001 Glas Til Europoint III V 400x153mm</p>	<p>Glas Till Europoint III V 400x153mm</p>	
430588	<p>Ref. no. 25-7400-701 Europoint III Baglygte LED H 400x153x88mm 7-polet kontakt</p>	<p>Ref. no. 25-7400-701 Europoint III Baklykt LED H 400x153x88mm 7-polet kontakt</p>	<p>Ref. no. 25-7400-701 Europoint III Baklampe LED H 400x153x88mm 7-polig kontakt</p>	
430598	<p>Ref. no. 18-8570-101 Glas Til Europoint III H 400x153mm</p>	<p>Ref. no. 18-8570-101 Glas Til Europoint III H 400x153mm</p>	<p>Glas Till Europoint III H 400x153mm</p>	
498420	<p>Multi led Bagkygte M/trekant Venstre 24 Volt. 7-polet kontakt 239x139x50mm</p>	<p>Ref. no. 24-7400-707 Baklykt multi LED V Med trekant 24V 7-polet kontakt 239x139x50mm</p>	<p>Baklampe multi LED V Med trekant 24V 7 pin kontakt 239x139x50mm</p>	
498421	<p>Multi led Baglygte M/trekant Højre 24 Volt. 7-polet kontakt 239x139x50mm.</p>	<p>Ref. no. 24-7500-707 Baklykt multi LED H Med trekant 24V 7-polet kontakt 239x139x50mm ASS2</p>	<p>Baklampe multi LED H Med trekant 24V 7-pin kontakt 239x139x50mm ASS2</p>	
430560	<p>Ref. no. 68-2407-077 Europoint kabel 7-polet kontakt 3m ADR-godkendt 68-2407-017</p>	<p>Ref. no. 68-2407-017 Europoint kabel 7-polet støpsel 3m ADR-godkjent 68-2407-017</p>	<p>Ref. no. 68-2407-077 Europoint kabel 7-polig kontakt 3m ADR-godkänd 68-2407-017</p>	
430569	<p>Ref. no. 15-5625-394 Reparasjonskit Til ASS2 2 polet stik Sort</p>	<p>Ref. no. 15-5625-394 Reparasjonskit For ASS2 2 polet stikk Svart</p>	<p>Reparasjonskit För ASS2 2 polig kontakt Svart</p>	
498038	<p>Ref. no. 5424 Truck-lite 3-kammer LED 273x153x72mm Højre</p>	<p>Ref. no. 5424 Truck-Lite 3-kammer LED 273x153x72mm Høyre</p>	<p>Ref. no. 5424 Truck-lite 3-kammare LED 273x153x72mm Höger</p>	

ART. NO.				
498039	Ref. no. 45425 Truck-lite 3-kammer LED 273x153x72mm Venstre	Ref. no. 45425 Truck-Lite 3-kammer LED 273x153x72mm Venstre	Ref. no. 45425 Truck-lite 3-kammare LED 273x153x72mm Vänster	
498031	Ref. no. 45042R Truck-lite LED 19 punkt Rød	Ref. no. 45042R Truck-Lite LED 19 punkt Rød	Ref. no. 45042R Truck-lite LED 19 punkt Röd	
498032	Ref. no. 45044Y Truck-lite LED 19 punkt Gul	Ref. no. 45044Y Truck-Lite LED 19 punkt Gul	Ref. no. 45044Y Truck-lite LED 19 punkt Gul	
430421	Ref. no. 30002005 45922R Truck-lite bremse/baglys LED 24V indsats Rød mod 45	Ref. no. TL/45922R Truck-Lite brems/baklys LED 24V innsats Rød mod 45.	Ref. no. 30002005 45922R Truck-lite broms/bakljus LED 24V innsäts Röd mod 45.	
430423	Ref. no. 30004005 459044 Truck-lite blinklygte LED 24V indsats Gul mod 45	Ref. no. TL/45904Y Truck-Lite blinklykt LED 24V innsats Gul mod 45	Ref. no. 30004005 459044 Truck-lite blinkerljus LED 24V innsäts Gul mod 45	
430464	Truck-Lite kabelsæt Model 45 3 ledninger	Ref. no. TL/94877 Truck-Lite kabelsett Model 45 3 ledninger	Truck-Lite kabelsats Model 45 3 ledningar	
430306	Ref. no. 2SB 980 606-201 Hella Bag-/bremselygte DURA-LED 9-33V 2,5m kabel L/H/D: 177x100x31mm Transparent glas ADR	Ref. no. 2SB 980 606-201 Hella Bak-/bremslykt DURA-LED 9-33V 2,5m kabel L/H/D: 177x100x31mm Transparent glas ADR	Hella Back-/bromslampa DURA-LED 9-33V 2,5m kabel L/H/D: 177x100x31mm Transparent glas ADR	
430308	Hella Blinklys DURA-LED 9-33V 4W 2,5m kabel L/H/D: 177x100x31mm Transparent glas ADR	Ref. no. 2BA 980 607-201 Hella Blinklys DURA-LED 9-33V 4W 2,5m kabel L/H/D: 177x100x31mm Transparent glass ADR	Hella Blinkljus DURA-LED 9-33V 4W 2,5m kabel L/H/D: 177x100x31mm Transpantrent glas ADR	

ART. NO.



LYS- & ELKOMPONENTER

498551 Hella Baklygte DURA-LED
Til horisontal montering
9-33V 24LED
2,5m kabel
L/H/D: 177x100x31mm
Klar glas
ECE, E24 5850

Hella Ryggelys DURA-LED
For horisontal montering
9-33V 24LED
2,5m kabel
L/H/D: 177x100x31mm
Klart glas
ECE, E24 5850

Hella Backljus DURA-LED
För horisontal montering
9-33V 24LED
2,5m kabel
L/H/D: 177x100x31mm
Klart glas
ECE, E24 5850



431212 Ref. no. 26154AK-V
NORDLYS Blinklygte LED
12/24V
Ultra slank og lav profil
Poleret RF stål kant
190mm kabel
L/H/D: 258,5x25,7x12mm
EMC/ECE R10, IP67

Ref. no. 26154AK-V
NORDLYS Blinklys LED
12/24V
Ultratynn og lav profil
Polert kant i RF-stål
190mm kabel
L/H/D: 258,5x25,7x12mm
EMC/ECE R10, IP67

Ref. no. 26154AK-V
NORDLYS Blinkljus LED
12/24V
Ultratunn och låg profil
Polerad RF stål kant
190mm kabel
L/H/D: 258,5x25,7x12mm
EMC/ECE R10, IP67



431214 Ref. no. 26154RK-V
NORDLYS Bag/Stop-lygte LED
12/24V
Ultra slank og lav profil
Poleret RF stål kant
190mm kabel
L/H/D: 258,5x25,7x12mm
EMC/ECE R10, IP67

Ref. no. 26154RK-V
NORDLYS Baklykt/bremselys LED
12/24V
Ultra slank og lav profil
Polert kant i RF-stål
190mm kabel
L/H/D: 258,5x25,7x12mm
EMC/ECE R10, IP67

Ref. no. 26154RK-V
NORDLYS Bak/stoppljus LED
12/24V
Ultra slim och låg profil
Polerad RF stål kant
190mm kabel
L/H/D: 258,5x25,7x12mm
EMC/CE R10, IP67



LYS & ELEKTRONIKK

431216 Ref. no. 26154CK-V
NORDLYS Baklygte LED
12/24V
Ultra slank og lav profil
Poleret RF stål kant
190mm kabel
L/H/D: 258,5x25,7x12mm
EMC/ECE R10, 00AR godkendt,
IP67

Ref. no. 26154CK-V
NORDLYS Rykkelys LED
12/24V
Ultra slank og lav profil
Polert kant i RF-stål
190mm kabel
L/H/D: 258,5x25,7x12mm
EMC: ECE R10, 00AR godkjent,
IP67

Ref. no. 26154CK-V
NORDLYS Backljus LED
12/24V
Ultra slim och låg profil
Polerad RF stål kant
190mm kabel
L/H/D: 258,5x25,7x12mm
EMC/ECE R10, 00AR godkänd,
IP67



LYS & ELKOMPONENTER

430313 Ref. no. 2VA 357 021-001
Hella Multifunktionslygte LED
Bag/stop/blink med refleks
12-24V
L/H/D: 191x49,9x28mm
IP67

Ref. no. 2VA 357 021-001
Hella Multifunktionslykt LED
Bak/brems/blink med refleks
12-24V
L/H/D: 191x49,9x28mm
IP67

Hella Multifunktionslampe LED
Bak/broms/blink med reflex
12/24V
L/H/D: 191x49,9x28mm
IP67














430364 Ref. no. PM-850CA-D-BT2
Peterson blink
Til dobbeltmontering
Klart glas
4,57mm stik
L/H/D: 135x87x34mm
D-godkendt

Ref. no. PM-850CA-D-BT2
Peterson blink
For dobbeltmontering
Klart glass
4,57mm plugg
L/H/D: 135x87x34mm
D-godkjent

Ref. no. PM-850CA-D-BT2
Peterson blinker
För dubbelmontering
Klart glas
4,57mm plugg
L/H/D: 135x87x34mm
D-godkänd



ART. NO.				
430365	<p>Ref. no. PM-850CR-Y-BT3 Peterson stop/bak Til trippelmontering Klart glas 4,57mm stik L/H/D: 135x87x34mm Y-godkendt</p>	<p>Ref. no. PM-850CR-Y-BT3 Peterson stopp/bak For trippelmontering Klart glas 4,57mm plugg L/H/D: 135x87x34mm Y-godkjendt</p>	<p>Ref. no. PM-850CR-Y-BT3 Peterson broms/bak För trippelmontering Klart glas 4,57mm plugg L/H/D: 135x87x34mm Y-godkänd</p>	
430368	<p>Peterson Multifunktionslygte Bak/stop/blinklys Klart glas 4,57mm stik L/H/D: 135x87x34mm</p>	<p>Ref. no. PM-851A-R-BT4 Peterson Multifunktionslykt Bak/stopp/blinklys Klart glass. 4,57mm plugg L/H/D: 135x87x34mm</p>	<p>Peterson Multifunktionslampe Bak/broms/blink Klart glas 4,57mm plugg L/H/D: 135x87x34mm</p>	
498136	<p>Ref. no. PM-850C-BT2 Peterson baklys Klart glas 4,57mm stik L/H/D: 135x87x34mm</p>	<p>Ref. no. PM-850C-BT2 Peterson ryggelys Klart glass 4,57mm plugg L/H/D: 135x87x34mm</p>	<p>Ref. no. PM-850C-BT2 Peterson backljus Klart glas 4,57mm kontakt L/H/D: 135x87x34mm</p>	
498137	<p>Ref. no. PM-850F-C-BT3 Peterson tåge- /baklys Klart glas 4,57mm stik L/H/D: 135x87x34mm</p>	<p>Ref. no. PM-850F-C-BT3 Peterson tåke/ryggelys Klart glass 4,57mm plugg L/H/D: 135x87x34mm</p>	<p>Ref. no. PM-850F-C-BT3 Peterson dim- och backljus Klart glas 4,57mm kontakt L/H/D: 135x87x34mm</p>	
498138	<p>Ref. no. PM-850A-R-BT4 Peterson bag/stop/blinklys Klart glas 4,57mm stik L/H/D: 135x87x34mm</p>	<p>Ref. no. PM-850A-R-BT4 Peterson bak/stopp/ blinklys Klart glass 4,57mm plugg L/H/D: 135x87x34mm</p>	<p>Ref. no. PM-850A-R-BT4 Peterson bak/broms/ blinkljus Klart glas 4,57mm kontakt L/H/D: 135x87x34mm</p>	
498140	<p>Ref. no. PM-B850-18 Peterson gummi</p>	<p>Ref. no. PM-B850-18 Peterson gummi</p>	<p>Peterson gummi</p>	
498089	<p>Ref. no. 95122 Peterson kabel Jord med kontakt Hvid</p>	<p>Ref. no. 95122 Peterson kabel Jord med kontakt Hvit</p>	<p>Ref. no. 95122 Peterson kabel Jord med kontakt Vit</p>	
498088	<p>Ref. no. 95121 Peterson kabel Park med kontakt Sort</p>	<p>Ref. no. 95121 Peterson kabel Park med kontakt Svart</p>	<p>Ref. no. 95121 Peterson kabel Park med kontakt Svart</p>	

ART. NO.				
498090	Ref. no. 95123 Peterson kabel Bremse med kontakt Rød	Ref. no. 95123 Peterson kabel Brems med kontakt Rød	Ref. no. 95123 Peterson kabel Broms med kontakt Röd	
498091	Ref. no. 95124 Peterson kabel Blink med kontakt Grøn	Ref. no. 95124 Peterson kabel Blink med kontakt Grønn	Ref. no. 95124 Peterson kabel Blink med kontakt Grön	
498141	Ref. no. MS60-1036-00 Peterson 1-leder kabel Til 3 stk. 4,57mm stik 1m Sort	Ref. no. MS60-1036-00 Peterson 1-leder kabel Til 3 stk. 4,57mm stik 1m Svart	Ref. no. MS60-1036-00 Peterson 1-ledarkabel Till 3 st. 4,57mm kontakter 1m Svart	
498183	Ref. no. PM-4136-49-BR Peterson 1-leder kabel Til 3 stk. 4,57mm stik 1m Brun	Ref. no. PM-4136-49-BR Peterson 1-leder kabel Til 3 stk. 4,57mm stik 1m Brun	Ref. no. PM-4136-49-BR Peterson 1-ledarkabel Till 3 st. 4,57mm kontakter 1m brun	
498184	Ref. no. PM-4136-49-WH Peterson 1-leder kabel Til 3 stk. 4,57mm stik 1m Hvid	Ref. no. PM-4136-49-WH Peterson 1-leder kabel Til 3 stk. 4,57mm stik 1m Hvit	Ref. no. PM-4136-49-WH Peterson 1-ledarkabel Till 3 st. 4,57mm kontakter 1m Vit	
498185	Ref. no. PM-4136-49-RD Peterson 1-leder kabel Til 3 stk. 4,57mm stik 1m Rød	Ref. no. PM-4136-49-RD Peterson 1-leder kabel Til 3 stk. 4,57mm stik 1m Rød	Ref. no. PM-4136-49-RD Peterson 1-ledarkabel Till 3 st. 4,57mm kontakter 1m Röd	
498186	Ref. no. PM-4136-49-YE Peterson 1-leder kabel Til 3 stk. 4,57mm stik 1m Gul	Ref. no. PM-4136-49-YE Peterson 1-leder kabel Til 3 stk. 4,57mm stik 1m Gul	Ref. no. PM-4136-49-YE Peterson 1-ledarkabel Till 3 st. 4,57mm kontakter 1m Gul	
498187	Ref. no. PM-4136-49-GR Peterson 1-leder kabel Til 3 stk. 4,57mm stik 1m Grøn	Ref. no. PM-4136-49-GR Peterson 1-leder kabel Til 3 stk. 4,57mm stik 1m Grønn	Ref. no. PM-4136-49-GR Peterson 1-ledarkabel Till 3 st. 4,57mm kontakter 1m Grön	

ART. NO.				
498080	<p>Ref. no. 098 292 358 Modstand Til diodebaglygte 75x61x20mm</p>	<p>Ref. no. 098 292 358 Motstand For diodebaklykt 75x61x20mm</p>	<p>Ref. no. 098 292 358 Motstånd För diodbaklampa 75x61x20mm</p>	
498100	<p>Ref. no. 98256200 Ermax baklygte 100x100x91mm Pære H3 00AR-mærket</p>	<p>Ref. no. 98256200 Ermax ryggelys 100x100x91mm Pære H3 00AR-merket</p>	<p>Ref. no. 98256200 Ermax backljus 100x100x91mm Glödlampa H3 00AR-märkt</p>	
431200	<p>Ref. no. 22832DT NORDLYS+ Baklygte LED 12-36V 18W 2160/1510lumen 1510/2160 teoretisk/effektive lumen Deutsch Connector L/H/D: 122,6x109,4x58,4mm EMC/ECE-R10, E6, ECE R23, ADR zone 2, IP69K</p>	<p>Ref. no. 22832DT NORDLYS+ Ryggelys LED 12-36V 18W 2160/1510lumen 1510/2160 teoretisk/effektiv lumen Deutsch Connector L/H/D: 122,6x109,4x58,4mm EMC/ECE-R10, E6, ECE R23, ADR zone 2, IP69K</p>	<p>Ref. no. 22832DT NORDLYS+ Backlygte LED 12-36V 18W 2160/1510lumen 1510/2160 teoretisk/effektive lumen Deutsch Connector L/H/D: 122,6x109,4x58,4mm EMC/ECE-R10, E6, ECE R23, ADR zone 2, IP69K</p>	
431220	<p>Ref. no. RVL-LED-80 NORDLYS Baklygte LED 10-30V, 200lumen Omvendt pol. beskyttet 550mm kabel open end Arb.temp.: -40° - +65°C L/H/D: 84x111,2x65mm EMC/ECE-R10, ECE R23, IP67</p>	<p>Ref. no. RVL-LED-80 NORDLYS Ryggelys LED 10-30V 200lumen Omvendt pol. beskyttet 550mm kabel uten connector Arb.temp.: -40° - +65°C L/H/D: 84x111,2x65mm EMC/ECE-R10, ECE R23, IP67</p>	<p>Ref. no. RVL-LED-80 NORDLYS Backljus LED 10-30V 200lumen Omvänd polaritet skyddad 550mm kabel u/kontakt Arb.temp.: -40°+65°C L/H/D: 84x111,2x65mm EMC/ECE-R10, ECE R23, IP67</p>	
432026	<p>Ref. no. Reversing VX120S 12/24V Osram Baklygte LED 12/24V 15W 1100 effektiv lumen Firkantet thermoplasthus L/H/D: 113x145x55mm Deutsch connector ECE R10, ECE R23, IP69K</p>	<p>Ref. no. Reversing VX120S 12/24V Osram Ryggelys LED 12-24V 15W 1100 effektiv lumen Firkantet thermoplasthus L/H/D: 113x126x48mm Deutsch connector ECE R10, ECE R23, IP69K</p>	<p>Ref. no. Reversing VX120S 12/24V Osram Backljus LED 12-24V 15W 1100 effektiv lumen Fyrkantigt thermoplasthus L/H/D: 113x126x48mm Deutsch kontakt ECE R10, ECE R23, IP69K</p>	
430330	<p>Ref. no. 8090/25.011-021 Hella nummerpladelygte 5W pinolpære L/H/D: 80x31x28mm PVC Sort</p>	<p>Ref. no. 8090/25.011-021 Hella nummerskiltlys 5W sofittepære L/H/D: 80x31x28mm PVC Svart</p>	<p>Ref. no. 8090/25.011-021 Hella nummerskyltsbelysning 5W sofitten glödlampa L/H/D: 80x31x28mm PVC Svart</p>	
430334	<p>Ref. no. 8091 Hella nummerpladelygte Pære C5W 2 skruerhuller ø4,5mm L/H/D: 105x55x63mm Sort plast</p>	<p>Ref. no. 8091 Hella nummerskiltlys Pære C5W 2 skruerhuller ø4,5mm L/H/D: 105x55x63mm Svart plast</p>	<p>Ref. no. 8091 Hella nummerskyltsbelysning Glödlampa C5W 2 skruvhål ø4,5mm L/H/D: 105x55x63mm Svart plast</p>	

ART. NO.				
430338	<p>Ref. no. 8092 Hella nummerpladelygte</p> <p>Pære 10W L/H/D: 102x55x57mm Sort plast BA 15s</p>	<p>Ref. no. 8092 Hella nummerskiltlys</p> <p>Pære 10W L/H/D: 102x55x57mm Sort plast BA 15s</p>	<p>Ref. no. 8092 Hella nummerskyltsbelysning</p> <p>Glödlampa 10W L/H/D: 102x55x57mm Svart plast BA 15s</p>	
430570	<p>Ref. no. 36-0504-037 Regpoint nummerpladelygte</p> <p>5W pinolpære 1,5m kabel L/H/D: 100x57x60mm Med quick link</p>	<p>Ref. no. 36-0504-037 Regpoint nummerskiltlys</p> <p>5W sofiten pære 1,5m kabel L/H/D: 100x57x60mm Med quick link</p>	<p>Ref. no. 36-0504-037 Regpoint nummerskyltsbelysning</p> <p>5W sofiten glödlampa 1,5m kabel L/H/D: 100x57x60mm Med quick link</p>	
431908	<p>Ref. no. DSL-45 NORDLYS Nummerpladelygte LED</p> <p>10-30V 180mm kabel open end Arb.temp.: -40° - +65°C L/H/D: 82x32x11mm EMC/ECE-R10, IP67 2 stk. pr. sæt</p>	<p>Ref. no. DSL-45 NORDLYS Skiltlys LED</p> <p>10-30V 180mm kabel uten connector Arb.temp.: -40° - +65°C L/H/D: 82x32x11mm EMC/ECE-R10, IP67</p>	<p>Ref. no. DSL-45 NORDLYS Nummerplåtsbelysning LED</p> <p>10-30V 180mm kabel utan kontakt Arb.temp.: -40° - +65°C L/H/D: 82x32x11mm EMC/ECE-R10, IP67</p>	
430342	<p>Nummerpladelygte LED</p> <p>10-30V 70 R1 LED L/H/D: 120x48x42mm</p>	<p>Nummerskiltlykt LED</p> <p>10-30V 70 R1 LED L/H/D: 120x48x42mm</p>	<p>Nummerskyltsbelysning LED</p> <p>10-30V 70 R1 LED L/H/D: 120x48x42mm</p>	
431952	<p>Ref. no. DSL.41B/12 NORDLYS Nummerpladelygte LED</p> <p>12V Med integreret baglygte Fladstiks tilslutning L/H/D: 102x57x55mm Bolthus: 72mm EMC/ECE-R10, ECE R4, R7, IP67</p>	<p>Ref. no. DSL.41B/12 NORDLYS Nummerskiltlys LED</p> <p>12V Med integrert baklyk Flat plugg L/H/D: 102x57x55mm Bolthus: 72mm EMC/ECE-R10, ECE R4, R7, IP67</p>	<p>Ref. no. DSL.41B/12 NORDLYS Nummerplåtbljysning LED</p> <p>12V Med integrerad bakljus Platt kontaktanslutning L/H/D: 102x57x55mm Bolthus: 72mm MC/ECE-R10, ECE R4, R7, IP67</p>	

ART. NO.



431954	Ref. no. DSL.41B/24 NORDLYS Nummerpladelygte LED 24V Med integreret baglygte Fladstiks tilslutning L/H/D: 102x57x55mm Bolthus: 72mm EMC/ECE-R10, ECE R4, R7, IP67	Ref. no. DSL.41B/24 NORDLYS Nummerskiltlys LED 24V Med integrert baklyus Flat plugg L/B/D: 102x57x55mm Bolthus: 72mm EMC/ECE-R10, ECE R4, R7, IP67	Ref. no. DSL.41B/24 NORDLYS Nummerplåtsljys LED 24V Med integrerad bakljus Platt kontaktanslutning L/B/D: 102x57x55mm Bolthus: 72mm EMC/ECE-R10, ECE R4, R7, IP67
--------	---	--	---



431955	Ref. no. DSL-41A/24 NORDLYS Nummerpladelygte LED 24V Sort Fladstiks tilslutning L/H/D: 102x57x55mm Bolthus: 72mm EMC/ECE-R10, ECE R4, R7, IP67	Ref. no. DSL-41A/24 NORDLYS Nummerskiltlys LED 24V Svart Flat plugg L/H/D: 102x57x55mm Bolthus: 72mm EMC/ECE-R10, ECE R4, R7, IP67	Ref. no. DSL-41A/24 NORDLYS Nummerplåtsljys LED 24V Svart Platt kontaktanslutning L/H/D: 102x57x55mm Bolthus: 72mm EMC/ECE-R10, ECE R4, R7, IP67
--------	--	--	--



498084	Ref. no. 36-3604-017 Regpoint Nummerpladelygte LED 24V 1m kabel med quick link L/H/D: 100x57x60mm ADR-godkendt	Ref. no. 36-3604-017 Regpoint Nummerskiltlys LED 24V 1m kabel med quick link L/H/D: 100x57x60mm ADR-godkjent	Ref. no. 36-3604-017 Regpoint Nummerskyltbelysning LED 24V 1m kabel med quick link L/H/D: 100x57x60mm ADR-godkänd
--------	--	--	---



431603	Ref. no. DSL-X10.05 NORDLYS Blitzlygte LED 10-30V Orange 180° lysvinkel, 10 lysmønstre Plan montering 300mm kabel open end L/H/D: 120x30x31,7mm Arb.temp.: -40° - +65°C EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67	Ref. no. DSL-X10.05 NORDLYS Varsellys LED 10-30V Oransje 180° lysvinkel, 10 lysmønstre Plan montering 300mm kabel uten connector L/H/D: 120x30x31,7mm Arb.temp.: -40° - +65°C EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67	Ref. no. DSL-X10.05 NORDLYS Blixljus LED 10-30V Orange 180° ljusvinkel, 10 lysmønstre Planmontert 300mm kabel utan kontakt L/H/D: 120/x0x31,7mm Arb.temp.: -40° - +65°C EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67
--------	--	--	--



LYS- & ELKOMPONENTER

LYS & ELEKTRONIKK

LJUS & ELKOMPONENTER

ART. NO.



431610 Ref. no. E5101
NORDLYS Blitzlygte LED
10-30V
Orange
10 lysmønstre, klart glas,
orange blink
Kraftigt lys 3x3W LED
Plan montering
Omvendt polaritet beskyttet
300mm kabel open end
L/H/D: 91x47x28mm
EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67

Ref. no. E5101
NORDLYS Varsellys LED
10-30V
Oransje
10 lysmønstre, klart glass,
oransje blink
Sterkt lys 3x3W LED
Plan montert
Omvendt polaritet beskyttet
300mm kabel uten connector
L/H/D: 91x47x28mm
EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67

Ref. no. E5101
NORDLYS Blixtljus LED
10-30V
Orange
10 ljusmönster, klart glas,
orange blink
Starkt ljus 3x3W LED
Planmontert
Omvänd polaritet skyddad
300mm kabel utan kontakt
L/H/D: 91x47x28mm
EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67



431620 Ref. no. Z-W002
NORDLYS+ Blitzlygte LED
12-24V 4xLED
Slim desing
12W, 4 lysmønstre
Kraftigt lys 3x3W LED enheder
Omvendt polaritet beskyttet
2 meter kabel open end
L/H/D: 101x32x13mm
EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67

Ref. no. Z-W002
NORDLYS+ Varsellys LED
12-24V 4xLED
Slim desing
12W, 4 lysmønstre
Kraftigt lys 3x3W LED enheder
Omvendt polaritet beskyttet
2 meter kabel løs ende
L/H/D: 101x32x13mm
EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67

Ref. no. Z-W002
NORDLYS+ Blixtljus LED
12-24V 4xLED
Slim desing
12W, 4 ljusmönster
Starkt ljus 3x3W LED enheter
Omvendt polaritet beskyttet
2 meter kabel utan kontakt
L/H/D: 101x32x13mm
EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67



431622 Ref. no. Z-W012
NORDLYS+ Blitzlygte LED
12-24V 6xLED
Slim desing
18W, 4 lysmønstre
2 meter kabel open end
Arb.temp.: -40° - +65°C
L/H/D: 119x31x13mm
EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67

Ref. no. Z-W012
NORDLYS+ Varsellys LED
12-24V 6xLED
Slim desing
18W, 4 lysmønstre
2 meter kabel løs ende
L/H/D: 119x31x13mm
EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67

Ref. no. Z-W012
NORDLYS+ Blixtljus LED
12-24V 6xLED
Slim desing
18W, 4 ljusmönster
2 meter kabel utan kontakt
Arb.temp.: -40° - +65°C
L/H/D: 119x31x13mm
EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67



498158 Custer Blitzlygte LED
10-30V
4 LED
L/H/D: 122x50x40mm

Ref. no. STRL4A
Custer Varsellys, flash LED
10-30V
4 LED
L/H/D: 122x50x40mm

Ref. no. STRL4A
Custer Blixtljus LED
10-30V
4 LED
L/H/D: 122x50x40mm



430225 Blitzlygte Orange LED
12-24V
3x1W LED
L/H/D: 99x41x35mm
12 blinkemønstre
Vandtæt, IPx7, CE

Varsellys Oransje LED
12-21V
3x1W LED
L/H/D: 99x41x35mm
12 blinkemønstre
Vanntett, IPx7, CE

Blixtljus Orange LED
12-24V
3x1W LED
L/H/D: 99x41x35mm
12 blinkmönster
Vattentät, IPx7, CE



ART. NO.				
430226	Konsol Til 430225 100x55x24mm	Brakett For 430225 100x55x24mm	Konsol För 430225 100x55x24mm	
430235	Gummipakning Til Blitzblink LED (430225)	Gummipakning For Varsellys flash LED (430225)	Gummipackning För Blixtljus LED (430225)	
430227	Blitzblink orange LED 12-24V 4x1W LED L/H/D: 122x41x35mm 19 blinkemønstre Vandtæt, IPx7, CE	Varsellys flash oransje LED 12-24V 4x1W LED L/H/D: 122x41x35mm 19 blinkemønstre Vanntett, IPx7, CE	Blixtljus orange LED 12-24V 4x1W LED L/H/D: 122x41x35mm 19 blinkemønstre Vattentät, IPx7, CE	
430228	Vinkelkonsol Til LED Blitzblink (430227) 123x55x24mm	Brakett vinkel For LED flashblink (430227) 123x55x24mm	Vinkelkonsol För LED blixtljus (430227) 123x55x24mm	
430229	Gummipakning Til Blitzblink LED (430227)	Gummipakning For Varsellys flash LED (430227)	Gummipackning För Blixtljus LED (430227)	
498191	Federal Blitzlygte LED 12-24V L/H/D: 195x85x50mm Orange	Ref. no. FS607101-02 Federal Varsellys LED 12-24V L/H/D: 195x85x50mm Oransje	Federal Blixtljus LED 12-24V L/H/D: 195x85x50mm Orange	
498601	Ref. no. s/s 13003 Blitzlygte orange 12/30V Plan montering L/H/D: 151x50x23mm IP69	Ref. no. s/s 13003 Varsellys flash oransje 12/30V Flat montering L/H/D: 151x50x23mm IP69	Ref. no. s/s 13003 Blixtljus orange 12/30V Planmontert L/H/D: 151x50x23mm IP69	
498156	Truck-Lite Blitzlygte LED 12/24V L/H/D: 74x74x37,5mm Klart glas Gul	Ref. no. 155/03/00 Truck-Lite Varsellys LED 12/24V L/H/D: 74x74x37,5mm Klart glass Gul	Truck-Lite Blixtljus LED 12/24V L/H/D: 74x74x37,5mm Klart glas Gul	




ART. NO.



LYS- & ELKOMPONENTER

LYS & ELEKTRONIKK

LJUS & ELKOMPONENTER

ART. NO.	Ref. no. 	Ref. no. 	Ref. no. 
431600	Ref. no. DSL-480FL.05 NORDLYS Blitzlygte LED 10-30V orange rør 10 lysmønstre Studsmontering 550mm kabel open end H/D: 135,5/ø92mm EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67	NORDLYS Varsellys LED 10-30V oransje rør 10 lysmønstre Rørmontert 550mm kabel uten connector H/D: 135,5/ø92mm EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67	NORDLYS Blixtljys LED 10-30V orange rør 10 ljusmønstre Rørmontert 550mm kabel utan kontakt H/D: 135,5/ø92mm EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67
430728	Ref. no. 79100008 Eurolite Blitzlygte LED 12-24V 12x3W LED 3m kabel ø140x70mm Arb. temp.: -30° - +50°C Til planmontering EMC/ECE-R10, R65	Ref. no. 79100008 Eurolite Varsellys, flash LED 12-24V 12x3W LED 3m kabel ø140x70mm Arb.temp.: -30° - +50°C For planmontering EMC/ECE-R10, R65	Ref. no. 79100008 Eurolite Blixtljus LED 12-24V 12x3W LED ø140x70mm 3m kabel Arb.temp.: -30° - +50°C För planmontering EMC/ECE-R10, R65
430730	Ref. no. 79102008 Eurolite Blitzlygte LED 12/24V 8LED ø120x156mm For rørmontering E-godkendt	Ref. no. 79102008 Eurolite Varsellys flash LED 12/24V 8LED ø120x156mm For piggmøntering E-godkendt	Ref. no. 79102008 Eurolite Blixtljus LED 12/24V 8LED ø120x156mm För monterig på pigg E-godkänd
498600	Ref. no. WA-028C3A-ST-PH-ADR NORDLYS+ Blitzlygte LED ø112/90x45mm 12 blinkmønstre Planmontering "Puck" med 3,5m kabel ADR-godkendt	Ref. no. WA-028C3A-ST-PH-ADR NORDLYS+ Varsellys flash LED ø112/90x45mm 12 blinkemønstre Planmontering "Puck" med 3,5m kabel ADR-godkjent	Ref. no. WA-028C3A-ST-PH-ADR NORDLYS+ Blixtljus LED ø112/90x45mm 12 blinkende mønstre Planmontering "Puck" med 3,5m kabel ADR-godkänd
430732	Ref. no. 79104008 Eurolite Blitzlygte LED 12/24V 8LED ø121x115mm Til rørmontering Med magnet og kabel E-godkendt	Ref. no. 79104008 Eurolite Varsellys flash LED 12/24V 8LED ø121x115mm For rørmontering Med magnet og kabel E-godkjent	Ref. no. 79104008 Eurolite Blixtljus LED 12/24V 8LED ø121x115mm För monterig på rör Med magnet och kabel E-godkänd
431640	Ref. no. EL528R NORDLYS Blitzlygte Rød LED Genopladelig via USB,10 lysmønstre 16W, op til 6 timers kapacitet Magnet eller planmontering H: 72mm ø110mm EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67	Ref. no. EL528R NORDLYS Varsellys Rød LED Oppladbar via USB,10 lysmønstre 16W, opp til 6 timers kapacitet Magnet eller planmontering H: 72mm ø110mm EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67	Ref. no. EL528R NORDLYS Blixtljus Rød LED Oppladningsbar via USB,10 ljusmønstre 16W, upp till 6 timmars kapacitet Magnet eller plan monterig H: 72mm ø110mm EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67



ART. NO.				
431642	<p>Ref. no. EL528A NORDLYS Blitzlygte Orange LED Genopladelig via USB,10 lysmønstre 16W, op til 6 timers kapacitet Magnet eller planmontering H: 72mm ø110mm EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67</p>	<p>Ref. no. EL528A NORDLYS Varsellys Oransje LED Oppladbar via USB,10 lysmønstre 16W, opp til 6 timers kapasitet Magnet eller planmontering H: 72mm ø110mm EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67</p>	<p>Ref. no. EL528A NORDLYS Blixtljus Orange LED Uppladdningsbar via USB,10 ljussmønstre 16W, upp till 6 timmars kapacitet Magnet eller plan montering H: 72mm ø110mm EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67</p>	
498154	<p>Custer batteridrevet blitzlygte LED Orange 24 LED 185x80mm Med magnetfod Bruger 4 stk. AA batterier Lyser i 20-30 timer Magnetfod kan monteres bag eller under lampen Batterier er ikke inkl.</p>	<p>Custer batteridrevet Varsellys flash LED Oransje 24 LED 185x80mm Med magnetfot Bruker 4 stk. AA batterier Lyser i 20-30 timer Magnetfot kan monteres bak eller under lampen Batterier er ikke inkl.</p>	<p>Custer batteridrevet blixtljus LED Orange 24 LED 185x80mm Med magnetfot Krävs 4 stk. AA batterier Lyser i 20-30 timmar Magnetfot kan monteras bak eller under lampan Batterier är inte inkl.</p>	
498169	<p>Custer batteridrevet blitzlygte LED Rød 24 LED 185x80mm Med magnetfod Bruger 4 stk. AA batterier Lyser i 20-30 timer Magnetfod kan monteres bag eller under lampen Batterier er ikke inkl.</p>	<p>Custer batteridrevet varsellys flash LED Rød 24 LED 185x80mm Med magnetfot Bruker 4 stk. AA batterier Lyser i 20-30 timer Magnetfot kan monteres bak eller under lampen Batterier er ikke inkl.</p>	<p>Custer batteridrevet blixtljus LED Röd 24 LED 185x80mm Med magnetfot Krävs 4 stk. AA batterier Lyser i 20-30 timmar Magnetfot kan monteras bak eller under lampan Batterier är inte inkl.</p>	
431644	<p>Ref. no. EL542 NORDLYS Blitzlygte LED, Sæt med 6 lygter Genopladelig via USB,5 lysmønstre Op til 90 timers kapacitet Med magnet for horisontal eller vertikal montering Leveres i praktisk kuffer med ladestation EMC/ECE-R10, IP68</p>	<p>Ref. no. EL542 NORDLYS Varsellys LED, Sett med 6 lys Oppladbar via USB,5 lysmønstre Opp til 90 timers kapasitet Med magnet for horisontal eller vertikal montering Leveres i praktisk koffert med ladestasjon EMC/ECE-R10, IP68</p>	<p>Ref. no. EL542 NORDLYS Blixtljus LED, Set med 6 ljus Uppladdningsbar via USB,10 ljussmønstre Upp till 90 timmars kapacitet Med magnet för horisontell eller vertikal montering Leveras i praktisk väska med laddstation EMC/ECE-R10, ECE R65, IP67</p>	

ART. NO.				
430700	<p>Ref. no. A590-12-24 Ermax Rotorlygte 12/24V Ø136x247 Til H1 til studsmontering (Glas 430705)</p>	<p>Ref. no. A590-12-24 Ermax Rotorlampe 12/24V Ø136x247mm For H1 til stussmontering (Glas 430705)</p>	<p>Ref. no. A590-12-24 Ermax Rotorljus 12/24V Ø136x247mm För H1 till stussmontering (Glas 430705)</p>	
430702	<p>Ref. no. A595-12-24 Ermax Rotorlygte 12/24V Ø150x210mm Til H1 til planmontering (Glas 430705)</p>	<p>Ref. no. A595-12-24 Ermax Rotolampe 12/24V Ø150x210mm For H1 til planmontering (Glas 430705)</p>	<p>Ref. no. A595-12-24 Ermax Rotorljus 12/24V Ø150x210mm För H1 till planmontering (Glas 430705)</p>	
430747	<p>Rotorlygte Advarselslys Retro 24V Ø214x210mm</p>	<p>Varsellys Rotorlykt Retro 24V Ø214x210mm</p>	<p>Rotorljus Varningsljus Retro 24V Ø214x210mm</p>	
430748	<p>Ref. no. 40-0241-01 Sealed Beam 4505-2 24V til Rotorlygte 430747</p>	<p>Ref. no. 40-0241-01 Sealed Beam 4505-2 24V for Rotorlygte 430747</p>	<p>Ref. no. 40-0241-01 Sealed Beam 4505-2 24V för Rotorlygte 430747</p>	
431932	<p>Ref. no. ZJ-0037 NORDLYS Rørstuds Til blitzlygte med gevind 2-polet fladstikstilslutning Gulkromatiseret stål Inkl. beskyttelseshætte</p>	<p>Ref. no. ZJ-0037 NORDLYS Rørstuss For varsellys med gjenger 2-polet flat plugg Gulkrommet stål Med beskyttende hette</p>	<p>Ref. no. ZJ-0037 NORDLYS Nippel För blitljus Römontering 2-polig plugganslutning Gult förkromat stål Inkl. skyddskåpa</p>	
430754	<p>Ref. no. A562 Rørstuds På vinkelbeslag</p>	<p>Ref. no. A562 Stuss På vinkelbrakett</p>	<p>Ref. no. A562 Nippel På vinkelkonsol</p>	
430716	<p>Falcon Blitzlygte LED Orange 12/24V L/H/D: 420x280x65mm Med magnetfod</p>	<p>Falcon Varselbjelke LED Oransje 12/24V L/H/D: 420x280x65mm Med magnetfot</p>	<p>Falcon Varningsljusramp LED Orange 12/24V L/H/D: 420x280x65mm Med magnetfot</p>	
430717	<p>Monteringsbeslag Til mini lygtebro Beslag for nr. 430716</p>	<p>Monteringsbrakett For mini varselbjelke Beslag sett for nr. 430716</p>	<p>Monteringsbeslag För mini blitljus Beslag for nr. 430716</p>	

ART. NO.



498128	<p>Ref. no. STR-56 Custer Lygtebjælke LED 10-30V 56x1W LED Orange glas 6 blinkemønstre Inkl. konsoller. 860x90x35/75mm Komplet med kontrollboks</p>	<p>Ref. no. STR-56 Custer Varselbjelke LED 10-30V 56x1W LED Oransje glass 6 blinkemønstre Inkl. braketter 860x90x35/75mm Komplett med kontrollboks</p>	<p>Ref. no. STR-56 Custer Varningsljusramp LED 10-30V 56x1W LED Orange glas 6 blinkemønstre Inkl. konsoler 860x90x35/75mm Komplett med manöverlåda</p>
--------	---	--	--



498574	<p>Custer Lygtebjælke LED 10-30V 72x1W LED Med klart glas 11 blinkemønstre 1275x90x35/75mm Inkl. kontrollboks og beslag Custer STR51AAC-V2</p>	<p>Ref. no. STR51AAC-V2 Custer Varselbjelke LED 10-30V 72x1W LED Med klart glass 11 blinkemønstre 1275x90x35/75mm Inkl. kontrollboks og braketter Custer STR51AAC-V2</p>	<p>Custer Blixtljusramp LED 10-30V 72x1W LED Med klart glas 11 blinkemønstre 1275x90x35/75mm Inkl. kontrollbox och beslag Custer STR51AAC-V2</p>
--------	--	--	--



498573	<p>Custer Lygtebjælke LED 10-30V 72x1W LED Med klart glas 11 blinkemønstre 1400x90x35/75mm Inkl. kontrollboks og beslag Custer STR56AAC-V2</p>	<p>Ref. no. STR56AAC-V2 Custer Varselbjelke LED 10-30V 72x1W LED Med klart glass 11 blinkemønstre 1400x90x35/75mm Inkl. kontrollboks og braketter Custer STR56AAC-V2</p>	<p>Ref. no. STR56AAC-V2 Custer Blixtljusramp LED 10-30V 72x1W LED Med klart glas 11 blinkemønstre 1400x90x35/75mm Inkl. kontrollbox och beslag Custer STR56AAC-V2</p>
--------	--	--	---



517451	<p>Beslag Til Custer lygtebjælker Sæt bestående af 2 stk beslag</p>	<p>Brakett For Custer varselbjelker Sett bestående af 2 stk braketter</p>	<p>Konsol För Custer Varselljushållare Sats bestående av 2 konsoller</p>
--------	---	---	--



498176	<p>Blitzlygteende Til lygtebjælke med orange glas</p>	<p>Varsellys Lampe/ende For varselbjelke med orange glass STR-BULB-YLW-CRN</p>	<p>Blixtljus End För blixtljusramp med orange glas</p>
--------	---	--	--



498175	<p>Blitzlygtecenter Til lygtebjælke med orange glas</p>	<p>Varsellys Lampe/center For varselbjelke med orange glass STR-BULB-YLW</p>	<p>Blixtljus center För blixtljusramp med orange glas</p>
--------	---	--	---



498173	<p>Blitzlygte center Til lygtebjælke med klart glas</p>	<p>Varsellys Lampe/center For varselbjelke med klart glass STR-BULB-A</p>	<p>Blixtljus center För blixtljusramp med klart glas</p>
--------	---	---	--



498174	<p>Blitzlygte ende Til lygtebjælke med klart glas</p>	<p>Varsellys Lampe/ende For varselbjelke med klart glass STR-BULB-ACRNR</p>	<p>Gavel med Lampa För blixtljusramp med klart glas</p>
--------	---	---	---



LYS- & ELKOMPONENTER

LYS & ELEKTRONIKK

LYS & ELKOMPONENTER

ART. NO.



498584	Ref. no. BULB-V2-A Custer Blitzlygtemodul Blitzlygte center til lygtebjælke (498574/498573) med klart glas	Ref. no. BULB-V2-A Custer Varsellysmodul Lampe/senter for varselbjelke med klart glass	Custer Blixtljusmodull Lampa/center för varningsljusramp med klart glas
--------	--	---	--

498583	Ref. no. BULB-CRN-V2A Custer Blitzlygtemodul Blitzlygte ende til lygtebjælke LED (498574/498573) med klart glas	Ref. no. BULB-CRN-V2A Custer Varsellysmodul Lampe/ende for varselbjelke med klart glass	Custer Blixtljusmodull Lampa/enda för blixtljusramp med klart glas
--------	---	--	--



498585	Ref. no. STR-V2-CONT Custer Kontrollboks Til lygtebjælker STR-V2	Ref. no. STR-V2-CONT Custer Kontrollboks For varselbjelker STR-V2	Custer Kontrollbox För blixtljusramp STR-V2 lightbar
--------	--	---	--



498542	Ref. no. V2235 Lygtebjælke Silver LED 9-30V 32 blinkemønstre, nattsænkning Inkl. monteringsbeslag 3,5m kabel L/H/D: 1000x43,8x112mm Certificering: IP67, E6, ECE R65 og R10, ISO	Ref. no. V2235 Varsellysbjelke Silver LED 9-30V 32 blinkemønster, nattsænkning Inkl. Monteringsbraketter 3,5m kabel L/H/D: 1000x43,8x112mm Sertifisering: IP67, E6, ECE R65 og R10, ISO	Ref. no. V2235 Varningsljusramp Silver LED 9-30V 32 blinkande mönster, nattnedslag Inkl. Monteringskonsoller 3,5m kabel L/H/D: 1000x43,8x112mm Certificering: IP67, E6, ECE R65 och R10, ISO
--------	--	---	---



498587	Ref. no. V2240 Lygtebjælke Silver LED 9-30V 32 blinkemønstre, nattsænkning Inkl. monteringsbeslag 3,5m kabel L/H/D: 1240x43,8x112mm IP67, E6, ECE R65 og R10, ISO	Ref. no. V2240 Varsellysbjelke Silver LED 9-30V 32 blinkemønster, nattsænkning Inkl. monteringsbraketter 3,5m kabel L/H/D: 1240x43,8x112mm IP67, E6, ECE R65 og R10, ISO	Ref. no. V2240 Varningsljusramp Silver LED 9-30V 32 blinkande mönster, nattnedslag Inkl. monteringsbraketer 3,5m kabel L/H/D: 1240x43,8x112mm IP67, E6, ECE R65 och R10, ISO
--------	---	---	--



ART. NO.				
498409	<p>Ref. no. V2245 Lygtebjælke Silver LED 9-30V 32 blinkemønstre, nattsænkning Inkl. monteringsbeslag 3,5m kabel L/H/D: 1475x43,8x112mm IP67, E6, ECE R65 og R10, ISO</p>	<p>Ref. no. V2245 Varsellysbjelke Silver LED 9-30V 32 blinkemønster, nattsenkning Inkl. monteringsbraketter 3,5m kabel L/H/D: 1475x43,8x112mm IP67, E6, ECE R65 og R10, ISO</p>	<p>Ref. no. V2245 Varningsljusramp Silver LED 9-30V 32 blinkande mönster, nattnedslag Inkl. monteringskonsoller 3,5m kabel L/H/D: 1475x43,8x112mm IP67, E6, ECE R65 och R10, ISO</p>	
430851	<p>Ref. no. 430851 Rocca loftlampe Til indbygning Med 24V 21W pære ø180x37mm</p>	<p>Ref. no. 430851 Rocca taklampe För innbygning Med 24V 21W pære ø180x37mm</p>	<p>Ref. no. 430851 Rocca taklampa För inbyggning Med 24V 21W glödlampa ø180x37mm</p>	
430874	<p>Ref. no. 540407 Plafonnier loftlampe 12-24V 18 LED 700 lumen ø195mm IP67</p>	<p>Plafonnier taklampe 12-24V 18 LED 700 lumen ø195mm IP67</p>	<p>Plafonnier taklampa 12-24V 18 LED 700 lumen ø195mm IP67</p>	
498076	<p>Ref. no. 2JB 344 227-007 Hella Cargo Loftlampe LED 9-31V 4x6W LED 310mm kabel ø180x23,5mm Arb.temp.: -40° til 60° Monteringshuller 4 stk ø4mm GGVSE/ADR godkendt, IP69K</p>	<p>Ref. no. 2JB 344 227-007 Hella Cargo Taklampe LED 9-31V 4x6 LED 310mm kabel ø180x23,5mm Arb.temp.: -40° til 60° Monteringshuller 4 stk ø4mm GGVSE/ADR, IP69K</p>	<p>Ref. no. 2JB 344 227-007 Hella Cargo taklampa LED 9-31V - 4x6 LED 310mm kabel ø180x23,5mm Arb.temp.: -40° til 60° Monteringshål 4 stk ø4mm GGVSE/ADR, IP69K</p>	
498193	<p>Ref. no. 4052260 Pommier loftlampe LED 12-24V 330 lumen Overflademonteret L/H/D: 100x70x15mm Monteringshuller ø6mm IP67</p>	<p>Ref. no. 4052260 Pommier Taklampe LED 12-24V 330 lumen Utenpåliggende L/H/D: 100x70x15mm Monteringshuller ø6mm IP67</p>	<p>Pommier Taklampa LED 12-24V 330 lumen Utanpåliggende L/H/D: 100x70x15mm Monteringshål ø6mm IP67</p>	
498194	<p>Ref. no. 4052300 Pommier Loftlampe LED 12-24V 6 LED 1021 lumen Til indbygning ø175x15mm IP67</p>	<p>Ref. no. 4052300 Pommier Taklampe LED 12-24V 6 LED 1021 lumen För innbygning ø175x15mm IP67</p>	<p>Pommier Taklampa LED 12-24V 6 LED 1021 lumen För inbyggning ø175x15mm IP67</p>	
498195	<p>Ref. no. 4052310 Pommier Loftlampe LED 12-24V 6 LED 1021 lumen Overflademonteret ø158x15mm IP67</p>	<p>Ref. no. 4052310 Pommier taklampe ø158x15mm. 6 LED - 1021 lumen. 12/24V. IP67. Utenpåliggende.</p>	<p>Pommier taklampa ø158x15mm. 6 LED - 1021 lumen. 12/24V. IP67. Utanpåliggende.</p>	

ART. NO.



498253 Ref. no. 4052301
Adapterring
Fra gammel 8-led til ny 6-led
Loftlampe

Ref. no. 4052301
Adapterring
Fra gammel 8-led til ny 6-led
Taklampe

Adapterring
Från gammal 8-led till ny
6-led
Taklampan



431802 Ref. no. DS-SL-24.18
NORDLYS Loftslampe LED
24V hvid
Indbygning

Ref. no. DS-SL-24.18
NORDLYS Interiørlampe LED
24V hvit
Innebygd

Ref. no. DS-SL-24.18
NORDLYS Interiørlampe LED
24V vit
Inbyggt



431804 Ref. no. DS-SL-24.1805
NORDLYS Loftslampe LED
24V orange
Indbygning

Ref. no. DS-SL-24.1805
NORDLYS Interiørlampe LED
24V oransje
Innebygd

Ref. no. DS-SL-24.1805
NORDLYS Interiørlampe LED
24V orange
Inbyggt



431806 Ref. no. DS-SL-24.1806
NORDLYS Loftslampe LED
24V rød
Indbygning

Ref. no. DS-SL-24.1806
NORDLYS Interiørlampe LED
24V rød
Innebygd

Ref. no. DS-SL-24.1806
NORDLYS Interiørlampe LED
24V röd
Inbyggt



431808 Ref. no. DS-SL-24.1808
NORDLYS Loftslampe LED
24V blå
Indbygning

Ref. no. DS-SL-24.1808
NORDLYS Interiørlampe LED
24V blå
Innebygd

Ref. no. DS-SL-24.1808
NORDLYS Interiørlampe LED
24V blå
Inbyggt



430120 LED-stang
24V
4W
500mm

LED-stang
24V
4W
500mm

LED-stång
24V
4W
500mm



430127 LED-stang
12V
4W
500mm

LED-stang
12V
4W
500mm

LED-stång
12V
4W
500mm



430122 LED-stang
12V
500mm
Med PIR sensor

LED-stang
12V
500mm
Med PIR sensor

LED-stång
12V
500mm
Med PIR sensor



ART. NO.



431292

Ref. no. T033S 12V
NORDLYS Trådløst
baglyktesæt LED
12V
Bag, bremse, blink og
nummerpladelys
2,4GHz, magnetisk beslag
7-polet sender, USB ladekabel
Cigartænderomformer til
opladning
EMC/ECE-R10, ECE R7, R6, IP67
Sæt: 2 baglys, 1 sender og 1
lighter

Ref. no. T033S 12V
NORDLYS Trådløst
baklyktsett LED
12V
Bak, bremse, blink og
nummerskiltlys
2,4GHz, magnetisk braketter
7-polet avsender, USB
ladekabel
Sigarettenneromformer for
lading
EMC/ECE-R10, ECE R7, R6, IP67
Sett: 2 ballys, 1 sender og 1
lighter

Ref. no. T033S 12V
NORDLYS Trådløs bakljuset
LED
12V
Bak, broms, blink och
nummerplåtljys
2,4GHz, magnetiska beslag
7-polig sändare, USB-
laddningskabel
Cigarettändaromvandlare för
laddning
EMC/ECE-R10, ECE R7, R6, IP67
Set: 2 bakljus, 1 sändare och
1 tändare



431294

Ref. no. T033S 24V
NORDLYS Trådløst
baglyktesæt LED
24V
Bag, bremse, blink og
nummerpladelys
2,4GHz, magnetisk beslag
7-polet sender, USB ladekabel
Cigartænderomformer til
opladning
EMC/ECE-R10, ECE R7, R6, IP67
Sæt: 2 baglys, 1 sender og 1
lighter

Ref. no. T033S 24V
NORDLYS Trådløst
baklyktsett LED
24V
Bak, bremse, blink og
nummerskiltlys
2,4GHz, magnetisk braketter
7-polet avsender, USB
ladekabel
Sigarettenneromformer for
lading
EMC/ECE-R10, ECE R7, R6, IP67
Sett: 2 ballys, 1 sender and 1
lighter

Ref. no. T033S 24V
NORDLYS Trådløs bakljuset
LED
24V
Bak, broms, blink och
nummerplåtljys
2,4GHz, magnetiska beslag
7-polig sändare, USB-
laddningskabel
Cigarettändaromvandlare för
laddning
EMC/ECE-R10, ECE R7, R6, IP67
Set: 2 bakljus, 1 sändare, 1
tändare



431970

Ref. no. MAGIFLEX POCKET
NORDLYS Inspektionslampe
LED flex
Smal inspektionslampe med
multi-aksel
for rotation og bøjning
Integreret LED i lampens
spids med smalt/langt lys for
præcis inspektion
400 lumen 6000 kelvin
Ophæng: magnetisk og krok
Genopladelig 3 timers
kontinuerligt br

Ref. no. MAGIFLEX POCKET
NORDLYS Inspeksjonslampe
LED flex
Smal inspeksjonslampe med
fleraksel
For rotasjon og
vinkelbelysning
Integrert LED i spissen av
lampen med smalt/langt lys
for præcis inspeksjon
400 lumen 6000 kelvin
Oppheng: magnetisk og krok
Oppladbart 3 timer kontinuer

Ref. no. MAGIFLEX POCKET
NORDLYS inspektionslampe
LED flex
Smal inspektionslampe med
multi-axel
För rotation och
vinkelbelysning
Integrerad LED i lampans
spets med smalt/langt ljus för
exakt inspektion
400 lumen 6000 kelvin
Upphängning: magnetisk och
krok
Laddningsbart 3 timmar k



431972

Ref. no. MAGIFLEX UTILITY
NORDLYS Inspektionslampe
LED universal
Dobbelt 180° skalde og 360°
twist
1000 lumen 6500 kelvin
Magnetisk og krok ophæng
Genopladelig 2,5 timers
kontinuerligt brug
Oplader medfølger

Ref. no. MAGIFLEX UTILITY
NORDLYS Inspeksjonslampe
LED Universal
Dobbelt 180° skall og 360° vri
1000 lumen 6500 kelvin
Oppheng: magnetisk og krok
Oppladbart 2,5 timers
kontinuerlig bruk
Lader inkludert

Ref. no. MAGIFLEX UTILITY
NORDLYS Inspektionslampe
LED Universell
Dubbel 180° skal och 360°
vridning
1000 lumen 6500 kelvin
Upphängning: magnetisk och
krok
Oppladbart 2,5 timer
kontinuerlig bruk
Laddare ingår



ART. NO.



433016 AeroSlim LED lysskilt
L/H/D: 1250x300x78mm

AeroSlim LED lysskilt
L/H/D: 1250x300x78mm

AeroSlim LED ljusskylt
L/H/D: 1250x300x78mm



430919 Ref. no. 13844
Pære
24V 5W
Pinolpære

Ref. no. 13844
Pære
24V 5W
Soffitten

Ref. no. 13844
Glödlampa
24V 5W
Soffitten



430922 Ref. no. 13961
Pære
24V 5W
2,1x9,5D

Ref. no. 13961
Pære
24V 5W
2,1x9,5D

Glödlampa
24V 5W
2,1x9,5D



430926 Ref. no. 13821HD
Pære
24V 5W
HD
BA15s

Ref. no. 13821HD
Pære
24V 5W
HD
BA15s

Glödlampa
24V 5W
HD
BA15s



498092 Ref. no. 13821 LED
Diodepære
24V 5W
BA15s

Ref. no. 13821 LED
Diodepære
24V 5W
BA15s

Ref. no. 13821 LED
Diodlampa
24V 5W
BA15s



430915 Ref. no. 13814
Pære
24V 10W
BA15d

Ref. no. 13814
Pære
24V 10W
BA15d

Glödlampa
24V 10W
BA15d



430925 Ref. no. 13498HD
Pære
24V 21W
HD
BA15s

Ref. no. 13498HD
Pære
24V 21W
HD
BA15s

Glödlampa
24V 21W
HD
BA15s



498079 Ref. no. 13496
Pære
24V 21W
Orange

Ref. no. 13496
Pære
24V 21W
Oransje

Glödlampa
24V 21W
Orange



ART. NO.				
498110	Ref. no. 13498 LED Diodepære 24V 21W 12 dioder BA15s	Ref. no. 13498 LED Diodepære 24V 21W 12 dioder BA15s	Ref. no. 13498 LED Diodlampa 24V 21W 12 dioder BA15s	
430912	Ref. no. 13499 Pære 24V 21/5W BAY15d	Ref. no. 13499 Pære 24V - 21/5W BAY15d	Glödlampa 24V 21/5W BAY15d	
430905	Ref. no. 13258 Pære H1 24V 70W P14,5s	Ref. no. 13258 Pære H1 24V 70W P14,5s	Ref. no. 13258 Glödlampa H1 24V 70W P14,5s	
430907	Ref. no. 13336 Pære H3 24V PK 22s	Ref. no. 13336 Pære H3 24V PK 22s	Ref. no. 13336 Glödlampa H3 24V PK 22s	
430924	Ref. no. 13342HD Pære H4 24V 75/70W	Ref. no. 13342HD Pære H4 24V 75/70W	Glödlampa H4 24V 75/70W	
430923	Ref. no. 13972 Pære H7 24V 70W	Ref. no. 13972 Pære H7 24V 70W	Glödlampa H7 24V 70W	
431982	Ref. no. 4001-102 NORDLYS Kabelsæt Til 1 LED lygte Inkl. kontakt, 40A sikring og relæ Max 288W 3m kabel DT connector	Ref. no. 4001-102 NORDLYS Kabelsett For 1 LED lys Inkl. kontakt, 40A sikring og relæ Max 288W 3m kabel DT connector	Ref. no. 4001-102 NORDLYS Kabelsats För 1 LED lampa Inkl. brytare, 40A säkring och relä Max 288W 3m kabel DT-kontakt	
431984	Ref. no. 4001-203 NORDLYS Kabelsæt Til 2 LED lygter Inkl. kontakt, 20A sikring og relæ Max 75W 3m kabel DT connector	Ref. no. 4001-203 NORDLYS Kabelsett For 2 LED lys Inkl. kontakt, 20A sikring og relæ Max 75W 3m kabel DT connector	Ref. no. 4001-203 NORDLYS Kabelsats För 2 LED lampor Inkl. brytare, 20A säkring och relä Max 75W 3m kabel DT-kontakt	

ART. NO.



LYS- & ELKOMPONENTER







LYS & ELEKTRONIKK

LJUS & ELKOMPONENTER

ART. NO.	Ref. no. 4001-202	Ref. no. 4001-202	Ref. no. 4001-202
431986	NORDLYS Kabelsæt Til 2 LED lygter Inkl. kontakt, 20A sikring, relæ og fjernbetjening Max 75W 3m kabel DT connector	NORDLYS Kabelsett For 2 LED lys Inkl. kontakt, 20A sikring, relæ og fjernkontroll Max 75W 3m kabel DT connector	NORDLYS Kabelsats För 2 LED lampor Inkl. brytare, 20A säkring, relä och fjärrkontrol Max 75W 3m kabel DT-kontakt
431988	Ref. no. 4001-300 NORDLYS Kabelsæt Til 3 LED lygter Inkl. kontakt, 50A sikring og relæ Max 900W 3m kabel DT connector	Ref. no. 4001-300 NORDLYS Kabelsett For 3 LED lys Inkl. kontakt, 50A sikring og relæ Max 900W 3m kabel DT connector	Ref. no. 4001-300 NORDLYS Kabelsats För 3 LED lampor Inkl. brytare, 50A säkring och relä Max 900W 3m kabel DT-kontakt
430419	Ref. no. 97235 Styringsenhed Til blitzmønstre	Ref. no. TL/97235 Strobeboks For varselblink	Ref. no. 97235 Styrbox För blyxtljus
430575	Ref. no. 68-5000-067 Kabel Med klemmekontakt 2x1,0mm ² 3,5m	Ref. no. 68-5000-067 Kabel Med klemkontakt 2x1,0mm ² 3,5m	Ref. no. 68-5000-067 Kabel Med klämkontakt 2x1,0mm ² 3,5m
430132	Lysskinne LED 24V 490mm 700 lumen neutral hvidt lys 1000mm sort kabel med DC-stik IP65	Lysskinne LED 24V 490mm 700 lumen nøytralt hvitt lys 1000mm svart kabel med DC-kontakt IP65	Ljusskina LED 24V 490mm 700 lumen neutralt vitt ljus 1000mm svart kabel med DC-kontakt IP65



ART. NO.				
430114	Ref. no. 813271 Hella indbygningsskål Med ø17mm hul Rå	Ref. no. 813271 Hella innbygningsskål Med ø17mm hul Rå	Ref. no. 813271 Hella inbyggadsskål Med ø17mm hål Rå	
430094	Ref. no. 81327 Hella indbygningsskål Til sidemarkeringslygte L/H/D: 138x74x22mm Med ø20mm hul Rå	Ref. no. 81327 Hella innbygningsskål For sidemarkeringslykt 138x74x22mm Med ø20mm hul Rå	Ref. no. 81327 Hella inbyggadsskål För sidemarkeringslampe L/H/D: 138x74x22mm Rå Med ø20mm hål	
430099	Ref. no. 81328 Hella indbygningsskål Til sidemarkeringslygte L/H/D: 138x74x22mm Med ø20mm hul Guldgalvaniseret	Ref. no. 81328 Hella innbygningsskål For sidemarkeringslykt L/H/D: 138x74x22mm Med ø20mm hul Guldgalvanisert	Ref. no. 81328 Hella inbyggadsskål För sidemarkeringslampe L/H/D: 138x74x22mm Med ø20mm hål Guldgalvaniserad	
430209	Hella Indbygningsskål Til sidemarkeringslygte L/H/D: 138x92x22mm Med vinkel Guldgalvaniseret	Hella Innbygningsskål For sidemarkeringslykt L/H/D: 138x92x22mm Med vinkel Guldgalvanisert	Hella inbyggadsskål För sidemarkeringslampe L/H/D: 138x92x22mm Med vinkel Guldgalvaniserad	
430092	Ref. no. 81326 Indbygningsskål Til sidemarkeringslygte Volvo/Scania L/H/D: 138x74x22mm Rå	Ref. no. 81326 Innbygningsskål For sidemarkeringslykt Volvo/Scania L/H/D: 138x74x22mm Rå	Ref. no. 81326 Inbyggadsskål För sidemarkeringslampe Volvo/Scania L/H/D: 138x74x22mm Rå	
430191	Beslag Til sidemarkeringslygte Volvo/Scania Ubehandlet	Brakett For sidemarkeringslampe Volvo/Scania Ubehandlet	Konsol För sidemarkeringslampe Volvo/Scania Obehandlad	
498044	Beslag Til sidemarkeringslygte 125x70mm Eloksert aluminium	Brakett For sidemarkeringslampe 125x70mm Eloksert aluminium	Konsol För sidemarkeringslampe 125x70mm Eloxerad aluminium	
498045	Beslag Til sidemarkeringslygte 125x70mm Rustfri	Brakett For sidemarkeringslampe 125x70mm Rustfri	Konsol För sidemarkeringslampe 125x70mm Rostfri	

ART. NO.				
498033	Ref. no. 246431 Beslag Til sidemarkeringslygte 115x75mm Rustfri	Ref. no. 246431 Brakett For sidemarkeringslampe 115x75mm Rustfri	Ref. no. 246431 Konsol För sidemarkeringslampla 115x75mm Rostfritt	
440100	Ref. no. 24643 Beslag Til sidemarkeringslygte Volvo/Scania 115x75mm Eloksert aluminium	Ref. no. 24643 Brakett For sidemarkeringslampe Volvo/Scania 115x75mm Eloksert aluminium	Ref. no. 24643 Konsol För sidemarkeringslampla Volvo/Scania 115x75mm Eloxad aluminium	
430222	Beslag Til sidemarkeringslygter Til Hella/WAS markeringslygter	Brakett For sidemarkeringslamper For Hella/WAS markeringslamper	Konsol För sidemarkeringslampor För Hella/WAS markeringslampor	
430232	Ref. no. 9NS 963 639-001 Dybel til 430222 10 stk.	Ref. no. 9NS 963 639-001 Tapp for 430222 10 stk.	Ref. no. 9NS 963 639-001 Tapp för 430222 10 st.	
498043	Ref. no. 8hg160409-007 Easy Conn beslag Til LED markeringslygter Passer til Hella og Eurolite markeringslygter Plastik	Ref. no. 8hg160409-007 Easy Conn brakett For LED markeringslamper Passer til Hella og Eurolite markeringslamper Plast.	Ref. no. 8hg160409-007 Easy Conn konsol För markeringslampor Passar till Hella och Eurolite markeringslampor. Plast	
430117	Beslag Til LED sidemarkeringslygter Passer til Hella og Eurolite markeringslygter Rustfri	Brakett For sidemarkeringslamper Passer til Hella og Eurolite markeringslamper Rustfri	Konsol För LED sidemarkeringslampor Passar till Hella och Eurolite markeringslampor Rostfritt	
431980	Ref. no. 102-7202C NORDLYS Magnet ø66mm med 6mm gevind Gummibelagt magnet 18,5kg vertikalt træk Vægt: 100g	Ref. no. 102-7202C NORDLYS Magnet ø66mm med 6mm gjenger Gummibelagt magnet 18,5kg vertikalt trekk Vekt: 100g	Ref. no. 102-7202C NORDLYS Magnet ø66mm med 6mm gänga Gummibelagd magnet 18,5kg vertikalt drag Vikt: 100g	
498266	Ref. no. CP0850 Magnet D: 2 1/16" ø52mm	Ref. no. CP0850 Magnet D: 2 1/16" ø52mm	Magnet D: 2 1/16" ø52mm	

ART. NO.				
498267	Ref. no. CP0865 Magnet D: 2 3/4" ø66mm	Ref. no. CP0865 Magnet D: 2 3/4" ø66mm	Ref. no. CP0865 Magnet D: 2 3/4" ø66mm	
498268	Ref. no. CP0808 Magnet D: 3 1/4" ø82mm	Ref. no. CP0808 Magnet D: 3 1/4" ø82mm	Magnet D: 3 1/4" ø82mm	
498269	Magnet D: 3 7/8" ø99mm.	Ref. no. CP0885 Magnet D: 3 7/8" ø99mm	Magnet D: 3 7/8" ø99mm	
498286	Gummifod-kit Til magnet 498268. 2 stk. Hvid	Ref. no. MB100 Gummifot-kit Til magnet 498268 2 stk Hvit	Gummifotskit Till magnet 498268 2 stk Vit	

LYS- & ELKOMPONENTER

LYS & ELEKTRONIKK

LJUS & ELKOMPONENTER

ART. NO.				
753000	Ref. no. 28-029000 Kontakt 14-polet Bildel VBG Sort indmad.	Ref. no. 28-029000 Kontakt 14-polet Bildel VBG Svart innmat	Kontakt 14-polig Bildel VBG Svart insats	
753001	Ref. no. 28-029100 Indmad 14-polet kontakt Sort	Ref. no. 28-029100 Innmat 14-polet kontakt Svart	Insats 14-polig Svart	
753002	Ref. no. 28-034000 Kontakt 14-polet Bildel ADR Hvid indmad	Ref. no. 28-034000 Kontakt 14-polet Bildel ADR Hvit Innmat	Kontakt 14-polig Bildel ADR Vit insats	
798051	Indmad 14-polet kontakt. ADR. Hvid	Ref. no. 28-034200 Innmat 14-polet kontakt. ADR. Hvit.	Insats 14-polig kontakt. ADR. Vit.	
753003	Ref. no. 28-029200 Kontakt 17-polet Bildel VBG Rød indmad	Ref. no. 28-029200 Kontakt 17-polet Bildel VBG Rød Innmat	Kontakt 17-polig Bildel VBG Röd insats	
753006	Ref. no. 28-029300 Indmad 17-polet kontakt Rød	Ref. no. 28-029300 Innmat 17-polet kontakt Rød	Insats 17-polig kontakt Röd	
753004	Ref. no. 28-034500 Kontakt 17-polet VBG ADR Gul indmad	Ref. no. 28-034500 Kontakt 17-polet VBG ADR Gul Innmat	Kontakt 17-polig Bildel ADR Gul insats	
753027	Indmad 17-polet kontakt. ADR. Gul.	Ref. no. 28-034700 Innmat 17-polet kontakt Gul	Insats 17-polig kontakt Gul	

ART. NO.				
753010	Ref. no. 28-036000 Stik 14-polet VBG Sort indmad	Ref. no. 28-036000 Støpsel 14-polet VBG Svart Innmat		Kontakt 14-polig VBG Svart 
753011	Ref. no. 28-033800 Indmad 14-polet stik Sort	Ref. no. 28-033800 Innmat 14-polet støpsel Svart		Stiftinsats 14-polig kontakt Svart 
753012	Ref. no. 28-036100 Stik Med låsehage 14-polet VBG ADR Hvid indmad	Ref. no. 28-036100 Støpsel Med låsehage 14-polet VBG ADR Hvit Innmat		Kontakt Med låshake 14-polig VBG ADR Vit insats 
798052	Indmad 14-polet stik. ADR. Hvid.	Ref. no. 28-034300 Innmat 14-polet støpsel Hvit		Insats 14-polig kontakt Vit 
753013	Ref. no. 728-036200 Stik 17-polet VBG Rød indmad	Ref. no. 728-036200 Støpsel 17-polet VBG Rød Innmat		Kontakt 17-polig VBG Röd insats 
753026	Ref. no. 28-033900 Innsats 17 polet hængerdel Std. Rød	Ref. no. 28-033900 Innmat 17-polet hengerdel std. Rød		Ref. no. 28-033900 Innsats 17-polig hängerdela std. Röd 
753014	Ref. no. 28-036300 Stik Med låsehage 17-polet VBG ADR Gul indmad	Ref. no. 28-036300 Støpsel Med låsehage 17-polet VBG ADR Gul Innmat		Kontakt Med låshake 17-polig VBG ADR Gul insats 
798053	Ref. no. 28-034800 Indmad 17-polet kontakt Gul	Ref. no. 28-034800 Innmat 17-polet støpsel Gul		Ref. no. 28-034800 Innsats 17-polig kontakt Gul 

LYS- & ELKOMPONENTER

LYS & ELEKTRONIKK

LJUS & ELKOMPONENTER

ART. NO.				
798130	Monteringskonsol højre	Ref. no. 18-029600 VBG Monteringskonsoll Rett	Ref. no. 18-029600 VBG Monteringskonsoll Höger	
753020	Ref. no. 28-027600 Låsehage Komplet til stik	Ref. no. 28-027600 Låsehake Komplet til støpsel	Ref. no. 28-027600 Låshake Komplett för el-handske	
753028	Ref. no. 28-062600 Kabelgenomføringsssats Hængerdel	Ref. no. 28-062600 Kabelgenomføringsssats Hengerdel	Ref. no. 28-062600 Kabelgenomföringskit Släpdel	
410050	Ref. no. 82277 Stikdåse Med skruetilkobling 15-polet 24V	Ref. no. Ak 65403 Kontakt Med skrutilkobling 15-polet 24V	Ref. no. Ak 65403 Kontakt Med skruvkoppling 15-polig 24V	
410055	Ref. no. 82267 Stik Med skruetilkobling 15-polet 24V ADR-godkendt	Ref. no. AK 655 001 022 Stik Med skrutilkobling 15-polet 24V ADR-godkjent	Ref. no. Ak 65513 Kontakt Med skruvkoppling 15-polig 24V ADR-godkänd	
420019	Ref. no. 82279 - i88007 Parkeringsstikdåse 24V ABS	Ref. no. AK 650 01 Parkeringskontakt 24V ABS	Ref. no. 82279 - i88007 Kontakt 24V ABS	
112004	Ref. no. AK 65131 EBS-stik 5x1,5mm + 2x4mm ² 24V 7-polet Skruetilkoblinger	Ref. no. AK 651 11 EBS-støpsel 5x1,5mm + 2x4mm ² 24V 7-polet Skrutilkoblinger	Ref. no. AK 65137 EBS-kontakt 5x1,5mm + 2x4mm ² 24V 7-polig Skruvkoppling	
112005	Ref. no. AK 65008-2 EBS-stikdåse Reparationskit 5x1,5mm + 2x4mm ² 24V 7-polet Skruetilkoblinger	Ref. no. AK 65008-2 EBS-kontakt Reparasjonssett 5x1,5mm + 2x4mm ² 24V 7-polet Skrutilkoblinger	Ref. no. AK 65008-2 EBS-kontakt Reparasjonssats 5x1,5mm + 2x4mm ² 24V 7-polig Skruvkoppling	

ART. NO.				
410025	7-polet kontakt 24V Metal Kontakt ISO 3731 Med skruetilkobling 24S Til 410021	Ref. no. 000.324-00 7-polet kontakt 24V Metall Kontakt ISO 3731 Med skruetilkobling 24S For 410021	7-polig kontakt 24V Metall Kontakt ISO 3731 Med skruvkoppling 24S För 410021	
410021	7-polet stik 24V Plastik Efter ISO 3731 Grøn Med skruetilkobling 24S	Ref. no. 000.322-00 7-polet støpsel 24V Plast Efter ISO 3731 Grønn Med skruetilkobling 24S	7-polig kontakt 24V Plast Efter ISO 3731 Grøn Med skruvkoppling 24S	
410024	Ref. no. 8232 Natostikdåse Til 410020 7-polig 24V Efter ISO 1185 Plast 24N	Ref. no. 000.324-00 Kontakt For 410020 7-polig 24V Efter ISO 1185 Plast 24N	Ref. no. 8232 Kontakt För 410020 7-polig 24V Efter ISO 1185 Plast 24N	
410020	Ref. no. 8231 Natostik Med skruetilkobling 7-polig 24V Efter ISO 1185 Sort plast 24N.	Ref. no. 8231 Støpsel Med skruetilkobling 7-polig 24V Efter ISO 1185 Svart plast 24N	Ref. no. 8231 Kontakt Med skruvkoppling 7-polig 24V Efter ISO 1185 Svart plast 24N	
410026	Ref. no. 8233/00012300 Beskyttelseshætte Til 410024/410025	Ref. no. 000.324-00 Beskyttelseshette For 410024/410025	Ref. no. 8233/00012300 Skyddshölje För 410024/410025	
410000	Ref. no. 82204 Stik 3-polet Plastik	Ref. no. 82204 Støpsel 3-polet Plast	Ref. no. 82204 Kontakt 3-polig Plast	
410001	Ref. no. 82214 Stikdåse 3-polet Plastik	Ref. no. 82214 Kontakt 3-polet Plast	Ref. no. 82214 Kontakt 3-polig Plast	
410005	Ref. no. 90144418 Stik 4-polet Plastik	Ref. no. 90144418 Støpsel 4-polet Plast	Ref. no. 90144418 Kontakt 4-polig Plast	

ART. NO.				
410006	Ref. no. 90144404 Stikdåse 4-polet Plastik	Ref. no. 90144404 Kontakt 4-polet Plast	Ref. no. 90144404 Kontakt 4-polig Plast	
410010	Ref. no. EH01 Stik 7-polet 12V Metall	Ref. no. EH01 Støpsel 7-polet 12V Metall	Ref. no. EH01 Kontakt 7-polig 12V Metall	
410011	Ref. no. EH01P Stikdåse 7-polet 12V Plastik	Ref. no. EH01P Støpsel 7-polet 12V Plast	Ref. no. EH01P Kontakt 7-polig 12V Plast	
410015	Ref. no. EH03 Stikdåse 7-polig 12V Metall	Ref. no. EH03 Kontakt 7-polig 12V Metall	Ref. no. EH03 Kontakt 7-polig 12V Metall	
410016	Ref. no. EH03P Stikdåse 7-polig 12V Plastik	Ref. no. EH03P Kontakt 7-polig 12V Plast	Ref. no. EH03P Kontakt 7-polig 12V Plast	
410017	Ref. no. 8222 Beskyttelseshætte Til 410015/410016	Ref. no. 8222 Beskyttelseshette For 410015/410016	Ref. no. 8222 Skyddshölje För 410015/410016	
433136	Stikdåse 13 polet Hunn	Stikkontakt 13 polet Hunn 8JB 005 949-001	Kontakt 13 polig Hon	
410030	Ref. no. 8JB 001 935-031 Nato-stikdåse Med skrubart dæksel 2-polet IP54 50mm ²	Ref. no. 8JB 001 935-031 Nato-kontakt Med skrubart dæksel IP54 2-polet 50mm ²	Ref. no. 8JB 001 935-031 Nato-kontakt Med skrubart lock IP54 2-polig 50mm ²	

ART. NO.			
----------	---	---	---

410034	Stik ben Til 410030 (hun) Til 52mm kabel Spændes fast med en trykstång	Hylse For 410030 (hunn) For 50mm2 kabel Klemmes fast med pressetang	Kontaktstift För 410030 (hona) För 52mm kabel Spänn med en tryckstång
410037	Gummimanchet Til 410030	Gummimansjett For 410030	Gummimanschett För 410030
410032	Ref. no. 992294233 Nato-stik 2-polet	Ref. no. 992294233 Nato-kontakt 2-polet	Ref. no. 992294233 Nato-kontakt 2-polig
410033	Nato-stik 2-polet Skruebar IP54	Ref. no. 90197306 Nato-støpsel 2-polet Skrubar	Nato-kontakt 2-polig Skrubar
410036	Kontaktstift (han) Til 410032 og 410033 Til 35mm2 kabel Spændes fast med en trykstång	Stift (hann) Til 410032 og 410033 For 35mm2 kabel Klemmes fast med presstang	Kontaktstift (hane) För 410032 och 410033 För 35mm2 kabel Spänn med en tryckstång
400207	Ref. no. KSB175 Lade- og batteristik 175A Grå	Ref. no. KSB175 Lade- og batteristikk 175A Grå	Laddning och batterikontakt 175A Grå
400208	Ref. no. KSB175-R Lade- og batteristik 175A Rød	Ref. no. KSB175-R Lade- og batteristikk 175A Rød	Ref. no. KSB175-R Laddning- och batterikontakt 175A Rød
420042	Ref. no. 8kv002145-031 Samledåse L/H/D: 125x73x43mm 8-polet	Ref. no. 8kv002145-031 Koblingsboks L/H/D: 125x73x43mm 8-polet	Ref. no. 8kv002145-031 Kopplingslåda L/H/D: 125x73x43mm 8-polig



ART. NO.				
420000	Ref. no. 111/01/03 Rubolite samledåse 14 rækker 56 stik L/H/D: 145x101x47mm 300g	Ref. no. 111/01/03 Rubolite koblingsboks 14 rekker 56 stikk L/H/D: 145x101x47mm 300g	Ref. no. 111/01/03 Rubolite kopplingsbox 14 rækker 56 stikk L/H/D: 145x101x47mm 300g	
498155	Rubolite 145x101x71mm.	Ref. no. 111/07/03 Rubolite koblingsboks L/H/D: 145x101x71mm	Rubolite kopplingsbox L/H/D: 145x101x71mm	
420010	Samledåse, komplett Hus i plastik, låg i aluminium 4 gennemføringer: 2 med 2 huller og 2 med 1 hul 1 indsats med 8 poler, 4 rækker, 32 stik L/H/D: 150x93x45mm 260g	Ref. no. AK 198 04 Koblingsboks, komplett Hus i plast, lokk i aluminium 4 gennemføringer: 2 med 2 hull og 2 med 1 hull 1 innsats med 8 poler, 4 rekker, 32 stikk L/H/D: 150x93x45mm 260g	Ref. no. 8213 Kopplingslåda Hus i plast - lock i aluminium 4 genomföringar: 2 med 2 hål och 2 med 1 hål 1 innsats med 8 poler, 4 rader, 32 kontakter L/H/D: 150x93x45mm 260g	
420045	Ref. no. 821720 Samledåse, komplett Standard indsats 30 poler, 8 rækker, 120 stik PG-gennemføringer 1 stk: PG21 10 stk: PG9 5 stk: PG13,5 L/H/D: 165x155x105mm ADR	Ref. no. AK 191 003 000 Koblingsboks komplett Standard innsats 30 poler, 8 rekker, 120 stikk PG-gjennomføringer 1 stk: PG21 10 stk: PG9 5 stk: PG13,5 L/H/D: 165x155x105mm ADR	Ref. no. AK19103 Kopplingslåda komplett Standard innsats 30 poler, 8 rader, 120 kontakter PG-genomföringar 1 stk: PG21 10 stk: PG9 5 stk: PG13,5 L/H/D: 156x155x105mm ADR	
420046	Innsats Med 15 rækker til 420045	Innsats Med 15 rekker for 420045	Innsats Med 15 rader för 420045	
420062	Låg Til koblingsboks 420045	Ref. no. AK 191 010 200 Lokk Til koblingsboks 420045	Lock Till kopplingslåda 420045	

ART. NO.				
420050	Ref. no. 2051A.01 Samledåse 12-polet L/H/D: 206x154x71mm	Ref. no. 2051A.01 Koblingsboks 12-polet L/H/D: 206x154x71mm	Ref. no. 2051A.01 Kopplingslåda 12-polig L/H/D: 206x154x71mm	
420060	Samledåse AK med indsats L/H/D: 158x99x63mm Leveres uden gennemføringer Indsats: 6 rækker 8 poler, 8 rækker 4 poler GGVS/ADR, IP69K	Ref. no. AK 192001002 Koblingsboks AK med innsats L/H/D: 158x99x63mm Leveres uten gjennomføringer Innsats: 6 rekker 8 poler, 8 rekker 4 poler GGVS/ADR, IP69K	Ref. no. AK 192001002 Kopplingslåda AK med insats L/H/D: 158x99x63mm Levereras utan genomføringer Insats: 6 rader 8 poler, 8 rader 4 poler GGVS/ADR, IP69K	
420004	Samledåse Plastik 6 udgange L/H/D: 100x100x60mm	Koblingsboks Plast 6 utganger L/H/D: 100x100x60mm	Kopplingslåda Plast 6 utgångar L/H/D: 100x100x60mm	
498553	Samledåse L/H/D: 88x88x53mm	Koblingsboks L/H/D: 88x88x53mm	Kopplingslåda L/H/D: 88x88x53mm	
420040	Samledåse Hus i plast, låg i aluminium 8 udgange Leveres uden indmad (420025-420027) eller kabelgennemføring (420100-420116) L/H/D: 165x135x65mm ADR	Koblingsboks Hus i plast, lokk i aluminium 8 utganger Leveres uten innmat (420025-420027) eller kabelgennemføring (420100-420116) L/H/D: 165x135x65mm ADR	Ref. no. 8217 Kopplingslåda Hus i plast, lock i aluminium 8 utgångar Leveras utan insats (420025-420027) eller kabelgennemføring (420100-420116) L/H/D: 165x135x65mm ADR	
420020	Samledåse Hus i plast, låg i aluminium Leveres uden indmad/gennemføringer, bestilles separat L/H/D: 190x35x80mm 440g Indmad 420025/420026/420027	Ref. no. AK 190 01 Koblingsboks Hus i plast, lokk i aluminium Leveres uten innmat/gjennomføringer, må bestilles separat L/H/D: 190x35x80mm 440g Innmat 420025/420026/420027	Ref. no. 8214 Kopplingslåda Hus i plast - lock i aluminium Levereras utan insats/genomføringer, beställs separat L/H/D: 190x35x80mm 440g Insats 420025/420026/420027	

ART. NO.



420012 Samledåse, komplet
 Hus i plast, låg i aluminium
 Leveres uden indmad/
 gennemføringer, bestilles
 separat
 L/H/D: 150x93x45mm
 197g
 Indmad 420013/420014

Ref. no. AK 199 12
 Koblingsboks, komplett
 Hus i plast, lokk i aluminium
 Leveres uten innmat/
 gjennomføringer, må bestilles
 separat
 L/H/D: 150x93x45 mm
 197g
 Innmat 420013/420014

Ref. no. 82134
 Kopplingslåda komplett
 Hus i plast - lock i aluminium
 Levereras utan insats/
 genomföringar, beställs
 separat
 L/H/D: 150x93x45mm
 197g
 Insats 420013/420014



420013 Ref. no. 2135
 Innsats
 8 poler, 4 rækker, 32 stik
 45g

Ref. no. AK 198 51
 Innsats
 8 poler, 4 rekker, 32 stikk
 45g

Ref. no. 2135
 Insats
 8 poler, 4 rader, 32 kontakter
 45g



420014 Ref. no. 82136
 Innsats
 16 poler, 6 rækker, 48 stik
 67g

Ref. no. AK 199 51
 Innsats
 16 poler, 6 rekker, 48 stikk
 67g

Ref. no. 82136
 Insats
 16 poler, 6 rader, 48 kontakter
 67g



420025 Ref. no. 82142
 Innsats
 14 poler, 4 rækker, 56 stik
 72g

Ref. no. AK 190 51
 Innsats
 14 poler, 4 rekker, 56 stikk
 72g

Ref. no. 82142
 Insats
 14 poler, 4 rader, 56 kontakter
 72g



420026 Ref. no. 82143
 Innsats
 28 poler, 6 rækker, 84 stik
 107g

Ref. no. AK 190 52
 Innsats
 28 poler, 6 rekker, 84 stikk
 107g

Ref. no. 82143
 Insats
 28 poler, 6 rader, 84 kontakter
 107g



420027 Ref. no. 82144
 Innsats
 28 poler, 8 rækker, 122 stik
 145g

Ref. no. AK 190 53
 Innsats
 28 poler, 8 rekker, 122 stikk
 145g

Ref. no. 82144
 Insats
 28 poler, 8 rader, 122
 kontakter
 145g



420030 Ref. no. 82145
 Kabelgennemføring
 ø7mm
 13g

Ref. no. AK 199 32
 Kabelgjennomføring
 ø7mm
 13g

Ref. no. 82145
 Kabelgenomföring
 ø7mm
 13g



ART. NO.				
420031	Ref. no. 82146 Kabelgennemføring ø9,5mm 15g	Ref. no. AK 199 33 Kabelgjennomføring ø9,5mm 15g	Ref. no. 82146 Kabelgenomføring ø9,5mm 15g	
420032	Ref. no. 82147 Kabelgennemføring ø13mm 17g	Ref. no. AK 199 35 Kabelgjennomføring ø13mm 17g	Ref. no. 82147 Kabelgenomføring ø13mm 17g	
420033	Ref. no. 82148 Blindprop 3g	Ref. no. AK 199 31 Blindpropp 3g	Ref. no. 82148 Blindpropp 3g	
430983	Ref. no. 75-0310-001 Kontrollboks Til Aspöck LED lygter	Ref. no. 75-0310-001 Kontrollboks For Aspöck LED lamper	Ref. no. 75-0310-001 Kontrollbox För Aspöck LED lampor	
498009	Ref. no. 76-5100-007 Aspöck Samledåse Fordelingsdåse høy ASS1 14 indgange L/H/D: 116x180x80mm	Ref. no. 76-5100-007 Aspöck Koblingsboks Fordelingsboks høy ASS1 14 innganger L/H/D: 116x180x80mm	Ref. no. 76-5100-007 Aspöck Kopplingsbox Fördelingsdosa hög ASS1 14 ingångar L/H/D: 116x180x80mm	
589000	Ref. no. 2500891+2494622 Rittal Plastskab Inkl. monteringsplade L/H/D: 308x255x160mm IP66	Ref. no. 2500891+2494622 Rittal Plastskap Inkl. Montasjeplate L/H/D: 308x255x160mm IP66	Ref. no. 2500891+2494622 Rittal plastskåp Inkl. montasjeplate L/H/D: 308x255x160mm IP66	
589024	Ref. no. 9521000/E2432698 Rittal plastskab L/H/D: 254x180x111mm IP66	Ref. no. 9521000/E2432698 Rittal plastskap L/H/D: 254x180x111mm IP66	Ref. no. 9521000/E2432698 Rittal plastskåp L/H/D: 254x180x111mm IP66	
589025	Ref. no. 9549000 Monteringsplade For 589024. 220x150mm.	Ref. no. 9549000 Monteringsplate For 589024 220x150mm	Ref. no. 9549000 Monteringsplatta För 589024 220x150mm	

ART. NO.				
498504	Ref. no. 7810006 Kontaktstykke 2-pin DAF, MB, Rvi, Scania, Volvo	Ref. no. 7810006 Støpsel 2-pin DAF, MB, Rvi, Scania, Volvo	Kontakt 2-pin DAF, MB, Rvi, Scania, Volvo	
498508	Ref. no. 7810129 Kontaktstykke 2-pin Iveco, Rvi, Volvo	Ref. no. 7810129 Støpsel 2-pin Iveco, Rvi, Volvo	Ref. no. 7810129 Kontakt 2-pin Iveco, Rvi, Volvo	
498526	Ref. no. 7811410 Kontaktstykke 2-pin MAN	Ref. no. 7811410 Støpsel 2-pin MAN	Kontakt 2-pin MAN	
498528	Ref. no. 7811439 Kontaktstykke 2-pin MAN	Ref. no. 7811439 Støpsel 2-pin MAN	Ref. no. 7811439 Kontakt 2-pin MAN	
498534	Ref. no. 7811672 Kontaktstykke 2-pin DAF, MAN.	Ref. no. 7811672 Støpsel 2-pin DAF, MAN	Ref. no. 7811672 Kontakt 2-pin DAF, MAN	
498537	Ref. no. 7810637 Kontaktstykke 2-pin MB, Scania, Volvo	Ref. no. 7810637 Støpsel 2-pin MB, Scania, Volvo	Ref. no. 7810637 Kontakt 2-pin MB, Scania, Volvo	
498520	Ref. no. 7810636 Kontaktstykke 2-pin MB, Scania, Volvo	Ref. no. 7810636 Støpsel 2-pin MB, Scania, Volvo	Kontakt 2-pin MB, Scania, Volvo	
498506	Ref. no. 7810051 Kontaktstykke 3-pin DAF, Iveco, Volvo, Rvi	Ref. no. 7810051 Støpsel 3-pin DAF, Iveco, Volvo, Rvi	Ref. no. 7810051 Kontakt 3-pin DAF, Iveco, Volvo, Rvi	

ART. NO.				
498510	Ref. no. 7810378 Kontaktstykke 3-pin DAF, Volvo, Rvi	Ref. no. 7810378 Støpsel 3-pin DAF, Volvo, Rvi	Ref. no. 7810378 Kontakt 3-pin DAF, Volvo, Rvi	
498512	Ref. no. 7810469 Kontaktstykke 4-pin DIN El pneumatik	Ref. no. 7810469 Støpsel 4-pin DIN El pneumatikk	Ref. no. 7810469 Kontakt 4-pin DIN El pneumatik	
498513	Ref. no. 7810469 Kontaktstykke 4-pin MB, Scania	Ref. no. 7810469 Støpsel 4-pin MB, Scania	Ref. no. 7810469 Kontakt 4-pin MB, Scania	
498532	Ref. no. 7811688 Kontaktstykke 4-pin MAN	Ref. no. 7811688 Støpsel 4-pin MAN	Ref. no. 7811688 Kontakt 4 polig MAN	
498500	Ref. no. 7880001 Kontaktstykke 7-pin DAF, Kögel, Schmitz	Ref. no. 7880001 Støpsel 7-pin DAF, Kögel, Schmitz	Ref. no. 7880001 Kontakt 7 polig DAF, Kögel, Schmitz	
498514	Ref. no. 7810618 Kontaktstykke 7-pin DAF	Ref. no. 7810618 Støpsel 7-pin DAF	Ref. no. 7810618 Kontakt 7 polig DAF	
498516	Ref. no. 7810620 Kontaktstykke 7-pin MAN, MB, Rvi, Volvo	Ref. no. 7810620 Støpsel 7-pin MAN, MB, Rvi, Volvo	Ref. no. 7810620 Kontakt 7-pin MAN, MB, Rvi, Volvo	
498518	Ref. no. 7810629 Kontaktstykke 7-pin MB	Ref. no. 7810629 Støpsel 7-pin MB	Ref. no. 7810629 Kontakt 7 polig MB	

LYS- & ELKOMPONENTER



LYS & ELEKTRONIKK

LJUS & ELKOMPONENTER

ART. NO.					
498530	Ref. no. 7811648 Kontaktstykke 7-pin MAN, Scania	Ref. no. 7811648 Støpsel 7-pin MAN, Scania		Kontakt 7-pin MAN, Scania	
498536	Ref. no. 7826941 Kontaktstykke 7-pin Aspöck, Schmitz	Ref. no. 7826941 Støpsel 7-pin Aspöck, Schmitz		Ref. no. 7826941 Kontakt 7 polig Aspöck, Schmitz	
498538	Ref. no. 7810621 Skjøtestykke Til 7-polet kontakt	Ref. no. 7810621 Skjøtestykke For 7-polet kontakt		Kopplingsstykke För 7-polig kontakt	
498502	Ref. no. 7892775 Kontaktstykke 6-pin DAF, MAN	Ref. no. 7892775 Støpsel 6-pin DAF, MAN		Ref. no. 7892775 Kontakt 6 polig DAF, MAN	
498621	Ref. no. 7802135 Kontaktstykke deutsch Til 498622 2-pin 13A, 250V IP68	Ref. no. 7802135 Kontaktstykke deutsch Til 498622 2-pin 13A, 250V IP68		Ref. no. 7802135 Kontakt deutsch För 498622 2-pin 13A, 250V IP68	
498522	Ref. no. 7810647 Kontaktstykke 10-pin Iveco	Ref. no. 7810647 Støpsel 10-pin Iveco		Ref. no. 7810647 Kontakt 10 polig Iveco	
498622	Ref. no. 7802125 Kontaktstykke deutsch Til 498621 2-pin 13A, 250V IP68	Ref. no. 7802125 Kontaktstykke deutsch Til 498621 2-pin DT04-2P 13A, 250V IP68		Ref. no. 7802125 Kontakt deutsch För 498621 2-pin 13A, 250V IP68	
498623	Ref. no. 7802132 Kontaktstykke deutsch Til 498624 3-pin 13A, 250V IP68	Ref. no. 7802132 Kontaktstykke deutsch Til 498624 3-pin DT06-3S 13A, 250V IP68		Ref. no. 7802132 Kontakt deutsch För 498624 3-pin 13A, 250V IP68	

ART. NO.			
----------	--	--	--

498624	Ref. no. 7802137 Kontaktstykke deutsch Til 498623 3-pin 13A, 250V IP68	Ref. no. 7802137 Kontaktstykke deutsch Til 498623 3-pin 13A, 250V IP68	Ref. no. 7802137 Kontakt deutsch För 498623 3-pin 13A, 250V IP68
498627	Ref. no. 7802141 Kontaktstykke deutsch Til 498628 4-pin 13A, 250V IP68	Ref. no. 7802141 Kontaktstykke deutsch Til 498628 4-pin DT04-4P 13A, 250V IP68	Ref. no. 7802141 Kontakt deutsch För 498628 4-pin 13A, 250V IP68
498628	Ref. no. 7802146 Kontaktstykke deutsch Til 498627 4-pin 13A, 250V IP68	Ref. no. 7802146 Kontaktstykke deutsch Til 498627 4-pin DT06-4S 13A, 250V IP68	Ref. no. 7802146 Kontakt deutsch För 498627 4-pin 13A, 250V IP68
498631	Ref. no. 7802163 Kontaktstykke deutsch Til 498632 6-pin 13A, 250V IP68	Ref. no. 7802163 Kontaktstykke deutsch Til 498632 6-pin 13A, 250V IP68	Ref. no. 7802163 Kontakt deutsch För 498632 6-pin 13A, 250V IP68
498632	Ref. no. 7802166 Kontaktstykke deutsch Til 498631 6-pin 13A, 250V IP68	Ref. no. 7802166 Kontaktstykke deutsch Til 498631 6-pin 13A, 250V IP68	Ref. no. 7802166 Kontakt deutsch För 498631 6-pin 13A, 250V IP68
498638	Han-pin løs Til Deutsch kontakt	Han-pin løs Til Deutsch kontakt	Hane-pin lös För Deutsch kontakt
498639	Løs hun-pin Til Deutsch kontakt	Løs hun-pin Til Deutsch kontakt	Lös hona-pin För Deutsch kontakt
410039	Stik ben Type: hun, rund, uden låsetap, uisoleret Til 1,25 til 2mm ² kabel Udv.dia: ø1,5mm	Kabelsko Type: hun, rund, uten låsetapp, uisoleret For 1,25 til 2mm ² kabel Utv.dia: ø1,5mm	Kabelsko Type: hona, rund, utan låstapp, uisolrerad För 1,25 till 2mm ² kabel Utv.dia: ø1,5mm











LYS- & ELKOMPONENTER

LYS & ELEKTRONIKK

LJUS & ELKOMPONENTER

ART. NO.				
498610	Ref. no. 7810016 Super Seal 1-pin Han til 498611 14A max 24VDC max DAF, IVECO, RVI, VOLVO, MB IP67	Ref. no. 7810016 Super Seal 1-pin Han til 498611 14A max 24VDC max DAF, IVECO, RVI, VOLVO, MB IP67	Ref. no. 7810016 Super Seal 1-pin Hane för 498611 14A max 24VDC max DAF, IVECO, RVI, VOLVO, MB IP67	
498611	Ref. no. 7810017 Super Seal 1-pin Hun til 498610 14A max 24VDC max DAF, IVECO, RVI, VOLVO, MB IP67	Ref. no. 7810017 Super Seal 1-pin Hun til 498610 14A max 24VDC max DAF, IVECO, RVI, VOLVO, MB IP67	Ref. no. 7810017 Super Seal 1-pin Hona för 498610 14A max 24VDC max DAF, IVECO, RVI, VOLVO, MB IP67	
498612	Ref. no. 7810130 Super Seal 2-pin Han til 498613 14A max 24VDC max SCANIA, DAF, Iveco, Rvi, Volvo, Schmitz, VAG, HYUNDAI, KIA IP67	Ref. no. 7810130 Super Seal 2-pin Han til 498613 14A max 24VDC max SCANIA, DAF, Iveco, Rvi, Volvo, Schmitz, VAG, HYUNDAI, KIA IP67	Ref. no. 7810130 Super Seal 2-pin Hane för 498613 14A max 24VDC max SCANIA, DAF, Iveco, Rvi, Volvo, Schmitz, VAG, HYUNDAI, KIA IP67	
498613	Ref. no. 7810133 Super Seal 2-pin Hun til 498612 14A max 24VDC max SCANIA, DAF, Iveco, Rvi, Volvo, Schmitz, VAG, HYUNDAI, KIA IP67	Ref. no. 7810133 Super Seal 2-pin Hun til 498612 14A max 24VDC max SCANIA, DAF, Iveco, Rvi, Volvo, Schmitz, VAG, HYUNDAI, KIA IP67	Ref. no. 7810133 Super Seal 2-pin Hona för 498612 14A max 24VDC max SCANIA, DAF, Iveco, Rvi, Volvo, Schmitz, VAG, HYUNDAI, KIA IP67	
498614	Ref. no. 7810335 Super Seal 3-pin Hun til 498615 14A max 24VDC max DAF, Iveco, Rvi, Volvo, MB, MAN, VAG, BMW IP67	Ref. no. 7810335 Super Seal 3-pin Hun til 498615 14A max 24VDC max DAF, Iveco, Rvi, Volvo, MB, MAN, VAG, BMW IP67	Ref. no. 7810335 Super Seal 3-pin Hona för 498615 14A max 24VDC max DAF, Iveco, Rvi, Volvo, MB, MAN, VAG, BMW IP67	
498615	Ref. no. 7810338 Super Seal 3-pin Han til 498614 14A max 24VDC max DAF, Iveco, Rvi, Volvo, MB, MAN, VAG, BMW IP67	Ref. no. 7810338 Super Seal 3-pin Han til 498614 14A max 24VDC max DAF, Iveco, Rvi, Volvo, MB, MAN, VAG, BMW IP67	Ref. no. 7810338 Super Seal 3-pin Hane för 498614 14A max 24VDC max DAF, Iveco, Rvi, Volvo, MB, MAN, VAG, BMW IP67	
498616	Ref. no. 7811046 Super Seal 4-pin Han til 498524 14A max 24VDC max DAF, Iveco, Rvi, Volvo, MB, MAN, VAG, BMW IP67	Ref. no. 7811046 Super Seal 4-pin Han til 498524 14A max 24VDC max DAF, Iveco, Rvi, Volvo, MB, MAN, VAG, BMW IP67	Ref. no. 7811046 Super Seal 4-pin Hane för 498524 14A max 24VDC max DAF, Iveco, Rvi, Volvo, MB, MAN, VAG, BMW IP67	
498524	Ref. no. 7811032 Super Seal 4-pin Hun til 498616 14A max 24VDC Iveco IP67	Ref. no. 7811032 Super Seal 4-pin Hun til 498616 14A max 24VDC Iveco IP67	Ref. no. 7811032 Super Seal 4-pin Hona för 498616 14A max 24VDC max Iveco IP67	

ART. NO.			
----------	---	---	---

498617	Ref. no. 7812051 Super Seal 5-pin Hun til 498618 14A max 24VDC max DAF, Iveco, Rvi, Volvo, MB, MAN, VAG, BMW IP67	Ref. no. 7812051 Super Seal 5-pin Hun til 498618 14A max 24VDC max DAF, Iveco, Rvi, Volvo, MB, MAN, VAG, BMW IP67	Ref. no. 7812051 Super Seal 5-pin Hona för 498618 14A max 24VDC max DAF, Iveco, Rvi, Volvo, MB, MAN, VAG, BMW IP67	
498618	Ref. no. 7812054 Super Seal 5-pin Han til 498617 14A max 24VDC max DAF, Iveco, Rvi, Volvo, MB, MAN, VAG, BMW IP67	Ref. no. 7812054 Super Seal 5-pin Han til 498617 14A max 24VDC max DAF, Iveco, Rvi, Volvo, MB, MAN, VAG, BMW IP67	Ref. no. 7812054 Super Seal 5-pin Hane för 498617 14A max 24VDC max DAF, Iveco, Rvi, Volvo, MB, MAN, VAG, BMW IP67	
498619	Ref. no. 7813062 Super Seal 6-pin Han til 498620 14A max 24VDC max DAF, Iveco, Rvi, Volvo, MB, MAN, VAG, BMW IP67	Ref. no. 7813062 Super Seal 6-pin Han til 498620 14A max 24VDC max DAF, Iveco, Rvi, Volvo, MB, MAN, VAG, BMW IP67	Ref. no. 7813062 Super Seal 6-pin Hane för 498620 14A max 24VDC max DAF, Iveco, Rvi, Volvo, MB, MAN, VAG, BMW IP67	
498640	Han-pin løs Til kontakt	Løs han-pin Til kontaktstykke	Hane-pin lös För kontakt	
498620	Ref. no. 7813067 Super Seal 6-pin Hun til 498619 14A max 24VDC max DAF, Iveco, Rvi, Volvo, MB, MAN, VAG, BMW IP67	Ref. no. 7813067 Super Seal 6-pin Hun til 498619 14A max 24VDC max DAF, Iveco, Rvi, Volvo, MB, MAN, VAG, BMW IP67	Ref. no. 7813067 Super Seal 6-pin Hona för 498619 14A max 24VDC max DAF, Iveco, Rvi, Volvo, MB, MAN, VAG, BMW IP67	
498641	Løs hun-pin Til kontakt	Løs hun-pin Til kontaktstykke	Lös hona-pin För kontakt	
420100	Ref. no. PG7 Kabelgennemføring 7mm	Ref. no. PG7 Kabelgennemføring 7mm	Ref. no. PG7 Kabelgenomföring 7mm	
420101	Ref. no. PGP7 Møtrik Til PG7	Ref. no. PGP7 Mutter For PG7	Ref. no. PGP7 Mutter För PG7	

LYS- & ELKOMPONENTER

LYS & ELEKTRONIKK

LJUS & ELKOMPONENTER

ART. NO.				
420102	Ref. no. PG9 Kabelgennemføring 9mm	Ref. no. PG9 Kabelgjennomføring 9mm	Ref. no. PG9 Kabelgenomföring 9mm	
420103	Ref. no. PGP9 Møtrik Til PG9.	Ref. no. PGP9 Mutter For PG9	Ref. no. PGP9 Mutter För PG9	
420104	Ref. no. PG11 Kabelgennemføring 11mm	Ref. no. PG11 Kabelgjennomføring 11mm	Ref. no. PG11 Kabelgenomföring 11mm	
420105	Ref. no. PGP11 Møtrik Til PG11	Ref. no. PGP11 Mutter For PG11	Ref. no. PGP11 Mutter För PG11	
420106	Ref. no. PG13,5 Kabelgennemføring 13,5mm	Ref. no. PG13,5 Kabelgjennomføring 13,5mm	Ref. no. PG13,5 Kabelgenomföring 13,5mm	
420107	Ref. no. PGP13,5 Møtrik Til PG13,5.	Ref. no. PGP13,5 Mutter For PG13,5	Ref. no. PGP13,5 Mutter För PG13,5	
420108	Ref. no. PG16 Kabelgennemføring 16mm	Ref. no. PG16 Kabelgjennomføring 16mm	Ref. no. PG16 Kabelgenomföring 16mm	
420109	Ref. no. PGP16 Møtrik Til PG16	Ref. no. PGP16 Mutter For PG16	Ref. no. PGP16 Mutter För PG16	

ART. NO.				
420110	Ref. no. PG21 Kabelgennemføring 21mm	Ref. no. PG21 Kabelgjennomføring 21mm	Ref. no. PG21 Kabelgenomföring 21mm	
420111	Ref. no. PGP21 Møtrik Til PG21	Ref. no. PGP21 Mutter For PG21	Ref. no. PGP21 Mutter För PG21	
420112	Ref. no. PGP Blindprop Til PG11	Ref. no. PGP Blindplugg For PG11	Ref. no. PGP Blindplugg För PG11	
420113	Ref. no. PGPP Blindprop Til PG13,5	Ref. no. PGPP Blindplugg For PG 13,5	Ref. no. PGPP Blindplugg För PG13,5	
420114	Ref. no. PG16/21 Overgang Fra 16 til 21mm	Ref. no. PG16/21 Overgang Fra 16 til 21mm	Ref. no. PG16/21 Övergång Från 16 till 21mm	
433100	Kabelsko isoleret Rød, hun 2,8mm A0503FL5S	Kabelsko isolert Rød, hunn 2,8mm A0503FL5S	Ref. no. A0503FL5S Kabelsko isolerad Röd, hona 2,8mm A0503FL5S	
400311	Ref. no. A1507fls Kabelsko Isoleret Rød, standard hun Flad 6,3mm Leder dim 0,25-1,60mm A1507FLS	Ref. no. 05589051 Kabelsko isolert Rød, standard hunn Flad 6,3mm Leder dim 0,25-1,60mm A1507FLS	Ref. no. A1507fls Kabelsko isolerad Röd, standard hona Platt 6,3mm Leder dim 0,25-1,60mm A1507FLS	
400310	Kabelsko isoleret Rød hun Flad 6,3mm Med fordelerstik A1507FLHS	Kabelsko isolert Rød hunn Flad 6,3mm Med fordelerplugg A1507FLHS	Kabelsko isolerad Röd hona standard Platt 6,3mm Med distributörkontakt A1507FLHS	

ART. NO.				
400320	Ref. no. A2507FLS Kabelsko isoleret Blå, standard hun Flad 6,3mm Leder dim 1,0-2,6mm A2507FLS	Ref. no. A2507FLS Kabelsko isolert Blå, standard hunn Flat 6,3mm Leder dim 1,0-2,6mm A2507FLS	Ref. no. A2507FLS Kabelsko isolerad Blå, standard hona Platt 6,3mm Leder dim 1,0-2,6mm A2507FLS	
498341	Isoleret kabelsko 6,3x0,8mm Blå	Ref. no. 35032.000.000 Kabelsko isolert Blå 6,3x0,8mm A2507FLS	Ref. no. 35032.000.000 Kabelsko hylsa isolerad Blå 6,3x0,8mm A2507FLS	
400326	Ref. no. A4607FLS Kabelsko isoleret Gul, hun 6,3mm Leder dim 2,6-6,6mm A4607FLS	Ref. no. A4607FLS Kabelsko isolert Gul, hunn 6,3mm Leder dim 2,6-6,6mm A4607FLS	Ref. no. A4607FLS Kabelsko isolerad Gul, hona 6,3mm Leder dim 2,6-6,6mm A4607FLS	
400327	Kabelsko isoleret Gul hun Flad 9,5mm Leder dim 2,6-6,6mm A4609FLS	Kabelsko isolert Gul, hunn Flat 9,5mm Leder dim 2,6-6,6mm A4609FLS	Kabelsko isolerad Gul hona Platt 9,5mm Leder dim 2,6-6,6mm A4609FLS	
400309	Ref. no. A1507flfs Kabelsko helisoleret Rød, hun Flad 6,3mm Leder dim 0,25-1,60mm	Ref. no. A1507flfs Kabelsko helisolert Rød, hunn Flat 6,3mm Leder dim 0,25-1,60mm	Ref. no. A1507flfs Kabelsko helisolerad Röd, hona Platt 6,3mm Leder dim 0,25-1,60mm	
498343	Ref. no. A1507FLFS Kabelsko helisoleret hylse Rød 6,3x0,8mm A1507FLFS	Ref. no. 35180.000.000 Kabelsko helisolert hylse Rød 6,3x0,8mm A1507FLFS	Ref. no. A1507FLFS Kabelsko helisolerad Röd 6,3x0,8mm A1507FLFS	
498340	Isoleret kabelsko 6,3x0,8mm Rød	Ref. no. 35040.000.000 Kabelsko isolert Rød 6,3x0,8mm A1507FLS	Kabelsko hylsa isolerad Röd 6,3x0,8mm A1507FLS	
400318	Ref. no. A2507FLFS Kabelsko helisoleret Blå, hun Flad 6,3mm Leder dim 0,25-1,60mm	Ref. no. A2507FLFS Kabelsko helisolert Blå, hunn Flat 6,3mm Leder dim 0,25-1,60mm	Ref. no. A2507FLFS Kabelsko helisolerad Blå, hona Platt 6,3mm Leder dim 0,25-1,60mm	

ART. NO.			
----------	---	---	---

498342	Ref. no. A2507FLFS Kabelsko hylse helisoleret Blå 6,3x0,8mm A1507FLFS	Ref. no. 35179.000.000 Kabelsko helisolert hylse Blå 6,3x0,8mm A1507FLFS	Ref. no. A2507FLFS Kabelsko hylsa helisolerad Blå 6,3x0,8mm A1507FLFS
--------	---	--	---

400330	Ref. no. B410FL Kabelsko uden isolering Med modhage Hun Flad 6,3mm Leder dim 1,0-2,5mm	Ref. no. B410FL Kabelsko uten isolering Med mothake Hunn Flatt 6,3mm Leder dim 1,0-2,5mm	Ref. no. B410FL Kabelsko utan isolering Med mothake Hona Platt 6,3mm Leder dim 1,0-2,5mm
--------	--	--	--

498260	Ref. no. B2507FL ABIKO Kabelsko Uisolert 6,3x0,8mm	Ref. no. B2507FL ABIKO Kabelsko Uisolert 6,3x0,8mm	Ref. no. B2507FL ABIKO Kabelsko Oisolerad 6,3x0,8mm
--------	---	---	--

433143	Kabelsko fladstikk isoleret Rød, han 2,8x0,8mm Til 0,5 til 1,0mm ² kabel	Kabelsko flatstikk isolert Rød, hann 2,8x0,8mm For 0,5 til 1,0mm ² kabel	Ref. no. A0503H Kabelsko plattstikk isolerad Röd, hane 2,8x0,8mm För 0,5 till 1,0mm ² kabel
--------	--	--	--

400312	Kabelsko isoleret Rød, han 6,3mm Leder dim 0,25-1,6mm A1507HS	Kabelsko Isolert Rød hann 6,3mm Leder dim 0,25-1,60mm A1507HS	Kabelsko isolerad Röd han 6,3mm Leder dim 0,25-1,6mm A1507HS
--------	---	---	--

400321	Ref. no. A2507hs Kabelsko isoleret Blå han Flad 6,3mm Leder dim 1,0-2,6mm	Ref. no. A2507hs Kabelsko isoleret Blå, hann Flatt 6,3mm Leder dim 1,0-2,6mm	Ref. no. A2507hs Kabelsko isolerad Blå, hane Platt 6,3mm Leder dim 1,0-2,6mm
--------	--	---	---

400307	Kabelsko isoleret Rød, han Til 0,5-1,5mm ² kabel A1507HAS	Kabelsko isoleret Rød, hann För 0,5-1,5mm ² kabel A1507HAS	Ref. no. A1504HAS Kabelsko isolerad Röd, hane För 0,5-1,5mm ² kabel A1507HAS
--------	---	--	---

400308	Kabelsko isoleret Rød, hun Til 0,5-1,5mm ² kabel A1507HAS	Kabelsko isolert Rød, hun För 0,5-1,5mm ² kabel A1504hos	Ref. no. A1504HOS Kabelsko isolerad Röd, hona För 0,5-1,5mm ² kabel A1507HAS
--------	---	--	---



ART. NO.



400313 Kabelsko isoleret
 Rød rund samler
 Leder dim 0,25-1,60mm
 A1525SKS

Kabelsko isoleret
 Rød skjõt
 Leder dim 0,25-1,60
 A1525SKS

Ref. no. A1525SKS
 Kabelsko isolerad
 Rød rund samlare
 Leder dim 0,25-1,60mm
 A1525SKS



400322 Kabelsko isoleret
 Blå rund samler
 Leder dim 1,0-2,6mm
 A2527SKS

Kabelsko isoleret
 Blå skjõt
 Leder dim 1,0-2,6mm
 A2527SKS

Kabelsko isolerad
 Blå rund samlare
 Leder dim 1,0-2,6mm
 A2527SKS



400329 Kabelsko isoleret
 Gul
 8mm hul
 Leder dim 2,6-6,6mm
 A4685RS

Kabelsko isoleret
 Gul
 8mm hull
 Leder dim 2,6-6,6mm
 A4685RS

Kabelsko isolerad
 Gul
 8mm hål
 Leder dim 2,6-6,6mm
 A4685RS



433141 Kabelsko isoleret
 Rød, hun
 4,3mm hul
 Til 0,5 til 1mm² kabel
 A1543R

Kabelsko isolert
 Rød hunn
 4,3mm hull
 For 0,5 til 1mm² kabel
 A1543R

Ref. no. A1543R
 Kabelsko isolerad
 Rød, hona
 4,3mm hål
 För 0,5 til 1mm² kabel
 A1543R

433142 Kabelsko isoleret
 Rød, hun
 5,3mm hul
 Til 0,5 til 1mm² kabel
 A1553RS

Kabelsko isolert
 Rød hunn
 5,3mm hull
 For 0,5 til 1mm² kabel
 A1553RS

Ref. no. A1553RS
 Kabelsko isolerad
 Rød, hona
 5,3mm hål
 För 0,5 til 1mm² kabel
 A1553RS

400324 Kabelsko isoleret
 Blå
 6mm hul
 Leder dim 1-2,6mm
 A2565RS

Kabelsko isolert
 Blå
 6mm hull
 Leder dim 1-2,6mm
 A2565RS

Kabelsko isolerad
 Blå
 6mm hål
 Leder dim 1-2,6mm
 A2565RS



400325 Kabelsko isoleret
 Blå
 8mm hul
 A2585RS

Kabelsko isolert
 Blå
 8mm hull
 A2585RS

Kabelsko isolerad
 Blå
 8mm hål
 A2585RS



433140 Kabelsko isoleret
 Gul
 10mm hul
 A4610R

Kabelsko isolert
 Gul
 10mm hull
 A4610R

Ref. no. A4610R
 Kabelsko isolerad
 Gul
 10mm hål
 A4610R

LYS- & ELKOMPONENTER

LYS & ELEKTRONIKK

LJUS & ELKOMPONENTER

ART. NO.			
----------	---	---	---

498052 Ref. no. DS-18-22
 Duraseal krympemuffe
 Rød
 0,5-1,5mm²
 100 pk

Ref. no. DS-18-22
 Duraseal krympeskjöt
 Rød
 0,5-1,5mm²
 100 pk.

Ref. no. DS-18-22
 Duraseal krympskarv
 Rød
 0,5-1,5mm²
 100 pk



498053 Ref. no. DS14-16
 Duraseal krympemuffe
 Blå
 1,5-2,5mm²
 100 pk

Ref. no. DS14-16
 Duraseal krympeskjöt
 Blå
 1,5-2,5mm²
 100 pk

Ref. no. DS14-16
 Duraseal krympskarv
 Blå
 1,5-2,5mm²
 100 pk



498054 Ref. no. DS10-12
 Duraseal krympemuffe
 Gul
 3-6mm²
 50 pk

Ref. no. DS10-12
 Duraseal krympeskjöt
 Gul
 3-6mm²
 50 pk

Ref. no. DS10-12
 Duraseal krympskarv
 Gul
 3-6mm²
 50 pk



498635 Ref. no. 7755101
 Krympemuffe
 Rosa
 0,5-1,5mm²
 100 stk. pr pakning

Ref. no. 7755101
 Krympeskjöt
 Rosa
 0,5-1,5mm²
 100 stk. pr pakning

Ref. no. 7755101
 Krympeskjöt
 Rosa
 0,5-1,5mm²
 100 st. per förpakning



498636 Ref. no. 7755102
 Krympemuffe
 Blå
 1,5-2,5mm²
 100 stk. pr pakning

Ref. no. 7755102
 Krympeskjöt
 Blå
 1,5-2,5mm²
 100 stk. pr pakning

Ref. no. 7755102
 Krympeskjöt
 Blå
 1,5-2,5mm²
 100 st. per förpakning



498637 Ref. no. 7755103
 Krympemuffe 3-6mm²
 Gul
 100 stk. pr pakning

Ref. no. 7755103
 Krympeskjöt 3-6mm²
 Gul
 100 stk. pr pakning

Ref. no. 7755103
 Krympeskjöt 3-6mm²
 Gul
 100 st. per förpakning



498356 Krimpetang til isolerede
 kabelsko
 0,75 - 6 mm²
 Med returspærre der sikrer, at
 pressing fuldføres

Presstang for isolerte
 kabelsko
 0,75 - 6mm²
 Innebygd returspærre
 garanterer at pressing
 fullføres

Crimptång för isolerade
 kabelskor
 0,75 - 6 mm²
 Med returlås som säkerställer
 att pressningen utförs



433139 Strømtyv
 Blå
 3mm
 (KV 705 123-002)

Strømtyv
 Blå
 3mm
 8KV 705 123-002

Krafttjuv
 Blå
 3mm
 8KV 705 123-002



ART. NO.				
598083	Lysdiode Grøn 12-24V 6cm kabel	Ref. no. 1002G Lysdiode Grønn 12-24V 6cm kabel	Ref. no. 1002G Lysdiod Grøn 12-24V 6cm kabel	
420007	Ref. no. 8204 Klemrække 8-polet Universal	Ref. no. 8204 Klemrekke 8-polet Universal	Ref. no. 8204 Klämrad 8-polig Universal	
498073	Ref. no. B14636 Stelforbindelse 8-polet	Ref. no. B14636 Jordningskontakt 8-polet	Ref. no. B14636 Jordningskontakt 8-polig	
433137	Ledningsforbinder 12 polet 8KV 002 132-001	Ledningsforbinder 12 polet 8KV 002 132-001	Trådkontakt 21-polig 8KV 002 132-001	
433138	Ledningsforbinder 1-2 polet 10 pk. 8KV 002 135-821	Ledningsforgrener 1 til 2 polet 10 pk 8KV 002 135-821		
410027	Multistikk 6 polet, han (til 6,3mm kabelsko)	Multistikk 6 polet, han (til 6,3mm kabelsko)	Multistikk 6 polig, han (till 6,3mm kabelsko)	
400338	Beskyttelsehætte AMP Kappe forlygte 9GH 993 988-007	Beskyttelsehette AMP 9GH 993 988-007		
430448	Ref. no. TL/98023 Truck-Lite antikorrosjonsfett Til kontakter 118ml i tuben	Ref. no. TL/98023 Truck-Lite antikorrosjonsfett For kontakter 118ml i tuben	Ref. no. TL/98023 Truck-Lite antikorrosjonsfett För kontakter 118ml i tuben	

ART. NO.			
----------	--	--	--

434001	<p>Krympeflex 3/1mm med lim fra Hellermann Tyton Box med 5 meter Forhold 3:1 Farve: sort CSA, ELV, SAE, RoHS</p>	<p>Ref. no. 308-10300 Krympeflex 3/1mm med lim fra Hellermann Tyton Box med 10 meter Forhold 3:1 Farge: svart CSA, ELV, SAE, RoHS</p>	<p>Krympeflex 3/1mm med lim från Hellermann Tyton Box med 10 meter Förhåll 3:1 Färg: svart CSA, ELV, SAE, RoHS</p>
434002	<p>Krympeflex 6/2mm med lim fra Hellermann Tyton Box med 5 meter Forhold 3:1 Farve: sort CSA, ELV, SAE, RoHS</p>	<p>Ref. no. 308-10600 Krympeflex 6/2mm med lim fra Hellermann Tyton Box med 5 meter Forhold 3:1 Farge: svart CSA, ELV, SAE, RoHS</p>	<p>Krympeflex 6/2mm med lim från Hellermann Tyton Box med 5 meter Förhåll 3:1 Färg: svart CSA, ELV, SAE, RoHS</p>
434003	<p>Krympeflex 9/3mm med lim fra Hellermann Tyton Box med 5 meter Forhold 3:1 Farve: sort CSA, ELV, SAE, RoHS</p>	<p>Ref. no. 308-10900 Krympeflex 9/3mm med lim fra Hellermann Tyton Box med 5 meter Forhold 3:1 Farge: svart CSA, ELV, SAE, RoHS</p>	<p>Krympeflex 9/3mm med lim från Hellermann Tyton Box med 5 meter Förhåll 3:1 Färg: svart CSA, ELV, SAE, RoHS</p>
434004	<p>Krympeflex 12/4mm med lim fra Hellermann Tyton Boks med 5 meter Forhold 3:1 Farve: sort CSA, ELV, SAE, RoHS</p>	<p>Ref. no. 308-11200 Krympeflex 12/4mm med lim fra Hellermann Tyton Boks med 5 meter Forhold 3:1 Farge: svart CSA, ELV, SAE, RoHS</p>	<p>Krympeflex 12/4mm med lim från Hellermann Tyton Boks med 5 meter Förhåll 3:1 Färg: svart CSA, ELV, SAE, RoHS</p>
434005	<p>Krympeflex 18/6mm med lim fra Hellermann Tyton Box med 4 meter Forhold 3:1 Farve: sort CSA, ELV, SAE, RoHS</p>	<p>Ref. no. 308-11800 Krympeflex 18/6mm med lim fra Hellermann Tyton Boks med 4 meter Forhold 3:1 Farge: svart CSA, ELV, SAE, RoHS</p>	<p>Krympeflex 18/6mm med lim från Hellermann Tyton Boks med 4 meter Förhåll 3:1 Färg: svart CSA, ELV, SAE, RoHS</p>
434006	<p>Krympeflex 24/8mm med lim fra Hellermann Tyton Box med 3 meter Forhold 3:1 Farve: sort CSA, ELV, SAE, RoHS</p>	<p>Krympeflex 24/8mm med lim fra Hellermann Tyton Boks med 3 meter Forhold 3:1 Farge: svart CSA, ELV, SAE, RoHS</p>	<p>Krympeflex 24/8mm med lim från Hellermann Tyton Boks med 3 meter Förhåll 3:1 Färg: svart CSA, ELV, SAE, RoHS</p>
434020	<p>NORDLYS+ Isolerbånd Blå 15mmx10mtr 0,15mm Bruddstyrke 28 N/10mm Dielektrisk styrke 45 kv/mm Arb.temp.: -10° - +90° Elastisitet 200% Trækstyrke 19,5N PVC, Selvslukkend, UV resistent Vedhæftning 2,5 N/10mm Elv godkendt, RoHS</p>	<p>NORDLYS+ Isolasjonstape Blå 15mmx10mtr 0,15mm Bruddstyrke: 28N/10mm Dielektrisk kraft: 45kv/mm Arb.temp.: -10° - +90° Elastisitet 200% Strekkfasthet 19,5N PVC, Selvslukkende, UV- bestandig Vedheft: 2,5N/10mm Elv godkjent, RoHS</p>	<p>NORDLYS+ Isolerande tejp Blå 15mmx10mtr 0,15mm Brythållfasthet: 28N/10mm Dielektrisk effekt: 45kv/mm Arb.temp.: -10° - +90° Elasticitet 200% Draghållfasthet 19,5N PVC, självsäckande, UV- beständig Vidhäftning: 2,5N/10mm Elv godkänd, RoHS</p>



ART. NO.



LYS- & ELKOMPONENTER

LYS & ELEKTRONIKK

LJUS & ELKOMPONENTER

434022 NORDLYS+ Isolerbånd Brun
 15mmx10mtr 0,15mm
 Bruddstyrke: 28N/10mm
 Dielektrisk styrke: 45 kv/mm
 Arb.temp.: -10° - +90°
 Elastisitet 200% Trækstyrke
 19,5N
 PVC, Selvslukkende, UV-
 resistent
 Vedhæftning: 2,5N/10mm
 Elv godkendt, RoHS

NORDLYS+ Isolasjonstape
 Brun
 15mmx10mtr 0,15mm
 Bruddstyrke: 28N/10mm
 Dielektrisk kraft: 45kv/mm
 Arb.temp.: -10° - + 90°
 Elastisitet 200% Strekkfasthet
 19,5N
 PVC, Selvslukkende, UV-
 bestandig
 Vedheft: 2,5N/10mm
 Elv godkjent, RoHS

NORDLYS+ Isolerande tejp
 Brun
 15mmx10mtr 0,15mm
 Brythållfasthet: 28N/10mm
 Dielektrisk effekt: 45kv/mm
 Arb.temp.: -10° - + 90°
 Elasticitet 200%
 Draghållfasthet 19,5N
 PVC, självsläckande, UV-
 beständig
 Vidhäftning: 2,5N/10mm
 Elv godkänd, RoHS



434024 NORDLYS+ Isolerbånd Grøn
 15mmx10mtr 0,15mm
 Bruddstyrke: 28N/10mm
 Dielektrisk styrke: 45 kv/mm
 Arb.temp.: -10° - +90°
 Elastisitet 200% Trækstyrke
 19,5N
 PVC, Selvslukkende, UV-
 resistent
 Vedhæftning: 2,5N/10mm
 Elv godkendt, RoHS

NORDLYS+ Isolasjonstape
 Grønn
 15mmx10mtr 0,15mm
 Bruddstyrke: 28N/10mm
 Dielektrisk kraft: 45kv/mm
 Arb.temp.: -10° - + 90°
 Elastisitet 200% Strekkfasthet
 19,5N
 PVC, Selvslukkende, UV-
 bestandig
 Vedheft: 2,5N/10mm
 Elv godkjent, RoHS

NORDLYS+ Isolerande tejp
 Grøn
 15mmx10mtr 0,15mm
 Brythållfasthet: 28N/10mm
 Dielektrisk effekt: 45kv/mm
 Arb.temp.: -10° - + 90°
 Elasticitet 200%
 Draghållfasthet 19,5N
 PVC, självsläckande, UV-
 beständig
 Vidhäftning: 2,5N/10mm
 Elv godkänd, RoHS



434026 NORDLYS+ Isolerbånd Grøn/
 gul
 15mmx10mtr 0,15mm
 Bruddstyrke: 28N/10mm
 Dielektrisk styrke: 45 kv/mm
 Arb.temp.: -10° - +90°
 Elastisitet 200% Trækstyrke
 19,5N
 PVC, Selvslukkende, UV-
 resistent
 Vedhæftning: 2,5N/10mm
 Elv godkendt, RoHS

NORDLYS+ Isolasjonstape
 Grønn/Gul
 15mmx10mtr 0,15mm
 Bruddstyrke: 28N/10mm
 Dielektrisk kraft: 45kv/mm
 Arb.temp.: -10° - + 90°
 Elastisitet 200% Strekkfasthet
 19,5N
 PVC, Selvslukkende, UV-
 bestandig
 Vedheft: 2,5N/10mm
 Elv godkjent, RoHS

NORDLYS+ Isolerande Grøn/
 Gul
 15mmx10mtr 0,15mm
 Brythållfasthet: 28N/10mm
 Dielektrisk effekt: 45kv/mm
 Arb.temp.: -10° - + 90°
 Elasticitet 200%
 Draghållfasthet 19,5N
 PVC, självsläckande, UV-
 beständig
 Vidhäftning: 2,5N/10mm
 Elv godkänd, RoHS



434028 NORDLYS+ Isolerbånd Grå
 15mmx10mtr 0,15mm
 Bruddstyrke: 28N/10mm
 Dielektrisk styrke: 45 kv/mm
 Arb.temp.: -10° - +90°
 Elastisitet 200% Trækstyrke
 19,5N
 PVC, Selvslukkende, UV-
 resistent
 Vedhæftning: 2,5N/10mm
 Elv godkendt, RoHS

NORDLYS+ Isolasjonstape
 Grå
 15mmx10mtr 0,15mm
 Bruddstyrke: 28N/10mm
 Dielektrisk kraft: 45kv/mm
 Arb.temp.: -10° - + 90°
 Elastisitet 200% Strekkfasthet
 19,5N
 PVC, Selvslukkende, UV-
 bestandig
 Vedheft: 2,5N/10mm
 Elv godkjent, RoHS

NORDLYS+ Isolerande tejp
 Grå
 15mmx10mtr 0,15mm
 Brythållfasthet: 28N/10mm
 Dielektrisk effekt: 45kv/mm
 Arb.temp.: -10° - + 90°
 Elasticitet 200%
 Draghållfasthet 19,5N
 PVC, självsläckande, UV-
 beständig
 Vidhäftning: 2,5N/10mm
 Elv godkänd, RoHS



ART. NO.



434030 NORDLYS+ Isolerbånd Gul
 15mmx10mtr 0,15mm
 Bruddstyrke: 28N/10mm
 Dielektrisk styrke: 45 kv/mm
 Arb.temp.: -10° - +90°
 Elastisitet 200% Trækstyrke
 19,5N
 PVC, Selvslukkende, UV-
 resistent
 Vedhæftning: 2,5N/10mm
 Elv godkendt, RoHS

NORDLYS+ Isolasjonstape
 Gul
 15mmx10mtr 0,15mm
 Bruddstyrke: 28N/10mm
 Dielektrisk kraft: 45kv/mm
 Arb.temp.: -10° - + 90°
 Elastisitet 200% Strekkfasthet
 19,5N
 PVC, Selvslukkende, UV-
 bestandig
 Vedheft: 2,5N/10mm
 Elv godkjent, RoHS

NORDLYS+ Isolerande tejp
 Gul
 15mmx10mtr 0,15mm
 Brythållfasthet: 28N/10mm
 Dielektrisk effekt: 45kv/mm
 Arb.temp.: -10° - + 90°
 Elasticitet 200%
 Draghållfasthet 19,5N
 PVC, självsläckande, UV-
 beständig
 Vidhäftning: 2,5N/10mm
 Elv godkänd, RoHS



434032 NORDLYS+ Isolerbånd Hvid
 15mmx10mtr 0,15mm
 Bruddstyrke 28 N/10mm
 Dielektrisk styrke 45 kv/mm
 Arb.temp. -10 - +90°
 Elastisitet 200% Trækstyrke
 19,5N
 PVC, Selvslukkend, UV-
 resistent
 Vedhæftning 2,5 N/10mm
 Elv godkendt, RoHS

NORDLYS+ Isolasjonstape
 Hvit
 15mmx10mtr 0,15mm
 Bruddstyrke: 28N/10mm
 Dielektrisk kraft: 45kv/mm
 Arb.temp.: -10° - + 90°
 Elastisitet 200% Strekkfasthet
 19,5N
 PVC, Selvslukkende, UV-
 bestandig
 Vedheft: 2,5N/10mm
 Elv godkjent, RoHS

NORDLYS+ Isolerande tejp
 Vit
 15mmx10mtr 0,15mm
 Brythållfasthet: 28N/10mm
 Dielektrisk effekt: 45kv/mm
 Arb.temp.: -10° - + 90°
 Elasticitet 200%
 Draghållfasthet 19,5N
 PVC, självsläckande, UV-
 beständig
 Vidhäftning: 2,5N/10mm
 Elv godkänd, RoHS



434034 NORDLYS+ Isolerbånd
 Orange
 15mmx10mtr 0,15mm
 Bruddstyrke: 28N/10mm
 Dielektrisk styrke: 45 kv/mm
 Arb.temp.: -10° - +90°
 Elastisitet 200% Trækstyrke
 19,5N
 PVC, Selvslukkende, UV-
 resistent
 Vedhæftning: 2,5N/10mm
 Elv godkendt, RoHS

NORDLYS+ Isolasjonstape
 Oransje
 15mmx10mtr 0,15mm
 Bruddstyrke: 28N/10mm
 Dielektrisk kraft: 45kv/mm
 Arb.temp.: -10° - + 90°
 Elastisitet 200% Strekkfasthet
 19,5N
 PVC, Selvslukkende, UV-
 bestandig
 Vedheft: 2,5N/10mm
 Elv godkjent, RoHS

NORDLYS+ Isolerande tejp
 Orange
 15mmx10mtr 0,15mm
 Brythållfasthet: 28N/10mm
 Dielektrisk effekt: 45kv/mm
 Arb.temp.: -10° - + 90°
 Elasticitet 200%
 Draghållfasthet 19,5N
 PVC, självsläckande, UV-
 beständig
 Vidhäftning: 2,5N/10mm
 Elv godkänd, RoHS



434036 NORDLYS+ Isolerbånd Rød
 15mmx10mtr 0,15mm
 Bruddstyrke: 28N/10mm
 Dielektrisk styrke: 45 kv/mm
 Arb.temp.: -10° - +90°
 Elastisitet 200% Trækstyrke
 19,5N
 PVC, Selvslukkende, UV-
 resistent
 Vedhæftning: 2,5N/10mm
 Elv godkendt, RoHS

NORDLYS+ Isolasjonstape
 Rød
 15mmx10mtr 0,15mm
 Bruddstyrke: 28N/10mm
 Dielektrisk kraft: 45kv/mm
 Arb.temp.: -10° - + 90°
 Elastisitet 200% Strekkfasthet
 19,5N
 PVC, Selvslukkende, UV-
 bestandig
 Vedheft: 2,5N/10mm
 Elv godkjent, RoHS

NORDLYS+ Isolerande tejp
 Röd
 15mmx10mtr 0,15mm
 Brythållfasthet: 28N/10mm
 Dielektrisk effekt: 45kv/mm
 Arb.temp.: -10° - + 90°
 Elasticitet 200%
 Draghållfasthet 19,5N
 PVC, självsläckande, UV-
 beständig
 Vidhäftning: 2,5N/10mm
 Elv godkänd, RoHS



LYS- & ELKOMPONENTER

LYS & ELEKTRONIKK

LJUS & ELKOMPONENTER

ART. NO.



434038 NORDLYS+ Isolerbånd Sort
 15mmx10mtr 0,15mm
 Brudstyrke: 28N/10mm
 Dielektrisk styrke: 45 kv/mm
 Arb.temp.: -10° - +90°
 Elastisitet 200% Trækstyrke
 19,5N
 PVC, Selvslukkende, UV-
 resistent
 Vedhæftning: 2,5N/10mm
 Elv godkendt, RoHS

NORDLYS+ Isolasjonstape
 Svart
 15mmx10mtr 0,15mm
 Brudstyrke: 28N/10mm
 Dielektrisk kraft: 45kv/mm
 Arb.temp.: -10° - + 90°
 Elastisitet 200% Strekkfasthet
 19,5N
 PVC, Selvslukkende, UV-
 bestandig
 Vedheft: 2,5N/10mm
 Elv godkjent, RoHS

NORDLYS+ Isolerande tejp
 Svart
 15mmx10mtr 0,15mm
 Brythållfasthet: 28N/10mm
 Dielektrisk effekt: 45kv/mm
 Arb.temp.: -10° - + 90°
 Elasticitet 200%
 Draghållfasthet 19,5N
 PVC, självsäckande, UV-
 beständig
 Vidhäftning: 2,5N/10mm
 Elv godkänd, RoHS



434040 NORDLYS+ Isolerbånd
 Sortiment 10 stk.
 15mmx10mtr 0,15mm
 10 farver: blå, brun, grøn,
 grøn-gul, grå, gul, hvid,
 orange, rød, sort
 Brudstyrke: 28N/10mm
 Dielektrisk styrke: 45 kv/mm
 Arb.temp.: -10° - +90°
 Elastisitet 200% Trækstyrke
 19,5N
 PVC, Selvslukkende,

NORDLYS+ Isolasjonstape
 Sortiment 10 stk.
 15mmx10mtr 0,15mm
 10 farger: blå, brun, grøn,
 grøn/gul, grå, gul, hvit,
 oransje, rød, svart
 Brudstyrke: 28N/10mm
 Dielektrisk kraft: 45kv/mm
 Arb.temp.: -10° - + 90°
 Elastisitet 200% Strekkfasthet
 19,5N
 PVC, Selvs

NORDLYS+ Isolerande tejp
 Sortiment 10 stk.
 15mmx10mtr 0,15mm
 10 färger: blå, brun, grøn,
 grøn/gul, grå, gul, vit, orange,
 rød, svart
 Brythållfasthet: 28N/10mm
 Dielektrisk effekt: 45kv/mm
 Arb.temp.: -10° - + 90°
 Elasticitet 200%
 Draghållfasthet 19,5N
 PVC,



Ref. no. 257005In
 400300 Bladsikring
 5A
 Beige

Ref. no. 257005In
 Bladsikring
 5A
 Beige

Ref. no. 257005In
 Bladsäkring
 5A
 Beige



400302 Bladsikring
 10A
 Rød

Bladsikring
 10A
 Rød

Bladsäkring
 10A
 Röd



400303 Bladsikring
 15A
 Blå

Bladsikring
 15A
 Blå
 257015In


Bladsäkring
 15A
 Blå



400304 Bladsikring
 20A
 Gul
 257020In

Bladsikring
 20A
 Gul
 257020In

Bladsäkring
 20A
 Gul
 257020In



LYS- & ELKOMPONENTER

LYS & ELEKTRONIKK

LJUS & ELKOMPONENTER

ART. NO.				
420150	Ref. no. 8250 Sikringsboks Til 8 sikringer	Ref. no. 8250 Sikringsboks For 8 sikringer	Ref. no. 8250 Säkringslåda För 8 säkringar	
420162	Megasikring Til sikringsholder 698016 150 Amp 32V	Ref. no. 192051 Megasikring For sikringsholder 698016 150 Amp 32V	Megasäkring För säkringslåda 698016 150 Amp 32V	
698016	Ref. no. AK60301 Sikringsboks L/H/D: 100x48x45mm Til 1 stk. megasikring	Ref. no. AK60301 Sikringsboks L/H/D: 100x48x45mm Til 1 stk. megasikring	Säkringsskåp L/H/D: 100x48x45mm Till 1 stk. megasäkring	
498261	Microrelæ S2 24V	Microrele S2 24V	Mikrorelä S2 24V	
433105	Vekselrelæ S2 24V 4RD 007 903-001	Vekselrele S2 24V 4RD 007 903-001	Växla relä S2 24 4RD 007 903-001	
433131	Arbejdsrelæ 24V 20A U/H 4RA 933 332-461	Arbejdsrele 24V 20A U/H 4RA 933 332-461		
298395	Mini relæ 24V 10/20A 87A Med diode	Ref. no. 0734106061 Mini rele 24V 10/20A 87A Med diode	Mini relä 24V 10/20A 87A Med diod	
298396	Holder Til relæ	Ref. no. 10485008 Holder For rele	Hållare För relä	

LYS- & ELKOMPONENTER

LYS & ELEKTRONIKK

LJUS & ELKOMPONENTER

ART. NO.



111033 Ref. no. 32030020
 Kontaktbøsning
 1,5mm²

Ref. no. AK 032 030 020
 Kontakthylse
 1,5mm²

Ref. no. 32030020
 Kontakthylsa
 1,5mm²



125007 Kontakt
 M/diode.
 For 198315.

Ref. no. MPM-122-09-TC4
 Kontakt
 3 pin
 21x28mm
 Med diode
 For 125003 og 198315

Ref. no. MPM-122-09-TC4
 Kontakt
 3-polig
 21x28mm
 Med diod
 För 125003 och 198315



400319 Kabelsko isol blå hun flad
 6,3mm m/ford *UDGÅET*

Isol. kabelsko blå dobbel.

Isol. kabelsko blå



Ref. no. GMNATO
 434130 NORDLYS kontakt
 NATO grøn
 2-polet
 35mm
 Med skruebart dæksel

Ref. no. GMNATO
 NORDLYS kontakt
 NATO grøn
 2-polet
 35mm
 Med skruebart deksel

Ref. no. GMNATO
 NORDLYS kontakt
 NATO grøn
 2-polig
 35mm
 Med skruvlock



ART. NO.				
433080	Kabel Gul 1x0,75mm ²	Kabel Gul 1x0,75mm ² 05050	Kabel Gul 1x0,75mm ²	
433081	Kabel Grøn 1x0,75mm ²	Kabel Grønn 1x0,75mm ² 05050	Kabel Grøn 1x0,75mm ²	
433083	Kabel Hvid 1x0,75mm ²	Kabel Hvit 1x0,75mm ² 05050	Kabel Vit 1x0,75mm ²	
498351	Ref. no. El.kabel 1X0,75 mm2 Kabel Grøn/Hvid 1x0,75mm ²	Ref. no. El.kabel 1X0,75 mm2 Kabel Grønn/Hvit 1x0,75mm ² 05050	Ref. no. El.kabel 1X0,75 mm2 Kabel Grön/Vit 1x0,75mm ²	
498353	Ref. no. 05050 oransje/svart Kabel Orange/Sort 1x0,75mm ² 100m	Ref. no. 05050 oransje/svart Kabel Oransje/Svart 1x0,75mm ² 100m	Ref. no. 05050 oransje/svart Kabel Orange/Svart 1x0,75mm ² 100m	
433082	Kabel Rød 1x0,75mm ²	Kabel Rød 1x0,75mm ² 05050	Kabel Röd 1x0,75mm ²	
433084	Kabel Brun 1x0,75mm ²	Kabel Brun 1x0,75mm ² 05050	Kabel Brun 1x0,75mm ²	
433085	Kabel Lilla 1x0,75mm ²	Kabel Lilla 1x0,75mm ² 191402 05050	Kabel Lila 1x0,75mm ²	

LYS- & ELKOMPONENTER

LYS & ELEKTRONIKK

LJUS & ELKOMPONENTER

ART. NO.



433086 Kabel
Gul/Grøn
1x0,75mm²

Kabel
Gul/Grønn
1x0,75mm²
N 504427 05050

Kabel
Gul/Grön
1x0,75mm²

433114 Kabel
Sort
1x0,75mm²

Kabel
Svart
1x0,75mm²
8KL 054 001-002

Kabel
Svart
1x0,75mm²

433115 Kabel
Blå
1x0,75mm²

Kabel
Blå
1x0,75mm²
8KL 054 006-002

Kabel
Blå
1x0,75mm²

433116 Kabel
Grå
1x0,75mm²

Kabel
Grå
1x0,75mm²
8KL 712 929-011

Kabel
Grå
1x0,75mm²

433117 Kabel
Rosa
1x0,75mm²

Kabel
Rosa
1x0,75mm²
05050 Pink

Kabel
Rosa
1x0,75mm²

433118 Kabel
Orange
1x0,75mm²

Kabel
Oransje
1x0,75mm²

Kabel
Orange
1x0,75mm²

433119 Kabel
Hvid/Rød
1x0,75mm²

Kabel
Hvit/Rød
1x0,75mm²
192288

Kabel
Vit/Röd
1x0,75mm²



ART. NO.				
400702	<p>Ref. no. 2x0,75 FLRYY NORDLYS Kabel 2x0,75mm² Svagstrøms kabel (FLRYY) DIN/ISO 6722 PVC kappe T2 Sort RAL 9005 Arb.temp.: -60° - +105° Tromle med 100 meter</p>	<p>Ref. no. 2x0,75 FLRYY NORDLYS Kabel 2x0,75mm² Lavstrømskabel (FLRYY) DIN / ISO 6722 PVC-hette T2 Svart RAL 9005 Arb.temp.: -60° - +105° Trommel med 100 meter</p>	<p>Ref. no. 2x0,75 FLRYY NORDLYS kabel 2x0,75mm² Lågstrømskabel (FLRYY) DIN / ISO 6722 PVC-lock T2 Svart RAL 9005 Arb.temp.: -60° - +105° Trumma med 100 meter</p>	
400038	<p>Kabel Brun/Blå 2x0,75mm² Ruller á 200m</p>	<p>Kabel Brun/Blå 2x0,75mm² Rull á 200m</p>	<p>Kabel Brun/Blå 2x0,75mm² Rulle á 200m</p>	
400703	<p>Ref. no. 3x0,75 FLRYY NORDLYS Kabel 3x0,75mm² Svagstrøms kabel (FLRYY) DIN/ISO 6722 PVC kappe T2 Sort RAL 9005 Arb.temp.: -60° - +105° Tromle med 100 meter</p>	<p>Ref. no. 3x0,75 FLRYY NORDLYS Kabel 3x0,75mm² Lavstrømskabel (FLRYY) DIN / ISO 6722 PVC-hette T2 Svart RAL 9005 Arb.temp.: -60° - +105° Trommel med 100 meter</p>	<p>Ref. no. 3x0,75 FLRYY NORDLYS kabel 3x0,75mm² Lågstrømskabel (FLRYY) DIN / ISO 6722 PVC-lock T2 Svart RAL 9005 Arb.temp.: -60° - +105° Trumma med 100 meter</p>	
400704	<p>Ref. no. 4x0,75 FLRYY NORDLYS Kabel 4x0,75mm² Svagstrøms kabel (FLRYY) DIN/ISO 6722 PVC kappe T2 Sort RAL 9005 Arb.temp.: -60° - +105° Tromle med 100 meter</p>	<p>Ref. no. 4x0,75 FLRYY NORDLYS kabel 4x0,75mm² Lavstrømskabel (FLRYY) DIN / ISO 6722 PVC-hette T2 Svart RAL 9005 Arb.temp.: -60° - +105° Trommel med 100 meter</p>	<p>Ref. no. 4x0,75 FLRYY NORDLYS kabel 4x0,75mm² Lågstrømskabel (FLRYY) DIN / ISO 6722 PVC-lock T2 Svart RAL 9005 Arb.temp.: -60° - +105° Trumma med 100 meter</p>	
433090	<p>Kabel Brun/Grøn/Rød/Hvid 4x0,75mm²</p>	<p>Kabel Brun/Grønn/Rød/Hvit 4x0,75mm² 8KL 712 988-001</p>	<p>Kabel Brun/Grön/Röd/Vit 4x0,75mm²</p>	
400705	<p>Ref. no. 5x0,75 FLRYY NORDLYS Kabel 5x0,75mm² Svagstrøms kabel (FLRYY) DIN/ISO 6722 PVC kappe T2 Sort RAL 9005 Arb.temp.: -60° - +105° Tromle med 100 meter</p>	<p>Ref. no. 5x0,75 FLRYY NORDLYS Kabel 5x0,75mm² Lavstrømskabel (FLRYY) DIN / ISO 6722 PVC-hette T2 Svart RAL 9005 Arb.temp.: -60° +105° Trommel med 100 meter</p>	<p>Ref. no. 5x0,75 FLRYY NORDLYS Kabel 5x0,75mm² Lågstrømskabel (FLRYY) DIN / ISO 6722 PVC-lock T2 Svart RAL 9005 Arb.temp.: -60° - +105° Tromma med 100 meter</p>	
400700	<p>Ref. no. 6x0,75+1x1,5 FLRYY NORDLYS Kabel 6x0,75+1x1,5mm² Svagstrøms kabel (FLRYY) DIN/ISO 6722 PVC kappe T2 Sort RAL 9005 Arb.temp.: -60° - 105° Tromle med 50 meter</p>	<p>Ref. no. 6x0,75+1x1,5 FLRYY NORDLYS Kabel 6x0,75 + 1x1,5mm² Lavstrømskabel (FLRYY) DIN/ ISO 6722 PVC-hette T2 Svart RAL 9005 Arb.temp.: -60° - +105° Trommel med 50 meter</p>	<p>Ref. no. 6x0,75+1x1,5 FLRYY NORDLYS Kabel 6x0,75 + 1x1,5mm² Lågstrømskabel (FLRYY) DIN/ ISO 6722 PVC-lock T2 Svart RAL 9005 Arb.temp.: -60° - +105° Trumma med 50 meter</p>	

ART. NO.



LYS- & ELKOMPONENTER

LYS & ELEKTRONIKK








LJUS & ELKOMPONENTER

ART. NO.	Ref. no. 6x0,75+1x2,5 FLRYY	Ref. no. 6x0,75+1x2,5 FLRYY	Ref. no. 6x0,75+1x2,5 FLRYY
400701	NORDLYS Kabel 6x0,75+1x2,5mm ² Svagstrøms kabel (FLRYY) DIN/ISO 6722 PVC kappe T2 Sort RAL 9005 Arb.temp.: -60° - +105° Tromle med 50 meter	NORDLYS Kabel 6x0,75 + 1x2,5mm ² Lavstrømskabel (FLRYY) DIN/ISO 6722 PVC-hette T2 Svart RAL 9005 Arb.temp.: -60° - +105° Trommel med 50 meter	NORDLYS Kabel 6x0,75 + 1x2,5mm ² Lågstrømskabel (FLRYY) DIN/ISO 6722 PVC-lock T2 Svart RAL 9005 Arb.temp.: -60° - +105° Trumma med 50 meter
400010	Ref. no. 7027060T Kabel Sort 2x1,0mm ² Rulle á 100m	Ref. no. 7027060T Kabel Svart 2x1,0mm ² Rull á 100m	Ref. no. 7027060T Kabel Svart 2x1,0mm ² Rulle á 100m
400011	Ref. no. 7027062T Kabel 3x1,0mm ² Rulle á 100m	Ref. no. 7027062T Kabel 3x1,0mm ² Rull á 100m	Ref. no. 7027062T Kabel 3x1,0mm ² Rulle á 100m
400012	Ref. no. 7027063T Kabel 4x1,0mm ² Rulle á 100m	Ref. no. 7027063T Kabel 4x1,0mm ² Rull á 100m	Ref. no. 7027063T Kabel 4x1,0mm ² Rulle á 100m
400013	Ref. no. 7027064T Kabel 5x1,0mm ² Rulle á 100m	Ref. no. 7027064T Kabel 5x1,0mm ² Rull á 100m	Ref. no. 7027064T Kabel 5x1,0mm ² Rulle á 100m
400000	Kabel Sort 1x1,5mm ² Dobbeltisoleret	Ref. no. 8KL 712 975-002 Kabel Svart 1x1,5mm ² Dobbeltisolert	Kabel Svart 1x1,5mm ² Dubbelisolerad
433122	Kabel Rød 1x1,50mm ²	Kabel Rød 1x1,50mm ² 8KL 712 948-002	Kabel Rød 1x1,50mm ²
433127	Kabel Hvid/Sort 2x1,50mm ² Dobbeltisoleret Rund 50m tromle	Kabel Hvit/Svart 2x1,50mm ² Dobbetisolert Rund 50 meter trommel	Kabel Vit/Svart 2x1,50mm ² Dubbelisolerad Rund 50m trumma



ART. NO.



433128	Kabel Hvid/Sort 2x1,50mm ² Dobbeltisoleret 25m tromle	Kabel Hvit/Svart 2x1,50mm ² Dobbeltisolert 25m trommel 8KL 712 977-002	Kabel Vit/Svart 2x1,50mm ² Dubbelisolerad 25m trumma	
430580	Ref. no. 17-7225-157 Kabel 2x1,5mm ² Flat	Ref. no. 17-7225-157 Kabel 2x1,5mm ² Flat	Ref. no. 17-7225-157 Kabel 2x1,5mm ² Flat	
400001	Kabel Sort 2x1,5mm ² Dobbeltisoleret 50m rulle	Kabel Svart 2x1,5mm ² Dobbeltisolert Rull á 50m	Kabel Svart 2x1,5mm ² Dubbelisolerad Rulle á 50m	
400002	Ref. no. 05176 sort Kabel Sort 3x1,5mm ² Dobbeltisoleret Rulle á 50m	Ref. no. 3x1.5 Kabel Svart 3x1,5mm ² Dobbeltisolert Rull á 50m	Ref. no. 05176 sort Kabel Svart 3x1,5mm ² Dubbelisolerad Rulle á 50m	
400003	Ref. no. 05177 sort Kabel Sort 4x1,5mm ² Dobbeltisoleret Rulle á 50m	Ref. no. 4x1.5 Kabel Svart 4x1,5mm ² Dobbeltisolert Rull á 50m	Ref. no. 05177 sort Kabel Svart 4x1,5mm ² Dubbelisolerad Rulle á 50m	
400004	Ref. no. 05178 sort Kabel Sort 5x1,5mm ² Dobbeltisoleret Rulle á 50m	Ref. no. 5x1,5 Kabel Svart 5x1,5mm ² Dobbeltisolert Rull á 50m	Ref. no. 05178 sort Kabel Svart 5x1,5mm ² Dubbelisolerad Rulle á 50m	
400014	Ref. no. 7027067T Kabel 7x1,5mm ² Rulle á 50m	Ref. no. 7027067T Kabel 7x1,5mm ² Rull á 50m	Ref. no. 7027067T Kabel 7x1,5mm ² Rulle á 50m	
433129	Kabel Sort 12x1,50mm ²	Kabel Svart 12x1,50mm ² 05184	Kabel Svart 12x1,50mm ²	








LYS- & ELKOMPONENTER

LYS & ELEKTRONIKK







LJUS & ELKOMPONENTER

ART. NO.				
400015	<p>Ref. no. 7027069T Kabel 8x1,5mm² + 1x2,5mm² Rulle á 50m</p>	<p>Ref. no. 7027069T Kabel 8x1,5mm² + 1x2,5mm² Rull á 50m</p>	<p>Ref. no. 7027069T Kabel 8x1,5mm² + 1x2,5mm² Rulle á 50m</p>	
400016	<p>Ref. no. 7027071T Kabel 10x1,5mm² + 3x2,5mm² Rulle á 50m</p>	<p>Ref. no. 7027071T Kabel 10x1,5mm² + 3x2,5mm² Rull á 50m</p>	<p>Ref. no. 7027071T Kabel 10x1,5mm² + 3x2,5mm² Rulle á 50m</p>	
498350	<p>Elkabel 12x1,5+3x2,5mm Sort Farvede ledere</p>	<p>Ref. no. 8KL 742 810-001 Kabel Svart 12x1,5mm² + 3x2,5mm² Fargede ledere</p>	<p>Kabel Svart 12x1,5mm² + 3x2,5mm² Färgade ledare</p>	
400715	<p>Ref. no. 12x1,5+3x2,5 PVC NORDLYS Kabel 12x1,5+3x2,5mm² Startkabel/svejskabel H01N2 OnS Overholder PN-EN-50525-2-81 Flexibel gummi kappe Arb.temp.: -35° - +80° Tromle med 25 meter</p>	<p>Ref. no. 12x1,5+3x2,5 PVC NORDLYS Kabel 12x1,5 + 3x2,5mm² Startkabel/Sveisekabel H01N2 OnS Oppfyller PN-EN-50525-2-81 Flexibel gummi hette Arb.temp.: -35° - +80° Trommel med 25 meter</p>	<p>Ref. no. 12x1,5+3x2,5 PVC NORDLYS Kabel 12x1,5 + 3x2,5mm² 25m trumma Startkabel/svetskabel H01N2 OnS Uppfyller PN-EN-50525-2-81 Flexibelt gummilock Arb.temp.: -35° - +80° Trumma med 25 meter</p>	
400018	<p>Ref. no. 2x2,5 Kabel 2x2,5mm² Rulle á 50m</p>	<p>Ref. no. 2x2,5 Kabel 2x2,5mm² Rull á 50m</p>	<p>Ref. no. 2x2,5 Kabel 2x2,5mm² Rulle á 50m</p>	
498354	<p>Ref. no. RKKB 7x2,5 Kabel 7x2,5mm² Farvede ledninger: Grå, sort, rød, blå, gul, grøn og brun RKKB 100V 50m spole</p>	<p>Ref. no. RKKB 7x2,5 Kabel 7x2,5mm² Fargede ledere: Grå, svart, rød, blå, gul, grøn og brun RKKB 100V 50m spole</p>	<p>Ref. no. RKKB 7x2,5 Kabel 7x2,5mm² Färgade ledare: Grå, svart, röd, blå, gul, grøn och brun RKKB 100V 50m spole</p>	
400020	<p>Ref. no. 7027080T ADR kabel 2x1,0mm² Farver Ring á 100m</p>	<p>Ref. no. 7027080T ADR kabel 2x1,0mm² Fargar Rull á 100m</p>	<p>Ref. no. 7027080T ADR kabel 2x1,0mm² Färgade Rulle á 100m</p>	

ART. NO.				
498097	Ref. no. 7027080t ADR kabel 2x1,0mm ² Tromle på 300meter	Ref. no. 7027080t ADR kabel 2x1,0mm ² Trommel på 300meter	Ref. no. 7027080t ADR kabel 2x1,0mm ² Trumma á 300m	
400021	Ref. no. 7027082T ADR kabel 3x1,0mm ² Farver Ringe á 100m	Ref. no. 7027082T ADR kabel 3x1,0mm ² Fargar Rull á 100m	Ref. no. 7027082T ADR kabel 3x1,0mm ² Färgade Rulle á 100m	
400022	Ref. no. 7027083T ADR kabel 4x1,0mm ² Farver Ringe á 100m	Ref. no. 7027083T ADR kabel 4x1,0mm ² Fargar Rull á 100m	Ref. no. 7027083T ADR kabel 4x1,0mm ² Färgade Rulle á 100m	
400023	Ref. no. 7027084T ADR kabel 5x1,0mm ² Farver Ringe á 100m	Ref. no. 7027084T ADR kabel 5x1,0mm ² Fargar Rull á 100m	Ref. no. 7027084T ADR kabel 5x1,0mm ² Färgade Rulle á 100m	
400031	Ref. no. 7027089r ADR kabel 8x1,5 + 1x2,5mm ² Farver Rulle á 50m	Ref. no. 7027089T ADR kabel 8x1,5 + 1x2,5mm ² Farger Rull á 50m	Ref. no. 7027089T ADR kabel 8x1,5 + 1x2,5mm ² Färgade Rulle á 50m	
400025	Ref. no. 7027090r ADR kabel 10x1,5 + 3x2,5 + 2x1,5mm ² Nummereret Ruller á 50m	Ref. no. 7027090T ADR kabel 10x1,5 + 3x2,5 + 2x1,5mm ² Nummerert Ruller á 50m	Ref. no. 7027090T ADR kabel 10x1,5 + 3x2,5 + 2x1,5mm ² Nummerade Rulle á 50m	
498065	ADR kabel 10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5) Tromle på 250meter	ADR kabel 10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5) Tromel på 250meter	ADR kabel 10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5) Trumma på 250meter	
400080	Ref. no. 83090866T Kabel Orange 12x1,5 Halogenfri ROFLEX EPR/PUR	Ref. no. 83090866T Kabel Oransje 12x1,5 Halogenfri ROFLEX EPR/PUR	Ref. no. 83090866T Kabel Orange 12x1,5 Halogenfri ROFLEX EPR/PUR	

ART. NO.				
400081	Ref. no. 83090825T Kabel Orange 7x1,5 Halogenfri ROFLEX EPR/PUR	Ref. no. 83090825T Kabel Oransje 7x1,5 Halogenfri ROFLEX EPR/PUR	Ref. no. 83090825T Kabel Orange 7x1,5 Halogenfri ROFLEX EPR/PUR	
498096	Ref. no. 7027094R EBS-kabel 2x4 + 3x1,5 (2x1,5) Ruller á 50m	Ref. no. 7027094R EBS-kabel 2x4 + 3x1,5 (2x1,5) Rull á 50m	Ref. no. 7027094R EBS kabel 2x4 + 3x1,5 (2x1,5) Rulle á 50m	
498352	ADR kabel 2x0,75mm ² Med Deutsch kontakt Kabel Sort 1m	ADR kabel 2x0,75mm ² Med Deutsch kontakt Kabel svart 1m	ADR Kabel 2x0,75mm ² Med Deutsch kontakt Kabel svart 1m	
400341	Kabel 2x0,75mm ² 5000mm Med Deutsch kontakt Deutsch DT06-2S	Kabel 2x0,75mm ² 5000mm Med Deutsch kontakt Deutsch DT06-2S	Kabel 2x0,75mm ² 5000mm Med Deutsch kontakt Deutsch DT06-2S	
430575	Ref. no. 68-5000-067 Kabel Med klemmekontakt. 2x1,0mm ² . 3,5m.	Ref. no. 68-5000-067 Kabel Med klemmekontakt. 2x1,0mm ² . 3,5m.	Ref. no. 68-5000-067 Kabel Med klämkontakt. 2x1,0mm ² . 3,5m.	
498256	Kabel 16mm ² Rød.	Ref. no. 16Q2FLK Kabel Rød 16mm ²	Kabel Rød 16mm ²	
498257	Kabel 16mm ² Sort	Ref. no. 16Q1FLK Kabel Svart 16mm ²	Kabel Svart 16mm ²	
400190	Ref. no. 35Q 1FLK Startkabel Sort 35mm ²	Ref. no. 35q1flk Startkabel Svart 35mm ²	Ref. no. 35Q 1FLK Startkabel Svart 35mm ²	

ART. NO.				
400191	<p>Ref. no. 35Q 2FLK Startkabel Rød 35mm²</p>	<p>Ref. no. 35q2flk Startkabel Rød 35mm²</p>	<p>Ref. no. 35Q 2FLK Startkabel Röd 35mm²</p>	
400735	<p>Ref. no. 1x35 Black rubber NORDLYS Kabel 35mm² Gummi Sort Startkabel/Sveisekabel H01N2 OnS Overholder PN-EN-50525-2-81 Flexibel Gummi kappe Arb.temp.: -35° - +80° Tromle med 25 meter</p>	<p>Ref. no. 1x35 Black rubber NORDLYS Kabel 35mm² Gummi Svart Startkabel/Sveisekabel H01N2 OnS Oppfyller PN-EN-50525-2-81 Flexibel gummi-hette Arb.temp.: -35° - +80° Trommel med 25 meter</p>	<p>Ref. no. 1x35 Black rubber NORDLYS Kabel 35mm² Gummi Svart Startkabel/svetskabel H01N2 OnS Oppfyller PN-EN-50525-2-81 Flexibelt gummilock Arb.temp.: -35° - +80° Trumma med 25 meter</p>	
400736	<p>Ref. no. 1x35 Red rubber NORDLYS Kabel 35mm² Gummi Rød Startkabel/Sveisekabel H01N2 OnS Overholder PN-EN-50525-2-81 Flexibel Gummi kappe Arb.temp.: -35° - +80° Tromle med 25 meter</p>	<p>Ref. no. 1x35 Red rubber NORDLYS Kabel 35mm² Gummi rød Startkabel/Sveisekabel H01N2 OnS Oppfyller PN-EN-50525-2-81 Flexibel gummi-hette Arb.temp.: -35° - +80° Trommel med 25 meter</p>	<p>Ref. no. 1x35 Red rubber NORDLYS Kabel 35mm² Gummi rød Startkabel/svetskabel H01N2 OnS Oppfyller PN-EN-50525-2-81 Flexibelt gummilock Arb.temp.: -35° - +80° Trumma med 25 meter</p>	
498315	<p>Startkabel Sort, blød 35mm² Rulle á 100m</p>	<p>Startkabel Sort, myk 35mm² Rull á 100m</p>	<p>Startkabel Svart, blöd 35mm² Rulle á 100m</p>	
498316	<p>Startkabel Rød, blød 35mm² Rulle á 100m</p>	<p>Startkabel Rød, myk 35mm² Rull á 100m</p>	<p>Startkabel Röd, blöd 35mm² Rulle á 100m</p>	
400192	<p>Ref. no. 50Q 1FLK Startkabel Sort 50mm²</p>	<p>Ref. no. 50q1flk Startkabel Svart 50mm²</p>	<p>Ref. no. 50Q 1FLK Startkabel Svart 50mm²</p>	

ART. NO.				
400193	<p>Ref. no. 50Q 2FLK Startkabel Rød 50mm²</p>	<p>Ref. no. 50q2flk Startkabel Rød 50mm²</p>	<p>Ref. no. 50Q 2FLK Startkabel Röd 50mm²</p>	
400751	<p>Ref. no. 1x50 Red rubber NORDLYS Kabel 50mm² Gummi Rød Startkabel/Sveisekabel H01N2 OnS Overholder PN-EN-50525-2-81 Flexibel Gummi kappe Arb.temp.: -35° - +80° Tromle med 25 meter</p>	<p>Ref. no. 1x50 Red rubber NORDLYS Kabel 50mm² Gummi Rød Startkabel/Sveisekabel H01N2 OnS Oppfyller PN-EN-50525-2-81 Flexibel gummihette Arb.temp.: -35° - +80° Trommel med 25 meter</p>	<p>Ref. no. 1x50 Red rubber NORDLYS Kabel 50mm² Gummi Röd Startkabel/svetskabel H01N2 OnS Uppfyller PN-EN-50525-2-81 Flexibelt gummilock Arb.temp.: -35° - +80° Trumma med 25 meter</p>	
400750	<p>Ref. no. 1x50 Black rubber NORDLYS Kabel 50mm² Gummi Sort Startkabel/Sveisekabel H01N2 OnS Overholder PN-EN-50525-2-81 Flexibel Gummi kappe Arb.temp.: -35° - +80° Tromle med 25 meter</p>	<p>Ref. no. 1x50 Black rubber NORDLYS Kabel 50mm² Gummi Svart Startkabel/Sveisekabel H01N2 OnS Oppfyller PN-EN-50525-2-81 Flexibel gummihette Arb.temp.: -35° - +80° Trommel med 25 meter</p>	<p>Ref. no. 1x50 Black rubber NORDLYS Kabel 50mm² Gummi Svart Startkabel/svetskabel H01N2 OnS Uppfyller PN-EN-50525-2-81 Flexibelt gummilock Arb.temp.: -35° - +80° Trumma med 25 meter</p>	
498317	<p>Startkabel Sort, blød 50mm² Rulle á 100m</p>	<p>Startkabel Svart, myk 50mm² Rull á 100m</p>	<p>Startkabel Svart, blöd 50mm² Rulle á 100m</p>	
498318	<p>Startkabel Rød, blød 50mm² Rulle á 100m</p>	<p>Startkabel Rød, myk 50mm² Rull á 100m</p>	<p>Startkabel Röd, blöd 50mm² Rulle á 100m</p>	
498325	<p>Ref. no. VUK70 Startkabel Sort, blød 70m² 50m spole</p>	<p>Ref. no. VUK70 Startkabel Svart, myk 70m² 50m kveill</p>	<p>Ref. no. VUK70 Startkabel Svart, blöd 70m² 50m spole</p>	

ART. NO.				
498326	Ref. no. VUK70PUN Startkabel Rød 70m ² 50m spole	Ref. no. VUK70PUN Startkabel Rød 70m ² 50m kveill	Ref. no. VUK70PUN Startkabel Röd 70m ² 50m spole	
400094	Ref. no. 230 Spiralkabel 2x0,75mm ² 3m	Ref. no. 230 Spiralkabel 2x0,75mm ² 3m	Ref. no. 230 Spiralkabel 2x0,75mm ² 3m	
400148	Ref. no. 440766 Spiralkabel 4x0,75mm ²	Ref. no. 440766 Spiralkabel 4x0,75mm ²	Ref. no. 440766 Spiralkabel 4x0,75mm ²	
446031	Ref. no. 82861 Spiralkabel 5x0,75mm ²	Ref. no. 82861 Spiralkabel 5x0,75mm ²	Ref. no. 82861 Spiralkabel 5x0,75mm ²	
400142	Ref. no. 8238 Spiralkabel Sort 7x1,5mm ² ø50mm 24V Uden stik Arbejds længde: 2,5m	Ref. no. 8238 Spiralkabel Svart 7x1,5mm ² ø50mm 24V Uten støpsel Arbejds længde: 2,5m	Ref. no. 8238 Spiralkabel Svart 7x1,5mm ² ø50mm 24V Utan kontakt Arbetslängd: 2,5m	
400147	Ref. no. 82394 Spiralkabel 12 + 1,5 + 3x2,5mm ² ø60mm 15-ledere Uden stik Arbejds længde: 4m	Ref. no. 82394 Spiralkabel 12 + 1,5 + 3x2,5mm ² ø60mm 15-leder Uten støpsel Arbejds længde: 4m	Ref. no. 82394 Spiralkabel 12 + 1,5 + 3x2,5mm ² ø60mm 15-ledad Utan kontakt Arbetslängd: 4m	
400140	Ref. no. 5065/76.937-25 Spiralkabel Sort, med grønt stik 7x1,5mm ² ø50mm 24V ISO 3731 Arbejds længde: 2,5m	Ref. no. 76.937-26A Spiralkabel Svart, med grøn støpsel 7x1,5mm ² ø50mm 24V ISO 3731 Arbejds længde: 2,5m	Spiralkabel Svart, med grøn kontakt 7x1,5mm ² ø50mm 24V ISO 3731 Arbetslängd: 2,5m	

ART. NO.				
400141	<p>Ref. no. 82351/7137 Spiralkabel Sort med sort stik 7x1,5mm² ø50mm 24V ISO 1185 Arbejds længde: 2,5m</p>	<p>Ref. no. 82351/7137 Spiralkabel Svart med svart støpsel 7x1,5mm² ø50mm 24V ISO 1185 Arbejds længde: 2,5m</p>	<p>Ref. no. 82351/7137 Spiralkabel Svart med svart kontakt 7x1,5mm² ø50mm 24V ISO 1185 Arbetslängd: 2,5m</p>	
400145	<p>Ref. no. 76.939-10 Spiralkabel Med stik 7 leder ø48mm Arbejds længde: 3,5m Normal EH01/EH01 stik</p>	<p>Ref. no. 76.939-10 Spiralkabel Med støpsel 7 leder ø48mm Arbejds længde: 3,5m Normal EH01/EH01 støpsel</p>	<p>Ref. no. 76.939-10 Spiralkabel Med kontakt 7 ledad ø48mm Arbetslängd: 3,5m Normal EH01/EH01 kontakt</p>	
112002	<p>Ref. no. AK65171 EBS spiralkabel 7-polet 24V</p>	<p>Ref. no. AK65171 EBS spiralkabel 7-polet 24V</p>	<p>Ref. no. AK65171 EBS spiralkabel 7-polig 24V</p>	
400173	<p>EBS spiralkabel Med stik 7-polet Coil: ø113mm</p>	<p>Ref. no. AK651402009 EBS spiralkabel Med støpsel 7-polet Coil: ø113mm</p>	<p>EBS spiralkabel Med kontakt 7-polig Coil: ø113mm</p>	
400170	<p>Ref. no. 82393 - ak65601 Spiralkabel Med stik 15 polet ø60mm 24V Arbejds længde: 4m ISO 12098 ADR-godkendt</p>	<p>Ref. no. 82393 - ak65601 Spiralkabel Med støpsel 15 polet ø60mm 24V Arbejds længde: 4m ISO 12098 ADR-godkjent</p>	<p>Ref. no. 82393 - ak65601 Spiralkabel Med kontakt 15-polig ø60mm 24V Arbetslängd: 4m ISO 12098 ADR-godkänd</p>	
400172	<p>Spiralkabel Med stik 15-polet Coil: ø117mm</p>	<p>Ref. no. AK656005038 Spiralkabel Med støpsel 15-polet Coil: ø117mm</p>	<p>Spiralkabel Med kontakt 15-polig Coil: ø117mm</p>	
400171	<p>Ref. no. AK65701 Adapter 24V 15-polet stik og stik 24S/24N ø60mm Forbindelse mellem trækkerens 15-poledede kontakt og anhængerens kontakt 24S/24N Arbejds længde: 4m.</p>	<p>Ref. no. AK 657 001 014 Adapter 24V 15-polet støpsel og støpsel 24S/24N ø60mm Forbindelse mellom trekvognens 15-polet kontakt og tilhengerens kontakt 24S/24N Arbejds længde: 4m</p>	<p>Ref. no. AK65701 Adapter 24V 15-polig kontakt och kontakt 24S/24N ø60mm Förbindelse mellan dragbilens 15-poliga kontakt och släpet/ trailerns kontakt 24S/24N Arbetslängd: 4m</p>	

ART. NO.				
498029	ADR spiralkabel 24V 15-polig ISO 12098/VBG14	Ref. no. 28-033600 ADR spiralkabel 24V 15-polig ISO 12098/VBG14	ADR spiralkabel 24V 15-polig ISO 12098/VBG14	
400149	Ref. no. VBG/ISO 3731-1185 Spiralkabel 14-polet VBG - 2x7-polet ISO	Ref. no. VBG/ISO 3731-1185 Spiralkabel 14-polet VBG - 2x7-polet ISO	Ref. no. VBG/ISO 3731-1185 Spiralkabel 14-polig VBG - 2x7-polig ISO	
400143	Ref. no. 70270044 Spiralkabel Sort Med VBG 14 polet stik ø60mm Arbejds længde: 4m ADR-godkendt	Ref. no. 28-033500 Spiralkabel Svart Med VBG 14 polet støpsel ø60mm Arbejds længde: 4m ADR-godkjent	Spiralkabel Svart Med VBG 14-polig kontakt ø60mm Arbetslängd: 4m ADR-godkänd	
400144	Ref. no. 70270045 Spiralkabel Med VBG 17 polet stik ø60mm Arbejds længde: 4m	Ref. no. 70270045 Spiralkabel Med VBG 17 polet støpsel ø60mm Arbejds længde: 4m	Spiralkabel Med VBG 17-polig kontakt ø60mm Arbetslängd: 4m	
198048	Ref. no. PSNATO2/35 (3,5m) NORDLYS Spiralkabel 2x35kv med grønne Nato stik 24V, sort/rød Udvendig diameter 60mm Indvendig diameter 40mm Arb.temp.: -40° - +80° Arbejds længde 3,5m	Ref. no. PSNATO2/35 (3,5m) NORDLYS Spiralkabel 2x35mm ² med grønne NATO støpsel 24V, svart/rød Utvendige diameter: 60mm Innvendige diameter: 40mm Arb.temp.: -40° - +80° Max. arb. længde 3,5m	Ref. no. PSNATO2/35 (3,5m) NORDLYS Spiralkabel 2x35mm ² med grønne NATO kontakt 24V, svart/rød Yttre diameter: 60mm Innerdiameter: 40mm Arb.temp.: -40° - +80° Max. arb. längd 3,5m	
400800	Ref. no. PSO12/WW/3 NORDLYS Spiralkabel 7 polet 12V Helstøbte stik PUR 3m + 0,5m arbejds længde Arb.temp.: -40° - +70°	Ref. no. PSO12/WW/3 NORDLYS Spiralkabel 7 polet 12V Fullstøbte pluggar PUR 3m + 0,5m arbejds længde Arb.temp.: -40° - +70°	Ref. no. PSO12/WW/3 NORDLYS Spiralkabel 7-polig 12V Helt gjutna pluggar PUR 3m + 0,5m arbetslängd Arb.temp.: -40° - +70°	

ART. NO.



446070	Ventilator ø319mm Manuel Inkl. rist Indbygningshul: ø128mm Hvid	Ventilator ø319mm Manuel Inkl. rist Innbygningshull: ø128mm Hvit	Fläkt ø319mm Manuell Inkl. galler Inbygningshål: ø128mm Vit
446014	Ref. no. 8438 NIDRO ventilator 12V ø310mm 850m ³ /t Sugende/blæsende Inkl. kontakt	Ref. no. 8438 NIDRO ventilator 12V ø310mm 850m ³ /t Suger/blåser Inkl. kontakt	Ref. no. 8438 NIDRO fläkt 12V ø310mm 850m ³ /t Sugande/blåsande Inkl. kontakt
446015	Ref. no. 843801 Ventilator 12V ø230mm 850m ³ /t Sugende/blæsende	Ref. no. 843801 Ventilator 12V ø230mm 850m ³ /t Suger/blåser	Ref. no. 843801 Fläkt 12V ø230mm 850m ³ /t Sugande/blåsande
446067	Ref. no. 84392 Rist Til 446014/16 Plastik	Ref. no. 84392 Rist For 446014/16 Plast	Ref. no. 84392 Galler För 446014/16 Plast
446022	Ref. no. 84422/89-1086 Ventilator 24V 80W ø280mm 1330m ³ /t Sugende/blæsende	Ref. no. 84422/89-1086 Ventilator 24V 80W ø280mm 1330m ³ /t Suger/blåser	Ref. no. 84422/89-1086 Fläkt 24V 80W ø280mm 1330m ³ /t Sugande/blåsande
446040	Ref. no. 529663 Ventilator 24V 130W 280mm 1580m ³ /t Sugende	Ref. no. 529663 Ventilator 24V 130W 280mm 1580m ³ /t Suger	Ref. no. 529663 Fläkt 24V 130W 280mm 1580m ³ /t Sugande
446041	Ref. no. 533316 Ventilator 24V 130W 280mm 1580m ³ /t Blæsende	Ref. no. 533316 Ventilator 24V 130W 280mm 1580m ³ /t Blåser	Ref. no. 533316 Fläkt 24V 130W 280mm. 1580m ³ /t Blåsande
446071	Ref. no. VA01-BP70/LL-36A Ventilator 24V 330mm 2900m ³ /t Sugende SPAL	Ref. no. VA01-BP70/LL-36A Ventilator 24V 330mm 2900m ³ /t Suger SPAL	Ref. no. VA01-BP70/LL-36A Fläkt 24V 330mm 2900m ³ /t Suger SPAL



ART. NO.



446072

Ref. no. VA01-BP70/LL-36S
Ventilator
24V
330mm
2900m³/t
Blæsende
SPAL

Ref. no. VA01-BP70/LL-36S
Ventilator
24V
330mm
2900m³/t
Blåser
SPAL

Fläkt
24V
330mm
2900m³/t
Blåser
SPAL



**EBERSPÄCHER LUFTVÄRMERE
OG POLARN FLEXI**

Eberspächer varmeløsninger i en Flexi fra Polarn er velegnet til alle typer. Varmeapparatet og Flexi boksen fås i flere designs, og du kan vælge mellem forskellige kontroller. Ved hver installation skal man tænke på varmebehovet ift. temperaturen og om bilen skal køre i de nord- eller sydlige dele af landet. Kabinens størrelse og isolering er også afgørende for valg af den rigtige varmeløsning.

**EBERSPÄCHER LUFTVÄRMERE
OG POLARN FLEXI**

Varmeløsninger fra Eberspächer i en Flexi fra Polarn passer alle typer. Varmere og Flexi-kassen leveres i flere utførelser og du kan velge mellom ulike betjeningar. Ved hvert monteringstilfelle bør man tenke på varmebehovet ift. temperatur og om bilen skal trafikkere nordlige eller sørlige deler av landet. Størrelsene og isolasjonen på skapet er også avgjørende for valg av riktig varmer.

**EBERSPÄCHER LUFTVÄRMARE
OCH POLARN FLEXI**

Eberspächer varmeløsningar i Flexi från Polarn är lämpliga för alla typer. Värmaren och Flexi-rutan finns i flera utföranden och du kan välja mellan olika kontroller. Vid varje installation bör man tänka på värmebehovet i förhållande till temperaturen och om bilen ska köra norra eller södra delar av landet. Skåpens storlek och isolering är också avgörande för att välja rätt värmare.



498274

Flexivarmer
4000W standard
24V.

Ref. no. 252114050000/2422002

Flexivarmer
4000W
Standard 24V

Flexi värmare
4000W
Standard 24V



498276

Ref. no. 252362050000/2422005

Flexi varmer
5500W
Standard 24V

Ref. no. 252362050000/2422005

Flexi varmer
5500W
Standard 24V

Flexi värmare
5500W
Standard 24V



498278

Ref. no. 251891000000/2422009

Flexi varmer
8000W
Standard 24V

Ref. no. 251891000000/2422009

Flexi varmer
8000W
Standard 24V

Flexi värmare
8000W
Standard 24V














498294

Flexivarmer Polarn
Til gulvmontering
Komplet i kasse
L/H/D: 650x160x190mm
24V 2200W

Flexivarmer Polarn
For gulvmontering
Komplett i kasse
L/H/D: 650x160x190mm
24V 2200W

Flexivärmer Polarn
För gulvmontering
Komplett i kasse
L/H/D: 650x160x190mm
24V 2200W

ART. NO.				
498281	Ref. no. 2,21E+11 Airtronic miniregulator 12-24V	Ref. no. 2517748903000 Airtronic miniregulator 12-24V	Airtronic miniregulator 12-24V	
498552	Easy start select Betjening af luftvarmer 12-24V	Ref. no. 221000341300 Easy start select Betjening av luftvarmer 12-24V	Easy start select Drift av luftvärmare 12-24V	
498282	Ref. no. 2,21E+11 Tidsur Easystart Timer TP7	Ref. no. 2517748903000 Tidsur Easystart Timer TP7	Tidsur Easystart Timer TP7	
498288	Ref. no. Ebersprecher 25 1774 89 Temperatur control sensor 24V	Ref. no. 2517748903000 Temperatur control sensor 24V	Temperatur control sensor 24V	
498283	Ref. no. 2,21E+11 Temperaturføler For miniregulator og Easystart T/R Innvendig	Ref. no. 2517748903000 Temperaturføler For miniregulator og Easystart T/R Innvendig	Temperatursensor För miniregulator och Easystart T/R Inväändig	
498572	Ref. no. 2422031 Deiseltank 25 Liter Med Polarn dæksel	Ref. no. 2422031 Deiseltank 25 Liter Med Polarn deksel	Ref. no. 2422031 Dieseltank 25 Liter med Polarn lock	
498295	Tilbageslagsventil	Tilbageslagsventil	Tillbageslagsventill	
498296	Cirkulationspumpe 24V 15ltr/min	Cirkulationspumpe 24V 15ltr/min	Cirkulationspumpa 24V 15ltr/min	

ART. NO.				
498591	Ref. no. 25.2070.01.1100 Glødestift 24V Airtronic D2/D4 Med værktøj	Ref. no. 25.2070.01.1100 Glødeplugg 24V Airtronic D2/D4 Med verktøy	Ref. no. 25.2070.01.1100 Glödstav 24V Airtronic D2/D4 Med verktyg	
498592	Ref. no. 25.1831.01.0100 Glødestift 24V D5/D8L-C	Ref. no. 25.1831.01.0100 Glødeplugg 24V Airtronic D2/D4 m/verktøy	Ref. no. 25.1831.01.0100 Glödstav 24V D5/D8L-C	
498593	Ref. no. 22.4518.01.0000 Benzinpumpe 24V Airtronic D2/D4/D4+	Ref. no. 22.4518.01.0000 Drivstoffpumpe 24V Airtronic D2/D4/D4+	Ref. no. 22.4518.01.0000 Bensinpumpe 24V Airtronic D2/D4/D4+	
498594	Ref. no. 22.4522.03.0000 Benzinpumpe 24V Airtronic/Hydronic D5	Ref. no. 22.4522.03.0000 Drivstoffpumpe 24V Airtronic/Hydronic D5	Ref. no. 22.4522.03.0000 Bensinpumpe 24V Airtronic/Hydronic D5	
498595	Ref. no. 22.4604.01.0000 Benzinpumpe 24V D8L-C	Ref. no. 22.4604.01.0000 Drivstoffpumpe 24V D8L-C	Ref. no. 22.4604.01.0000 Bensinpumpe 24V D8L-C	

ART. NO.



LYS- & ELKOMPONENTER

447400 Ref. no. 10629
Bakkamasasæt
7" LCD monitor og CMOS kamera
Monitor CRV 7013 M
7" (17,8cm) TFT LCD Monitor
2 kamera indgange
2 individuelle trigger
DC 12/24 V
Slim design
B/H/D: 120 x115x25mm
Kamera DBC 114049
Billedvisning i total mørke 0 Lux
140° synsvinkel, Vandtæt I

Ref. no. 10629
Ryggekamasasæt
7" LCD monitor og kamera
Monitor CRV 7013 M
7" (17,8cm) TFT LCD monitor
2 kamerainnganger
2 individuelle utløserledninger
DC 12/24 V
Slim design
L/H/D: 120 x115x25mm
Kamera DBC 114049
Bildevisning i totalt mørke 0 Lux
140° synsvinkel, Vann

Ref. no. 10629
Backkamera kit
7" monitor och kamera
Monitor CRV 7013 M
7" (17,8 cm) TFT LCD-skärm
2 kameraingångar
2 individuella utlösarkablar
DC 12/24 V
Slim design
L/H/D: 120x115x25 mm
Kamera DBC 114049
Bildvisning i totalt mörka 0 Lux
140° synsvinkel, Vattentät
IP68



447402 Ref. no. 10216
Bakkamera mini NTSC 1/4
CCD-sensor
Kun 17mm i diameter
Nem at montere
3 forskellige "huse" medfølger
NTSC
Kabel: 8m
1/4 CCD-sensor med høj opløsning
Normal/spejl-billede visning
Kan vise billede i totalmørke (ned til 0,5 lux)
Guideline ON/OFF
6-12V
480TVL

Ref. no. 10216
Ryggekamera mini NTSC 1/4
CCD-sensor
Bara 17mm i diameter
Enkel å montere
3 forskjellige "hus" inkludert
NTSC
Kabel: 8m
1/4 CCD-sensor med høy oppløsning
Normal visning / speilbilde
Kan vise bilde i totalt mørke (ned til 0,5 lux)
Retningslinje ON /OFF
6-1

Ref. no. 10216
Backkamera mini NTSC 1/4
CCD-sensor
Bara 17mm i diameter
Lätt att montera
3 olika "hus" ingår
NTSC
Kabel: 8m
1/4 CCD-sensor med hög upplösning
Normal/spegelbildvisning
Kan visa bilden i totalt mörkret (ner till 0,5 lux)
Riktlinje ON/OFF
6-12V
480TVL (720H)



447272 Ref. no. 9600014320
DOMETIC Bakkamera sæt
Bestående af:
Monitor M7LS 7" skærm
Kamera CAM29S
Tilslutningskabel 20m
Inkl. monteringsbeslag
12VDC for biler op til 3500kg
Model: RVS 729

Ref. no. 9600014320
DOMETIC Ryggekamasaset
Bestående av:
Skjerm M7LS 7" skjerm
Kamera CAM29S
Tilkoblingskabel 20m
Med monteringsbraketter
12VDC for biler opp til 3500kg
Model RVS 729

Ref. no. 9600014320
DOMETIC Backkamasats
Bestående av:
Monitor M7LS 7" skärm
Kamera CAM29S
Anslutningskabel 20m
Med braketer
12VDC för bilar upp till 3500kg
Modell RVS 729



LYS & ELEKTRONIKK

498383 Ref. no. 9600026946
DOMETIC Blindvinkelsystem
Bestående af:
Skærm 7" LCD M75LX AHD
Kamera CAM1000
Tilslutningskabel
12V/24V
IP40/IP69K
BVS 71000

Ref. no. 9600026946
DOMETIC Blindvinkelsystem
Bestående av:
Skjerm 7" LCD M75LX AHD
Kamera CAM1000
Tilkoblingskabel
12V/24V
IP40/IP69K
BVS 71000

Ref. no. 9600026946
DOMETIC Blindvinkelsystem
Bestående av:
Skärm 7" LCD M75LX AHD
Kamera CAM1000
Anslutningskabel
12V/24V
IP40/IP69K
BVS 71000



LJUS & ELKOMPONENTER

ART. NO.



498381 Ref. no. 9600000594
DOMETIC Bakkamarasæt
Bestående af:
Skærm 7" farve LCD
Farvekamera
Tilslutningskabel 20m
Højtaler
Mikrofon
RVS 721

Ref. no. 9600000594
DOMETIC Ryggekamera sett
Bestående av:
Skjerm 7" farge LCD
Fargekamera
Tilkoblingskabel 20m
Høytaler
Mikrofon
RVS 721

Ref. no. 9600000594
DOMETIC Backkamera kit
Bestående av:
Skärm 7" färg LCD
Färgkamera
Anslutningskabel 20m
Högtalare
Mikrofon
RVS 721



498230 Ref. no. 9600013869
DOMETIC Bakkamera sæt
Bestående af:
Skærm 5" LCD
Kamera shutter CAM80AHD
Tilslutningskabel 20m
Beslag
12-24V
IP40, IP96K
RVS580AHD

Ref. no. 9600013869
DOMETIC Ryggekamera sett
Bestående av:
Skjerm 5" LCD
Kamera shutter CAM80AHD
Tilkoblingskabel 20m
Braketer
12-24V
IP40, IP96K
RVS580AHD

DOMETIC Back kamera kit
Bestående av:
Skärm 5" LCD
Kamera shutter CAM80AHD
Anslutningskabel 20m
Braketer
12-24V
IP40, IP96K
RVS580AHD



498298 Ref. no. 9600013871
DOMETIC Bakkamera sæt
Bestående af:
Skærm 7" LCD med 3
indgange
Kamera CAM80AHD
Tilslutningskabel 20m
Inkl. monteringsbeslag
12-24V
IP40, IP69K
RVS780AHD

Ref. no. 9600013871
DOMETIC Ryggekamerasett
Bestående av:
Skjerm 7" LCD med 3
innganger
Kamera CAM80AHD
Tilkoblingskabel 20m
Inkl. monteringsbraketter
12-24V
IP40, IP69K
RVS780AHD

Ref. no. 9600013871
DOMETIC Back kamera kit
Bestående av:
Skärm 7" LCD med 3 indgångar
Kamera CAM80AHD
Anslutningskabel 20m
Braketer
12-24V
IP40, IP69K
RVS780AHD



498299 Ref. no. 9600013955
DOMETIC Bakkamera sæt
Bestående af:
Skærm 7" LCD med 4
indgange
Kamera CAM80AHD
Tilslutningskabel 20m
Inkl. monteringsbeslag
12-24V
IP40, IP69K
RVS780XAHD

Ref. no. 9600013955
DOMETIC Ryggekamerasett
Bestående av:
Skjerm 7" LCD med 4
innganger
Kamera CAM80AHD
Tilkoblingskabel 20m
Inkl. monteringsbraketter
12-24V
IP40, IP69K
RVS780XAHD

DOMETIC Back kamera kit
Bestående av:
Skärm 7" LCD m/4 indgångar
Kamera CAM80AHD
Anslutningskabel 20m
Braketer
12V/24V
IP40/IP69K
RVS780XAHD



ART. NO.				
498378	<p>Ref. no. 9600000203 DOMETIC Kamera cylinder 150° vidvinkel Med tilslutningskabel 20m 12V IP69K CAM29N</p>	<p>Ref. no. 9600000203 DOMETIC Kamera sylinder 150° bred vinkel Med tilkoblingskabel 20m 12V IP69K CAM29N</p>	<p>Ref. no. 9600000203 DOMETIC Kamera cylinder 150° vid vinkel Med anslutningskabel 20m 12V IP69K CAM29N</p>	
498362	<p>Ref. no. 9600000523 DOMETIC Kamera Tilslutningskabel 15m 12V IP69K CAM45 CCD</p>	<p>Ref. no. 9600000523 DOMETIC Kamera Med tilkoblingskabel 15m 12V IP69K CAM45 CCD</p>	<p>Ref. no. 9600000523 DOMETIC Kamera Med anslutningskabel 15m 12V IP69K CAM45 CCD</p>	
498336	<p>Ref. no. 9600000555 DOMETIC Fargekamera HD Heavy duty, 120° diagonal Med tilslutningskabel 20m 12-24V CAM55 IP69K</p>	<p>DOMETIC Fargekamera HD Heavy duty, 120° diagonal Med tilkoblingskabel 20m 12-24V IP69K CAM55</p>	<p>Ref. no. 9600000555 DOMETIC Färgkamera HD Heavy duty, 120° diagonal Medn anslutningskabel 20m 12-24V CAM55 IP69K</p>	
498204	<p>Ref. no. 9600000555 Dometic Fargekamera HD Heavy Duty kamera, sølv 120° diagonal synsvinkel Pixel: 640x480 Arb. temp. -30° - +70° Dim. 80x50x62mm CAM55</p>	<p>Ref. no. 9600000555 Dometic Fargekamera HD Heavy Duty kamera, sølv 120° diagonal synsvinkel Pixel: 640x480 Arb. temp. -30° - +70° Dim. 80x50x62mm CAM55</p>	<p>Ref. no. 9600000555 Dometic Färgkamera HD Heavy Duty kamera, sølv 120° diagonal synsvinkel Pixel: 640x480 Arb. temp. -30° - +70° Dim. 80x50x62mm CAM55</p>	
498207	<p>Ref. no. 9600000057 DOMETIC HD Kamera Heavy Duty kamera 290.000 pixel 120° diagonal synsvinkel Arb. temp. -30° - +70° Dim. 80x75x62mm ADR-godkendt, IP69K CAM 60</p>	<p>Ref. no. 9600000057 DOMETIC HD Kamera Heavy Duty kamera 290.000 pixel 120° diagonal synsvinkel Arb. temp. -30° - +70° Dim. 80x75x62mm ADR-godkjend, IP69K CAM 60</p>	<p>Ref. no. 9600000057 DOMETIC HD Kamera Heavy Duty kamera 290.000 pixel 120° diagonal synsvinkel Arb. temp. -30° - +70° Dim. 80x75x62mm ADR-godkänd, IP69K CAM 60</p>	
498202	<p>Ref. no. 9102000066 DOMETIC Kamera Med lukker Tilslutningskabel 20m 12V IP69K CAM 80CM</p>	<p>Ref. no. 9102000066 DOMETIC Kamera Med lukker Tilkoblingskabel 20m 12V IP69K CAM80CM</p>	<p>Ref. no. 9102000066 DOMETIC Kamera Med stänger Anslutningskabel 20m 12V IP69K CAM80CM</p>	
498203	<p>Ref. no. 9102000023 Navigationskamera Med lukker CAM80NAV</p>	<p>Ref. no. 9102000023 Navigasjonskamera Med lukker CAM80NAV</p>	<p>Ref. no. 9102000023 Navigationskamera Med lucka CAM80NAV</p>	

ART. NO.



498330 Ref. no. 9600012923
DOMETIC Kamera
Benyttes til AHD-skærm
Med lukker
Tilslutningskabel 20m
12V
IP69K
CAM80AHD

Ref. no. 9600012923
DOMETIC Kamera
Brukes til AHD-skjerm
Med shutter
Tilkoblingskabel 20m
12V
IP69K
CAM80AHD

DOMETIC Kamera
Används för AHD-skärm
Med shutter
Anslutningskabel 20m
12V
IP69K
CAM80AHD



498206 Ref. no. 9600005898
DOMETIC Kuglekamera
Til blindzone
Tilslutningskabel 20m
12V
IP69K
CAM301

Ref. no. 9600005898
DOMETIC Kulekamera
For blindzone
Tilkoblingskabel 20m
12V
IP69K
CAM301

DOMETIC Kulkamera
För blindzon
Anslutningskabel 20m
12V
IP69K
CAM301



498384 Ref. no. 9600004969
DOMETIC Kuglekamera
Til blindzone
Tilslutningskabel 5m
12V
IP69K
CAM301X

Ref. no. 9600004969
DOMETIC Kulekamera
For blindzone
Tilkoblingskabel 5m
12V
IP69K
CAM301X

Ref. no. 9600004969
DOMETIC Kulkamera
För blindzon
Anslutningskabel m
12V
IP69K
CAM301X



498331 Ref. no. 9600012882
DOMETIC Skærm
Skærm 5" LCD AHD med 3
indgange
Med tilslutningskabel
12-24V
IP40
M55LAHD

Ref. no. 9600012882
DOMETIC Skjerm
Skjerm 5" LCD AHD med 3
innganger
Med tilkoblingskabel
12-24V
IP40
M55LAHD

DOMETIC Skärm
Skärm 5" LCD AHD med 3
indgångar
Med anslutningskabel
12-24V
IP40
M55LAHD



498332 DOMETIC skærm
Skærm 5" LCD AHD med 4
indgange
12-24V
IP40
M55LXAHD

DOMETIC skjerm
Skjerm 5" LCD AHD med 4
innganger
12-24V
IP40
M55LXAHD

DOMETIC skärm
Skärm 5" LCD AHD med 4
indgångar
12-24V
IP40
M55LXAHD



498333 Ref. no. 9600012898
DOMETIC Skærm
Skærm 7" LCD AHD med 3
indgange
12-24V
IP40
M75LAHD

Ref. no. 9600012898
DOMETIC Skjerm
Skjerm 7" LCD AHD med 3
innganger
12-24V
IP40
M75LAHD

DOMETIC Skärm
Skärm 7" LCD AHD med 3
indgångar
12-24V
IP40
M75LAHD



498334 Ref. no. 9600012899
DOMETIC Skærm
Skærm 7" LCD AHD med 4
indgange
Med tilslutningskabel
12-24V
IP40
M75LX AHD

Ref. no. 9600012899
DOMETIC Skjerm
Skjerm 7" LCD AHD med 4
innganger
Med tilkoblingskabel
12-24V
IP40
M75LX AHD

DOMETIC Skärm
Skärm 7" LCD AHD med 4
indgångar
Med anslutningskabel
12-24V
IP40
M75LX AHD



LYS- & ELKOMPONENTER

LYS & ELEKTRONIKK

LJUS & ELKOMPONENTER

ART. NO.



LYS- & ELKOMPONENTER

LYS & ELEKTRONIKK

LJUS & ELKOMPONENTER

498335	<p>Ref. no. 9600000060 DOMETIC Skærm</p> <p>Skærm 9" LCD med 4 indgange Quad-splitter for samtidig visning af 4 skærme 12-24V IP40 M9LQ</p>	<p>Ref. no. 9600000060 DOMETIC Skjerm</p> <p>Skjerm 9" LCD med 4 innganger Quad-splitter for samtidig visning av 4 skjermer 12-24V IP40 M9LQ</p>	<p>DOMETIC Skärm</p> <p>Skärm 9" LED m/4 indgångar Quad-splitter för samtidig visning av fyra skärmar 12V/24V IP40 M9LQ</p>
--------	---	--	---



498579	<p>Ref. no. 9600000567 DOMETIC Kabelsæt</p> <p>Til hænger Komplet med 10m kabel SPK 170</p>	<p>Ref. no. 9600000567 DOMETIC Kabelsett</p> <p>Før henger Komplett med 10m kabel SPK 170</p>	<p>DOMETIC Kabelsats</p> <p>För släp Komplett med 10m kabel SPK 170</p>
--------	---	---	---



498213	<p>Ref. no. 9600013956 DOMETIC Trådløs sender/ modtager</p> <p>Rækkevidde op til 120m VT150DIG</p>	<p>Ref. no. 9600013956 DOMETIC Trådløs sender/ mottaker</p> <p>Rækkevidde opptil 120 meter VT150DIG</p>	<p>Ref. no. 9600013956 DOMETIC Trådløs sändare/ mottagare</p> <p>Räckvidd upp till 120m VT150DIG</p>
--------	--	---	--



498254	<p>Ref. no. 9600000210 Switch boks</p> <p>AMP 100</p>	<p>Ref. no. 9600000210 Switch boks</p> <p>AMP 100</p>	<p>Switch box</p> <p>AMP 100</p>
--------	---	---	----------------------------------



498231	<p>Ref. no. 9600000067 DOMETIC Kontrollboks</p> <p>Tilslutning af op til tre kameraer 12-24V IP40 RVSWITCH300</p>	<p>Ref. no. 9600000067 DOMETIC Kontrollboks</p> <p>Før tilkobling av opptil tre kameraer 12-24V IP40 RVSWITCH300</p>	<p>Ref. no. 9600000067 DOMETIC Kontrollbox</p> <p>För anslutning av upp till tre kameror 12-24V IP40 RVSWITCH300</p>
--------	---	--	--













498216	<p>Anhængerpakke</p> <p>Komplet med 20m kabel SPK 170</p>	<p>Ref. no. 9102200040 Tilhengerpakke</p> <p>Komplett med 20m kabel SPK 170</p>	<p>Ref. no. 9102200040 Släpavgnspaket</p> <p>Komplett med 20m kabel SPK 170</p>
--------	---	---	---



498582	<p>Ref. no. 9600000235 Kabelset</p> <p>Komplet SK170</p>	<p>Ref. no. 9600000235 Kabelpakke</p> <p>Komplett SPK 170</p>	<p>Ref. no. 9600000235 Kabelset</p> <p>Komplett SPK170</p>
--------	--	---	--



ART. NO.				
498577	Ref. no. 9600005573 DOMETIC Spiralkabel SPK180-V	Ref. no. 9600005573 Dometic Spiralkabel SPK180-V	Ref. no. 9600005573 Dometic Spiralkabel SPK180-V	
498221	Ref. no. 9103555894 Kabelsæt Til hænger Spiral/kontakt (han/hun) RV120M (gammel model) RV100SPK	Ref. no. 9103555894 Kabelpakke Til henger Spiral/kontakt (hann/hunn) RV120M (Gammel modell) RV770	Ref. no. 9103555894 Kabelset Trailer Spiral/kontakt (hane/hona) RV120M (Gammel modell) RV100SPK	
498245	Ref. no. 9600000223 DOMETIC Hurtigkobling Til hænger CAB 38	Ref. no. 9600000223 DOMETIC Hurtigkobling For tilhenger CAB 38	Ref. no. 9600000223 DOMETIC Snabbkoppling För släp CAB 38	
498560	Ref. no. 9600000236 DOMETIC Hunstik Grønt til spiralkabel SPK170-PLG	Ref. no. 9600000236 DOMETIC Hunnkontakt Grønn for spiralkabel SPK170-PLG	Ref. no. 9600000236 DOMETIC Honkontakt Grön för spiralkabel SPK170-PLG	
498561	Ref. no. 9600000237 DOMETIC Hunstik Grønt til spiralkabel SPK170-PLG	Ref. no. 9600000237 DOMETIC Hannkontakt Grønn for spiralkabel SPK170-PLG	Ref. no. 9600000237 DOMETIC Hankontakt Grön för spiralkabel SPK170-PLG	
498540	Ref. no. 9600000222 DOMETIC Hængerstik Hanstik til hængerstik Rødt låg SPK 160	Ref. no. 9600000222 DOMETIC Hannkontakt For hengerkontakt Rødt lokk SPK 160	Ref. no. 9600000222 DOMETIC Hankontakt För trailerkontakt Rött lock SPK 160	
498580	Hunkontakt for trailerstik Rødt dæksel SPK160 socket plug 9600000221	Hunkontakt for tilhengerkontakt Rødt lokk SPK160 socket plug 9600000221	Uttag för anslutning för släpvagn Rött lock SPK160 socket plug 9600000221	
498222	Ref. no. 9103555892 DOMETIC Hunkontakt Til spiral "gammel model" RV100DOSE/F	Ref. no. 9103555892 DOMETIC Hunnkontakt For spiral "gammel model" RV100DOSE/F	Ref. no. 9103555892 DOMETIC Honkontakt För spiral "gammel modell" RV100DOSE/F	

ART. NO.				
498223	<p>Ref. no. 9103555893 DOMETIC Hannkontakt Til spiral "gammel model" RV100DOSE/M</p>	<p>Ref. no. 9103555893 DOMETIC Hannkontakt Til spiral "Gammel modell" RV100DOSE/M</p>	<p>DOMETIC Hannkontakt Till spiral "gammel modell" RV100DOSE/M</p>	
498539	<p>Ref. no. 9600000226 DOMETIC Trailerkabel Kamerakabel 5m CAB 39</p>	<p>Ref. no. 9600000226 DOMETIC Tilhengerkabel Kamerakabel 5m CAB 39</p>	<p>DOMETIC Trailer Kabel Kamerakabel 5m CAB 39</p>	
498220	<p>Ref. no. 9102200175 DOMETIC Spiralkabel Til bakkamera 7-benet stikbøsning Til forvogn/hænger For SPK150/160/170/180-V</p>	<p>Ref. no. 9102200175 DOMETIC Spiralkabel For ryggekamera 7-pin tilkobling For bil/henger For SPK150/160/170/180-V</p>	<p>DOMETIC Spiralkabel Fot bakkamera 7-polig anslutning For bil/slæp For SPK150/160/170/180-V</p>	
498224	<p>Ref. no. 9600000206 DOMETIC Systemkabel Forlænger kabel fra kamera til skærm 6-polet skruetilslutning 5m</p>	<p>Ref. no. 9600000206 DOMETIC Systemkabel Forlænger kabel fra kamera til skjerm 6-pin skruetilslutning 5m</p>		
498225	<p>Ref. no. 9102200029 DOMETIC Systemkabel 10m</p>	<p>Ref. no. 9102200029 DOMETIC Systemkabel 10m</p>	<p>Ref. no. 9102200029 DOMETIC Systemkabel 10m</p>	
498226	<p>Ref. no. 9102200030 DOMETIC Systemkabel 20m</p>	<p>Ref. no. 9102200030 DOMETIC System cable 20m</p>	<p>Ref. no. 9102200030 DOMETIC Systemkabel 20m</p>	
498233	<p>Ref. no. 9600000213 DOMETIC Kameraadapter Forbinder ny stikbøsning og gammelt stik 6-ben DIN ADAPT1</p>	<p>Ref. no. 9600000213 DOMETIC Kameraadapter Kobler til nytt kontakt og gammelt støpsel 6-pin DIN ADAPT1</p>	<p>Ref. no. 9600000213 DOMETIC Kameraadapter Ansluter nytt uttag og gammelt uttag 6-pin DIN ADAPT1</p>	
498234	<p>Ref. no. 9600000214 DOMETIC Kameraadapter Forbinder ny stikbøsning og gammelt stik Grå kabel PV-ADAPT2</p>	<p>Ref. no. 9600000214 DOMETIC Kameraadapter Kobler til nytt kontakt og gammelt støpsel Grå kabel PV-ADAPT2</p>	<p>Ref. no. 9600000214 DOMETIC Kameraadapter Ansluter nytt uttag og gammelt uttag Grå kabel PV-ADAPT2</p>	

ART. NO.				
498235	<p>Ref. no. 9102200046 DOMETIC Adapter skærm Ny plugg/gammel kontakt Grå kabel ADAPT3</p>	<p>Ref. no. 9600000215 DOMETIC Monitoradapter Ny plugg/gammel kontakt Grå kabel ADAPT3</p>	<p>DOMETIC Monitoradapter Ny plugg/gammel kontakt Grå kabel ADAPT3</p>	
498236	<p>Ref. no. 9600000216 DOMETIC Kameraadapter Forbinder ny stikbøsning og gammelt stik 6-pin DIN Sort kabel PV-ADAPT6</p>	<p>Ref. no. 9600000216 DOMETIC Kameraadapter Kobler til nytt kontakt og gammelt støpsel 6-pin DIN Svart kabel PV-ADAPT6</p>	<p>Ref. no. 9600000216 DOMETIC Kameraadapter Ansluter nytt uttag och gammalt uttag 6-pin DIN Svart kabel PV-ADAPT6</p>	
498237	<p>Ref. no. 9102200144 DOMETIC Adapter OEM Scania/MAN RVMAN11</p>	<p>Ref. no. 9102200144 DOMETIC Adapter OEM Scania/MAN RVMAN11</p>	<p>DOMETIC Adapter OEM Scania/MAN RVMAN11</p>	
498238	<p>Ref. no. 9600000231 DOMETIC Adapter OEM Mercedes/Scania RVMB2 RVSC1</p>	<p>Ref. no. 9600000231 DOMETIC Adapter OEM Mercedes/Scania RVMB2 RVSC1</p>	<p>DOMETIC Adapter OEM Mercedes/Scania RVMB2 RVSC1</p>	
498292	<p>Ref. no. 9600000606 DOMETIC Adapterkabel RV MAN/Scania 16R</p>	<p>Ref. no. 9600000606 DOMETIC Adapterkabel RV MAN/Scania 16R</p>	<p>DOMETIC Adapterkabel RV MAN/Scania 16R</p>	
498241	<p>Ref. no. 9102200178 DOMETIC Adapter OEM MAN RV351LZ</p>	<p>Ref. no. 9102200178 DOMETIC Adapter OEM MAN RV351LZ</p>	<p>DOMETIC Adapter OEM MAN RV351LZ</p>	
498291	<p>Ref. no. 9102200180 9600000239 DOMETIC Adapter OEM Volvo RVVO2</p>	<p>Ref. no. 9102200180 9600000239 DOMETIC Adapter OEM Volvo RVVO2</p>	<p>DOMETIC Adapter OEM Volvo RVVO2</p>	
498586	<p>Ref. no. 9600026635 DOMETIC Adapter OEM Mercedes Actros 5 J9P</p>	<p>Ref. no. 9600026635 DOMETIC Adapter OEM Mercedes Actros 5 J9P</p>	<p>Ref. no. 9600026635 DOMETIC Adapter OEM Mercedes Actros 5 J9P</p>	

LYS- & ELKOMPONENTER

LYS & ELEKTRONIKK

LJUS & ELKOMPONENTER

ART. NO.



498293	<p>Ref. no. 9600000607 DOMETIC Adapterkabel Til kamera CAM55NAV OEM MAN RVMAN16W</p>	<p>Ref. no. 9600000607 DOMETIC Adapterkabel För kamera CAM55NAV OEM MAN RVMAN16W</p>	<p>DOMETIC Adapterkabel För kamera CAM55NAV OEM MAN RVMAN16W</p>
498549	<p>Ref. no. 9600003782 DOMETIC Adapter RVSC17L</p>	<p>Ref. no. 9600003782 DOMETIC Adapter RVSC17L</p>	<p>DOMETIC Adapter RVSC17L</p>
447270	<p>Ref. no. 9600011060 DOMETIC PerfectView M71L Skærm 7" TFT LCD med 3 indgange Oppløsning 800x480 pixels Med tilslutningskabel 12-24V L/H/D: 174x125x26mm</p>	<p>Ref. no. 9600011060 DOMETIC PerfectView M71L Skjerm 7" TFT LCD med 3 innganger Oppløsning 800x480 pixels Med tilslutningskabel 12-24V L/H/D: 174x125x26mm</p>	<p>Ref. no. 9600011060 DOMETIC PerfectView M71L Skärm 7" TFT LCD med 3 indgånger Uplösning 800x480 pixels Med anslutnigskabel 12-24V L/H/D: 174x125x26mm</p>



ART. NO.



939507

Ref. no. 909-40042
Rillerør
Uden slids
Udvendig: ø11,4mm
Indvendig: ø8,5mm
8,5mm
Polyflex PVC
Sort
Temp. -40° til +130°
UV-beständig
50m/rl

Ref. no. 909-40042
Flexirør
Uten splitt
Utvendig: ø11,4mm
Innvendig: ø8,5mm
8,5mm
Polyflex PVC
Svart
Temp. -40° til +130°
UV-beständig
50m/rl

Ref. no. 909-40042
Flexirør
Utan slides
Utv.: ø11,4mm
Inv.: ø8,5mm
8,5mm
Polyflex PVC
Svart
Temp. -40° til +130°
UV-beständig
50m/rl



939505

Ref. no. 909-40022
Rillerør
Uden slids
Udvendig: ø12,6mm
Indvendig: ø10,1mm
10mm
Polyflex PVC
Sort
Temp. -40° til +130°
UV-beständig
50m/rl

Ref. no. 909-40022
Flexirør
Uten splitt
Utvendig: ø12,6mm
Innvendig: ø10,1mm
10mm
Polyflex PVC
Svart
Temp. -40° til +130°
UV-beständig
50m/rl

Ref. no. 909-40022
Flexirør
Utan splitt
Utv.: ø13mm
Inv.: ø9,6mm
10mm
Polyflex PVC
Svart
Temp. -40° til +120°
UV-beständig
50m/rl



198188

Ref. no. 909-40026
Rillerør
Uden slids
Udvendig: ø15,8mm
Indvendig: ø12,9mm
13mm
ADR
Polyflex PVC
Sort
Temp. -40° til +150°
UV-beständig
50m/rl

Ref. no. 909-40026
Flexirør
Uten splitt
Utvendig: ø15,8mm
Innvendig: ø12,9mm
13mm
ADR
Polyflex PVC
Svart
Temp. -40° til +150°
UV-beständig
50m/rl

Ref. no. 909-40026
Flexirør
Utan splitt
Utv.: ø15,8mm
Inv.: ø12,9mm
13mm
ADR
Polyflex PVC
Svart
Temp. -40° til +150°
UV-beständig
50m/rl



939500

Ref. no. 909-40029
Rillerør
Uden slids
Udvendig: ø21mm
Indvendig: ø16,8mm
17mm
Polyflex PVC
Sort
Temp. -40° til +130°
UV-beständig
50m/rl

Ref. no. 909-40029
Flexirør
Uten splitt
Utvendig: ø21mm
Innvendig: ø16,8mm
16mm
Polyflex PVC
Svart
Temp. -40° til +130°
UV-beständig
50m/rl

Ref. no. 909-40029
Flexirør
Utan splitt
Utv.: ø21,2mm
Inv.: ø16,5mm
16mm
Polyflex PVC
Svart
Temp. -40° til +120°
UV-beständig
50m/rl



LYS- & ELKOMPONENTER

LYS & ELEKTRONIKK

LJUS & ELKOMPONENTER

ART. NO.



939506

Ref. no. 909-40033
Rillerør
Uden slids
Udvendig: ø28mm
Indvendig: ø23,7mm
23mm
Polyflex PVC
Sort
Temp. -40° til +130°
UV-beständig
50m/rl

Ref. no. 909-40033
Flexirør
Uten splitt
Utvendig: ø28mm
Innvendig: ø23,7mm
23mm
Polyflex PVC
Svart
Temp. -40° til +130°
UV-beständig
50m/rl

Ref. no. 909-40033
Flexirør
Utan splitt
Utv.: ø28mm
Inv.: ø23,7mm
23mm
Polyflex PVC
Svart
Temp. -40° til +130°
UV-beständigt
50m/rl



939530

Ref. no. 909-40023
Rillerør
Slidset
Udvendig: ø12,6mm
Indvendig: ø10,1mm
10mm
Polyflex PVC
Sort
Temp. -40° til +130°
UV-beständig
50m/rl

Ref. no. 909-40023
Flexirør
Splittet
Utvendig: ø12,6mm
Innvendig: ø10,1mm
10mm
Polyflex PVC
Svart
Temp. -40° til +130°
UV-beständig
50m/rl

Ref. no. 909-40023
Flexirør
Splittat
Utv.: ø12,6mm
Inv.: ø10,1mm
10mm
Polyflex PVC
Svart
Temp. -40° til +130°
UV-beständigt
50m/rl



939531

Ref. no. 909-40025
Rillerør
Slidset
Udvendig: ø15,6mm
Indvendig: ø12mm
12mm
Polyflex PVC
Sort
Temp. -40° til +130°
UV-beständig
50m/rl

Ref. no. 909-40025
Flexirør
Splittet.
Utvendig: ø15,6mm
Innvendig: ø12mm
12mm
Polyflex PVC
Svart
Temp. -40° til +130°
UV-beständig
50m/rl

Ref. no. 909-40025
Flexirør
Splittat
Utv.: ø15,6mm
Inv.: ø12mm
12mm
Polyflex PVC
Svart
Temp. -40° til +130°
UV-beständigt
50m/rl




939532

Ref. no. 909-40030
Rillerør
Slidset
Udvendig: ø21mm
Indvendig: ø16,8mm
17mm
Polyflex PVC
Sort
Temp. -40° til +130°
UV-beständig
50m/rl

Ref. no. 909-40030
Flexirør
Splittet.
Utvendig: ø21mm
Innvendig: ø16,8mm
17mm
Polyflex PVC
Svart
Temp. -40° til +130°
UV-beständig
50m/rl

Ref. no. 909-40030
Flexirør
Splittat
Utv.: ø21mm
Inv.: ø16,8mm
17mm
Polyflex PVC
Svart
Temp. -40° til +130°
UV-beständigt
50m/rl



ART. NO.



939533	<p>Ref. no. 909-40032 Rillerør Slidset Udvendig: ø25,5mm Indvendig: ø21,8mm 22mm Polyflex PVC Sort Temp. -40° til +130° UV-beständig 50m/rl</p>	<p>Ref. no. 909-40032 Flexirør Splittet Utvendig: ø25,5mm Innvendig: ø21,8mm 22mm Polyflex PVC Svart Temp. -40° til +130° UV-beständig 50m/rl</p>	<p>Ref. no. 909-40032 Flexirør Splittat Utv.: ø25,5mm Inv.: ø21,8mm 22mm Polyflex PVC Svart Temp. -40° til +130° UV-beständigt 50m/rl</p>	
939515	<p>Y-stykke Til rillerør 10/10/10 Sort</p>	<p>Ref. no. 10000716354 Y-stykke Før flexirør 10/10/10 Svart</p>	<p>Y-stykke Før flexirør 10/10/10 Svart</p>	
939526	<p>T-stykke Til rillerør 16/16/16 Sort</p>	<p>T-stykke Før flexirør 16/16/16 Svart</p>	<p>T-stykke Før flexirør 16/16/16 Svart</p>	
939501	<p>PVC-rør Stive Udvendig: ø16mm 4m Ledningsrør</p>	<p>Ref. no. 5730000029 PVC-rør Stive Utvendig: ø16mm 4m Ledningsrør</p>	<p>PVC-rør Styv Utvändig: ø16mm 4m Ledningsrør</p>	
939502	<p>PVC-rør Stive Udvendig: ø20mm 4m Ledningsrør</p>	<p>Ref. no. 5730000032 PVC-rør Stive Utvendig: ø20mm 4m Ledningsrør</p>	<p>PVC-rør Styv Utvändig: ø20mm 4m Ledningsrør</p>	
939503	<p>PVC-rør Stive Udvendig: ø32mm 4m Ledningsrør</p>	<p>Ref. no. 5730000058 PVC-rør Stive Utvendig: ø32mm 4m Ledningsrør</p>	<p>PVC-rør Styv Utvändig: ø32mm 4m Ledningsrør</p>	
939511	<p>Polykonmuffe Til 20mm plastrør/ledningsrør 20x80mm</p>	<p>Ref. no. 5730100136 Polykonskjøt For 20mm plastrør/ledningsrør 20x80mm</p>	<p>Polykonförlängning För 20mm plastrør/ledningsrør 20x80mm</p>	

LYS- & ELKOMPONENTER

LYS & ELEKTRONIKK

LJUS & ELKOMPONENTER

ART. NO.				
430103	Ref. no. 81395 Dørkontakt Til køleskabskasse	Ref. no. 81395 Dørkontakt For kjøleskapskasse	Ref. no. 81395 Dörrkontakt Till kylskåpslåda	
447205	BevoTact 4 IP67	BevoTact 4 IP67	BevoTact 4 IP67	
498192	Ref. no. 4051912R Pommier loft-lysafbryder Med timer - 10 min. forsinkelse 104x104mm 12-24V	Ref. no. 4051912R Pommier taklysbyrter Med timer - 10 min. forsinkelse 104x104mm 12-24V	Pommier takströmbrytare Med timer - 10min 104x104mm 12-24V	
905050	Induktionssensor Tip stop 16mm	Ref. no. OM142200 Nødstoppbryter Tippstopp 16mm	Nødstoppsbrytare Tip stopp 16mm	
905051	Nødstopskilt 40x30mm ø16mm hul	Ref. no. GH6516 Nødstoppskilt 40x30mm ø16mm hull	Nødstoppskylt 40x30mm ø16mm hål	
498355	Ref. no. REK_500015 Hovedstrømsafbryder 600A IP67	Ref. no. REK_500015 Hovedstrømsbryter 600A IP67	Ref. no. REK_500015 Huvudbrytare 600A IP67	
939512	Polykonmuffe Til 32mm plastrør/ledningsrør 32x100mm	Polykonskjøt For 32mm plastrør/ledningsrør 32x100mm	Polykonförlängning För 32mm plastrør/ledningsrør 32x100mm	
446110	Induktiv giver M12 PNP NC DC 5mm 2M	Induktiv giver M12 PNP NC DC 5mm 2M	Induktiv givare M12 PNP NC DC 5mm 2M	

ART. NO.			
----------	---	---	---

498243	Induktiv giver NBB15-30GM50-E2-V1	Ref. no. 85974 Induktiv giver NBB15-30GM50-E2-V1	Ref. no. 85974 Induktiv givare NBB15-30GM50-E2-V1
498244	Ref. no. 040066/V1-W-10M-PUR Kabel Til induktiv giver	Ref. no. 040066 Kabel For induktiv giver	Ref. no. 040066/V1-W-10M-PUR Kabel För induktiv givare
905389	Ref. no. AK33201-1 Spærrediode modul 3a/1000v AK33201-1	Ref. no. AK33201-1 Sperrrediode modul 3a/1000v AK33201-1	Ref. no. AK33201-1 Diode Modul 3a/1000v AK33201-1
498372	Ref. no. 9600002603 DOMETIC Inverter Sinus inverter 12V->230V 150W SinePower DSP212	Ref. no. 9600002603 DOMETIC Omformer Sinus omformer 12V->230V 150W SinePower DSP212	Ref. no. 9600002603 DOMETIC Omformare Sinus omformare 12V->230V 150W SinePower DSP212
498389	Ref. no. 9600002541 DOMETIC Inverter Sinus inverter 12V->230V 350W SinePower DSP 412	Ref. no. 9600002541 DOMETIC Omformer Sinus-omformer 12V->230V 350W SinePower DSP 412	Ref. no. 9600002541 DOMETIC Omformare Sinus-omformare 12V->230V 350W SinePower DSP 412
498564	Ref. no. 9600002540 DOMETIC Inverter Sinus inverter 24V->230V 150W SinePower DSP 224	Ref. no. 9600002540 DOMETIC Inverter Sinus-omformer 24V->230V 150W SinePower DSP 224	Ref. no. 9600002540 DOMETIC Omformare Sinus-omformare 24V->230V 150W SinePower DSP 224
498394	Ref. no. 9600002542 DOMETIC Inverter Sinus inverter 24V->230V 350W SinePower DSP 424	Ref. no. 9600002542 DOMETIC Omformer Sinus-omformer 24V->230V 350W SinePower DSP 424	Ref. no. 9600002542 DOMETIC Omformare Sinus-omformare 24V->230V 350W SinePower DSP 424
498567	Ref. no. 9600002546 DOMETIC Inverter Sinus inverter 24V->230V 1000W SinePower DSP 1024	Ref. no. 9600002546 DOMETIC Inverter Sinus-omformer 24V->230V 1000W SinePower DSP 1024	Ref. no. 9600002546 DOMETIC Omformare Sinus-omformare 24V->230V 1000W SinePower DSP 1024











ART. NO.



LYS- & ELKOMPONENTER

LYS & ELEKTRONIKK

LJUS & ELKOMPONENTER

498390	<p>Ref. no. 9600002545 DOMETIC Inverter Sinus inverter 12V->230V 1000W SinePower DSP 1012</p>	<p>Ref. no. 9600002545 DOMETIC Omformer Sinus inverter 12V->230V 1000W SinePower DSP 1012</p>	<p>Ref. no. 9600002545 DOMETIC Omformare Sinus-omformare 12V->230V 1000W SinePower DSP 1012</p>	
498393	<p>Ref. no. 9600002547 DOMETIC Inverter Sinus inverter 12V->230V 1500W SinePower DSP 1512</p>	<p>Ref. no. 9600002547 DOMETIC inverter Sinus inverter 12V->230V 1500W SinePower DSP 1512</p>	<p>Ref. no. 9600002547 DOMETIC Omformare Sinus-omformare 12V->230V 1500W SinePower DSP 1512</p>	
498391	<p>Ref. no. 9600002553 DOMETIC Inverter Sinus inverter 12V->230V 1800W SinePower DSP 1812T</p>	<p>Ref. no. 9600002553 DOMETIC Inverter Sinus-omformer 12V->230V 1800W SinePower DSP 1812T</p>	<p>Ref. no. 9600002553 DOMETIC Omformare Sinus-omformare 12V->230V 1800W SinePower DSP 1812T</p>	
498392	<p>Ref. no. 9600002549 DOMETIC Inverter Sinus inverter 12V->230V 2000W SinePower DSP 2012</p>	<p>Ref. no. 9600002549 DOMETIC Inverter Sinus-omformer 12V->230V 2000W SinePower DSP 2012</p>	<p>Ref. no. 9600002549 DOMETIC Omformare Sinus-omformare 12V->230V 2000W SinePower DSP 2012</p>	
498565	<p>Ref. no. 9600002544 DOMETIC Inverter Sinus inverter 24V->230V 1200W SinePower DSP 226</p>	<p>Ref. no. 9600002544 DOMETIC Inverter Sinus-omformer 24V->230V 1200W SinePower DSP 226</p>	<p>Ref. no. 9600002544 DOMETIC Omformare Sinus-omformare 24V->230V 1200W SinePower DSP 226</p>	
498566	<p>Ref. no. 9600002548 DOMETIC Inverter Sinus inverter 24V->230V 1500W SinePower DSP 1524</p>	<p>Ref. no. 9600002548 DOMETIC Inverter Sinus inverter 24V->230V 1500W SinePower DSP 1524</p>	<p>Ref. no. 9600002548 DOMETIC Omformare Sinus-omformare 24V->230V 1500W SinePower DSP 1524</p>	
498563	<p>Ref. no. 9600002550 DOMETIC Inverter Sinus inverter 24V->230V 2000W SinePower DSP 2024</p>	<p>Ref. no. 9600002550 DOMETIC Inverter Sinus-omformer 24V->230V 2000W SinePower DSP 2024</p>	<p>Ref. no. 9600002550 DOMETIC Omformare Sinus-omformare 24V->230V 2000W SinePower DSP 2024</p>	
498376	<p>Ref. no. 9600003749 DOMETIC Opladningsomformer 12V->24V 20A ChargeConverter DCC1224-20</p>	<p>Ref. no. 9600003749 DOMETIC Ladekonverterer 12V->24V 20A ChargeConverter DCC1224-20</p>	<p>Ref. no. 9600003749 DOMETIC Laddningsomvandlare 12V->24V 20A ChargeConverter DCC1224-20</p>	

ART. NO.			
----------	---	---	---


498388	Ref. no. 9600003755 DOMETIC Opladningsomformer 12V->24V 40A ChargeConverter DCC1212-40	Ref. no. 9600003755 DOMETIC Ladekonverterer 12V->24V 40A ChargeConverter DCC1212-40	Ref. no. 9600003755 DOMETIC Laddningsomvandlare 12V->24V 40A ChargeConverter DCC1212-40
--------	--	--	---




446001	Ref. no. 8263 Omformer 24-12V 20A	Ref. no. 8263 Omformer 24-12V 20A	Ref. no. 8263 Omvandlare 24-12V 20A
--------	--	--	--



498258	Ref. no. C-PN-BEVO-002 Fjernbetjening Til lift 3-knapper	Ref. no. C-PN-BEVO-002 Radiostyrning For lift 3-knapps	Ref. no. C-PN-BEVO-002 Radiostyrning För lift 3-knappar
--------	---	---	--



498259	Ref. no. C-PN-BEVO-003 Fjernbetjening Til lift Med låsefunktion 4-knapper	Ref. no. C-PN-BEVO-003 Radiostyrning For lift Med låsefunksjon 4-knapps	Radiostyrning För lift Med låsfunktion 4-knappar
--------	---	---	---



ART. NO.



STRIPS
STRIPS
STRIPS

Varenr.	L	B	ø max	Styrke	Forpakning	Ref. no.
180017	500mm	12,5mm	143mm	110kg	50	5337E
180010	98mm	2,5mm	21mm	8kg	1000	5303
180000	140mm	3,5mm	35mm	18kg	100	5309
180001	290mm	3,5mm	80mm	18kg	100	5310
180002	370mm	3,5mm	103mm	18kg	100	5308
180003	160mm	4,5mm	40mm	22kg	100	5311
180005	290mm	4,5mm	79mm	22kg	100	5317
180006	360mm	4,5mm	100mm	22kg	100	5319
180004	200mm	4,5mm	50mm	22kg	100	5315
180013	430mm	4,5mm	115mm	22kg	100	5320E
180008	365mm	7,5mm	100mm	55kg	100	5327
180014	750mm	7,8mm	220mm	55kg	100	5333E
180015	780mm	9mm	233mm	71kg	100	5334E

180009 Ref. no. 5497
Monteringsbeslag
22x15mm
Til strips
Skrubar
100 stk./pk

Ref. no. 5497
Monteringsbrakett
For strips
22x15mm
Skrubar
100 stk./pk

Ref. no. 5497
Monteringskonsol
För strips
22x15mm
Skrubar
100 stk./pk



180012 Kabelklips
Til kantprofil

Ref. no. 180012
Kabelklips
For kantprofil

Kabelklips
För kantprofil



Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, ordrer o.lign. i det omfang de ikke er omfattet af anden skriftlig aftale mellem parterne. For punkter ikke specificeret herunder gælder NL92.

2. Tilbud og ordrer

Skriftlige tilbud er bindende for A/S BEVOLA i 30 dage fra tilbuddets dato. Ordre, der ikke er baseret på et skriftligt tilbud, er først bindende når A/S BEVOLAs skriftlige ordrebekræftelse er modtaget af kunden. Evt. leveringstider opgivet på tilbudsdagen er vejledende, og varierer løbende. Leveringsdato oplyses på ordretidspunktet, eller på forespørgsel, og forudsætter at alle tekniske oplysninger og andre informationer fra kunden er modtaget og ikke ændres.

3. Tegninger og dimensioner

Alle oplysninger om dimensioner, vægt, kapacitet, pris, tekniske- og andre data, der er anført i katalog, på hjemmeside, i annoncer, prislister o.lign. er alene vejledende og kan ændres uden varsel. Sådanne oplysninger er kun bindende, såfremt der foreligger skriftlig aftale.

Alle tegninger, tekniske dokumenter og lignende skriftligt materiale til brug ved anvendelse, fremstilling, reparation eller vedligehold af leverancen der overlades til kunden, forbliver A/S BEVOLAs ejendom. Sådanne dokumenter må ikke uden skriftlig aftale med A/S BEVOLA benyttes til andre formål end de aftalte, ej heller må de kopieres, reproducere eller overgives til tredje mand.

Alle tegninger, der overdrages til A/S BEVOLA af kunden til brug ved fremstilling, forbliver kundens ejendom og behandlet fortroligt såfremt de tydeligt er mærket sådan.

4. Priser

Hvor ikke andet er anført i tilbud eller ordrebekræftelse er alle priser angivet EX Works (gældende Incoterms) fra A/S BEVOLAs adresser eksklusive told og andre offentlige afgifter. Emballage kan faktureres særskilt.

5. Betaling

Betalingsbetingelser er 10 dage netto, med mindre andet er aftalt skriftligt. Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes 1,75% i rente pr. påbegyndt måned. Såfremt A/S BEVOLA ikke kan opnå en positiv kreditgodkendelse af kunden, kan kræves forudbetaling eller sikkerhedsstillelse.

Ved bestilling af specialvarer kan A/S BEVOLA kræve betaling ved ordreafgivelse.

Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen hidhørende fra forsinkelse, reklamation eller andre modkrav.

6. Emballage, forsendelse og levering

Forsendelse sker for kundens regning og risiko uden hensyn til, om A/S BEVOLA lægger ud for forsendelsesomkostningerne.

Med mindre anden særlig forsendelsesmåde er aftalt skriftligt, vælger A/S BEVOLA den mest hensigtsmæssige form.

7. Reklamation

I tilfælde af synlige skader ved modtagelsen skal straks reklameres overfor transportøren.

Leverancen skal undersøges hurtigst muligt. Enhver fejl eller mangel der konstateres ved modtagelsen, og som ønskes gjort gældende over for A/S BEVOLA skal indberettes via reklamationsformular fra hjemmesiden senest syv dage efter modtagelsen.

Returnering kan kun finde sted efter A/S BEVOLAs skriftlige accept og med udfyldt reklamationsformular.

8. Returret

Standardvarer kan efter forudgående skriftlig aftale returneres i 30 dage fra leveringstidspunktet.

A/S BEVOLA er ikke forpligtiget til at tage varer retur der er udgået af sortiment, beskadiget eller på anden måde erstattet af ny type.

A/S BEVOLA tager ikke speciel- og skaffevarer retur.

Returnering af varer foregår for købers regning og ansvar og A/S BEVOLA beregner et returneringsgebyr på 20% af varens værdi, dog minimum 250,- kr.

9. Mangelansvar

Såfremt der inden et år efter leveringen viser sig mangler ved produktet, og det godtgøres at manglerne kan henføres til fejl i forbindelser med produktets konstruktion eller fremstilling, vil det mangelfulde produkt efter A/S BEVOLAs valg blive ombyttet eller udbedret.

Såfremt produktet ikke er anvendt og vedligeholdt/serviceret som aftalt eller efter forskrifterne, bortfalder A/S BEVOLAs ansvar.

10. Ansvarsbegrænsning

A/S BEVOLA hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af forventet besparelse o.lign. A/S BEVOLA er ikke bekendt med eller tager ansvar for at leverancer overtræder eller krænker tredjemands patent, varemærke, mønsterbeskyttelse eller anden rettighed.

A/S BEVOLAs ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til det beløb, kunden har betalt for produktet (eller mangel på samme), som kravet omfatter.

11. Force majeure

A/S BEVOLA er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: Krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner eller risiko herfor, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner eller andre omstændigheder, som A/S BEVOLA ikke er direkte herre over. I sådanne tilfælde er A/S BEVOLA berettiget til at udskyde levering, indtil forholdet/forholdene er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

12. Tvister

Alle tvister i forbindelse med ordrer og aftaler er underlagt dansk ret og skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt

Følgende alminnelige salgs- og leveringsbetingelser er gjeldende for alle tilbud, ordre o.l. i det omfang de ikke er omfattet av annen skriftlig avtale mellom partene. For punkter som ikke er spesifisert nedenfor, gjelder NL92.

2. Tilbud og ordre

Skriftlig tilbud er bindende for Bevola Norge AS i 30 dager fra tilbudets dato. Ordre som ikke er basert på et skriftlig tilbud, er først bindende når skriftlige ordrebekreftelse fra Bevola Norge AS er mottatt av kunde. Evt. leveringstider oppgitt på tilbudsdagen er veiledende, og kan endres fortløpende. Leveringsdato opplyses på ordretidspunktet, eller på forespørsel, og forutsetter at alle tekniske opplysninger og annen informasjon fra kunden er mottatt, og ikke blir endret.

3. Tegninger og dimensjoner

Alle opplysninger om dimensjoner, vekt, kapasitet, pris, tekniske- og andre data, som står oppført i katalogen, på hjemmesiden, i annonser, prislister o.l. er kun veiledende, og kan endres uten varsel. Slike opplysninger er kun bindende såfremt det foreligger en skriftlig avtale.

Alle tegninger, tekniske dokument og lignende skriftlig materiale, til bruk ved anvendelse, fremstilling, reparasjon eller vedlikehold av leveransen og som overlates til kunde, forblir i Bevola Norge AS sitt eie. Slike dokument må ikke uten skriftlig avtale med Bevola Norge AS benyttes til andre formål enn avtalt, ei heller kopieres, reproduseres eller overgis til tredje part.

Alle tegninger som overdras til Bevola Norge AS av kunden, til bruk ved fremstilling, forblir kundens eiendom og behandles fortløpende, såfremt de er tydelig merket på en slik måte.

4. Priser

Hvor annet ikke er oppført i tilbud eller ordrebekreftelse er alle priser angitt EX Works (gjeldende Incoterms) fra Bevola Norge AS sin adresse, eksklusive toll og andre offentlige avgifter. Emballasje kan faktureres særskilt.

5. Betaling

Betalingsbetingelser er 10 dager netto, med mindre annet er avtalt skriftlig. Ved overskridelse av betalingsfristen beregnes 1,75% i rente pr. påbegynt måned. Såfremt Bevola Norge AS ikke kan oppnå en positiv kredittvurdering av kunden, kan det kreves forskuddsbetaling.

Ved bestilling av spesialvarer, kan Bevola Norge AS kreve betaling ved bestilling.

Kunden kan ikke foreta motregning i kjøpesummen i forbindelse med forsinkelse, reklamasjon eller andre motkrav.

6. Emballasje, forsendelse og levering

Forsendelse skjer for kundens regning og risiko, uten hensyn til om Bevola Norge AS legger ut for forsendelsesomkostningene.

Med mindre annen spesiell forsendelsesmåte er avtalt skriftlig, velger Bevola Norge AS den som er mest hensiktsmessig.

7. Reklamasjon

Ved synlig skade ved mottakelse av vare, skal kunde straks reklamere overfor transportøren.

Leveransen skal undersøkes så snart som mulig. Enhver feil eller mangel som konstateres ved mottagelsen, og som ønskes gjort gjeldende over Bevola Norge AS, skal innberettes via reklamasjonsformularet fra hjemmesiden, senest 7 dager etter mottagelsen.

Retur av varer kan kun gjennomføres med ferdig utfylt reklamasjonsformular og etter skriftlig godkjenning av dette fra Bevola Norge AS.

8. Retur

Standardvarer kan etter skriftlig avtale returneres i 30 dager fra leveringstidspunktet.

Bevola Norge AS er ikke forpliktet til å ta varer retur som er gått ut av sortimentet, skadet eller på annen måte erstattet av ny type. Bevola Norge AS tar ikke spesial- og bestillingsvarer i retur.

Retur av varer foregår for kjøpers regning og ansvar og Bevola Norge AS kan beregne et returgebyr på 20% av varens verdi, minimum 250,- kr.

9. Mangler

Dersom det innen 1 år etter leveringstidspunktet, viser seg å være mangler ved produktet, som kan påvises å ha oppstått i forbindelse med produktets konstruksjon eller framstillingen av det, vil det mangelfulle produktet bli byttet ut eller utbedret.

Bevola Norge AS har intet ansvar, dersom produktet ikke er brukt og vedlikeholdt som avtalt eller etter forskriftene.

10. Ansvar

Bevola Norge AS er ikke på noen måte ansvarlig for indirekte tap eller følgeskader som eksempelvis driftstap, avansetap, tap av forventet besparelse og lignende. Dette uansett på hvilket grunnlag et krav reises og uansett graden av uaktsomhet. Bevola Norge AS er ikke bekjent med, og tar ikke ansvar for at leveranser bryter med eller krenker tredjeparts patent, varemerke, designbeskyttelse eller andre rettigheter.

Bevola Norge AS sitt ansvar for tap eller skade er beløpsmessig begrenset til det beløpet kunden har betalt for produktet (eller mangelen på det).

11. Force majeure

Bevola Norge AS er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende omstendigheter oppstår etter avtalens inngåelse og hindrer eller utsetter oppfyllelsen av avtalen: krig og mobilisering, opprør og uroligheter, terroraksjoner eller risiko for det, naturkatastrofer, streiker og lockouts, varemangel, mangler eller forsinkelse ved leveranser fra underleverandører, brann, manglende transportmuligheter, import- og eksportrestriksjoner, dødsfall, sykdom, fratreden av nøkkelpersoner eller andre omstendigheter, som Bevola Norge AS ikke er direkte herre over. I slike tilfeller er Bevola Norge AS berettiget til å utsette levering inntil forholdet/forholdene er opphørt eller alternativt ansvarsfritt annullere avtalen helt eller delvis.

12. Tvister

Alle tvister i forbindelse med ordrer og avtaler er underlagt norsk lov og skal avgjøres i Larvik Tingrett.



Allmänna försäljning- och leveransvillkor

1. Allmänt

Nedanstående allmänna försäljnings- och leveransvillkor är gällande för alla offerter och ordrar så vidare det inte finns något annat skriftligt avtal mellan parterna. För punkter som inte är specificerade i nedanstående text gäller NL92.

2. Offerter och ordrar

Skriftliga offerter är giltiga för A/S BEVOLA i 30 dagar från offertdatum. Ordor som inte är baserade på skriftliga offerter är först giltiga när A/S BEVOLAs skriftliga orderbekräftelse har mottagits av kunden. Eventuell leveranstid anges vid offertutskick och är vägledande och varierar löpande. Leveransdatum anges vid beställningstillfället, eller vid förfrågan, och förutsätter att alla tekniska detaljer och övriga informationer är mottagna ifrån kunden och inte ändras.

3. Teknisk dokumentation

Alla upplysningar om mått, vikt, kapacitet, pris, teknisk- och annan data, som är registrerad i katalog, på hemsida, i annonser, prislister är endast vägledande och kan ändras. Informationen är endast bindande om det finns ett skriftligt avtal.

Alla ritningar, tekniska dokument och liknande skriftligt material som används vid, framställning, reparation eller underhåll som överlätes till kunden förblir A/S BEVOLAs egendom. Dokumentationen får inte utan skriftligt avtal med A/S BEVOLA användas till andra föremål än de avtalade, ej heller kopieras, reproduceras eller överlämnas till tredje part.

Alla ritningar som överlämnas ifrån kund till A/S BEVOLA för framställning av produkter, förblir kundens egendom och behandlas konfidentiellt om det är tydligt uppmärkt.

4. Priser

Där inget annat anges i offert eller orderbekräftelse är alla priser angivna i (EX Works) från alla A/S BEVOLAs adresser exklusive förtullning och andra offentliga utgifter. Emballage faktureras i samband med fakturering av vara.

5. Betalningsvillkor

Betalningsvillkoren är 10 dagar netto, om inget annat skriftligt avtal finns. Vid överskridning av betalningsvillkoren debiteras dröjsmålsränta på 1,75% som beräknas per påbörjad månad. Om A/S BEVOLA anser att kunden inte har en godkänd riskklass i kreditbedömning via UC kan förskottsbetalning erfordras.

Vid beställning av specialvaror, kan A/S BEVOLA kräva betalning vid beställningstidpunkt.

Kunden kan inte göra avdrag på köpesumman vid leveransförseening, reklamation eller andra motkrav.

6. Emballage, sändning och leverans

Sändningar sker på kundens räkning och risk oavsett om A/S BEVOLA lägger ut för transportkostnaderna.

Om inget annat speciellt fraktsätt är avtalat skriftligt, väljer A/S BEVOLA det mest lämpliga fraktsättet.

7. Reklamation

Vid eventuell transportskada skall mottagaren göra en skriftlig anmälan på transportörens fraktsedel vid mottagande av godset och reklamera direkt mot transportören i enlighet med deras regler.

Leveransen skall undersökas direkt vid ankomst. Om det konstateras att något saknas eller är fel vid ankomst, och anmälan önskas göras till A/S BEVOLA skall det ske via reklimationsformulär på hemsidan senast 7 dagar efter att godset är mottaget.

Retur av varor kan endast ske efter A/S BEVOLAs skriftliga godkännande och med ifyllt reklimationsformulär.

8. Returrätt

Standardvaror kan efter skriftligt avtal returneras upp till 30 dagar efter leveransdatum.

A/S BEVOLA är inte förpliktigade till att ta varor i retur som har utgått ur sortimentet eller har ersatts av en annan vara. BEVOLA tar inte tillbaka special- och beställningsvaror.

Retur av varor sker på köparens bekostnad och ansvar. A/S BEVOLA debiterar returavgift på 20%, min. 250 kr vid retur av varor.

9. Felansvar

Om det inom 1 år efter leverans uppvisas brister i produkten och det visar sig att bristerna kan härledas till produktens konstruktion eller tillverkning kommer den defekta produkten efter A/S BEVOLAs val bytas ut eller repareras

Om produkten inte har blivit använd eller underhållen / servicerad enligt överenskommelse eller enligt angivna föreskrifter utgår A/S BEVOLAs ansvar

10. Ansvarsbegränsning

A/S BEVOLA är under inga omständigheter (med direkt eller indirekt anknytning till det levererade, dess användning eller A/S BEVOLAs produkter i övrigt) ansvarig för indirekta skador och följdskador såsom, förlust av vinst, förlust av goodwill, Stilleståndsersättning, förlust av förväntad besparing eller liknande.

A/S BEVOLA friskriver sig ifrån ansvar vidrörande att leveranser överträder eller kränker tredjemans patent, varumärke, mönsterskydd eller annan rättighet.

A/S BEVOLAs ansvar för förlust eller skada är begränsad till det belopp, kunden har betalat för varan (eller avsaknaden därav), som kravet omfattar.

11. Force majeure

A/S BEVOLA är inte ansvarig inför kunden när följande omständigheter inträffar, efter att avtalet ingåtts, och vilket hindrar eller omöjliggör uppfyllandet av avtalet; krig och mobilisering, uppror och oroligheter, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker och lockouter, varubrist, brister eller förseningar vid leveranser från underleverantörer, brand, bristande transportmöjligheter, valutarestriktioner, import- och exportrestriktioner, dödsfall, sjukdom eller nyckelpersoners avgång eller andra omständigheter, som A/S BEVOLA inte direkt kan kontrollera eller styra över. Vid ett sådant tillfälle äger A/S BEVOLA rätt att skjuta upp leveransen, till dess hindren upphört eller alternativt fritt utan ansvar, kunna häva hela eller delar av avtalet.

12. Tvister

Eventuell tvist mellan A/S BEVOLA och Kunden i förbindelse med ordrar och avtal skall i första hand avgöras i förhandling mellan parterna. I andra hand med tillämpande av svensk skiljenämnd.

Der tages forbehold for trykfejl.
Vi tar forbehold om trykkfeil.
Vi förbehåller oss rätten för felskrivningar och tryckfel.



A/S BEVOLA Danmark
Huginsvej 22
4100 Ringsted

Tlf.: +45 57 66 00 00
Fax: +45 57 67 01 55
E-mail: salg@bevola.dk
www.bevola.dk



A/S BEVOLA Norge
Øya 49
3262 Larvik

Tlf.: +47 33 12 17 00
Fax: +47 33 12 17 01
E-mail: office@bevola.no
www.bevola.no



A/S BEVOLA Sverige
Moränvägen 12
352 45 Växjö

Tel.: 470 75 27 50
Fax: 470 72 99 80
E-mail: order@bevola.se
www.bevola.se

