



TORQUE TOOL TESTER SERIE 3

Produktbeskrivelse

Norbar TORQUE TOOL TESTER (TTT) Series 3 for ekstern transducer. Leveres med sporbart kalibreringscertifikat.

Varenummer:	4243228
Type:	Digital
Model:	TTT SERIE 3
Nøjagtighed:	+/- 0,5 %
Vægt:	1 kg
L x B x H:	200 x 180 x 150 mm
Kalibreringscertifikat:	Inkl.



PRO-TEST 400 Nm

Produktbeskrivelse

Norbars Pro-Test 400 professionelle momenttester er den mest omfattende momenttester på markedet. Kører mellem 8-400 Nm. Med indvendigt drev 1/2 "og 3/4". Leveres i kuffert med tilhørende dataoverførselskabel til tilslutning til PC eller printer. Pro-Test er et meget præcist og let betjent instrument til test og kalibrering af alle typer momentnøgler. Leveres med UKAS akkrediteret kalibreringscertifikat.

Varenummer:	4243219
Type:	Digital - professionel
Momentområde, kalibreret:	8-400 Nm
Nøjagtighed:	+/- 0,5 %
Vægt:	6,4 kg
Tilslutning:	3/8" - 1/2" - 3/4" indv. firkant
Kalibreringscertifikat:	Inkl. (UKAS)



TRUCHECK PLUS 2000 NM

Produktbeskrivelse

Norbar TruCheck Plus 2000 Nm med et måleområde på 200-2000 Nm og er med en brugervenlig "tolerance" funktion. Brugeren sætter mål, drejningsmoment og tolerance. Testeren beregner herefter, om aflæsningen er indenfor tolerance og angiver resultatet ved hjælp af lysdioder: orange = lav, grøn = ok, rød = høj. Har 27 mm udvendig sekskantstilslutning i horisontal position. Leveres med top med 1" firkantstilslutning. Komplet med RS-232 kabel. Leveres med sporbart kalibreringscertifikat.

Varenummer:	4243245
Type:	Digital
Momentområde:	200-2000 Nm
Nøjagtighed:	+/- 1 %
Vægt:	5,3 kg
L x B x H:	175 x 145,5 x 85 mm
Tilslutning:	27 mm udv. seksk. (1" indv. firkant)
Kalibreringscertifikat:	Inkl.



TRUCHECK PLUS 1000 NM

Produktbeskrivelse

Norbar TruCheck Plus 1000 Nm med et måleområde på 100-1000 Nm og er med en brugervenlig "tolerance" funktion. Brugeren sætter mål, drejningsmoment og tolerance. Testeren beregner herefter, om aflæsningen er indenfor tolerance og angiver resultatet ved hjælp af lysdioder: orange = lav, grøn = ok, rød = høj. Har 27 mm udvendig sekskantstilslutning i horisontal position. Leveres med top med 3/4" firkantstilslutning. Komplet med RS-232 kabel. Leveres med sporbart kalibreringscertifikat.

Varenummer:	4243231
Type:	Digital
Momentområde:	100-1000 Nm
Nøjagtighed:	+/- 1 %
Vægt:	4,8 kg
L x B x H:	175 x 145,5 x 85 mm
Tilslutning:	27 mm udv. sekskant (3/4" indv. firkant)
Kalibreringscertifikat:	Inkl.



TRUCHECK PLUS 350 NM

Produktbeskrivelse

Norbar TruCheck Plus 350 Nm med et måleområde på 10-350 Nm og er med en brugervenlig "tolerance" funktion. Brugeren sætter mål, drejningsmoment og tolerance. Testeren beregner herefter, om aflæsningen er indenfor tolerance og angiver resultatet ved hjælp af lysdioder: orange = lav, grøn = ok, rød = høj. Har 1/2" udvendig firkantstilslutning i horisontal position. Komplet med RS-232 kabel. Leveres med sporbart kalibreringscertifikat.

Varenummer:	4243222
Type:	Digital
Momentområde:	10-350 Nm
Nøjagtighed:	+/- 1 %
Vægt:	3,2 kg
L x B x H:	150 x 145,5 x 85 mm
Tilslutning:	1/2" indv. firkant
Kalibreringscertifikat:	Inkl.



TRUCHECK PLUS 25 NM

Produktbeskrivelse

Norbar TruCheck Plus 25 Nm med et måleområde på 1-25 Nm og er med en brugervenlig "tolerance" funktion. Brugeren sætter mål, drejningsmoment og tolerance. Testeren beregner herefter, om aflæsningen er indenfor tolerance og angiver resultatet ved hjælp af lysdioder: orange = lav, grøn = ok, rød = høj. Har 1/4" udvendig sekskantstilslutning til position. Leveres med adaptere med indvendig 1/4" og 3/8" firkant. Komplet med RS-232 kabel. Leveres med sporbart kalibreringscertifikat.

Varenummer:	4243252
Type:	Digital
Momentområde:	1-25 Nm
Nøjagtighed:	+/- 1 %
Vægt:	2,6 kg
L x B x H:	175 x 72 x 64 mm
Tilslutning:	1/4" udv. seksk. (1/4" - 3/8" indv. firkant)
Kalibreringscertifikat:	Inkl.



TRUCHECK PLUS 10 NM

Produktbeskrivelse

Norbar TruCheck Plus 10 Nm med et måleområde på 1-10 Nm og er med en brugervenlig "tolerance" funktion. Brugeren sætter mål, drejningsmoment og tolerance. Testeren beregner herefter, om aflæsningen er indenfor tolerance og angiver resultatet ved hjælp af lysdioder: orange = lav, grøn = ok, rød = høj. Har 1/4" udvendig sekskantstilslutning i vertikal position. Leveres komplet med RS-232 kabel. Leveres med sporbart kalibreringscertifikat.

Varenummer:	4243251
Type:	Digital
Momentområde:	1-10 Nm
Nøjagtighed:	+/- 1 %
Vægt:	2,6 kg
L x B x H:	175 x 64 x 72 mm
Tilslutning:	1/4" udv. sekskant
Kalibreringscertifikat:	Inkl.



TRUCHECK PLUS 3 NM

Produktbeskrivelse

Norbar TruCheck Plus 3 Nm med et måleområde på 0,1-3 Nm og er med en brugervenlig "tolerance" funktion. Brugeren sætter mål, drejningsmoment og tolerance. Testeren beregner herefter, om aflæsningen er indenfor tolerance og angiver resultatet ved hjælp af lysdioder: orange = lav, grøn = ok, rød = høj. Har 1/4" udvendig sekskantstilslutning i vertikal position. Leveres komplet med RS-232 kabel. Leveres med sporbart kalibreringscertifikat.

Varenummer:	4243250
Type:	Digital
Momentområde:	0,1-3 Nm
Nøjagtighed:	+/- 1 %
Vægt:	2,6 kg
L x B x H:	175 x 64 x 72 mm
Tilslutning:	1/4" udv. sekskant "
Kalibreringscertifikat:	Inkl.