



**MINIFOLDER
FOR TYROLIT PRODUKTER
TIL STÅL OG RUSTFRIT STÅL**

Premium slibeværktøj siden 1919
www.tyrolit.com

TYROLIT



Shaping the world since 1919.

For a century now, our dedication to technology made it possible for innovations to grow, materials to be mastered and leading grinding solutions to be created.



Piktogrammer



Vinkelsliber



Poleringsmaskine



Excentersliber



Ligesliber



Stationær båndsliber



Stål og rustfrit stål



PVC



Stål



Titanium



Træ



Rustfrit stål



Aluminium



All in one



Støbejern/Stål/Rustfrit stål





SKÆRESKIVE

Supertynde skæreskiver 2in1 til stål og rustfrit stål



Disse supertynde 2in1 skæreskiver med en tykkelse fra 1,0 til 1,6 mm er udviklet til bearbejdning af stål og rustfrit stål. Disse skæreskivers kemiske renhed danner grundlag for bearbejdningen af rustfrie ståltyper. Derved forhindres, at emnet påvirkes negativt, f.eks. i form af korrosionsdannelse, gravrust eller reducere af ud-mattelsesstyrken. Ud over at produktiviteten øges betydeligt, giver disse skæreskiver mulighed for at arbejde miljøvenligt pga. den reducerede affaldsmængde.

Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  41		41F 125x1x22,23 A60Q-BFP	25	34332792	
		41F 125x1,6x22,23 A46Q-BFP	25	34332794	





SKRUBSKIVE FASTCUT

Til stål og rustfrit stål



Med PREMIUM*** Fastcut skrubske er der sket en optimering med hensyn til slibeevne, og den enestående Comfort-Start kant sikrer bedste komfort og en lang levetid. Alle disse egenskaber er garanteret for en økonomisk og effektiv metode til komfortabel bearbejdning af stål og rustfrit stål. Afprøv selv FASTCUT skrubskeens slibeydelse og aggressivitet.

Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  27		27E 125x7x22,23 A30P-BFP	10	5313	





LAMELSKIVE LONGLIFE C-TRIM

Til stål og rustfrit stål



PREMIUM*** LONGLIFE C-TRIM tilbyder pga. den innovative opbygning en fremragende slibeydelse, og med muligheden for trimning opnås 100 % udnyttelse af skiven med samme gode resultat. Derved opnås værdier, der er uden sidestykke med hensyn til levetid. LONGLIFE C-TRIM kan bruges både på højlegeret og rustfrit stål og på u- og lavlegeret stål. Problemfri behandling af svejsesøm samt kant- og overfladeslibning, især ved brug af effektive vinkelslibere. Den kompakte konstruktion sikrer en lang levetid ved afgratning af skarpe kanter på tynde plader.

Form	Kunde nr.	Materiale	Spec.	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  28N		28SLN 125x22,23	ZA40T-B	10	34239195	
		28SLN 125x22,23	ZA60T-B	10	34239196	
		28SLN 125x22,23	ZA80T-B	10	34239197	





PREMIUM*** RONDELLER®

Til stål og rustfrit stål



TYROLIT PREMIUM*** RONDELLER® forener alle produktfordelene ved forskellige slibeværktøjer og er samtidig nemme at håndtere. Den helt særlige geometri på vores RONDELLER® giver mulighed for kold slibning med minimalt slid på værktøjet og er ergonomisk korrekt. Muligheden for at arbejde helt uden vibrationer og med optimal tilpasning til emnet ved alle former for slibe- afgratnings- og formgivningsarbejder gør det muligt at bearbejde buede overflader helt perfekt.

Form	Kunde nr.	Materiale	Spec.	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  29RON		29RON 125x22,23	A36Q-BF	25	908227	
		29RON 125x22,23	A60Q-BF	25	908229	





4815 SIACUT FIBERSKIVE

Til rustfrit stål, hårdt stål, titan, bronze, messing og kobber





Kold slibning/lav slibetemperatur, fleksibel med fine korn, meget god holdbarhed. Bør ikke anvendes til aluminium-, sten- og vådslibning. Fiber 0,80 mm K36-80/ fiber 0,65 P100-150 zirkon K36-80/aluminiumoxid P100-150 – tæt bestrøning. Aktivt kølemiddel i overfladen. Farve: overside = P36-80 grøn/P100-150 olivengrøn – underside = olivengrøn

Form	Kunde nr.	Materiale	Korn str.	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  Disc		4815 125x22	K36	50	994617	
		4815 125x22	K60	50	985074	
		4815 125x22	K80	50	985075	
		4815 125x22	K100	50	985076	
		4815 125x22	K120	50	985077	
		4815 125x22	K150	50	985078	

BAGSKIVE TIL FIBERSKIVER



Til aggressiv slibning med fiberskiver

Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  Pad		125x22 M14 P INOX Very-Hard	1	709991	





NATURFIBERSKIVE ZA-P48

Til stål og rustfrit stål



TYROLIT NATURFIBERSKIVEN er en ny og enestående slibeskive, hvor keramiske korn giver en kombination af aggressivitet og bedste arbejds komfort. Lang levetid og en miljøvenlig krop i jutefibre giver optimale resultater. Bagflangen er integreret i produktet på forhånd, og der kræves ingen yderligere bagflange. Naturfiber kroppen kan trimmes og er dermed alle andre skiver overlegen med hensyn til levetid. Brugeren sparer tid og mange penge.

Form	Kunde nr.	Materiale	Korn	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  N Disc		DISC N 125x22	ZA36	10	706129	
		DISC N 125x22	ZA60	10	205058	





QUICKRONDEL CA-P93 PE Y

Til stål og rustfrit stål



Med TYROLIT QUICK CHANGE DISCS sparer du en masse tid. Med denne specifikation får du en høj slibeydelse samtidig med en lang levetid. Dette opnås vha. zirkonkorund og keramisk korund kombineret med en produktstruktur i tre lag. Med dette produkt får du desuden en høj stabilitet, ingen slibeskivebrud og høj kantstabilitet.

Form	Kunde nr.	Materiale	Korn	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  QDisc-R		QDISC PE Y 50xR	ZA24	50	112398	
		QDISC PE Y 50xR	ZA36	50	112401	
		QDISC PE Y 50xR	ZA40	50	112406	
		QDISC PE Y 50xR	ZA60	50	112411	
		QDISC PE Y 50xR	ZA80	50	112413	
		QDISC PE Y 50xR	ZA120	50	112418	



★★★
PREMIUM

SCM NYLONRONDEL

Til stål, rustfrit stål, ikke-jernholdigt metal, plast og træ.



Med det nye TYROLIT SCM-program har TYROLIT taget endnu et skridt mod en bedre rentabilitet. Med en enkel håndtering og montering sparer du også tid. Arbejdsemnets bearbejdnings tid kan mindskes betydeligt. Hovedargumentet er, at der spares op til tre arbejdsstrin. Den hurtige og høje slibeevne bidrager effektivt til at mindske uregelmæssigheder, fjerne anløbningsfarve, polere overflader, slibe og behandle svejsesøm.

	Form	Kunde nr.	Materiale	Korn	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
	 QDISC		QDISC VL SCM 50xR	Grov	50	112543	
			QDISC VL SCM 50xR	Medium	50	112546	
			QDISC VL SCM 50xR	Meget fin	50	112550	



★★★
PREMIUM

GROVRENGØRERE

Til stål, rustfrit stål og PVC



Med TYROLIT grovrengøringskiver til minivinkelslibere fjernes rust, maling, lak og slagger effektivt. De porøse nylonfibre med aggressivt slibemiddel klarer alle udfordringer. Samtidig forhindrer de tilstopning. Med disse skiver får brugeren en støjsvag og uanstrengende slibning med lille varmeudvikling.

	Form	Kunde nr.	Materiale	Korn	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
	 QDISC		QDISC VL GR 50xR	C Grov	50	112602	
			QDISC VL GR 50xR	A Ex. Grov	50	34206231	



★★★
PREMIUM

TILBEHØR

Til quickrondeller



Med dette tilbehør kan du nemt og sikkert montere QUICKRONDELLER på din minivinkelsliber

	Form	Kunde nr.	Materiale	Hårdhed	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
			PAD QDISC 50xR-6x40	Medium	1	131779	



PREMIUM*** SCM

KAN ANVENDES UNIVERSALT

+ Reducering af arbejdstid

Arbejdstiden reduceres betydeligt p.g.a. den lange standtid og bortfaldet af 1-3 arbejdsttrin.

+ Mærkbar omkostningsreduktion

En reduktion i antallet af arbejdsttrin er desuden ensbetydende med, at værktøjsomkostningerne sænkes.



+ En skive – 3 muligheder

Takket være mellemhullet, der kan fjernes, kan denne skive monteres på tre forskellige bagflanger.

Montering af SCM-skiver

SCM-skiverne er udviklet til brug på vinkelsliber og fås i de gængse diametre 115-125-178 mm i Ex. Coarse til Very Fine.

Særlig velgennemtænkt: Mellemhullet, der kan tages ud, gør, at hver af disse skiver kan bruges på alle tre af de bagflanger, der findes i vores sortiment.



Farver

	Ex. Coarse	Coarse	Ex. Medium	Medium	Very Fine
Forside					
Bagside					



DISC VL SCM

Kan anvendes universalt



Med det nye TYROLIT SCM program går TYROLIT et skridt videre i retning af en forbedret økonomi. Dette kan reducere bearbejdningsiden for materialet betydeligt. Det, at 1 til 3 arbejdsstrin bortfalder, er således det vigtigste argument. Med den hurtige og høje slibeydelse bliver det muligt at realisere anvendelsesområder som f.eks. reduktion af ruhedsdybde, fjernelse af anløbende farver, udglatning af overflader, rengøring og slibning af svejdesømme. En yderligere fordel ved SCM er muligheden for afratning af værktøjskanter uden afslibning af yderligere materiale. Med hensyn til holdbarhed udviser TYROLIT SCM programmet desuden de bedste resultater, hvilket igen er bevis for, hvor økonomiske disse produkter er.

	Form	Kunde nr.	Mål	Udførelse	Maks omdr. / Anbefalet omdr.	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
	 Disc		125x22	A Ex. Coarse	12.000 / 7-8.500	20	34047724	
			125x22	A Coarse	12.000 / 7-8.500	20	34047727	
			125x22	A Ex. Coarse	12.000 / 7-8.500	20	34047730	
			125x22	A Medium	12.000 / 7-8.500	20	34047732	
			125x22	A Very-Fine	12.000 / 7-8.500	20	34047733	



TILBEHØR

Til SCM skiver



Det intelligente koncept bag vores SCM skiver gør, at de kan anvendes på alle bagflanger i vores sortiment. Mellemhullet i SCM skiven, der kan fjernes, gør det muligt at fastgøre skiven på bagflangen i en selvcentrerende position. Skiver og bagflanger er udviklet til brug på vinkelsliberen og fås i alle gængse diametre på 115-125-178 mm.

	Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
	 PAD SCM		PAD 125 M14 P SCM Medium	1	34050359	







VLISSLIBEVIFTER

Til stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller.



TYROLIT vliesslibevifter har en høj tilpasningsevne og sikrer, at der ikke sker en ændring af overfladens beskaffenhed. TYROLIT Premium*** sortimentet udvides nu med 29 typer, så du kan vælge mellem flere forskellige kornstørrelser og flere mål. De mange kornvarianter gør, at der kan opnås forskellige overfladestrukturer og grader af ruhed. TYROLIT vliesslibevifter fås også med et indlagt slibevæv, så der kan opnås en større afslibning af materiale og en mere grov overfladebeskaffenhed.

Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  52LA VL-C		52LA VL-C X 80x50-6x40 A Coarse	10	908871	
		52LA VL-C X 80x50-6x40 A Medium	10	910864	
		52LA VL-C X 80x50-6x40 A Fine	10	910853	
		52LA VL-C X 80x50-6x40 A Very-Fine	10	908823	
		52LA VL-C X 100x50-6x40 A Coarse	10	908872	
		52LA VL-C X 100x50-6x40 A Medium	10	910890	
		52LA VL-C X 100x50-6x40 A Fine	10	908826	
		52LA VL-C X 100x50-6x40 A Very-Fine	10	908825	







VALSER

Til stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller.



PREMIUM*** valser anvendes på poleringsmaskiner til almindelige slibeprocesser, rensning, finish og til polering af ujævne eller buede overflader. Slibemønstret, der er konstant i hele levetiden, giver mulighed for en overfladefinish af høj kvalitet hele vejen igennem. Det omfattende sortiment inkluderer produkter til fjernelse af svejsepor, ridser eller oxidationsrester samt til forbehandling af overflader.

Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  1LA VL		1LA VL 100x100x19,1 S-4 A Coarse	1	60159	
		1LA VL 100x100x19,1 S-4 A Medium	1	60170	
		1LA VL 100x100x19,1 S-4 A Fine	1	60184	
		1LA VL 100x100x19,1 S-4 A Very-Fine	1	60185	
  1LA VL-C		1LA VL-C X 100x100x19,1 S-4 A Coarse	1	60337	
		1LA VL-C X 100x100x19,1 S-4 A Medium	1	60351	
		1LA VL-C X 100x100x19,1 S-4 A Fine	1	60352	
		1LA VL-C X 100x100x19,1 S-4 A Very-fine	1	60354	





1815 SIATOP VELCRO RONDEL

Til rustfrit stål, hårdt stål, støbejern og titanium



Velcrorondel til hurtig og omkostningseffektiv overfladebehandling af stål og rustfrit stål.

1815 siatop med velcro, tilbyder et omkostningseffektivt alternativ til fiber skiver til stål applikationer - hvad enten det er til at fjerne rust, afgratning, maling, overfladebehandling eller forberedelse til svejsning af ulegeret stål og ikke-jernholdige metaller.

Form	Kunde nr.	Materiale	Korn str.	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
		1815 125	24	50	6997	
		1815 125	36	50	6998	
		1815 125	40	50	6999	
		1815 125	60	50	13526	
		1815 125	80	50	7002	
		1815 125	100	50	7004	
		1815 125	120	50	7005	



TILBEHØR

Til velcro rondeller



Med dette tilbehør kan du nemt og hurtigt montere velcro rondeller på din vinkelsliber.

Form	Kunde nr.	Materiale	Hårdhed	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
		PAD 125 SF M14	Medium hård	1	7268	



SLIBEBÅND 2803 SIARON

Til stål, rustfrit stål og titanium



Det professionelle bånd til automatiseret båndslibning. Som et specialiseret slibebånd designet til høj slibeydelse, lang levetid og omkostningseffektiv overfladebehandling af meget hårde metaller, brillerer 2515 siabite når det kommer til afgratning, høj slibeydelse, udjævning og fjernelse af ridser på høj-legeret stål og andre eksotiske metaller. Høj slibeydelse takket være de keramisk korn, Aktive additiver med en kølende effekt som i høj grad reducere misfarvning og omkostningsreduktion takket være lang levetid

Form	Kunde nr.	Materiale	Korn str.	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
		2803 75x2000	K36	10	985174	
		2803 75x2000	K40	10	985175	
		2803 75x2000	K60	10	985177	
		2803 75x2000	K80	10	985178	

TYROLIT A/S

Herstedøstervej 21. 2 sal | 2600 Glostrup

Tlf: +43 55 74 00

Mail: ordrer-dk@tyrolit.com

Se en oversigt over vores afdelinger på
vores hjemmeside www.tyrolit.com



Find os på de sociale medier
TYROLITgroup