


DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

BECAUSE WE CAN.

- Våra blender
- På gång
- Återvunnet



polykemi 

BRINGS OUT THE BEST IN PLASTICS

rondo 

BRINGS OUT THE BEST IN PLASTIC RECYCLING

POLYlux PC/PBT



VARFÖR PC/PBT?


- + Väderbeständighet
- + Värmebeständighet
- + Kemikalieresistens

CASE: Fjäderkassett för slang- och kabelupprullare



2

VÅRA BLENDER



3

POLYblend PC/ABS



VARFÖR PC/ABS?


- + Processbarhet
- + Estetik
- + Slagseghet

CASE: Kontrollpanel för värmeanläggning



4

VÅRA BLENDER



5

SCANBLEND PC/ASA



VARFÖR PC/ASA?


- + Väderbeständighet
- + Slagseghet
- + Dimensionsstabilitet

CASE: Förvaring för solglasögon i bilinteriör



6

VÅRA BLENDER



7

SCANBLEND P PBT/ASA



VARFÖR PBT/ASA?


- + Dimensionsstabilitet
- + Värmebeständighet
- + Kemikalieresistens

CASE: Magnethållare för belastningsmotstånd



8

VÅRA BLENDER



9

SCANLON A PA/ABS




VARFÖR PA/ABS?

- + Processbarhet
- + Estetik
- + Slagseghet

CASE: Traktorgrill



VÅRA BLENDER



PÅ GÅNG FRÅN UTVECKLINGSAVDELNINGEN

NYHET!

SCANREX PPA

SCANREX PPA FI25 F30/F50

är glasfiberförstärkta semikristallina, delaromatiska polyamider. Dessa material är vanligt förekommande som metallersättare.

VARFÖR PPA?

- + Extrema mekaniska egenskaper
- + Mycket höga användningstemperaturer
- + Hög dimensionsstabilitet

ALLA VÅRA MATERIALFAMILJER

- | | | |
|----------------------|----------------------------------|---|
| • POLYabs
(ABS) | • SCANAMID
(PA) | • POLYblend
(PC/ABS) |
| • POLYsan
(SAN) | • SCANREX
(PPA & PPS) | • SCANBLEND
(PC/ASA) |
| • POLYasa
(ASA) | • POLYelast TPE
(Shore A >85) | • SCANBLEND P
(PBT/ASA) |
| • POLYfill®
(PP) | • POLYplex
(PMMA) | • POLYLUX
(PC/PBT) |
| • SCANTEC PC
(PC) | • SCANCOMP
PP (Nanokomposit) | • POLYform C
(POM Copolymer) |
| • POLYshine
(PBT) | • SCANLON
(PA blender) | • REPRO
(Återvunnet) |
| | | • REZYcom
(Återvunnet, kundanpassat) |

Oavsett om ditt projekt ställer höga krav på reptålighet, värmebeständighet, UV-skydd, färgnoggrannhet eller kräver andra fördelar så har vi sannolikt materialet för dig. Om materialet inte finns än - utvecklar vi det gärna tillsammans med er.

REPRO

Vårt standardsortiment av återvunna plastmaterial

- + Alltid på lager
- + Snabba leveranser
- + Fungerar utmärkt i en automatiserad tillverkningsprocess

Kvalitet	Beskrivning
PP RC3X	PP, Standardkvalitet, Formsprutning
PP R220	PP, Hög ytfinish, Formsprutning
PP RM242E	PP, Mineral 10%, Elastomermodifierad, Formsprutning
PP RT214	PP, Talk 20%, Formsprutning
TPE R251S	PP Mineral, Elastomermodifierad, Formsprutning
PP RG124	PP, Glasfiber 20%, Formsprutning
PP RG126	PP, Glasfiber 30%, Formsprutning
ABS RE5	ABS, Formsprutning
PBT RG6	PBT Glasfiber 30%, Formsprutning
PA66 RF6	PA66, Glasfiber 30%, Formsprutning
PC/ABS RTS65	PC/ABS, Formsprutning

Vårt REPRO standardsortiment är regranulerade kvaliteter i **svart** färg

REZYcom

Vårt kundspecifika plastråvara med återvunnen råvarubas

- + Compounds baserade på helt eller delvis återvunnen råvarubas.
- + Er applikation och kravspecifikation bestämmer.
- + Egenskaper som flytbarhet, slagseghet, förstärkningsmedel, värmetålighet, UV-skydd och mörka färger.

CASE: REZYcom PP GF för fordonsindustrin





Polykemi AB | Box 14, 271 21 Ystad
Telefon: 0411-170 30 | polykemi@polykemi.se
www.polykemi.se



Rondo Plast AB | Box 97, 271 21 Ystad
Telefon: 0411-723 90 | E-mail: rondo@rondoplast.se
www.rondoplast.se