

# FAN- NEWS

# 75

YEARS  
OF PASSION

# 995,00



PREMIUM-WERKZEUGE




## Luftnøgle

Skridsikker Soft-Grip-håndtag, motor med 8-lameller der sikrer maksimalt drejningsmoment, luftudledning gennem håndtaget nedad, kraftfuld dobbelt-hammer slagmekanisme og aluminiumskabinet.

Tilslutning	1/2"
Drejningsmoment	984 Nm
Løsnemoment, maks.	2300 Nm
Luftforbrug	244 l/min
Slange Ø	10 mm
Vægt	1,6 kg

### Indhold

1/4" koblingsstik medfølger

Bestillingsnr.

9505 120 000

# EUROPART Premium Parts



89,00

## Diesel additiv

### Antibakterielt diesel additiv

Blandingsforhold 1:1000

#### Anvendelsesområde

Egnet til alle dieselmotorer og dieseltanke. Bruges forebyggende eller til problembehandling.

Indhold	Beholder	Bestillingsnr.
1 l	Dåse	9135 301 000



110,00

## Dieselpartikelfilterrens

Højtydende additiv til reduktion af sodudledning og udstødningsemissioner. Forbedrer motorens ydeevne og koldstartsadfærd og understøtter samtidig regenerering af DPF.

Blandingsforhold 1:200

#### Anvendelsesområde

Velegnet til brug i alle dieselmotorer uden automatiske additiv doseringssystemer. Kan blandes med alle dieselbrændstoffer. tilsættes regelmæssigt inden tankning - virker under kørslen.

Indhold	Beholder	Bestillingsnr.
1 l	Dåse	9135 301 003



89,00

## Dieselenrens

### Clean + Protect

Blandingsforhold 1:200

#### Anvendelsesområde

Velegnet til alle dieselmotorer – herunder Common Rail og pumpedysemotorer. Påfyldes inden tankning og virker efterfølgende under kørslen.

Made in Germany

Indhold	Beholder	Bestillingsnr.
1 l	Dåse	9135 301 002



100,00

## Motorolieadditiv

Forhindrer olietab og regenererer motorens tætninger.

Blandingsforhold 1:20

#### Anvendelsesområde

Til alle mineralske- og syntetiske olier. Virker under kørslen.

Indhold	Beholder	Bestillingsnr.
1 l	Dåse	9135 301 004



## Motorolie

TIL VAREVOGNE OG BILER



### HC-FE, 5W-30

fra 55,00

Letløbs motorolie fremstillet ved hjælp af den mest avancerede HC syntese-teknologi, baseret på tilsætningsstoffer med et lavt askeindhold. Ved brug af HC syntese-teknologien viser olien en signifikant lavere tendens til at fordampe. Sænker olieforbruget, garanterer hurtig oliecirculation af motoren ved lave temperaturer og tilstrækkelig tyk smørefilm med temperaturer op til 160°

Udførelse	Synteseteknologi
Frigivelse	MB 229.51, MB 229.52
Specifikation	ACEA C3, API SN/CF
Performance	BMW Longlife-04 (<2019), GM Opel Dexos 2, Fiat 9.55535-S2, Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C-917 A, PSA B71 2290, VW 505.00/505.01

#### Anvendelsesområde

Til brug i køretøjer med dieselpartikelfilter og trevejskatalysator, samt LPG/CNG drevne motorer. Følg altid køretøjproducentens forskrifter.

Indhold	Beholder	Bestillingsnr.	Pris
1 l	Flaske	9773 000 069	55,00
5 l	Dunk	9773 000 068	250,00
20 l.	Dunk	9773 000 061	995,00

fra 53,00

### C2, 5W-30

C2 5W-30 er en speciel HC syntetisk olie til moderne benzin- og dieselmotorer. Den specielle formulering "Fuel Economy" muliggør brændstofbesparelser. Denne kvalitetsmotorolie sikrer hurtig olieindtrængning, især i opstarts- og opvarmingsfasen.

Udførelse	Synteseteknologi
Specifikation	API SN/CF, ACEA C2, ILSAC GF-5
Performance	Citroën*, Fiat (Fiat 9.55535 S1), Honda*, Mazda*, PSA B71 2288, PSA B71 2290, PSA B71 2295, Toyota*

#### Anvendelsesområde

Især velegnet til køretøjer fra franske og asiatiske producenter. Også velegnet til LPG / CNG-motorer. Tjek og følg altid køretøjsproducentens forskrifter.

\* modsvarer angivelser i manual/servicehæfte

Indhold	Beholder	Bestillingsnr.	Pris
1 l	Flaske	9773 000 071	53,00
5 l	Dunk	9773 000 056	245,00
20 l.	Dunk	9773 000 057	925,00
60 l	Tønde	9773 000 058	2495,00
200 l	Tønde	9773 000 059	7495,00

### FO 2, 5W-30

fra 54,00

FO 2 5W-30 er en speciel HC syntetisk olie til moderne Ford benzin- og dieselmotorer. Denne kvalitetsmotorolie sikrer hurtig olieindtrængning, især i opstarts- og opvarmingsfasen. Især det nye krav til Ford WSS M2C 913D garanterer højere brændstofbesparelser.

Udførelse	Synteseteknologi
Frigivelse	Ford WSS-M2C-913 D
Specifikation	ACEA A5/B5
Performance	Ford WSS-M2C-913-A, Ford WSS-M2C-913-B, Ford WSS-M2C-913-C, Ford WSS-M2C-925-A, Renault RN 0700

#### Anvendelsesområde

Til benzin- og dieselmotorer, specielt Ford-køretøjer. Tjek og følg altid køretøjsproducentens forskrifter.

Indhold	Beholder	Bestillingsnr.	Pris
1 l	Flaske	9773 000 070	54,00
5 l	Dunk	9773 000 064	250,00
20 l.	Dunk	9773 000 065	975,00
60 l	Tønde	9773 000 066	2425,00
200 l	Tønde	9773 000 067	8195,00

**BERAL**<sup>®</sup>**SE PRISEN ONLINE**

Produktfoto svarer til: 2142 922 701



**Bremseklodssæt**

Uden fjeder

Belægningstykkelse 30.00 mm



Passer til	WVA-nr.	Bremsesystem	Bestillingsnr.
BPW 09.801.08.37.0	29227	TSB 3709	2142 922 701 <sup>1</sup>
BPW 09.801.07.96.0	29228	TSB 4309	2142 922 801 <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Tilbehør: 2142 922 703<sup>2</sup>Tilbehør: 2142 922 803

Tilbehør

1

2

Beskrivelse	Fig.	Bestillingsnr.
Montagekit til spændefjeder, WVA-nr. 29227	1	2142 922 703
Montagekit til spændefjeder, WVA-nr. 29228	2	2142 922 803


**BERAL**<sup>®</sup>**SE PRISEN ONLINE**

Produktfoto svarer til: 2142 927 901

**Bremseklodssæt**

Uden monterings sæt

Passer til	WVA-nr.	Bremsesystem	Belægningstykkelse	Bestillingsnr.
MAN 81.50820-6065	29223	MAXX 22	31.00 mm	2142 927 901
Mercedes-Benz 008 420 63 20	29315	MAXX 22	30.00 mm	2142 931 501
Volvo 21538279	29284	MAXX 19	30.00 mm	2142 928 401



Tilbehør

1

2

Beskrivelse	Fig.	Bestillingsnr.
Tilbehørssæt til bremseklodser, Wabco MAXX22, MAXX19	1	2140 000 175
Holdebøjle til nedholder, Wabco MAXX22, MAXX19	2	2140 000 176

**4 595,00**

## Kuglekobling

Passer til Citroën Jumper, Fiat Ducato, Opel Movano, Peugeot Boxer

Trækvægt 3000 kg, D-værdi 16,9 kN, Støttelast 150 kg.

### Indhold

Med 13-polet elektrisk sæt

### Reference nr.

306490900113

### Bestillingsnr.

5290 499 113

**fra 25,00**

**AL-KO**  
QUALITY FOR LIFE

## Koblingsdele til PV trailer

Beskrivelse	Fig.	Bestillingsnr.	Reference nr.	Pris
Koblingshoved Optima Type AK 270	1	6310 030 083	AL-KO 1730083	595,00
Koblingshoved Optima Type AK 161	2	1007 730 219	AL-KO 1730219	375,00
Tyverisikring Safety-Box K, med lås	3	1007 760 174	Winterhoff 1860174	195,00
Gummibælg til koblingssystemet	4	6310 000 322	AL-KO 366356	39,00
Sikringswire, med karabinhage + krog., længde 950 mm	5	6310 000 366	AL-KO 368605	25,00

**SE PRISEN ONLINE**

## Værktøjskasse

Med gasdæmper

Materiale Rustfri  
Overflade Mat

### Med ZEN-lukning

Bredde x højde x dybde	Bestillingsnr.
500 x 350 x 400 mm	3001 820 100
600 x 400 x 500 mm	3001 820 200
600 x 500 x 500 mm	3001 820 220
600 x 600 x 600 mm	3001 820 210
800 x 500 x 500 mm	3001 820 400
800 x 600 x 600 mm	3001 820 430
1000 x 500 x 500 mm	3001 820 600
1000 x 600 x 600 mm	3001 820 630
1200 x 500 x 500 mm	3001 820 800
1200 x 600 x 600 mm	3001 820 810

### Med T-lukning

Bredde x højde x dybde	Bestillingsnr.
500 x 350 x 400 mm	3001 822 100
600 x 400 x 500 mm	3001 822 200
600 x 500 x 500 mm	3001 822 220
600 x 600 x 600 mm	3001 822 210
800 x 500 x 500 mm	3001 822 400
800 x 600 x 600 mm	3001 822 430
1000 x 500 x 500 mm	3001 822 600
1000 x 600 x 600 mm	3001 822 630
1200 x 500 x 500 mm	3001 822 800
1200 x 600 x 600 mm	3001 822 810

**SE PRISEN ONLINE**

2



3



4



5

## Værktøjskasse

Udførelse Med T-lukning  
Materiale Stål  
Overflade Pulverlakeret  
Farve Sort

Bredde x højde x dybde	Fig.	Reference nr.	Bestillingsnr.
500 x 350 x 400 mm	1	Daken 8Z3010	3001 503 540
600 x 400 x 500 mm	2	Daken 8Z3020	3001 604 050
600 x 500 x 500 mm	2	Daken 8Z3022	3001 605 050
600 x 600 x 600 mm	2	Daken 8Z3021	3001 606 061
800 x 500 x 500 mm	3	Daken 8Z3040	3001 805 050

Bredde x højde x dybde	Fig.	Reference nr.	Bestillingsnr.
800 x 600 x 600 mm	3	Daken 8Z3043	3001 806 061
1000 x 500 x 500 mm	4	Daken 8Z3060	3001 005 051
1000 x 600 x 600 mm	4	Daken 8Z3063	3001 006 061
1200 x 500 x 500 mm	5	Daken 8Z3080	3001 205 050
1200 x 600 x 600 mm	5	Daken 8Z3081	3001 206 061

EUROPART – EUROPAS NR. 1 NÅR DET GÆLDER RESERVEDELE TIL LASTVOGNE, ANHÆNGERE, VAREVOGNE OG BUSSE!

Kampagnepriserne er i danske kroner ekskl. moms. Forbehold for trykfejl. Tilbud gælder så længe lager haves. Kun salg til detailhandlere og kommercielle forbrugere.

# Vores nye katalog „Vi gør det enkelt!“ kommer den 01.10.!

Glæd jer til mange gode tilbud og spændende historier.



89,00



## Termometer

Digitalt termometer med føler i rustfrit stål. Ideel til levnedsmiddelkontrol, fryse- og klima anlæg mv. Foretager 1 måling i sekundet og har automatisk slukning. (1,5 V-batteri).

Temperaturområde	-50 til +150 °C
Målepræcision	± 1 °C
Opløsning	0,1 °C

Bestillingsnr.

9682 220 718

198,00



## Ozon-luftrensere

### IFC-34816

Luftrensere med kompakte mål og let betjening. Uden brug af kemi, oprisker luften i bilen og fjerner pollen, bakterier og lugte. Nem tilslutning, lugt- og vedligeholdelsesfri. Producerer millioner af negative ioner.

Ø	25 mm
Spænding	12 V DC
Effektforbrug	0,6 W
Længde	82 mm

Ozonkoncentration <0,03 ppm  
Ioner 1.200.000 pr kubiktomme

#### Anvendelsesområde

Kun kompatibel med 12 V DC køretøjer

Bestillingsnr.

9682 220 647

349,00



**KUN SÅ LÆNGE  
LAGER HAVES!**

## Ventilator på piedestal

Drejbar ventilator med 3 effektniveauer. Støjsvag og med højdejusterbart stativ.

Ø	400 mm
Netspænding	220-240 V
Ydelse	50 W
Længde x bredde x højde	510 x 420 x 600 mm
Højde, max.	1250 mm

Stik type: F

Bestillingsnr.

4000 896 988

6 295,00



## Luftkøler

Klar til brug - kræver ingen installation.

Spænding	220 V
Frekvens	50 Hz
Energiforbrug	330 W
Luftvolumenstrøm	8000 m <sup>3</sup> /h
Beholdervolumen	100 l
Bredde x højde x dybde	850 x 1410 x 500 mm


#### Anvendelsesområde

Til værkstedet

Bestillingsnr.

9539 131 860







**2 695,00**

**4-TRINS HEPA-FILTERSYSTEM**

**INTEGRERET ANION GENERATOR**

### Luftrensere

#### LRM 350

Rengørings-effekt CADR: 300 m<sup>3</sup>/h  
 Luftvolumenstrøm per trin: 101/150/210/325 m<sup>3</sup>/h  
 Effekt per trin: 5/8/11/40 W

Strømforbrug	Max. 0,29 A
Rum størrelse	15-30 m <sup>2</sup>
Bredde x højde x dybde	400 x 617 x 190 mm
Tæthedsgrad	IP20

**Bestillingsnr.**  
9539 485 400



**5 875,00**



### Filebænk

Justerbare bordben, massiv bøgetræsplade i 40 mm tykkelse. Centrallåsning vha. cylinderlås. Farve - lys grå (RAL 7035). skuffefronter - Gentian blå (RAL 5010).

Bredde x højde x dybde	1500 x 790 x 700 mm
Indvendigt mål	490 x 560 mm
Skuffeantal	2 Stk.

Enkeltudtrækning skuffeskab: 90 %  
 Kapacitet skuffeskab: 100 kg  
 Kapacitet arbejdsplade 750 kg (ved regelmæssig fordelt last)

**Bestillingsnr.**  
9000 425 536



**549,00**




### Montørstol

Udstyret med 2 drejelige værktøjshylder og en stor værktøjshylde (Ø 420 mm), til mindre værktøjer og reparationsmaterialer.

Belastning	150 kg
Højde	400-520 mm
Hjul-Ø	75 mm

**Bestillingsnr.**  
9539 111 051



**475,00**




### Liggebræt

Massiv konstruktion, ergonomisk formet, rum til små komponenter i begge sider, 6 oliebestandige og letløbende 3"-hjul, blød polstret hovedstøtte

Belastning, maks.	130 kg
Længde x bredde x højde	990 x 470 x 110 mm

**Bestillingsnr.**  
9539 111 050

895,00



PREMIUM-WERKZEUGE  
**KS TOOLS**  
PREMIUM TOOLS



## Slagtoppesæt

Til luftvæktoj med indvendig firkant i henhold til DIN 3121/ISO 1174

Tilslutning 1/2"  
Drevform Sekskant  
Standard ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121

Udførelse	Bestillingsnr.
40 dele	9505 150 065

79,00



PREMIUM-WERKZEUGE  
**KS TOOLS**  
PREMIUM TOOLS



## Adapter Til krafttoppe

Udførelse Med kuglelås  
Tilslutning 1/2"  
Drevform Firkant  
Optagelse 3/4"  
Ø 44 mm  
Standard DIN 3121, ISO 1174, DIN 3121, ISO 1174

Bestillingsnr.
3002 430 231

1 195,00



PREMIUM-WERKZEUGE  
**KS TOOLS**  
PREMIUM TOOLS



## Slagtoppesæt

Lang udførelse

Tilslutning 3/4"  
Standard DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121, ISO 1174

**Indhold**  
24/27/29/30/32/33/34/36 mm  
I stabil metalkasse

Udførelse	Bestillingsnr.
8 dele	8000 050 510

799,00



PREMIUM-WERKZEUGE  
**KS TOOLS**  
PREMIUM TOOLS



## Ringgaffelnøgler i sæt

Profil Flank Traction  
Gaffelvinkel Vinklet 15°  
Nøgleform Vinklet 15°  
Materiale krom-vanadium  
Overflade Mat satineret, polerede hoveder  
Standard DIN 3113 form A, ISO 3318/7738

**Indhold**  
Skruenøgle størrelse 6-32 mm i rulleæske

Udførelse	Bestillingsnr.
21 dele	9505 170 043

# Strong brands - strong relationships!





**1 295,00**



PREMIUM-WERKZEUGE  
**KSTOOLS**  
PREMIUM TOOLS

## Luftnøgle

### The Devil

Med skridsikret Soft-Grip håndgreb og praktisk skiftehandtag med nem betjening. Udstyret med 3-dobbelt drejningsmomentforvalg, kuldeisoleret håndtag, samt højtydende dobbelt hammerslagværk. Luftnøglen er desuden støjsvag og har en lang levetid.

Tilslutning	3/4"	Luftforbrug	196 l/min
Drejningsmoment	860 Nm	Slange Ø	10 mm
Løsnemoment, maks.	2000 Nm	Vægt	2,2 kg

Maks. højredrejningsmoment: 1 = 660 Nm, 2 = 1010 Nm, 3 = 1290 Nm

#### Indhold

Inkl. 1/4" koblingsstik

Bestillingsnr.

9555 153 400

Vi ønsker at takke vores foretrukne leverandører, som vi er stolte over at følges med. Sammen kan vi bidrage til et styrket aftermarked. Vi glæder os fremadrettet til endnu mere innovation og bæredygtighed – sammen med jer!



Find us online:

