



ANCHOR, ANCHORCHAINS & ACCESSORIES

ANKER, ANKERKÆDER & TILBEHØR



@ www.nos-as.dk



ANCHORS – ANCHOR CHAINS

ANKRE – ANKER KÆDER

INDEX


- STOCKLESS HALL ANCHOR
- STOCKLESS SPEK ANCHOR
- STOCKLESS BALDT ANCHOR
- HHP AC-14 ANCHOR
- HHP POOL TW ANCHOR
- HHP POOL N ANCHOR
- STUD LINK ANCHOR CHAINS - GRADE 1, 2 & 3
- CHAIN & ACCESSORIES
- HHP DELTA ANCHOR
- HHP OFFSHORE ANCHOR
- OFFSHORE STUD LINK ANCHOR CHAINS - ORQ, R3 & R4
- CHAIN & ACCESSORIES
- MARKER BUOY'S
- MASTER LINK
- MASTER LINK ASSEMBLY
- EYE HOOK - ROV
- TRIANGLE PLATE
- J CHASER WIDE BODY
- CHAIN GRAPNEL
- ANCHOR LINE HOOK - NOS 6
- SLIPHOOK
- SLIPHOOK - NOS 11
- PELICAN SLIPHOOK
- CR CONNECTOR
- PEAR CONNECTION LINK
- CONNECTION LINK - FOR PENNANT LINES
- CR-D THIMBLE W/ LINK
- TUNING FORK
- CHAIN ADAPTER
- CHAIN TAIL

INDHOLDSFORTEGNELSE

- STOLPEFRI HALL ANKER
- STOLPEFRI SPEK ANKER
- STOLPEFRI BALDT ANKER
- HHP AC-14 ANKER
- HHP POOL TW ANKER
- HHP POOL N ANKER
- STOLPE ANKERKÆDER - KLASSE 1, 2 & 3
- KÆDE & TILBEHØR
- HHP DELTA ANKER
- HHP OFFSHORE ANKER
- OFFSHORE ANKER KÆDER - ORQ, R3 & R4
- KÆDE & TILBEHØR
- MARKERINGSBØJER
- OVALRING
- GARNITURE RING
- KROG MED ØJE - ROV
- TREKANTS PLADE
- J CHASER BRED KROP
- KÆDE GRAPNEL
- ANKERLINE KROG - NOS 6
- SLIP KROG
- SLIP KROG - NOS 11
- PELIKAN SLIP KROG
- CR SAMLELED
- PÆREFORMET SAMLELED
- SAMLEDLED - TIL KÆDE
- CR-D KOVS M. LINK
- STEMMEGAFFEL
- KÆDE ADAPTER
- KÆDE HALE

STOCKLESS HALL ANCHOR

STOLPEFRI HALL ANKER



Art. No.	Weight kg	Dimensions - mm								
		A	B	C	D	E	F	G	H	Ø
13 01 0001	1020	1645	1268	584	195	891	891	183	255	50
13 01 0002	1290	1778	1374	630	211	965	965	216	280	62
13 01 0003	1500	1869	1447	664	222	1015	1015	216	280	62
13 01 0004	1740	1966	1517	698	234	1068	1068	238	310	68
13 01 0005	2000	2058	1590	732	245	1120	1120	238	310	68
13 01 0006	2280	2150	1657	763	255	1165	1165	260	340	74
13 01 0007	2460	2207	1700	784	262	1194	1194	260	340	74
13 01 0008	3000	2374	1832	841	282	1283	1283	284	360	82
13 01 0009	3540	2490	1926	883	295	1349	1349	287	380	82
13 01 0010	4000	2610	2008	924	309	1406	1406	310	385	90
13 01 0011	4500	2712	2093	962	322	1465	1465	316	410	90
13 01 0012	4890	2769	2135	984	329	1498	1498	346	415	100
13 01 0013	5000	2790	2150	991	331	1510	1510	346	415	100
13 01 0014	6000	2965	2284	1054	352	1605	1605	350	450	100
13 01 0015	6900	3100	2393	1105	369	1681	1681	370	480	110
13 01 0016	7800	3235	2493	1152	385	1752	1752	380	500	110
13 01 0017	8775	3355	2585	1195	399	1816	1816	400	540	117
13 01 0018	9072	3392	2615	1209	404	1837	1837	421	580	124
13 01 0019	9900	3502	2699	1248	417	1896	1896	421	580	124
13 01 0020	11100	3638	2803	1297	433	1970	1970	437	600	130
13 01 0021	15400	4056	3126	1446	483	2199	2199	498	680	150
13 01 0022	16100	4117	3173	1468	490	2232	2232	498	680	150

Other sizes available on request!

Andre størrelser muligt på forespørgsel!




ANCHORS – ANCHOR CHAINS

ANKRE – ANKER KÆDER

STOCKLESS SPEK ANCHOR

STOLPEFRI SPEK ANKER



Art. No.	Weight kg	Dimensions - mm								
		A	B	C	D	E	F	G	H	Ø
13 02 0001	3300	2160	1650	720	360	1200	1200	287	380	82
13 02 0002	3540	2350	1650	720	360	1200	1200	287	380	82
13 02 0003	3780	2430	1850	810	393	1350	1350	310	385	90
13 02 0004	4050	2430	1850	810	393	1350	1350	310	385	90
13 02 0005	4590	2520	1926	852	413	1400	1400	346	415	100
13 02 0006	4890	2520	1926	852	413	1400	1400	346	415	100
13 02 0007	5250	2610	2000	870	414	1450	1450	350	450	100
13 02 0008	5610	2610	2000	870	414	1450	1450	350	450	100
13 02 0009	6000	2700	2060	900	446	1500	1500	350	450	100
13 02 0010	6450	2700	2060	900	446	1500	1500	370	480	110
13 02 0011	6900	2890	2138	930	456	1550	1550	370	480	110
13 02 0012	7800	2920	2138	930	456	1550	1550	380	500	110
13 02 0013	8300	2754	2332	1020	530	1680	1680	-	-	-
13 02 0014	8700	3060	2332	1020	510	1700	1700	400	540	117
13 02 0015	9300	3060	2332	1020	510	1700	1700	421	580	124
13 02 0016	9900	3160	2332	1020	510	1700	1700	421	580	124
13 02 0017	10500	3190	2440	1060	531	1770	1770	437	600	130
13 02 0018	13500	3440	2632	1146	573	1910	1910	468	640	140
13 02 0019	15400	3690	2824	1230	615	2050	2050	498	680	150
13 02 0020	17800	3920	2922	1270	636	2120	2120	515	700	155
13 02 0021	20000	4070	3028	1314	657	2190	2190	534	730	160
13 02 0022	29000	4621	3438	1494	748	2494	2494	611	820	185

Other sizes available on request!

Andre størrelser muligt på forespørgsel!




ANCHORS – ANCHOR CHAINS

ANKRE – ANKER KÆDER

STOCKLESS BALDT ANCHOR

STOLPEFRI BALDT ANKER



Art. No.	Weight kg	Dimensions - mm								
		A	B	C	D	E	F	G	H	Ø
13 03 0001	1134	1492	1177	645	265	883	1267	216	280	50
13 03 0002	1360	1544	1218	667	275	917	1312	216	280	62
13 03 0003	1590	1641	1294	709	292	971	1393	238	310	62
13 03 0004	1740	1673	1320	723	297	990	1421	238	310	68
13 03 0005	1910	1749	1380	755	311	1035	1485	238	310	68
13 03 0006	2041	1803	1422	779	321	1067	1531	260	340	74
13 03 0007	2270	1857	1465	802	330	1099	1577	260	340	74
13 03 0008	2495	1909	1508	825	340	1130	1622	260	340	74
13 03 0009	2721	2017	1592	872	359	1194	1713	284	360	82
13 03 0010	2948	2044	1613	883	364	1210	2092	284	360	82
13 03 0011	3175	2092	1650	904	372	1238	1776	284	360	82
13 03 0012	3670	2152	1698	930	383	1274	1828	310	385	90
13 03 0013	4536	2254	1778	974	401	1334	1914	316	410	90
13 03 0014	5216	2321	1832	1003	413	1374	1972	350	450	100
13 03 0015	5670	2423	1912	1046	431	1434	2058	350	450	100
13 03 0016	6804	2681	2115	1159	477	1587	2277	370	480	110
13 03 0017	7484	2735	2158	1182	486	1619	2323	380	500	110
13 03 0018	7800	2743	2242	1226	486	1667	2516	380	500	110
13 03 0019	9072	3090	2438	1335	550	1829	2626	421	580	124
13 03 0020	9640	3149	2485	1361	560	1864	2675	421	580	124
13 03 0021	10206	3208	2531	1386	571	1899	2725	437	600	130
13 03 0022	18140	3847	3035	1662	684	2277	3267	534	730	160

Other sizes available on request!

Andre størrelser på forespørgsel!




ANCHORS – ANCHOR CHAINS

ANKRE – ANKER KÆDER

HHP AC-14 ANCHOR

HHP AC-14 ANKER



Art. No.	Weight kg	Dimensioner - mm								
		A	B	C	D	E	F	G	H	Ø
13 04 0001	1000	1590	1425	440	275	968	764	183	255	50
13 04 0002	1080	1590	1425	440	275	968	764	183	255	50
13 04 0003	1195	1660	1490	465	287	1011	798	216	280	62
13 04 0004	1305	1761	1500	488	305	1072	846	216	280	62
13 04 0005	1440	1795	1610	497	311	1093	862	216	280	62
13 04 0006	1590	1855	1665	514	321	1130	892	238	310	68
13 04 0007	1820	1940	1741	538	336	1182	933	238	310	68
13 04 0008	1845	1940	1741	538	336	1182	933	238	310	68
13 04 0009	1980	1940	1741	538	336	1182	933	238	310	68
13 04 0010	2140	2016	1809	559	349	1227	969	-	-	-
13 04 0011	2295	2089	1874	579	362	1272	1004	-	-	-
13 04 0012	2475	2150	1929	596	373	1309	1033	260	340	74
13 04 0013	2835	2249	2018	623	390	1370	1081	-	-	-
13 04 0014	3040	2302	2066	638	399	1402	1107	284	360	82
13 04 0015	7875	3162	2837	876	547	1925	1520	380	500	110
13 04 0016	8325	3221	2890	893	558	1961	1548	400	540	117
13 04 0017	8775	3278	2942	909	567	1996	1576	400	540	117
13 04 0018	9675	3386	3039	939	586	2062	1628	421	580	124
13 04 0019	10575	3488	3130	967	604	2124	1677	-	-	-
13 04 0020	10695	3501	3141	970	606	2132	1683	-	-	-
13 04 0021	11550	3592	3224	996	622	2188	1727	452	620	135
13 04 0022	12075	3646	3272	1011	631	2220	1753	452	620	135
13 04 0023	12675	3705	3325	1027	641	2256	1781	468	648	148
13 04 0024	13875	3819	3426	1059	661	2326	1836	-	-	-
13 04 0025	14100	3839	3445	1064	665	2338	1846	-	-	-
13 04 0026	15000	3919	3517	1086	678	2387	1884	-	-	-
13 04 0027	17250	4106	3685	1138	711	2501	1974	-	-	-
13 04 0028	18375	4194	3763	1163	726	2554	2016	-	-	-
13 04 0029	19500	4278	3839	1186	740	2605	2056	534	730	160
13 04 0030	24750	2150	1929	596	373	1309	1033	260	340	740

Other sizes available on request!

Andre størrelser på forespørgsel!




ANCHORS – ANCHOR CHAINS

ANKRE – ANKER KÆDER

HHP POOL TW ANCHOR

HHP POOL TW ANKER



Art. No.	Weight kg	Dimensions - mm								
		A	B	C	D	E	F	G	H	Ø
13 05 0001	3240	2456	2036	768	531	1590	2036	290	400	80
13 05 0002	3445	2507	2070	782	540	1628	2070	290	400	80
13 05 0003	3670	2560	2110	795	556	1658	2110	360	500	90
13 05 0004	3940	2621	2152	802	563	1697	2152	360	500	90
13 05 0005	4210	2680	2218	838	585	1735	2218	360	500	90
13 05 0006	4500	2740	2264	854	596	1775	2264	360	500	90
13 05 0007	4840	2800	2316	868	610	1812	2316	400	550	100
13 05 0008	5175	2829	2334	876	615	1832	2334	400	550	100
13 05 0009	5515	2921	2412	911	631	1893	2412	400	550	100
13 05 0010	5850	2948	2439	918	642	1909	2439	400	550	100
13 05 0011	6225	3033	2509	940	659	1964	2509	400	550	100
13 05 0012	6975	3145	2623	990	675	2047	2623	400	550	100
13 05 0013	7875	3264	2695	1012	709	2114	2695	470	660	130
13 05 0014	8325	3340	2757	1041	724	2163	2757	470	660	130
13 05 0015	8775	3381	2797	1052	737	2190	2797	470	660	130
13 05 0016	9225	3453	2865	1092	756	2236	2865	470	660	130
13 05 0017	9675	3497	2905	1109	768	2272	2905	500	700	140
13 05 0018	10125	3552	2941	1126	780	2307	2941	500	700	140
13 05 0019	10575	3591	2979	1142	791	2341	2979	500	700	140
13 05 0020	11025	3658	3027	1158	802	2374	3027	540	750	150
13 05 0021	12075	3784	3121	1174	813	2407	3121	540	750	150
13 05 0022	12675	3829	3161	1196	826	2446	3161	540	750	150
13 05 0023	13350	3903	3221	1214	840	2489	3221	570	800	160
13 05 0024	14100	4010	3295	1236	855	2535	3295	570	800	160
13 05 0025	15000	4057	3357	1262	873	2588	3357	570	800	160
13 05 0026	16125	4170	3443	1293	894	2651	3443	625	870	175

Other sizes available on request!

Andre størrelser på forespørgsel!




ANCHORS – ANCHOR CHAINS

ANKRE – ANKER KÆDER

HHP POOL N ANCHOR

HHP POOL N ANKER



Art. No.	weight kg	Dimensions - mm								
		A	B	C	D	E	F	G	H	Ø
13 06 0001	2000	2090	1500	840	345	1370	1770	2100	350	70
13 06 0002	2100-2350	2090-2160	1490	770	320	1360	1780	2040-2110	350	70
13 06 0003	2350-2600	2160-2230	1540	800	320	1410	1850	2140-2210	400	80
13 06 0004	2600-2900	2240-2310	1600	830	340	1460	1910	2210-2280	400	80
13 06 0005	2900-3200	2320-2390	1650	855	350	1510	1980	2270-2340	400	80
13 06 0006	3200-3500	2390-2470	1700	885	360	1560	2040	2330-2410	400	80
13 06 0007	3500-3900	2470-2550	1760	910	380	1610	2110	2440-2520	450	90
13 06 0008	4300-3900	2580-2640	1820	945	390	1670	2190	2540-2620	450	90
13 06 0009	4300-4750	2650-2730	1890	980	400	1730	2260	2590-2670	450	90
13 06 0010	4750-5250	2730-2820	1950	1010	420	1780	2330	2700-2790	500	100
13 06 0011	5250-5800	2820-2910	2010	1040	430	1840	2410	2780-2870	500	100
13 06 0012	5800-6400	2910-3010	2080	1080	450	1900	2490	2900-3000	550	110
13 06 0013	6400-7050	3010-3110	2150	1110	460	1960	2570	2980-3080	550	110
13 06 0014	7050-7800	3110-3210	2220	1150	470	2030	2660	3110-3210	600	120
13 06 0015	7800-8600	3250-3320	2290	1190	490	2100	2750	3280-3350	650	130
13 06 0016	8600-9500	3320-3430	2370	1225	510	2160	2840	3330-3440	650	130
13 06 0017	9500-10500	3430-3540	2450	1270	520	2240	2930	3470-3580	700	140
13 06 0018	10500-11600	3550-3670	2530	1310	540	2310	3030	3610-3730	750	150
13 06 0019	11600-12800	3670-3790	2610	1355	560	2390	3130	3710-3830	750	150
13 06 0020	12800-14200	3790-3910	2700	1400	580	2470	3240	3860-3980	800	160
13 06 0021	14200-15700	3920-4050	2790	1450	600	2550	3350	3960-4090	800	160
13 06 0022	15700-17200	4030-4170	2880	1490	610	2630	3450	4120-4860	870	175
13 06 0023	17200-18900	4150-4300	2960	1540	630	2710	3550	4220-4370	870	175
13 06 0024	18900-20800	4280-4430	3050	1580	650	2800	3660	4320-4470	870	175
13 06 0025	20800-22800	4420-4580	3150	1630	670	2890	3780	4520-4680	930	185
13 06 0026	22800-25000	4570-4720	3260	1690	700	2980	3900	4620-4770	930	185

Other sizes available on request!

Andre størrelser muligt på forespørgsel!



ANCHORS – ANCHOR CHAINS

ANKRE – ANKER KÆDER

STUD LINK ANCHOR CHAINS

STOLPE ANKERKÆDER


Diameter mm	Art. No.	Grade 1 - kN		Art. No	Grade 2 - kN		Art. No.	Grade 3 - kN		Links pr. 27,5mtr
		PL	BL		PL	BL		PL	BL	
12,5	13 07 0001	46	66	13 08 0001	66	92	13 09 0001	-	-	549
14	13 07 0002	58	82	13 08 0002	82	116	13 09 0002	-	-	491
16	13 07 0003	76	107	13 08 0003	107	150	13 09 0003	-	-	429
17,5	13 07 0004	89	127	13 08 0004	127	179	13 09 0004	-	-	391
19	13 07 0005	105	150	13 08 0005	150	211	13 09 0005	-	-	357
20,5	13 07 0006	123	175	13 08 0006	175	244	13 09 0006	244	349	329
22	13 07 0007	140	200	13 08 0007	200	280	13 09 0007	280	401	305
24	13 07 0008	167	237	13 08 0008	237	332	13 09 0008	332	476	285
26	13 07 0009	194	278	13 08 0009	278	389	13 09 0009	389	556	259
28	13 07 0010	225	321	13 08 0010	321	449	13 09 0010	449	642	245
30	13 07 0011	257	368	13 08 0011	368	514	13 09 0011	514	735	225
32	13 07 0012	291	417	13 08 0012	417	583	13 09 0012	583	833	213
34	13 07 0013	328	468	13 08 0013	468	655	13 09 0013	655	937	195
36	13 07 0014	366	523	13 08 0014	523	732	13 09 0014	732	1050	187
38	13 07 0015	406	581	13 08 0015	581	812	13 09 0015	812	1160	179
40	13 07 0016	448	640	13 08 0016	640	896	13 09 0016	896	1280	171
42	13 07 0017	492	703	13 08 0017	703	981	13 09 0017	981	1400	165
44	13 07 0018	538	769	13 08 0018	769	1080	13 09 0018	1080	1540	153
46	13 07 0019	585	837	13 08 0019	837	1170	13 09 0019	1170	1680	147
48	13 07 0020	635	908	13 08 0020	908	1270	13 09 0020	1270	1810	143
50	13 07 0021	686	981	13 08 0021	981	1370	13 09 0021	1370	1960	137
52	13 07 0022	739	1060	13 08 0022	1060	1480	13 09 0022	1480	2110	129
54	13 07 0023	794	1140	13 08 0023	1140	1590	13 09 0023	1590	2270	125
56	13 07 0024	851	1220	13 08 0024	1220	1710	13 09 0024	1710	2430	123
58	13 07 0025	909	1290	13 08 0025	1290	1810	13 09 0025	1810	2600	119
60	13 07 0026	969	1380	13 08 0026	1380	1940	13 09 0026	1940	2770	113
62	13 07 0027	1030	1470	13 08 0027	1470	2060	13 09 0027	2060	2940	111
64	13 07 0028	1100	1560	13 08 0028	1560	2190	13 09 0028	2190	3130	107
66	13 07 0029	1160	1660	13 08 0029	1660	2310	13 09 0029	2310	3300	105
68	13 07 0030	1230	1750	13 08 0030	1750	2450	13 09 0030	2450	3500	99
70	13 07 0031	1290	1840	13 08 0031	1840	2580	13 09 0031	2580	3690	97
73	13 07 0032	1390	1990	13 08 0032	1990	2790	13 09 0032	2790	3990	93
76	13 07 0033	1500	2150	13 08 0033	2150	3010	13 09 0033	3010	4300	89
78	13 07 0034	1580	2260	13 08 0034	2260	3160	13 09 0034	3160	4500	87
81	13 07 0035	1690	2410	13 08 0035	2410	3380	13 09 0035	3380	4820	85
84	13 07 0036	1800	2580	13 08 0036	2580	3610	13 09 0036	3610	5160	81
87	13 07 0037	1920	2750	13 08 0037	2750	3850	13 09 0037	3850	5500	79
90	13 07 0038	2050	2920	13 08 0038	2920	4090	13 09 0038	4090	5840	77
92	13 07 0039	2130	3040	13 08 0039	3040	4260	13 09 0039	4260	6080	73
95	13 07 0040	2260	3230	13 08 0040	3230	4510	13 09 0040	4510	6440	71
97	13 07 0041	2340	3340	13 08 0041	3340	4680	13 09 0041	4680	6690	71
100	13 07 0042	2470	3530	13 08 0042	3530	4940	13 09 0042	4940	7060	69
102	13 07 0043	2560	3660	13 08 0043	3660	5120	13 09 0043	5120	7320	67
105	13 07 0044	2700	3850	13 08 0044	3850	5390	13 09 0044	5390	7700	65
107	13 07 0045	2790	3980	13 08 0045	3980	5570	13 09 0045	5570	7960	63
111	13 07 0046	2970	4250	13 08 0046	4250	5940	13 09 0046	5940	8480	61
114	13 07 0047	3110	4440	13 08 0047	4440	6230	13 09 0047	6230	8890	59
117	13 07 0048	3260	4650	13 08 0048	4650	6510	13 09 0048	6510	9300	57
120	13 07 0049	3400	4850	13 08 0049	4850	6810	13 09 0049	6810	9720	57
122	13 07 0050	3500	5000	13 08 0050	5000	7000	13 09 0050	7000	9990	57
124	13 07 0051	3600	5140	13 08 0051	5140	7200	13 09 0051	7200	10280	55
127	13 07 0052	3750	5350	13 08 0052	5350	7490	13 09 0052	7490	10710	55
130	13 07 0053	3900	5570	13 08 0053	5570	7800	13 09 0053	7800	11140	53
132	13 07 0054	4000	5720	13 08 0054	5720	8000	13 09 0054	8000	11420	53
137	13 07 0055	4260	6080	13 08 0055	6080	8510	13 09 0055	8510	12160	51

CHAIN & ACCESSORIES

KÆDE & TILBEHØR


Contact for Grade & Size / Kontakt for Klasse & størrelse!

Common link / Almindelig link:




Art. No.
13 10

3 link adaptor / 3 leds adaptor:




Art. No.
13 11

Joining kenter shackle / Samleleds kenter Sjøkel:




Art. No.
13 12

Anchor chain D-shackle / Anker kæde D-sjøkel:




Art. No.
13 13

Joining D-shackle / Samleleds D-sjøkel:




Art. No.
13 14

Pear shackle / Pære formet sjøkel:




Art. No.
13 15

Swivel forerunner / Svirvel forløber:



Art. No.
13 16

Swivel A-shackle / Svirvel A-sjøkel:



Art. No.
13 17




ANCHORS – ANCHOR CHAINS

ANKRE – ANKER KÆDER

HHP DELTA ANCHOR

HHP DELTA ANKER



Art. No.	Weight kg	Dimensions - mm					
		A	B	C	D	E	Ø
13 18 0001	1000	2107	1780	680	1424	1600	67
13 18 0002	3000	2300	2560	983	2047	2300	86
13 18 0003	5000	3977	3360	1267	2688	3020	-
13 18 0004	8000	4648	3927	1478	3142	3530	115
13 18 0005	12000	5320	4495	1689	3596	4040	137
13 18 0006	15000	5750	4845	1840	3875	4355	-
13 18 0007	18000	6080	5140	1900	4080	4610	-
13 18 0008	20000	6310	5140	2010	4260	4790	-
13 18 0009	25000	6795	5740	2065	4590	5106	-
13 18 0010	30000	7208	6090	2277	4858	5463	-
13 18 0011	40000	7850	6650	2480	5290	5945	-

Tolerance on dimensions $\pm 5\%$

Other sizes available on request!

Tolerance på dimensioner $\pm 5\%$

Andre størrelser muligt på forespørgsel!





ANCHORS – ANCHOR CHAINS

ANKRE – ANKER KÆDER

HHP OFFSHORE ANCHOR

HHP OFFSHORE ANKER



Art. No.	Weight kg	Dimensions – mm							
		A	B	C	E	F	H	T	S
13 19 0001	1000	2580	2780	1582	1314	236	1074	430	62
13 19 0002	1500	2954	3184	1812	1505	271	1230	493	80
13 19 0003	3000	3721	4011	2283	1896	342	1550	622	90
13 19 0004	5000	4412	4756	2707	2248	406	1837	738	110
13 19 0005	7000	4910	5290	3011	2500	453	2045	825	117
13 19 0006	8000	5161	5563	3166	2629	474	2149	862	130
13 19 0007	10000	5559	5992	3410	2832	511	2315	929	140
13 19 0008	12000	5908	6368	3624	3010	543	2460	988	150
13 19 0009	14000	6219	6704	3815	3169	572	2590	1040	160
13 19 0010	15000	6364	6860	3904	3242	585	2650	1064	170
13 19 0011	18000	6763	7290	4149	3446	622	286	1131	180
13 19 0012	20000	7004	7550	4297	3569	644	2917	1171	190
13 19 0013	22000	7230	7794	4436	3684	665	3011	1209	200
13 19 0014	25000	7545	8133	4629	3844	694	3142	1262	200
13 19 0015	30000	8018	8645	4919	4085	737	3339	1341	220

Tolerance on dimensions $\pm 5\%$
Other sizes available on request!

Tolerance på dimensioner $\pm 5\%$
Andre størrelser muligt på forespørgsel!



ANCHORS – ANCHOR CHAINS

ANKRE – ANKER KÆDER

OFFSHORE STUD LINK ANCHOR CHAINS

OFFSHORE ANKER KÆDER


Dia. mm	Art. No.	ORQ - kN		Art. No.	R3 - kN		Art. No.	R4 - kN		Links pr. 27,5mtr
		PL	BL		PL	BL		PL	BL	
12,5	13 20 0001	-	-	13 21 0001	-	-	13 22 0001	-	-	549
14	13 20 0002	-	-	13 21 0002	-	-	13 22 0002	-	-	491
16	13 20 0003	-	-	13 21 0003	-	-	13 22 0003	-	-	429
17,5	13 20 0004	-	-	13 21 0004	-	-	13 22 0004	-	-	391
19	13 20 0005	215	324	13 21 0005	227	342	13 22 0005	331	420	357
20,5	13 20 0006	249	376	13 21 0006	263	397	13 22 0006	385	488	329
22	13 20 0007	286	431	13 21 0007	303	456	13 22 0007	442	560	305
24	13 20 0008	339	511	13 21 0008	359	541	13 22 0008	524	664	285
26	13 20 0009	397	598	13 21 0009	419	632	13 22 0009	612	776	259
28	13 20 0010	458	691	13 21 0010	485	730	13 22 0010	707	897	245
30	13 20 0011	524	790	13 21 0011	554	835	13 22 0011	809	1026	225
32	13 20 0012	594	895	13 21 0012	628	946	13 22 0012	917	1163	213
34	13 20 0013	668	1007	13 21 0013	706	1064	13 22 0013	1031	1308	195
36	13 20 0014	746	1124	13 21 0014	789	1188	13 22 0014	1151	1460	187
38	13 20 0015	828	1248	13 21 0015	875	1319	13 22 0015	1278	1621	179
40	13 20 0016	914	1377	13 21 0016	966	1456	13 22 0016	1410	1789	171
42	13 20 0017	1004	1513	13 21 0017	1061	1599	13 22 0017	1548	1964	165
44	13 20 0018	1097	1654	13 21 0018	1160	1748	13 22 0018	1693	2147	153
46	13 20 0019	1194	1800	13 21 0019	1263	1903	13 22 0019	1843	2338	147
48	13 20 0020	1295	1952	13 21 0020	1369	2063	13 22 0020	1999	2535	143
50	13 20 0021	1400	2110	13 21 0021	1480	2230	13 22 0021	2160	2740	137
52	13 20 0022	1508	2273	13 21 0022	1594	2402	13 22 0022	2327	2952	129
54	13 20 0023	1620	2441	13 21 0023	1712	2580	13 22 0023	2499	3170	125
56	13 20 0024	1735	2615	13 21 0024	1834	2764	13 22 0024	2677	3396	123
58	13 20 0025	1854	2794	13 21 0025	1960	2953	13 22 0025	2860	3628	119
60	13 20 0026	1976	2978	13 21 0026	2089	3147	13 22 0026	3048	3867	113
62	13 20 0027	2101	3166	13 21 0027	2221	3347	13 22 0027	3242	4112	111
64	13 20 0028	2230	3360	13 21 0028	2357	3551	13 22 0028	3440	4364	107
66	13 20 0029	2361	3559	13 21 0029	2496	3761	13 22 0029	3643	4621	105
68	13 20 0030	2496	3762	13 21 0030	2639	3976	13 22 0030	3851	4885	99
70	13 20 0031	2634	3970	13 21 0031	2785	4196	13 22 0031	4064	5156	97
73	13 20 0032	2847	4291	13 21 0032	3010	4535	13 22 0032	4392	5572	93
76	13 20 0033	3066	4621	13 21 0033	3242	4884	13 22 0033	4731	6001	89
78	13 20 0034	3216	4847	13 21 0034	3400	5123	13 22 0034	4962	6295	87
81	13 20 0035	3446	5194	13 21 0035	3643	5490	13 22 0035	5317	6745	85
84	13 20 0036	3683	5550	13 21 0036	3893	5866	13 22 0036	5682	7208	81
87	13 20 0037	3925	5916	13 21 0037	4149	6252	13 22 0037	6056	7682	79
90	13 20 0038	4173	6289	13 21 0038	4412	6647	13 22 0038	6439	8167	77
92	13 20 0039	4342	6544	13 21 0039	4590	6916	13 22 0039	6699	8497	73
95	13 20 0040	4599	6932	13 21 0040	4862	7326	13 22 0040	7096	9001	71
97	13 20 0041	4774	7195	13 21 0041	5047	7604	13 22 0041	7365	9343	71
100	13 20 0042	5040	7596	13 21 0042	5328	8028	13 22 0042	7776	9864	69
102	13 20 0043	5220	7868	13 21 0043	5519	8315	13 22 0043	8054	10217	67
105	13 20 0044	5495	8282	13 21 0044	5809	8753	13 22 0044	8478	10754	65
107	13 20 0045	5681	8561	13 21 0045	6005	9048	13 22 0045	8764	11118	63
111	13 20 0046	6058	9130	13 21 0046	6404	9650	13 22 0046	9347	11856	61
114	13 20 0047	6346	9565	13 21 0047	6709	10109	13 22 0047	9791	12420	59
117	13 20 0048	6639	10005	13 21 0048	7018	10574	13 22 0048	10242	12993	57
120	13 20 0049	6935	10452	13 21 0049	7331	11047	13 22 0049	10700	13573	57
122	13 20 0050	7135	10753	13 21 0050	7542	11365	13 22 0050	11008	13964	57
124	13 20 0051	7336	11057	13 21 0051	7755	11686	13 22 0051	11319	14358	55
127	13 20 0052	7641	11516	13 21 0052	8078	12171	13 22 0052	11789	14955	55
130	13 20 0053	7950	11981	13 21 0053	8404	12663	13 22 0053	12265	15559	53
132	13 20 0054	8157	12294	13 21 0054	8623	12993	13 22 0054	12585	15965	53
137	13 20 0055	8682	13085	13 21 0055	9178	13829	13 22 0055	13395	16995	51

CHAIN & ACCESSORIES



KÆDE & TILBEHØR

Contact for Grade & Size / Kontakt for klasse & størrelse!

Common link / Almindelig link:




Art. No.
13 23




Art. No.
13 24

Joining kenter shackle / Samleleds kenter Sjækel:




Art. No.
13 25

Anchor chain D-shackle / Anker kæde D-sjækel:




Art. No.
13 26

Joining D-shackle / Samleleds D-sjækel:




Art. No.
13 27

Pear shackle / Pære formet sjækel:




Art. No.
13 28

Swivel forerunner / Svirvel forløber:



Art. No.
13 29

Swivel A-shackle / Svirvel A-sjækel:



Art. No.
13 30

3 link adaptor / 3 leds adapter:



ANCHORS – ANCHOR CHAINS

ANKRE – ANKER KÆDER

MASTER LINK

Suitable for all kinds of thimbles.

- High alloy steel
- Safety factor 4:1
- Painted


Art. No.	MBL ton	WLL ton	A mm	B mm	C mm	Weight kg
04 28 0001	20	5	22	160	90	1,5
04 28 0002	32	8	26	180	100	2,3
04 28 0003	40	10	32	200	110	3,9
04 28 0004	64	16	36	260	140	6,3
04 28 0005	104	26	45	340	180	13
04 28 0006	144	36	51	350	190	17
04 28 0007	188	47	57	400	200	25
04 28 0008	232	58	63	430	230	32
04 28 0009	336	84	72	440	250	46
04 28 0010	420	105	80	450	250	62
04 28 0011	524	131	90	460	300	75
04 28 0012	628	157	100	500	300	103
04 28 0013	1000	250	115	600	400	190
04 28 0014	1520	380	115	700	250	165
04 28 0015	1520	380	115	490	250	133

Proof load & 3.1B material certificates!

OVAL RING

Velegnet til alle former for kovser

- Høj legeret stål.
- Sikkerhedsfaktor 4:1
- Malet



Prøvebelastnings & 3.1B materiale certifikater!


MASTER LINK ASSEMBLY

- High alloy steel
- Safety factor 4:1
- Painted

Art. No.	WLL ton	D mm	L mm	B mm	d mm	l mm	b mm	Weight kg
04 29 0001	70	68	460	220	68	430	300	175
04 29 0002	100	80	500	250	80	460	330	223
04 29 0003	125	90	560	270	90	500	330	303
04 29 0004	175	100	600	270	100	560	330	401
04 29 0005	250	115	600	400	115	600	400	520
04 29 0006	300	115	600	300	115	600	400	502

Proof load & 3.1B material certificates!

Prøvebelastnings & 3.1B materialecertifikater!





ANCHORS – ANCHOR CHAINS
ANKRE – ANKER KÆDER

EYE HOOK - ROV

- High tensile steel
- Safety factor 4:1
- Painted.

KROG MED ØJE - ROV


- Højstyrkestål
- Sikkerhedsfaktor 4:1
- Malet

Art. No.	WLL ton	MBL ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Weight kg
04 30 0001	8	32	38	62	53	46	174	20	32	20	35	3
04 30 0002	12,5	50	53	79	67	58	219	25	40	25	45	6
04 30 0003	16	64	58	88	75	65	246	28	46	28	50	8
04 30 0004	20	80	64	99	85	73	277	32	52	32	56	12
04 30 0005	28	112	71	112	96	83	313	36	60	36	63	16
04 30 0006	31	125	81	125	106	92	349	40	66	40	70	22
04 30 0007	40	160	93	140	116	103	386	45	72	45	78	32
04 30 0008	50	200	106	158	135	116	442	50	84	50	89	46
04 30 0009	63	250	119	176	151	130	494	56	90	56	99	63
04 30 0010	80	320	131	198	168	145	610	63	102	63	110	80
04 30 0011	100	400	151	225	195	172	650	74	116	74	125	125
04 30 0012	150	600	173	250	225	199	765	86	130	86	160	250
04 30 0013	200	800	200	275	260	237	850	102	150	102	180	365
04 30 0014	250	1000	233	310	290	269	928	120	170	120	200	515
04 30 0015	300	1200	264	350	330	310	1052	140	190	140	220	730
04 30 0016	400	1600	303	400	380	344	1195	170	210	170	240	1055



Proof load certificate on request
Certificates 3.1B material certificate!

Prøvebelastnings certifikat på forespørgelse
Certifikat 3.1 B Materiale certifikat!




TRIANGLE PLATE

- High tensile steel.
- Safety factor 5:1
- Painted.

TREKANTS PLADE

- Højstyrkestål.
- Sikkerhedsfaktor 5 gange.
- Malet.

Art. No.	WLL ton	MBL ton	A mm	B mm	C mm	R mm	Weight kg
04 31 0001	17	85	47	35	120	65	10
04 31 0002	25	125	55	40	150	80	18
04 31 0003	35	175	60	50	160	90	28
04 31 0004	55	275	75	70	210	105	58
04 31 0005	85	425	90	80	230	135	96
04 31 0006	120	600	105	100	280	170	188
04 31 0007	150	750	115	110	320	185	256
04 31 0008	175	875	115	110	320	195	274
04 31 0009	200	1000	140	120	390	215	390
04 31 0010	250	1250	150	140	390	240	518



Proof load & 3.1B material certificates
(DNV, Lloyds, ABS or BV certificate on request)

Prøvebelastnings & 3.1B materiale certifikater
(DNV, Lloyds, ABS eller BV på anmodning)




ANCHORS – ANCHOR CHAINS

ANKRE – ANKER KÆDER

J CHASER WIDE BODY

- Mild steel
- Safety factor 4:1
- Painted



J CHASER BRED KROP

- Blød stål
- Sikkerhedsfaktor 4:1
- Malet



Art. No.	WLL ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Weight kg
04 32 0001	150	125	86	680	2220	1780	330	1800
04 32 0002	200	180	145	680	2220	1780	550	2600
04 32 0003	250	180	145	680	2220	1780	600	2730

Proof load & 3.1B material certificates!

Prøvebelastnings & 3.1B materialecertifikater!

CHAIN GRAPNEL

- Forged steel
- Safety factor 4:1
- Painted/self-colored



KÆDE GRAPNEL

- Smedet stål
- Sikkerhedsfaktor 4:1
- Malet/ubehandlet

Art. No.	WLL ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Weight kg
04 33 0001	150	1778	1372	102	114	112	76	1266
04 33 0002	200	2008	1670	125	200	135	100	2290
04 33 0003	250	2008	1670	125	200	135	100	2290

Proof load & 3.1B material certificates, on request!

Prøvebelastnings & 3.1B materiale certifikater, på forespørgelse!



ANCHORS – ANCHOR CHAINS

ANKRE – ANKER KÆDER

ANCHOR LINE HOOK NOS 6


- 15 to 25t = alloy steel
- 50 to 80t = high tensile steel
- Safety factor 4:1
- Painted

Art. No.	WLL ton	MBL ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Weight kg
04 34 0001	15	60	38	58	343	32	45	8
04 34 0002	20	80	40	74	343	32	60	13
04 34 0003	25	100	52	86	440	38	65	22
04 34 0004	50	200	80	112	618	45	90	100
04 34 0005	80	320	90	130	709	62	100	145

Proof load & 3.1B material certificates, on request!

ANKERLINE KROG NOS 6

- 15 til 25t = legeret stål
- 50 til 80t = højstyrkestål
- Sikkerhedsfaktor 4:1
- Malet



Prøvebelastning & 3.1B materiale certifikater, på forespørgelse!

SLIPHOOK


- Low alloy steel
- Safety factor 4:1
- Galvanized

Art. No.	WLL ton	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	Weight kg
04 35 0001	0,4	9	89	16	27	125	0,6
04 35 0002	0,75	12	102	22	28	165	1
04 35 0003	1,25	16	130	23	42	180	1,5
04 35 0004	2	22	170	34	46	230	4
04 35 0005	5	25	200	38	66	280	8
04 35 0006	9	32	260	58	88	360	14

Proof load on request
3.1B material certificate!

SLIP KROG

- Lav legeret stål
- Sikkerhedsfaktor 4:1
- Galvaniseret



Prøvebelastning på forespørgelse
3.1B Materiale certifikat!

SLIPHOOK NOS 11


- High tensile steel
- Safety factor 5:1
- Painted

Art. No.	WLL ton	MBL ton	A mm	B mm	C mm	D mm	Weight kg
04 36 0001	80	400	70	384	74	826	98
04 36 0002	110	550	85	456	85	949	156
04 36 0003	165	825	105	570	110	1151	220
04 36 0004	180	900	110	600	115	1207	285

Proof load certificate on request
Certificates 3.1B material certificate!

SLIP KROG NOS 11

- Højstyrkestål
- Sikkerhedsfaktor 5:1
- Malet



Prøvebelastnings certifikat på forespørgelse
3.1B Materiale certifikat!



ANCHORS – ANCHOR CHAINS

ANKRE – ANKER KÆDER


PELICAN SLIPHOOK

- High tensile steel
- Safety factor 5:1
- Painted



PELIKAN SLIP KROG

- Højstyrkestål
- Sikkerhedsfaktor 5:1
- Malet



Art. No.	WLL ton	MBL ton	C mm	D mm	E mm	F mm	Weight kg
04 37 0001	3,5	17,5	85	26	35	240	7
04 37 0002	5	25	100	38	35	234	12
04 37 0003	8	40	150	50	55	300	17
04 37 0004	12	60	160	55	65	358	26
04 37 0005	17	85	165	55	70	390	45
04 37 0006	25	125	180	60	76	430	62
04 37 0007	35	175	200	60	85	465	100
04 37 0008	55	275	230	75	90	500	152
04 37 0009	70	350	250	85	100	600	234
04 37 0010	85	425	310	103	110	704	352
04 37 0011	120	600	418	105	160	858	524
04 37 0012	150	750	482	115	180	919	616

Proof load certificate on request
3.1B material certificate!

Prøvebelastnings certifikat på forespørgelse
3.1B Materiale certifikat!

CR CONNECTOR

Suitable for chain and CR-sockets.


- Forged high alloy steel
- Painted/self colored



CR SAMLELED

Velegnet til kæde og CR-sockets.

- Fuldt højt legeret stål
- Malet/Ubehandlet



Art. No.	Chain mm	CR socket no.	PL ton	MBL kN	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Weight kg
04 38 0001	70	522-526	4060	5160	419	275	92	73	83	90	46	46
04 38 0002	76	522-528	4730	6010	457	295	95	76	90	94	50	55
04 38 0003	86	524-529	5930	7522	514	332	107	86	100	107	57	80
04 38 0004	89	524-530	6310	8005	537	350	116	92	105	114	59	94

Proof load & 3.1B material certificates!

Prøvebelastnings & 3.1B materiale certifikater!



ANCHORS – ANCHOR CHAINS

ANKRE – ANKER KÆDER

PEAR CONNECTION LINK

- Forged high alloy steel
- Painted
- Proof load & 3.1B material certificate


PÆREFORMET SAMLELED

- Smedet højt legeret stål
- Malet
- Prøvebelastnings & 3.1B materialecertifikat

Art. No.	No.	Chain Size dia. mm	Weight kg	Grade 3 Proof Load kN	Grade 4 Proof Load kN
04 39 0001	2	19-24	3,5	475	664
04 39 0002	3	25-30	6,3	734	1026
04 39 0003	4	32-40	12	1280	1789
04 39 0004	5	42-51	29	2036	2845
04 39 0005	6	52-60	61	2767	3867
04 39 0006	7	62-79	100	4612	6443
04 39 0007	8	81-92	150	6081	8497
04 39 0008	10	97-102	385	7312	10217



No.	Chain Size dia. mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm
2	19-24	195	115	51	25	33	22	40	59	40
3	25-30	235	150	64	33	40	33	47	58	25,5
4	32-40	298	207	89	41	50	45	60	83	52
5	42-51	380	264	100	52	65	60	84	109	65
6	52-60	480	337	125	66	83	81	103	142	86
7	62-79	570	370	155	85	96	92	113	140	98
8	81-92	655	430	162	99	129	119	131	162	115
10	97-102	900	580	192	127	168	151	181	207	150




CONNECTING LINK FOR PENNANT LINES

- Forged high alloy steel
- Safety factor 5:1
- Painted/self colored
- Proof load & Lloyds

SAMLELED TIL KÆDE

- Smedet højt legeret stål
- Sikkerhedsfaktor 5:1
- Malet/Ubehandlet
- Prøvebelastning & Lloyds



Art. No.	WLL ton	PL ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Weight kg
04 40 0001	110	220	558	368	150	75	160	180	75

CR-D THIMBLE WITH LINK

The CR-D Thimble is specially designed for connecting chain and synthetic rope.

- High Grade steel
- Painted
- Proof load & manufacturer certificate

Art. No.	Rope dia. mm	PL ton	MBL ton	UBL ton	A mm	B mm	C mm	D mm
04 41 0001	110	325	375	490	130	393	570	170
04 41 0002	120	370	425	500	140	393	580	180
04 41 0003	130	400	500	650	155	495	690	200
04 41 0004	140	500	650	730	170	495	705	215
04 41 0005	150	550	750	860	180	545	770	225
04 41 0006	160	600	800	1000	190	545	780	235
04 41 0007	170	675	900	1100	200	600	850	245
04 41 0008	190	750	1000	1250	220	600	860	265
04 41 0009	210	1000	1250	1500	240	740	1040	285
04 41 0010	230	1250	1500	1800	270	740	1070	315
04 41 0011	250	1500	1750	2000	290	890	1260	335
04 41 0012	270	1750	2000	2300	310	890	1280	355

Tolerance ± 5%

CR-D KOVS MED LINK


CR-D kovsen er specielt designet til at forbinde kæde og syntetisk tov.

- Høj kvalitets stål
- Malet
- Prøvebelastning & fabriks certifikat.




TUNING FORK

- High tensile steel
- Safety factor 4:1
- Painted
- Proof load & 3.1B material certificate



STEMMEGAFFEL


- Højstyrkestål
- Sikkerhedsfaktor 4:1
- Malet
- Prøvebelastnings & 3.1B materialecertifikat



Art. No.	WLL ton	D mm	B mm	C mm	A mm	L mm	E mm
04 42 0001	55	75	75	275	123	763	60
04 42 0002	85	85	85	300	135	843	60
04 42 0003	110	98	95	330	140	928	70
04 42 0004	110	98	100	360	160	1003	80
04 42 0005	120	98	110	390	170	1063	85
04 42 0006	120	98	115	410	175	1091	85
04 42 0007	150	115	120	440	200	1252	90


CHAIN ADAPTER

- High alloy steel, grade 4
- Self colored
- Proof load & 3.1B material certificate



KÆDE ADAPTER

- Højt legeret stål, grad 4
- Ubehandlet
- Prøvebelastnings og materiale certifikat



Art. No.	D mm	1.1D mm	1.2D mm	3.6D mm	4D mm	6D mm	6.5D mm	6.75D mm	12.7D mm	Weight kg
04 43 0001	76	84	91	274	305	457	495	513	968	140


CHAIN TAIL

- High alloy steel, grade 4
- Self colored
- Proof load & 3.1B material certificate



KÆDE HALE

- Højt legeret stål, grad 4
- Ubehandlet
- Prøvebelastnings og materiale certifikat



Art. No.	D mm	3.6D mm	6D mm	20D mm	Weight kg
04 44 0002	76	274	457	1524	176

MARKER BUOY'S

- Std. Color in white or red
- Black, grey and yellow are optional colors
- Rope hold color is black on all models



MARKERINGSBØJER

- Std. farver er hvid eller rød
- Sort, grå og gul er tilvalgs farver
- Hul til reb er farvet sort på alle modeller



Art. No.	Dia. mm	Length mm	Buoyancy kg	Eye mm	Circumference mm
13 31 0001	160	230	2	18	510
13 31 0002	240	320	8	18	760
13 31 0003	320	480	23	28	1015
13 31 0004	405	570	46	28	1270
13 31 0005	480	640	72	28	1525
13 31 0006	610	790	118	28	1905
13 31 0007	810*	1040	280	32	2540
13 31 0008	965*	1240	540	32	3028
13 31 0009	1100*	1280	675	32	3429

* Standard with large eye and stainless steel inserts.

* Standard med stort øje og indsats i rustfri stål.

