

EIVA[®]

SAFEX[®]

Godt forankret med bunnfester fra EIVA-SAFEX



**SAFEX[®] SHARK-
anker**



**SAFEX[®] ELEPHANT
for ekstremt
krevende
bunnforhold**

SAFEX[®] SHARK - setter seg på første forsøk!




Sporbarhet

Ankeret er individuelt merket.



Merkingen er på format ###/ ## ##.

Montering og bruk


- a. Anker for bløtbunn
- b. Solid utførelse, dobbel shank
- c. Rund bolt i bakkant for enkel låring
- d. Vinger for lettere nedgraving og bedre holdekraft. Tverrstokk for økt stabilitet
- e. Kommer i 3 størrelser; 800, 1200 og 1600 kg
- f. Innsveiset løftepunkt for sikker lasting/lossing




Eksempel på nedfiring og tiltrekking av anker.



Korrekt penetrering av bunnsediment.



Viser bruk av Elephant foran anker.



Dregging av anker.
Bunnen er for hard for korrekt penetrering

Varenummer	Varetype	Holdekraft under optimale forhold (tonn)	MBL øye (tonn)	Vekt (kg)
25050050	SAFEX® SHARK 800	35	139.2	807
25050060	SAFEX®SHARK 1200	50	139.2	1217
25050070	SAFEX®SHARK 1600	64	139.2	1617

SAFEX[®] ELEPHANT 6500 for ekstremt krevende bunnforhold



ELEPHANT

- a. For hard og vanskelig bunn
- b. Sideplater og tenner for bedre holdekraft og lettere nedgraving
- c. Fylles med betong på stedet for lavere transportkostnad – veier hele 4,1 tonn under vann
- d. Flere innfestninger for justering av linevinkel
- e. Kan seriekobles for ytterligere holdekraft eller kombineres med SAFEX[®] SHARK

Sikkerhet ved utsett, vedlikehold og inspeksjon



SAFEX[®] skiveholder for sikrere jobb ombord

- Solid utførelse
- Tilpasses alle koblingsskiver etter deres ønske
- Roterer med båten

SAFEX[®] opphalerdragg

- Sertifisert dregg for sikkert løft av koblingsskiver og fortøyningslinjer
- WLL 10 tonn
- 12 tonn sjakkel i topp
- 6,5 tonn sjakkel i bunn

- Be om våre SJA-blokker for havbruk (Sikker Jobb Analyse)
- Sikkerhetskurs for operatører – bedre fokus og økt sikkerhet!

GODT FORANKRET – RIKTIG FOKUS

SSM – SAFEX SUPER MOORING

Markedets seigeste kjetting kombinert med styrke og tyngde gir anlegget de beste forutsetninger for vinterstormene.

AVDELINGER - Se våre internettsider www.eiva-safex.no for adresser og telefax

VESTFOLD

Telefon 33 36 14 00
vestfold@eiva-safex.no

TELEMARK

Telefon 35 54 06 60
telemark@eiva-safex.no

AGDER

Telefon 38 12 20 30
agder@eiva-safex.no

ØSTFOLD

Telefon 69 36 20 60
ostfold@eiva-safex.no

OSLO

Telefon 23 05 11 00
oslo@eiva-safex.no

ROGALAND

Telefon 51 71 55 60
stavanger@eiva-safex.no

MØRE OG ROMSDAL

Telefon 70 17 47 70
aalesund@eiva-safex.no

TRØNDELAG

Telefon 73 99 42 00
trondheim@eiva-safex.no

HARSTAD

Telefon 77 00 06 90
harstad@eiva-safex.no

TROMSØ

Telefon 77 75 28 60
tromso@eiva-safex.no