


# S. H. Værktøjsmaskiner ApS

## Din leverandør af **VÆRKTØJSMASKINER** til konkurrencedygtige priser

### SHV EASY CUT HYDRAULISKE MASKINSAKSE - svingsnit - med NC styret bagstop

Garanti for  
kvalitet



Indstillelig spalteåbning.  
Vi kan tilbyde sakse fra 6 mm op til 16 mm og i  
klippelængder fra 3200 op til 4200 mm.

24 måneders  
garanti

Den stabile sakse, der er opbygget i en kraftig stålsvejsekonstruktion, herefter bearbejdet på alle flader, for at opnå højeste nøjagtighed. Maskinerne har motoriseret NC bagstop med kuglespindler, forsynet med kraftige tilholdere samt vendbare skær, der er inddelt i segmenter, oplægningsarme samt vinkelanslag.

Priseksempel:  
6 x 3200 mm komplet maskine

D.kr. **160.500,-**

### SHV HAP HYDRAULISKE KANTPRESSERE med NC styring på 2 akser

Garanti for  
kvalitet

Den stabile kantpresser, der er opbygget i en kraftig stålsvejsekonstruktion, herefter bearbejdet på alle flader, for at opnå højeste nøjagtighed. Maskinen er forsynet med torrionsaksler, således den bukker med samme tryk i begge ender af maskinen. Hurtigskift af værktøjer (Amada system). Laser safe, fingerbeskyttelse, lysgitter på bagsiden. Bagstop med kuglespindler og indstillelige fingre. Sikkerhedsdøre på endegavle, flytbar fodpedal med nødstop. Standardtilbehør: overmatrice forkrøbbet samt undermatrice med 5 spor. Bombing af undermatrice manuel.



24 måneders  
garanti

Priseksempel:  
125 tons x 3200 mm komplet maskine

D.kr. **231.380,-**

Ring og hør på andre typer kantpressere  
- bukkekapacitet op til 500 tons

# SHV HT PLASMASKÆRERE MAXI CUT



Garanti for kvalitet

Den ideelle plasmaskærer, som klarer alle opgaver til en fornuftig pris. Maskinerne har en positionsnøjagtighed på +/- 0,05 mm. Repeter nøjagtighed +/- 0,02 mm. Alle maskiner leveres med HYPERTHERM plamakilder. Maskinen er opbygget med de bedste komponenter: Hypertherm plasmakilde, CNC kontrol MICROEDGE PRO. Brugervenlig software med mulighed for direkte opkobling til PC og overførsel af filer. Maskinen er opbygget i en kraftig svejsekonstruktion, der er bearbejdet på alle flader, for at få den bedste nøjagtighed. Maskinen har 2 railways, hvor portalen kører i lineare føringer og med Rack & Pinion træk i begge sider af portalen. Skråtskårene tandhjul. Endvidere har maskinen servomotorer, som betyder absolut højeste nøjagtighed. Automatisk gaskop. Udsugningsbord med automatisk regulering af udsugningsluften i de enkelte kamre. Alle kabler og slanger er beskyttet med en kraftig og robust kapsling.

Vi kan tilbyde maskinen leveret, opstillet og igangkørt.

24 måneders garanti

Priseksempel:

**SHV HT Maxi Cut 1500 x 3000  
Powermax 125**

**D.kr. 448.000,-**

# SHV RM 3 valset asymmetrisk valse med forbuk

Fremstillet i en kraftig stålkonstruktion i ST 52, som er bearbejdet på alle flader med moderne maskiner. Hermed opnås den højeste stivhed og nøjagtighed i maskinen. Central valseruller er monteret med kraftige rullelejer. Træk på 2 valseruller med kraftig dimensioneret motor og kædetræk. Forbukning sker med sidevalserullen, som er drevet af en kraftig motor med reduktionsgear. Præcisionsvalsning. Maskinen er forsynet med motorbremse samt trådvalse i valsestokken. Udsvingbar overvalse efter endt valsning. Overvalsen er sikret med en kraftig lås. Flytbar betjeningspanel, hvor alle funktioner betjenes samt nødstop. Frem- og tilbageløb via de 2 fodkontakter, forsynet med kraftig og robust kabel. Valseruller for trådvalsning og valsning af rundjern. Konus lineal for konus valsning. Bomboring af overvalsen (valsemnet er valset korrekt i hele længden - også på midten). Elkabinet med Siemens komponenter. Sikkerhedswire med sikkerhedskontakt omkring valsen.

24 måneders garanti



Garanti for kvalitet

Priseksempel:

**RM 1570 x 130 mm max. valsekapacitet 4,5 mm  
incl. motoriseret forbukkeanordning,  
hærdede valseruller og digital aflæsning**

**D.kr. 68.232,-**

Ring og hør på andre typer valser.

Vi kan levere med bukkekcapacitet op til 32 mm.

# SHV BP 20 HORIZONTAL BUKKEMASKINER

## Manuel eller NC styret

Garanti for  
kvalitet

Med SHV horisontal bukkemaskine stiger produktiviteten på værkstedet. Maskinen er let at betjene. Hydraulikcylinderen er placeret ovenpå den kraftige presseplade, som presser 1,5° op, således der ikke bliver deformationer i pressepladen af glødeskaller.

Det betyder en presser med lang levetid.

Maskinen er opbygget i en kraftig stålsvejskonstruktion, der er bearbejdet på alle flader med moderne CNC maskiner, for højeste nøjagtighed.

Kraftig dimensioneret hydraulikanlæg.

Digital aflæsning af presselængde og tilbagegang af pressestempe.

Let indstilling af slaglængde, direkte på NC styringen.

Hurtig indstilling af presstryk, direkte på håndtag (afhængig af pladetykkelsen).

Hærdede og slebne værktøjer.

Hurtig skifte system for værktøjer.

Mulighed for ombytning af værktøjer, således matricen er placeret modsat, hvilket giver mange fordele ved bukning af visse emner.

Automatisk bukke cyklus.

Længdestop med manuel indstilling med skala.



24 måneders  
garanti

Priseksempel:

**SHV hydraulisk horisontal  
bukkemaskine 20 tons  
incl. værktøjer**

**D.kr. 62.570,-**

Se vores hjemmeside [www.shv.dk](http://www.shv.dk), hvor du finder vores udvalg af brugte maskiner - og har vi ikke den maskine, du søger, finder vi den i vort store kontaktnet i Europa.

**Ring og få et godt tilbud på netop den maskine, som passer jer.**

**Din maskinleverandør:**



**S. H. Værktøjsmaskiner ApS**

Klokkestøbervej 15, DK-9490 Pandrup. +45 98 20 44 00. Mail: [info@shv.dk](mailto:info@shv.dk)

[www.shv.dk](http://www.shv.dk)