

# K 05 *Syncro*

## Presseværktøj

til kabelsko og muffe, standard  
type 6-50 mm<sup>2</sup>



**Klauke**<sup>®</sup>

## K 05 **Syncro** - Presseværktøj til kabelsko og muf

Veletablerede produkter med nyeste teknologi  
Brugervenlige, præcise og hurtige  
Prøv selv de imponerende Klauke værktøjer!



Tværsnit angivelse på justeringshjulet



Valg af pressebakke sker med én hånd i åben position



Ergonomisk  
med an



Hexagonal presning



Energibesparende og let-kørende

# standard design 6 - 50 mm<sup>2</sup>

Manuel presning lettere & hurtigere end før.



Robust - letvægt

Enkel justering af presbakkene med én hånd



Hurtig og pålidelig justering af tværsnit



Klaue kabelsko og muffe, standard type kl. 1 & 2




Additional information



# K 05 **Syncro** med enestående og synkront justerbare presbakker

**Klauke**<sup>®</sup>



## Presseværktøj til kabelsko og muffer, standard type klasse 1 & 2, 6-50 mm<sup>2</sup>

### Egenskaber

- Enhåndsbetjent indstilling af pressebakker
- Garanteret pålidelig indstilling af tværsnit via synkroniserede pressebakker
- Hørbart click til kontrol af position af pressebakke
- Præcist synkroniseret positionering af presbakke for optimalt og nøjagtigt presseresultat
- Moderne, solidt, aluminiumsrør
- Ergonomisk 2-komponent håndtag med to-vejs antislip belægning
- Letløbende, holdbar og letbetjent mekanisme
- Servicevenlig konstruktion og presning

**made in Germany**

### Tekniske data

Presseområde:	6-50 mm <sup>2</sup>
Længde:	390 mm
Vægt:	1.2 kg
Item	Part No.
Presseværktøj til kabelsko og muffer, standard type 6-50 mm <sup>2</sup> klasse 1 & 2	K05SYNC

### Gustav Klauke GmbH

Auf dem Knapp 46  
D-42855 Remscheid

Phone: +49 (0) 2191 907 - 0  
Fax: +49 (0) 2191 907 - 141

email: [info@klauke.textron.com](mailto:info@klauke.textron.com)  
Internet: [www.klauke.com](http://www.klauke.com)

**WEXØE**

Wexøe A/S

Lejrvej 31  
3500 Værløse  
Danmark

T +45 4546 5800  
E [wexoe@wexoe.dk](mailto:wexoe@wexoe.dk)  
W [wexoe.dk](http://wexoe.dk)