

EP BYGGEAVIS

MASSER AF GODE TILBUD



**BYT TIL NYT
VI GIVER
*2.000,-
FOR DIN GAMLE ELHAMMER**

*UANSET, MÆRKE ALDER OG STØRRELSE

Milwaukee Nedbrydnings- hammer K 950 S

Suveræn 1700 W K-Hex nedbrydnings-
hammer med In-Line motorkonstruktion
og markedets laveste vibrationer! 20 J
slagenergi som det bedste i sin klasse til
nedbrydning. Vægt 11,8 kg.
Varenr. 4933442460



REN HANDEL

**BYGGETILBUD
8.499,-**

**BYTTEPRIS
6.499,-**

**BESØG 
BRUGT
MATERIEL**

SCAN QR-KODEN




MERE END 150
MASKINER PÅ LAGER

Køreplade

Plast.

Varenr. 0100001001 200 cm x 115 cm x 10 mm

Varenr. 0100001002 300 cm x 115 cm x 10 mm



200 CM

**BYGGETILBUD
250,-**

300 CM

**BYGGETILBUD
350,-**

ERENFRED PEDERSEN A/S

IMPORT, SALG OG SERVICE AF ENTREPRENØR- OG INDUSTRIMATERIEL

AALBORG:

Rebslagervej 7
DK-9000 Aalborg
Telefon 98 13 77 22

KØBENHAVN:

Baldersbuen 22
DK-2640 Hedehusene
Telefon 43 71 01 66

KOLDING:

Albuen 26
DK-6000 Kolding
Telefon 76 33 60 60

**info@ep.dk
www.ep.dk**





Dykpumpe 2" Ready 4

Varenr. 20042120018

SUPER PRIS

BYGGETILBUD
2.495,-

TEKNISKE DATA

Fase: 1
Effekt (kW): 0,4
Udløb: 2"
Gennemløb (mm): 5
pH-område: 3-9
Vægt (kg): 10
Højde (mm): 400
Diameter (mm): 185



Slampumpe 2" Ready 8S

Varenr. 20082800015

BYGGETILBUD
8.995,-

TEKNISKE DATA

Motor: 230V - 0,9 kw
Str.(ØxH): 305 x 510 mm - 15 kg
Kapacitet: max 400 l/min
Løftehøjde: max 12 mtr
Afgang: 2" - 50 mm
Frit gennemløb: 38 mm



Lænsespumpe 3" 2620

Varenr. 26201710024

BYGGETILBUD
17.995,-

TEKNISKE DATA

Fase: 3
Effekt (kW): 1,5/2,2
Udløbs diameter (mm): 80
Vægt (kg): 28
Højde (mm): 617
Diameter (mm): 240
Filterhul (mm): 6 x 13,5*



Entreprenørpumpe 2"

- Centrifugalpumpe til spildevand
- Oliesensor
- Ny OHC motor

Varenr. 106002080010



BYGGETILBUD
6.795,-

TEKNISKE DATA

Kapacitet 750 ltr./min.
- 45 m³/time
Løfte-/sugehøjde 27 m / 8 m
Frit gennemløb Ø 20 mm
Motor EX 17
Tank 3,6 ltr. = 2,5 t drift
Vægt 35 kg
Størrelse (LxBxH) 570x436x397



Højtryksvandpumpe 2" JET 100 EX

2 trins centrifugalpumpe med 9,5 bars tryk.

Vare nr. 106000208100



BYGGETILBUD
9.995,-

TEKNISKE DATA

Kapacitet: 480 ltr/min - 28,8 m³/time
Løfte-/ sugehøjde: 95 mtr / 6-7 mtr
Tryk: 9,5 bar
Frit gennemløb: Rent vand
Motor: 9 HK - EX 27 OHC
Tank: 6,1 ltr / 2,5 time drift
Størrelse (LxBxH): 622x454x549 mm



SIMER Dykpumpe

Tætsugningspumpe suger helt ned til 3 mm. Perfekt som "vandstøvsuger" og til bore/skærearbejde.

Varenr. 0D6601G03

BYGGETILBUD
1.360,-



WEDA Dykpumpe

Type 10N 2".
Uden niveauregulering.
Varenr. 4812050060

BYGGETILBUD
5.495,-

TEKNISKE DATA

230 Volt
Ltr./min.: 500 ltr.
Løftehøjde: 15,5 m
Vægt: 12,5 kg.



SUMO Slampumpe

250 ltr./min.
15 m³/time
Varenr. BHV401S

MADE IN JAPAN

BYGGETILBUD
2.495,-

PARTIKELSTØRRELSE
Ø25 MM



RING OG FÅ EN PRIS PÅ
DIN GENERATORLØSNING

HOS EP KAN
VI LEVERE ALLE
STØRRELSER AF
GENERATORER
STORE SOM SMÅ

Subaru Generator 8510 MTX



230V og 400V/50Hz

El-start og rekylstart (håndstart)

- Stor tank
- Stor lydæmper

Inkl. batteri

Varenr. 960038085200

Hjulsæt: **910,-**

Varenr. W145450007

BYGGETILBUD
13.995,-



TEKNISKE DATA

Udtag: 1 stk. 230 V - 1 stk. 400 V
Max belastning 230 V: 3700 W 16 A
Max belastning 400 V: 9000 Kva 13 A
Vedvarende belastning: 400 V 6400 W 9 A - 230 V 3200 W 13 A
Frekvens: 50 Hz
Motor: 14 Hk. EX40
Tank: 27 l = 13 t. drift ved 3/4 belastning
Start: El og Rekyl
Støjniveau: 72 dba ved 7m
Vægt: 94 Kg.
Størrelse (LxBxH): 870x570x610

Subaru Generator 5010 X



230 V Standard-generator monteret med stor Robin 4-takt OHC motorer, type EX (kædetrukket overliggende knastaksel).

- 2 stk. 230 V udtag
- Aut.sikring
- Oliesensor

230 V - 4300 W max. (4000 W vedvarende).

Varenr. 962250100000

BYGGETILBUD
5.495,-



TEKNISKE DATA

Udtag: 2 stk. 230 V
Max belastning: 4300 W 18 A
Vedvarende belastning: 3900 W 16 A
Frekvens: 50 Hz
Motor: 9 Hk. EX27
Tank: 6 l = 3,5 t. drift ved 3/4 belastning
Start: Rekyl
Støjniveau: 72 dba ved 7m
Vægt: 55 Kg.
Størrelse (LxBxH): 700x500x485

Subaru Generator 3010 X



230 V Standard-generator monteret med stor Robin 4-takt OHC motorer, type EX (kædetrukket overliggende knastaksel).

- 2 stk. 230 V udtag.
- Aut.sikring.
- Oliesensor.

2600 W max.
(2300 W vedvarende)

Varenr. 962230100000

BYGGETILBUD
3.995,-



TEKNISKE DATA

Udtag: 2 stk. 230 V
Max belastning: 2600 W 11,3 A
Vedvarende belastning: 2300 W 10 A
Frekvens: 50 Hz
Motor: 6 Hk. EX17
Tank: 3,6 l = 3,5 t. drift ved 3/4 belastning
Start: Rekyl
Støjniveau: 71 dba ved 7m
Vægt: 35 Kg.
Størrelse (LxBxH): 600x470x415



Atlas Copco

FORHØR OM PRIS
OG LØSNING

Generatorer

Atlas Copco lægger stor vægt på at producere miljøvenlige og ergonomiske maskiner. Atlas Copco maskiner er kompakte, effektive, økonomiske og nemme at betjene.

	Omdr./min.	Kva/Kw	Motor	Omdr./min.	Kva/Kw	Motor
QAX 12	1500	12/9,6	Deutz	QAS 60	1500	60/48 Perkins
QAX 20	1500	20/16	Deutz	QAS 80	1500	80/64 Perkins
QAX 30	1500	30/24	Deutz	QAS 100	1500	100/80 Perkins
QAS 14	1500	13,7/10,9	Kubota	QAS 125	1500	125/100 Volvo
QAS 20	1500	20/16	Kubota	QAS 150	1500	150/120 Volvo
QAS 30	1500	30/24	Kubota	QAS 200	1500	200/160 Volvo
QAS 40	1500	40/32	Kubota	QAS 250	1500	250/200 Volvo
				QAS 325	1500	325/250 Volvo
				QAS 500	1500	500/400 Volvo

Atlas Copco

HOS EP KAN
VI KLARE ALLE
KOMPRIMERINGS-
OPGAVER STORE
SOM SMÅ

Atlas Copco

Atlas Copco Stamper LT 5004 - 9"

Arbejdsvægt: 65 kg.
Fod: 23 x 33 cm.
Arbejdshastighed
m/min.: 15-17.
Motor: 4-takt
Honda benzinmotor.
Varenr. 338200004

BYGGETILBUD
15.495,-



Atlas Copco

Atlas Copco Stamper LT 6004 - 11"

Arbejdsvægt: 74 kg.
Fod: 28 x 33 cm.
Arbejdshastighed
m/min.: 15-18.
Motor: 4-takt Honda benzinmotor.
Varenr. 338200002



BYGGETILBUD
15.495,-

Atlas Copco

Atlas Copco Pladevibrator LF 80

Vægt: 82,1 kg.
Bundplade: 420 mm
Centrifugalkraft: 19 KN.
Motor: Honda GX160
Varenr. 3382000025

BYGGETILBUD
8.995,-



Inkl.
• Afvib. håndtag
• Løftehåndtag
• Beskyttelsesramme

Atlas Copco

Atlas Copco Pladevibrator LF 75

Nu med ny forbedret bundplade og nyt udviklet afvibreret håndtag.

Vægt: 94,5 kg.
Bundplade: 500 mm
Centrifugalkraft: 15 KN.
Motor: Honda GX160
Varenr. 3382000021



BYGGETILBUD
15.900,-

Inkl.
• Afvib. håndtag
• Løftehåndtag
• Beskyttelsesramme
• Vandtank/sprinklerkit
• Transporthjul

MARKEDS-
BEDSTE
PLADEVIBRATOR
TIL KOMPRIMERING
AF ASFALT

Atlas Copco Pladevibrator LG 200

Atlas Copco

Vægt: 247 kg
Bundplade: 500 mm bred
Centrifugalkraft: 36 KN
Motor: Hatz diesel
Inkl. afvibreret
håndtag og elstart.
Varenr. 3382000067

BYGGETILBUD
42.900,-



← FREM-BAK →

Atlas Copco Pladevibrator LG 300

Atlas Copco

Vægt: 307 kg
Bundplade: 600 mm bred
Centrifugalkraft: 40 kn
Motor: Hatz diesel
Inkl. afvibreret
håndtag og elstart.
Varenr. 3382000036

BYGGETILBUD
51.900,-



← FREM-BAK →

Atlas Copco Pladevibrator LG 400

Atlas Copco

Vægt: 436 kg.
Bundplade: 650 mm
Centrifugalkraft: 52 kn
Motor:
Lombardini
diesel
Inkl. afvibreret
håndtag og elstart
Varenr. 3382000009

BYGGETILBUD
54.900,-



← FREM-BAK →

Atlas Copco Pladevibrator LG 500

Atlas Copco

Hydraulisk manøvrering
Vægt: 510 kg
Bundplade: 550 mm
bred (850 mm)
Centrifugalkraft:
60 KN
Inkl. elstart, afvibreret
håndtag og udvidelser
Motor: Hatz diesel
Varenr. 3382000062

BYGGETILBUD
68.900,-



← FREM-BAK →

Atlas Copco

HOS EP KAN VI
LEVERE MEJSLER TIL
ALLE SLAGS
HYDRAULIKHAMRE

Atlas Copco

Atlas Copco Kompressor XAS 67Kd Pe Hardhat

Leveres på trailer.

BYGGETILBUD
88.900,-

TEKNISKE DATA
Ydelse: 3,6 m³/min
Tryk: 7 bar
Motor: Kubota



FA EN
SERVICEPAKKE
TIL DIN KOMPRESSOR

Atlas Copco

Atlas Copco Hydraulik- hammer SB 102

Passer til maskiner
fra 900 kg. - 3000 kg.
Varenr. 8460030030

BYGGETILBUD
32.900,-

TEKNISKE DATA
Vægt - ca.: 90 kg
Olieflow l/min.: 16-35
Slagfrekvens slag/min.: 750-2.300
Længde uden mejsel: 604 mm
Arbejdsdruk - bar: 100-150
Mejselnakke dim.: 45 mm



Atlas Copco

Atlas Copco Hydraulik- hammer SB 152

Passer til maskiner fra
1700 kg. - 4500 kg.
Varenr. 8460030040

BYGGETILBUD
44.900,-

TEKNISKE DATA
Vægt: 140 kg.
Olie flow l/min: 25-45
Slagfrekvens slag/min: 850-1900
Arbejdsdruk bar: 100-150



Atlas Copco

Atlas Copco Hydraulik- hammer SB 202

Atlas Copco SB202 passer
til gravemaskiner i
2,5 - 6 tons klassen.
Lavt vibrationsniveau
og vægt men høj effekt.
Varenr. 8460030050

BYGGETILBUD
63.900,-

TEKNISKE DATA
Vægt: 200 kg
Arbejdsdruk-bar: 100-150 bar
Olie mængde l/min: 30-65
Slag/frekvens slag/min: 900-1750



HOS EP KAN VI LEVERE
HYDRAULIKHAMRE FRA
55 KG. OG OP TIL 10 TONS.
SÅ INGEN OPGAVER ER FOR LILLE
OG INGEN OPGAVER ER FOR STOR

Atlas Copco

Atlas Copco Cobra Pro Motorhammer

Den første rigtige ergonomiske og miljøvenlige benzindrevne
brydehammer. Enhver detalje i Cobra Pro er blevet designet med hensyn til den
ergonomiske sundhed og miljøet. Hammeren er velegnet til bl.a. nedbrydning,
asfaltopbrydning, gravning og stampning.
En maskine som er fleksibel og let at transportere,
så du hurtigt er i gang med arbejdet.
Varenr. 8318070035

BYGGETILBUD
27.900,-

TEKNISKE DATA
Motor: effekt 2,7 Hp 1 cy. 90 CC
Længde: 927 mm
Vægt: 24 kg
Mejselnakke: 32 x 160 mm



Dustcontrol®

BYGGETILBUD
13.900,-

Dustcontrol

DC3900C Støvsuger

- ECO design: miljøvenlig og kraftfuld støvsuger
- Servicevenlig
- Højeffektive patenterede filter, incl. HEPA H13 mikrofilter
- Høj kapacitet, lav vægt
- Lavt lydniveau
- Justerbart chassis – kan hæves og sænkes
- Tilbehør til alle slags job

Leveres med:
5 m sugeslange (Ø 50 mm), gulvmundstykke bredde 500 mm, sugerør (Ø50 mm), 10 stk. plasticposer, finfilter og mikrofilter.

Varenr. 131500

TEKNISKE DATA

Effekt:	2600W
Vægt:	35kg
Luftgennemstrømning:	320 m³/timen
Undertryk:	25 kPa
Lydniveau:	69 Db(A)

NYHED



Dustcontrol

DC2900C Støvsuger

DC 2900 er vores mest populære støvsuger. Den er perfekt til støvsugning og punktudsugning til elektrisk håndværktøj (max 125 mm vinkelsliber) samt små bordsave. DC 2900 har et kraftigt chassis af stål med store hjul men er stadig let at håndtere. DC 2900C kan også fås med beholder (DC2900a) som er ideel til skarpe genstande som f.eks. metalspåner.

Leveres med:

- 5 m sugeslange (Ø 38)
- Gulvmundstykke
- Sugørør (Ø38)
- Plasticpose
- Finfilter
- Mikrofilter HEPA H13

Varenr. 120000

HÅNDVÆRKERENS FAVORIT

BYGGETILBUD
6.995,-

TEKNISKE DATA

Tilslutning	230 V
Vægt	14 kg
Gennemstrømning max	190 m³/time
Undertryk	24 kPa
Effekt	1400 W
Finfilter areal	1,5 m²
Mikrofilter areal	0,85 m²
Lydniveau	68 dB(A)
HxLxB	1070x510x420 mm



Dustcontrol

DC Aircube 500 Luftrensere

- giver bedre arbejdsmiljø og efterlader arbejdspladsen renere

En handy luftrensere fra Dustcontrol med stor kapacitet

- 500 m³/luftgennemstrømning i timen
- Lavt lydniveau
- Mikrofilter på 4,2 m²
- Forfilter udskiftes udefra
- Stabelbar
- Rustfrit hus
- Ekstra 220 volt udtag

Varenr. 112500

BYGGETILBUD
4.900,-



TEKNISKE DATA

Vægt:	13 kg
HxBxL:	380x340x495 mm
Luftgennemstrømning:	500 m³/timen
HEPA H13 filter:	4,2 m²
Lydniveau lav hastighed:	45 db(A)
Lydniveau høj hastighed:	65 db(A)

Dustcontrol

DC Cyklon Forudskiller låg

Ved store mængder støv er denne forudskiller en simpel og billig løsning. Monteres direkte på en 200 ltr. olietønde. Olietønden skal være hel og i god stand for at slutte tæt.

Varenr. 7367

BYGGETILBUD
8.900,-

TEKNISKE DATA

Højde:	580 mm
Cyklonens diameter:	Ø250 mm
Olietøndens diameter:	Ø620 mm
Vægt:	10 kg
Indløb/udløb:	Ø76 mm



MARKEDETS
BEDSTE UDSEKILLER
80 - 90% AF STØVET

Dustcontrol

DC AirCube 1200 luftrensere

- Fjerner det luftbårne støv som er skadeligt for helbredet, f.eks. kvartsstøv.
- Lavt lydniveau
- Vaskbart rustfrit hus
- 1100 m³/luftgennemstrømning i timen
- Let at skifte forfilter
- Trinløs regulerbar hastighedsregulering

Varenr. 111000

BYGGETILBUD
8.900,-



TEKNISKE DATA

Vægt:	20 kg
Luftgennemstrømning:	1100 m³/timen
Forfilter areal:	0,5 m²
Hepa filter areal:	5 m²
Indsugning:	Ø250 mm
Lydniveau:	60-68Db (A)

NYHED!



HTC Superprep-trækasse



HTC,s Superprep-trækasse gør det enkelt at håndtere dit HTC værktøj

Kassen indeholder de 5 diamantsegmenter som behøves til at grovslibe hård og blød beton eller fjernelse af gamle gulvbelægninger som flydespartel, lim, epoxy etc.

Inkl. 9 stk. SF2, 9 stk. CA0, 9 stk. CA1, 9 stk. C3 og 9 stk. T-Rex dome.

Vejl. kr. 34.892,-
Varenr. 211872



BYGGETILBUD
15.900,-

HTC Greyline 450

Planetarisk slibemaskine der er perfekt til betonslibning og til at plane overfladen. HTC Greyline 450 er en planetarisk 1-faset slibemaskine uden sideledskræfter. Fungerer lige godt til betonslibning og planslibning som den gør til slibning af trægulve. Ligesom de andre maskiner i Greyline serien er den flydende kåbe lavet i stål. Maskinen er delbar for at lette håndteringen.

Varenr. 113572

BYGGETILBUD
24.900,-

TEKNISK DATA

Motor:	1,5 kW
Ampere:	8,31 A
Volt:	1 x 230 V
Frekvens:	50 Hz
Vægt:	95 kg
Vægt slibehoved:	68 kg
Slibediameter:	450 mm
Slibetryk:	63 kg
O/min:	480
Slibeskiver:	3 x 180 mm
Længde:	705 mm
Bredde:	490 mm
Højde:	1305 mm



HTC Slibemaskine 420

HTC 420 der med sin lave vægt på 94 kg og størrelse har vist sig at være fortræffelig til slibning af flydebeton i parcelhusbyggeri. Den er desuden effektiv til at fjerne diverse belægninger som lim, epoxy, maling etc. HTC 420 er udrustet med 3 slibeholdere, som hver er Ø 180 mm.

Varenr. 112131

TEKNISKE DATA

Motor:	2,2 kW
Ampere:	16 A
Volt:	220 V
Vægt:	94 kg
Slibediameter:	420 mm
Slibetryk:	65 kg
O/min.:	300-1.350
Vandtank:	6 liter

BYGGETILBUD
35.000,-

Incl. 1 sæt SP 2 segmenter
Varenr. 212937



NYHEDI
FREMRAGENDE
OGSÅ TIL TRÆSLIBNING

HTC Greyline 550

En stærk 3-faset maskine HTC Greyline 550 er en kraftig 3-faset maskine perfekt til større overflader. Den har 3 slibehoveder og en modroterende slibeskive. Den er sammenlignelig med HTC Greyline 450, men vægten og den kraftfulde motor gør, at maskinen sliber mere effektivt. Ligesom de andre maskiner i Greyline serien er den flydende kåbe lavet i stål. Maskinen er delbar for at lette håndteringen.

Varenr. 113128

BYGGETILBUD
33.900,-

TEKNISKE DATA

Motor:	4 kW
Ampere:	8,26 A
Volt:	400 V
Frekvens:	50 Hz
Vægt:	131 kg
Vægt slibehoved:	102 kg
Slibediameter:	550 mm
Slibetryk:	94,7 kg
O/min:	715 mm
Slibeskiver:	3 x 230 mm
Længde:	790 mm
Bredde:	570 mm
Højde:	1310 mm



HTC Slibemaskine 500

HTC 500 er den mindste 380 volt slibemaskine med 3 slibeholdere. Ny konstruktion betyder, at HTC 500 i dag er mere servicevenlig og levetiden på lejer og remme er øget væsentlig. Den er meget populær på grund af sin størrelse, der gør den lettere at anvende på mindre arealer.

Varenr. 111228-1

TEKNISKE DATA

Motor:	4,0 kW
Ampere:	16 A
Volt:	3x380 V
Vægt:	147 kg
Slibediameter:	500 mm
O/min.:	300-1300
Vandtank:	17 liter

Standardtilbehør: Vægtringe, loftebøjle, punkteringsfri hjul, tætningsliste, ekstra rem, sugeslanger samt y-stykke.

BYGGETILBUD
62.000,-

Incl. 1 sæt SP 2 segmenter
Varenr. 212937



EL-BJÖRN



5 ÅRS GARANTI PÅ ALLE EL-BJÖRN PRODUKTER

Byggestrømstavle U16 Mini 16 A

Robust konstruktion slagfast materiale.
Varenr. FDK90801

TEKNISKE DATA
Tilgang: CEE 400 V / 16 A
Afgange: 4 stk. 230 V / 13 A
Afgange: 2 stk. 400 V / 16 A

BYGGETILBUD
1.049,-



Afspærringsbånd

Rød/hvid
Varenr. C100003022

BYGGETILBUD
59,-



Afspærringscylinder

Inkl fod.
Varenr. O100001003 - cylinder
Varenr. O100001004 - fod

BYGGETILBUD
85,-



Byggestrømstavle U32 Midi 32A

Robust konstruktion slagfast materiale.
Varenr. FDK90803

TEKNISKE DATA
Tilgang: CEE 400 V / 32 A
Afgange: 6 stk. 230 V / 13 A
Afgange: 1 stk. 400 V / 16 A
Afgange: 1 stk. 400 V / 32 A

BYGGETILBUD
1.498,-



Kantafmærkning

N 42.2/3
Plast
Varenr. D100001007

BYGGETILBUD
219,-



Afspærringsline

25 m
Varenr. C100003016

BYGGETILBUD
45,-



Arbejdslampe Boj 230/42E

Energibesparende og robust.
2 stk. ekstra 230V 13A udtag monteret på lampen. Levetid på pæren ca. 8.000 - 10.000 timer. Udstyret med en krog, så den kan hænges op. Forberedt til montering på stativ.
Varenr. F22839

BYGGETILBUD
725,-



Skafterør

Stål letvægt
40 x 40 x 2000 mm
Varenr. D100001010

BYGGETILBUD
89,-



Kombifod

28 kg
40 x 80 cm
Varenr. D100001009

BYGGETILBUD
119,-



Trappecentral U63S/6211-301

Robust konstruktion. Kabinet i pulverlakeret korrosionsbestandig galvaniseret stål. Selvlukkende sikringsdæksel. Mulighed for at hænge på væggen. Bærehåndtag. Stik er sidemonteret for at tage så lidt plads som muligt. Er bla. velegnet til at sætte i trappeopgange. Varenr. FF23240

TEKNISKE DATA
Tilgang: CEE 400 V / 63 A
Afgange: 6 stk. 230 V / 13 A
Afgange: 2 stk. 400 V / 16 A
Afgange: 1 stk. 400 V / 32 A
Afgange: 1 stk. 400 V / 63 A
Vægt: 11 kg.
Kapsling: IP 44
HxBxD: 640x500x245

BYGGETILBUD
5.995,-



Skilteklemme

Universal
Ø42 / 40 x 40 mm
Varenr. D100001015

BYGGETILBUD
19,-



Afspærringslægte

20 x 70 x 4000 m
Varenr. C100003015

BYGGETILBUD
29,-



Vejarbejde

Advarselstavle.
Type A 39, 70 cm høj
Varenr. O100002004

BYGGETILBUD
269,-



Glatvej

Advarselstavle, type A 31, 70 cm høj
Varenr. O100002002

BYGGETILBUD
269,-



Fordelercentral U63/6321-2 63A

Varenr. FDK90902

TEKNISKE DATA
Tilgang: CEE 400 V / 63 A
Afgange: 6 stk. 230 V / 13 A
Afgange: 3 stk. 400 V / 16 A
Afgange: 2 stk. 400 V / 32 A
Afgange: 1 stk. 400 V / 63 A
Vægt: 11 kg.
Kapsling: IP 44
HxBxD: 640x500x245

BYGGETILBUD
7.895,-



Forårskampagne



kramerALLRAD

KRAMER ALLRAD 350

Med åben kabine
4-hjulsstyring = stabilitet og balance

Vægt: 1.670 kg.
Motor: Yanmar diesel 31 hk.
Tiplast skovl: 1.250 kg.
Løftekapacitet transportposition: Løfter 970 kg.
Hastighed: 20 km/t

- 4-hjulsstyring
- Integreret hydraulisk hurtigskift
- Dæk Mitas 27x10,5-15

Inkl. skovl og pallegaffel



Vist med ekstraudstyr

KAMPAGNEPRIS
215.000,-

KAMPAGNEPRIS
229.900,-

KRAMER 350 MED KABINE

KRAMER ALLRAD 550

Med åben kabine
4-hjulsstyring = stabilitet og balance

Vægt: 3.450 kg.
Motor: Yanmar diesel 48 hk.
Tiplast skovl: 1.980 kg.
Løftekapacitet transportposition: Løfter 1.850 kg.
Hastighed: 20 km/t

- 4-hjulsstyring
- Integreret hydraulisk hurtigskift
- Dæk Alliance 10,5-18

Inkl. skovl og pallegaffel



Vist med ekstraudstyr

KAMPAGNEPRIS
279.000,-

KAMPAGNEPRIS
292.500,-

KRAMER 550 MED KABINE

GÖLZ

GÖLZ Stenskæremaskine MS400

Robust og kompakt bord med ekstra stort rullebord.

- Justerbart skærehoved
- Kan skære i smig 45°
- Stort rullebord 600x530 mm
- Rullebord med kuglelejer
- Aftageligt vandkar
- Sammenklappelig ben
- Elektrisk vandpumpe

MS400 - Varenr. 02894001000



INKL.
DIAMANTSKIVE
SG35 Ø400 x 25,4 mm
Normalpris kr. 2.890,-

BYGGETILBUD
5.995,-

GÖLZ Fugeskæremaskine FS17

Robust fugeskæremaskine til asfalt eller beton. Skæredybde 170 mm.

- Skæredybde justeres via håndspindel
- Let at montere beskyttelsesskærm
- Justerbart styrehåndtag
- Ekstrem lille konstruktion
- Vægt 110kg

Varenr. 02820171000

INKL.
DIAMANTSKIVE
LA75 Ø450 x 25,4 mm
Normalpris kr. 3.263,-

SUPER TILBUD

INTRODUKTIONS
12.900,-



TEKNISKE DATA

Max skæredybde: 170 mm
Diamantskive: Ø450 x 25,4 mm
Vandtank: 30 liter
Størrelse: 1010x570x1090 mm
Vægt: 110 kg
Motor: Honda GX390, 8,7Kw, 13 HK

GÖLZ Fugeskæremaskine FS170

Forbedret 2014 version. Leveres med følgende forbedringer:

- Vibrationsdæmpet håndtag
- 30 ltr. vandtank (tidligere 16 ltr)
- Kraftig poly v-Rem
- Transporthåndtag
- Kraftigere baghjul
- Kraftigere chassis
- Ny forbedret fodpedal

Varenr. 02821706000

NYHED

BYGGETILBUD
15.900,-



TEKNISKE DATA

Max skæredybde: 165 mm
Max skivedybde: 450 mm
Akseldiameter: 25,4 mm
Mål (LxbxH): 1025x572x1060 mm
Vægt: 112 kg
Motor: Honda GX390, 8,7 Kw

GÖLZ Fugeskæremaskine FS175

Professionel fugeskæremaskine til asfalt eller beton.

- Dybdeindstilling via håndhjul
- Dybdeindstillingsskala
- Aftagelig beskyttelsesskærm
- Aftagelig 30 ltr vandtank
- Vandkøling igennem beskyttelsesskærmen
- Afvibreret håndtag
- Kilerem poly-v rem
- Store baghjul
- Kompakt design

Varenr. 02821756000

NYHED

BYGGETILBUD
15.900,-



TEKNISKE DATA

Max skæredybde: 165 mm
Max skivedybde: 450 mm
Akseldiameter: 25,4 mm
Mål (LxbxH): 1220x491x1160 mm
Vægt: 110 kg
Motor: Honda GX390, 8,7 Kw

GÖLZ Stenskæremaskine ST85A

- Motor: 230 V
- Håndtag for indstilling af snithøjde
- Skærehoved og beskyttelsesskærm i alustøbegods
- Glideføring på massive aksler og lineær kuglelejer
- Skærehoved er svingbart til 45°
- Aftageligt skærebord er let at rengøre

Varenr. 02810854005

TEKNISKE DATA

Skærelængde: 850 mm
Skive: 350 mm
Motor - 230 V: 2,2 kW (3 hk)
Mål (cm): 127x66x70
Vægt: 66 kg



BEGRÆNSET LAGER

ENGANGSTILBUD
BYGGETILBUD
10.900,-



BYGGETILBUD
198,-

TIL VINKELSLIBERE

EPAC EPAC 230

m/ huller
En god allround skive.
Til beton, natursten
og mursten.
Ø230 mm
Hul 22,2 mm
Varenr. EPAC230

V/ 10 STK. PR. STK.

BYGGETILBUD
175,-



GÖLZ CS 60

Premium skive til beton med meget god levetid. 12 mm segmenthøjde. Til gulvskærer op til 36 kW.

Varenr.	Dia. mm	Hul mm	
CS6050036	500	25,4	1990,00
CS6060036	600	25,4	1995,00
CS6070036	700	25,4	2690,00
CS6080044	800	25,4	3625,00



TIL GULVSKÆREMASKINER

GÖLZ LT 30 Universal - lasersvejst

10 mm turbosegment for optimal køling. Super skærehastighed med god levetid. Anvendes til beton, armeret beton, mursten, klinker etc.

Varenr.	Dia. mm	Hul mm	
LT30351	350 mm	25,4	kr. 549,00
LT30405	400 mm	25,4	kr. 695,00
CS30451	450 mm	25,4	kr. 849,00



GÖLZ SG 35

Fantastisk diamantskive til hårde emner. Anvendes til hård beton, granit, hårde natursten etc.

Varenr.	Dia. mm	Hul mm	
03963270351	350	25,4	744,00
213963170400	400	25,4	990,00
03963270451	450	25,4	1.275,00



TIL SKÆREBORDE

GÖLZ LGB 30

Premium kvalitet til skæring i den hårdeste granit og andre hårde natursten. 10 mm turbo-segmenter.

Varenr.	Dia. mm	Hul mm	
LGB30125	125 mm		290,00
LGB30230	230 mm		490,00



TIL VINKELSLIBERE

GÖLZ AS60 Asfalt standard

Asfalt skive med gode skæreegenskaber. Til slidende materialer som asfalt, frisk beton m.v.

Varenr.	Dia. mm	Hul mm	
AS60351	350	25,4	kr. 425,00
AS60405	400	25,4	kr. 579,00
AS60451	450	25,4	kr. 723,00



VERDENS BEDSTE
ENTREPRENØRMASKINER
FÅR DU HOS DANMARKS
FØRENDE LEVERANDØR:

EP



FIND OS PÅ
FACEBOOK





Milwaukee
Vinkelsliber
AG 750-125

Varenr. 4933419180



4 STK.

BYGGETILBUD
1.000,-



Milwaukee
Kombihammer
540S

5 kg. SDS-max.
4 m kabel.

Varenr. 4933418100

BYGGETILBUD
3.295,-



Milwaukee
Slagnøgle
CA18IW-402C

Inkl. 2x4,0 AH batterier
250 NM

Varenr. 4933441275

BYGGETILBUD
2.195,-



Milwaukee
Vinkelsliber
M18 Fuel

125 mm
CAG-125X-O

Varenr. 493344940



Milwaukee
Slagboremaskine
M18

CPD-402C
80 NM
Omdr. 0-550/0-1850

Varenr. 4933440542

SÆTPRIS
3.898,-



INKL. 3 STK. M18 4,0 BATTERIER



BOSCH

Invented for life



Bosch
Opbrydnings-
hammer
GSH 16-28
Professional

Opbrydningshammer
28 mm sekskant
• 1300 slag/min.
• 45 joule
• Transportkuffert

Varenr. 0611335000



+ INKL. BOSCH SLAGHAMMER
GSH 388 SDS-MAX

Varenr. 0611388003



SÆTPRIS
8.395,-



*Garanti på 3 år, professionelt skærings- og opbrydningsværktøj for 4 uger efter købet på www.bosch.dk/service





Bosch Opbrydnings- hammer GSH 27 VC Professional

Opbrydningshammer
28 mm sekskant
• 1030 slag/min.
• 69 joule
• Vibrationsfri drift via
rekyldæmpet greb

Varenr. 061130A000

**+ INKL. BOSCH SLAGHAMMER
GSH 388 SDS-MAX**

Varenr. 0611388003



**SÆTPRIS
9.695,-**

HITACHI Inspire the Next

HITACHI
Inspire the Next

Hitachi Mejselhammer H65SB2

Leveres med:

- Spidsmejsel
- Fladmejsel
- Spademejsel
- Stålkuffert

Varenr. 60100707



**BYGGETILBUD
5.598,-**

TEKNISKE DATA

Effekt:	1.340W
Værktøjsholder:	30 mm sekskant
Slagtal ubelastet:	1.400 /min.
Slagenergi:	42 Joule
Vridbart støttehåndtag:	360°
Vibrationsdæmpet håndtag:	Ja
Vibrationsniveau m/s ² :	<19,0
Lydtryksniveau dB (A):	92,0
Lydeffekt dB (A):	103,0
Total længde:	726 mm
Vægt:	16,5 kg

HITACHI
Inspire the Next

Hitachi Betonsliber G13SB3-BE

Leveres med diamantkop, komplet støvudsug, bøjlehåndtag, vibrationsdæmpet støttegreb, udsugningsadapter, slange, nøgle og stålkasse.

Varenr. 60100305

TEKNISKE DATA

1300 W	
Slibekop:	115 mm
Hastighed ubelastet:	11.000/min.
Vægt:	2,3 kg.

**BYGGETILBUD
1.995,-**



HITACHI
Inspire the Next

Hitachi Boreskruemaksine 18V DS 18DSDL

Leveres med 2 stk. 4,0Ah Li-ion slide batterier, kombilader (12V/230V) m/luftkøling, bits, støttegreb og kuffert.

Varenr. 60010333

TEKNISKE DATA

Værktøjsholder:	13 mm selvsp. patron
Kapacitet i træ/stål:	65/13 mm
Hastighed ubelastet:	0 - 350, 1.600 /min
Max moment:	92 Nm
Vægt:	2,1 kg

**BYGGETILBUD
1.995,-**




HITACHI
Inspire the Next

Hitachi Mejselhammer H60MR

Leveres med:

- Støttehåndtag
- Spidsmejsel
- Nøgle
- Kuffert

Varenr. 60101408



**BYGGETILBUD
4.798,-**

TEKNISKE DATA

Effekt:	1.350W
Værktøjsholder:	SDS-max
Slagtal ubelastet:	1.650 /min.
Slagenergi:	26 Joule
Vibrationsniveau m/s ² :	<12,0
Lydtryksniveau dB (A):	83,0
Lydeffekt dB (A):	91,5
Total længde:	576 mm
Vægt:	10,5 kg



BARON®

Tvangsblander E90 90 ltr.

Motor 1,1 kW 230 V - Gear omdr. Min 30
Beholderkapacitet 90 ltr. - Vægt 80 kg

- Stor 1,1 kW servicefri motor med masser af kræfter
 - Gummiskær som tilbehør
 - Sækkekniv
 - Selvtømmende
- Varenr. B10000201



BYGGETILBUD
6.495,-

BARON®

Tvangsblander E120 120 ltr.

Motor 1,1 kW 230 V - Gear omdr. Min 30
Beholderkapacitet 120 ltr. - Vægt 90 kg

- Stor 1,1 kW servicefri motor med masser af kræfter
 - Udskiftelige blandeskær
 - Gummiskær som tilbehør
 - Sækkekniv
 - Selvtømmende
- Varenr. B10000202



BYGGETILBUD
6.995,-

Diamant tørbor sæt 3 bor

Diamanthulborsæt til at bore huller i fliser og klinker.
Varenr. A100007011



BYGGETILBUD
995,-



Eibenstock Røreværk EHR20-2,4

Inkl. rørestav
Varenr. A100007014

BYGGETILBUD
1.595,-

HM-fugefræser 3-skær

IRWIN
Industrial Tools

Fugefræser startkit 10 mm
Sålplade, 2 fugefræsere 10x40 mm
samt 1 adapter
Varenr. 10507268

Fugefræser startkit 8 mm
Sålplade, 2 fugefræsere 8x40 mm
samt 1 adapter
Varenr. 10507267



BYGGETILBUD
379,- FRIT VALG

ROTHENBERGER

PVC Rørskærer


Ø 110 mm
Varenr. Q100003003



BYGGETILBUD
1.595,-

Stehr Komprimeringshjul

TEKNISKE DATA	SVR 25 Mini	SVR 28
Højde til monteringsplade (mm):	655	1.070
Hjuldia. (mm):	610	920
Hjulbredde (mm):	250	280
Antal hjul:	1	1
Vægt (kg.):	185	500
Str. køretøj (tons):	1,5-7	6-14



SVR 25 MNI
BYGGETILBUD
20.600,-

SVR 28
BYGGETILBUD
41.200,-

KK Hultafors

Promillewaterpas/ rørvaterpas

1000 mm. Stærk aluminiumsprofil
50x24 mm.
Slagfast bloklibelle.
Varenr. 402501



BYGGETILBUD
875,-

Atlas Copco

Atlas Copco Stavvibrator SMART

SMART-serien er den nye generation vibratorstave med indbygget omformer, som forener god ergonomi med høj effektivitet for de mest krævende arbejdsopgaver. Stavene findes i 40-48-56 og 65 mm diameter.



	SMART 40	SMART 48	SMART 56
Stavdiameter (mm)	40	48	56
Stavvægt (kg)	2,3	3,9	5,1
Amplitude (mm)	2,6	3,9	3,2
Frekvens (rpm)	12.000		
Slangelængde (m)	5		
Kabellængde (m)	15		
Primærspænding	230 V - 1 - 50/60 Hz		
Strøm (A)	2,5	4,5	6,4
Totalvægt (kg)	14,1	15,7	16,9
Varenr.	4812050852	4812050853	4812050854

Atlas Copco



SMART 40

BYGGETILBUD
11.900,-

SMART 48

BYGGETILBUD
12.100,-

SMART 56

BYGGETILBUD
12.300,-

Atlas Copco

Atlas Copco Stavvibrationssæt AME600

Lille men kraftfuld og effektiv. Utrolig lav hånd- og armvibrationer. Kun 1,2 m/S².

Varenr. 4812050872

Stavhoved og slange varenr. 4812051251

INKL. Ø25 MM
STAVHOVED
OG 2 M SLANGE



BYGGETILBUD
6.495,-

TEKNISKE DATA

Drivmotor: AME600
Spænding: 230V-1-50/60Hz
Effekt: 0,6 kw
Frekvens: 3000 rpm
Vægt: 6,0 kg

Atlas Copco

Atlas Copco Glittemaskine BG Combi

Glittemaskine med Elmotor 1,6 kw. Leverer glitning af højeste kvalitet og bedst mulige resultat på betongulve.

- Robust og let at betjene
- Langt foldbart håndtag
- Ergonomisk og effektiv
- Transporthjul

Varenr: 3382000108

BYGGETILBUD
20.900,-



TEKNISKE DATA

Bladdiameter: 850
Bladhastighed: 60/120 rpm
Vægt: 88 kg
Motor: El 1,6 kw

Atlas Copco

Atlas Copco Glittemaskine BG 370

Glittemaskine med Honda-benzinmotor. Leverer glitning af højeste kvalitet og bedst mulig resultat på betongulve.

- Robust og let at betjene
- Langt foldbart håndtag
- Ergonomisk og effektiv

Varenr. 3382000106

Transporthjul

Varenr. 3382010573

Pris: 1.875,-


BYGGETILBUD
21.900,-



Type	Blad-diameter	Blad hastighed	Vægt m/ blade	Motor
BG 370	900 mm	40/115 rpm	93 kg	Benzin 6,5 hk

Mærkepæle

25 stk. i et bundt.
Varenr. C100003004
25x25x600 mm
Varenr. C100003005
25x25x900 mm



25 x 25 x 600

BYGGETILBUD
275,-

25 x 25 x 900

BYGGETILBUD
325,-

Brolæggerpløk

800 mm
Varenr. D100003011



BYGGETILBUD
28,-

Fliserettehammer

m/ gummi og stålskaft.
Varenr. D100003027



BYGGETILBUD
395,-

Vario afretter

AK Afretning VARIO er meget velegnet til de fleste reparationer i fortov og andre belægningsstens arealer. Det er muligt at variere højden på støtte benene i siderne fra 0 - 10 cm, således at højden svarer til tykkelsen på den flise/sten, man ønsker at lægge ned.

E100003001 Vario 30 afretter - 30 - 55 cm
E100003002 Vario 50 afretter - 50 - 90 cm
E100003003 Vario 60 afretter - 60 - 110 cm



BYGGETILBUD
595,-

FRIT VALG

AK Planervogn

AK Planervogn til afretning af sand og grus ved nedlægning af fliser og belægningssten.

- Arbejdsbredde fra 1,5 m til 4,0 m
- Ekstrem kraftfuld og effektiv sandafretning af både mindre og større arealer
- Kan anvendes til alle typer af afretningsopgaver
- Præcis og hurtig afretning af selv store arealer
- Stabil og stærk planerskinne
- Nem og hurtig montering af retskinne
- Alu-håndtaget giver dig masser af kræfter i præcis den rigtige højde
- Store luftgummihjul gør arbejdet endnu lettere

ALTID DEN RIGTIGE ARBEJDSSTILLING

E100003025 Vogn	3.300,-
E100003026 Skinne 1,5 m	995,-
E100003027 Skinne 2,0 m	1.345,-
E100003028 Skinne 2,5 m	1.695,-
E100003029 Skinne 3,0 m	1.995,-
E100003030 Skinne 4,0 m	2.695,-
E100003031 Hjul sæt Ak sideskinne	1.995,-

VOGN m/ 3 METER SKINNE

BYGGETILBUD
4.695,-



AK Afretningsssystem

AK afretningsystem komplet u/spyd
Varenr. E100003012

BYGGETILBUD
1.995,-

AK spyd
m/beslag
Varenr.
E100003013
Kr. 150,-



KOMPLET
SÆT

Rettejern f/belægningssten

Galvaniseret, 1000 mm
Vægt 3,1 kg
Varenr. D100003016

BYGGETILBUD
279,-

Brolæggerstang

m/kugle
Varenr. 843020

BYGGETILBUD
295,-

Brolæggerhammer


Varenr. D100003003

BYGGETILBUD
529,-

Chausséhammer

Kasse med 10 stk.
Varenr. D100003004

PR. STK
BYGGETILBUD
429,-



Gangbro i aluminium

Meget let at håndtere.
Skridsikker med
endeopkørsel.
Sammenklappelig.
Bredde: 1,00 m
Længde: 2,20 m
Vægt: 66 kg
Varenr. S100006015

BYGGETILBUD
3.795,-



Byggepladshegn

- galvaniseret byggepladshegn
med sikkerhedslås

Længde: 350 cm - Højde 200 cm.

S100004001 Byggepladshegn
S100004004 Galvaniseret dør til byggepladshegn
(1,0x2,0 m)
S100004005 Galvaniseret hængsel til dør
S100004002 Betonfod (23x70 cm)



Sikkerhedslås



Fod til byggepladshegn



BYGGETILBUD
349,-

INKL. 1 STK.
SIKKERHEDSLÅS
OG 1 STK. BETONFOD

AL-lister

2 m lang.



20 mm
Varenr. T100006004

Pr. 100 m

BYGGETILBUD
179,-

v/ hele paller 5.400 m

30 mm
Varenr. T100006005

Pr. 100 m

BYGGETILBUD
225,-

v/ hele paller 3.600 m

Afstandsklods Stjerne

T100006025 25/30 mm 300 stk./pk.
T100006026 40/50 mm 250 stk./pk.
T100006016 50/60 mm 200 stk./pk.

PR. PK.

BYGGETILBUD
299,-



FRIT
VALG

Holder til byggepladshegn


25 stk.
Varenr. S100004008

BYGGETILBUD
2.495,-



Afstandsrør

Ø 26/22 mm - 2 m lang
100 m pr. pak
Afstandsrør RU, varenr. T100006017
Konus/rør, 250 stk./pk., Ø26/22-30 mm,
varenr. T100006009



AFSTANDSRØR

BYGGETILBUD
396,-

KONUS F

BYGGETILBUD
269,-

EPAC

Kabeltromle, 35 m

3 x 1,5
Varenr. V100001009


BYGGETILBUD
295,-



Asfaltragere

Træ, 70 cm
Varenr. 1100002032

BYGGETILBUD
89,-



Zinck Lysbro plast hørive

Varenr. 1100002049

BYGGETILBUD
79,-



Vikan Kosteskæft

25x1500 mm
Varenr. 1100001043

BYGGETILBUD
17⁵⁰

Vikan Gadekost

17 rk.
Kasse med 5 stk.
Varenr. 1100001041

BYGGETILBUD
39,-



Birkely-riven

Varenr. 1100002051 52 cm 14 tænder
Varenr. 1100002052 48 cm 16 tænder



BYGGETILBUD
239,-



Dameskovl

Skovlblad 19x29 cm.
m/lakeret skaft og tråd.
Varenr. 1100002040

BYGGETILBUD
169,-



Drænskovl

Drænskovl m/krykke og tråd
610THV
Varenr. 1100002070

BYGGETILBUD
159,-



Dansk graveskovl

Med tråd/konkurrencemodell
Varenr. 1100002002

BYGGETILBUD
119,-



Dansk graveskovl

Konkurrencemodell
Varenr. 1100002001

BYGGETILBUD
99,-



Zinck Lysbro spader

Gartnerspade 62Z
Varenr. 1100002016

BYGGETILBUD
279,-



Jopa murerspand

PROFILINE, 12 ltr.
A100004001



v/ 20 stk.

BYGGETILBUD
6⁹⁵
PR. STK.

Jopa murerspand

PROFILINE, 20 ltr.
A100004002



v/ 20 stk.

BYGGETILBUD
12⁹⁵
PR. STK.

Jopa murerbalje

65 ltr. PROFILINE.
Rund, syrefast. Forstærket bund.
Ergonomisk bæregreb.
Varenr. A100004003



v/ 20 stk.

BYGGETILBUD
29⁹⁵
PR. STK.

Mursnor

Nylon, kasse med 10 stk.
A100003001 1,2 mm, hvid
A100003002 1,2 mm, pink
A100003003 1,2 mm, neongrøn



HVID

BYGGETILBUD
7⁹⁵
V/ 10 RL.

GRØN/RØD

BYGGETILBUD
11⁹⁵
V/ 10 RL.

Skumbræt

Kasse med 15 stk.
A100002010 140x280x30 mm Hydro
A100002011 140x280x30 mm Hydro opskåret

FRIT VALG

v/ 15 stk.

BYGGETILBUD
18⁹⁵



Spandeske lige

180x125 mm
Varenr. A100001005



BYGGETILBUD

52,-



Hultafors Tommestok i træ

(kortledet)
Kasse med 10 stk.
Varenr. 100104
(12 led)



BYGGETILBUD
33,-

Hultafors Tommestok

I glasfiberforstærket
polyamid
Varenr. 200104 (12 led)
Ks. 10 stk.



BYGGETILBUD
49,-

BMI Båndmål



20 m

BYGGETILBUD
349,-

50 m

BYGGETILBUD
399,-

Sprehn murerhammer

Kasse med 6 stk.
A100007002 Kort pen
A100007003 Lang pen



v/ 6 stk.

BYGGETILBUD
69,-
PR. STK.

Lægtehammer Picard 400 S

Stål
Varenr. H100001126



BYGGETILBUD
89,-

Mukkert

Hickory skaft
D100006004 1,5 kg
D100006005 2,0 kg



BYGGETILBUD
1,5 KG. **59,-**

BYGGETILBUD
2,0 KG. **69,-**

Håndsav

550 mm. Universaltandet.
Kasse med 10 stk.
Varenr. H100001138



v/ 10 stk.

BYGGETILBUD
35,-
PR. STK.

v/ 50 stk.

BYGGETILBUD
29⁹⁵
PR. STK.

Hoppykniv

18 mm



BYGGETILBUD
19,-

Milwaukee Kniv

Varenr. 48221902



BYGGETILBUD
99,-

Støvmaske

OX-ON MASKE FFP2 M/ VENTIL
Filtrerende ansigtsmaske som kan benyttes ved faste partikler og flydende aerosoler med lav til middel giftighed. Kan benyttes som FFP1, ved slibning af f.eks. træ, metal, sten, plast og bly-/kobberfri maling samt ved sprøjtemaling med vandbaseret maling. Indhold pr. æske 10 stk. EN 149:2001 + 120 MG LOAD TEST. Kasse med 120 stk. Varenr. U100004002

PR. STK. V/ 10 STK.

BYGGETILBUD

9,7



Høreværn

Bilsom

Sync-Hi-Vis er et digitalt høreværn med indbygget FM og AM radio i fuld stereo. Høreværnet har AUX indgang til Iphone, Ipod samt MP3 afspiller. Varenr. U100001020

BYGGETILBUD

549,7



Engangsdragt m/ hætte

Beskyttelsesdragt i kategori 3 med hætte samt elastik ved hætte, håndled, ankler og talje samt lynlås foran. Meget slidstærk. Godkendt som type 5 (partikeltæt) og 6 (begrænset stænkæt).

EN 13034:1997 / EN 13982-1:2000
EN 1149-1 / EN 1073-2:2002
EN 14126:2003

Kat 3
Type 5 & 6



BYGGETILBUD

45,7

Øjenskylstation

Tablet til vægmontering med 6 flasker saltvandsopløsning á 30 ml. Varenr. Y100006025

BYGGETILBUD

298,7



Balance sikkerhedshjelm

U100003001 - Rød
U100003002 - Hvid
U100003003 - Blå
U100003004 - Grøn
U100003005 - Gul

BYGGETILBUD

99,7



Refillflasker

á 30 ml. Æske med 18 flasker. Varenr. Y100006026

BYGGETILBUD

218,7



Brille

uvex

OX-ON AIRMASTER
Behagelig blød slibebrille i gennemsigtigt PVC med linse af polycarbonat. Perforeringen i brillehuset sørger for direkte udluftning. Anvendes all-round og kan bæres udenpå egne briller. SB:330.45. EN 166. Kasse med 12 stk. Varenr. U100002007

BYGGETILBUD

19,7



OX-ON Forbindingskasse

346.00 OX-ON
Indeholder plastre, kompresser, forbindinger m.m i henhold til arbejdstilsynets anbefalinger og den tyske DIN norm 13 164 til brug i køretøjer. Pakket i grøn plastkasse. Varenr. U100009001

OX-ON

BYGGETILBUD

128,7



Varenr. U100007001 - M
Varenr. U100007002 - L
Varenr. U100007003 - XL
Varenr. U100007004 - XXL
Varenr. U100007005 - XXXL

Towa Power Grab

EN 420 EN 388



SYNTEG MATERIALE

Halvdypet latexhandske. Overhånd i polyester/bomuld. Ru, bølget overflade giver sikkert greb.

Anvendelse: Fiskeindustri, montage, bygge- og anlæg, skov/have.

Pakke 12 par. Kasse 72 par.

Str. 9 varenr. U100005023

Str. 10 varenr. U100005024

Str. 11 varenr. U100005025

BYGGETILBUD
18⁵⁰



Arbejdshandsker Summer Grip

EN 420 EN 388 Cat. 2



Fingerdypet strikhandsker i polyester/bomuld med latex belægning i håndflade og fingerspidser. Kasse med 72 par.

Varenr. U100005115 str. 9

Varenr. U100005073 str. 10

Varenr. U100005116 str. 11

PR. PAR V/ 12 PAR

BYGGETILBUD
10⁹⁵



Arbejdshandske

EN 420 EN 388



OX-ON KVARTS

Oksehudshandske. Let for. Overhånd i stribet stof. Gummieret manchet. Stor slidstyrke.

Anvendelse:

All-round arbejde.

PR. PAR V/ 12 PAR

BYGGETILBUD
29⁹⁵

Pakke 12 par.

Kasse 96 par.

U100005001 - Str. 7

U100005002 - Str. 8

U100005003 - Str. 9

U100005004 - Str. 10

U100005006 - Str. 11

U100005007 - Str. 12



Vinylhandsker

EN 420 EN 455



ENGANGSHANDSKER - VINYL POWDERED

Vinyl engangshandske. Klar. Pudret. Usteril. Passer til både venstre og højre hånd. Rullekant.

Anvendelse:

Undersøgelsehandske. Håndtering af fødevarer med højt fedtindhold.

Kasse 10 pakker.

U100005050 - Str. S (100 stk.)

U100005051 - Str. M (100 stk.)

U100005052 - Str. L (100 stk.)

U100005053 - Str. XL (100 stk.)

PR. PAKKE

BYGGETILBUD
29⁹⁵



Arbejdshandske

EN 420 EN 388



MAXI FLEX

NBR/PU fingercoated handske. Nylon/lycra overhånd. Grå/sort. Godt greb i vådmiljøer. God fingerføling.

Anvendelse:

Auto-, elektronik- og malerbranchen.

Pakke 12 par. Kasse 144 par.

U100005041 - Str. 7

U100005042 - Str. 8

U100005043 - Str. 9

U100005044 - Str. 10

U100005045 - Str. 11

PR. PAR V/ 12 PAR

BYGGETILBUD
18⁷



Handske

AZUR

Halvdypet NBR med ribkant.

Pakke 12 par. Kasse 144 par.

Varenr. U100005064 - Str. 10

Varenr. U100005065 - Str. 11



PR. PAR V/ 12 PAR

BYGGETILBUD
11⁸⁰

Arbejdshandske Heldyp

EN 420 EN 374



RED PVC

Heldypet PVC-handske. 27 eller 40 cm. Slidstærk.

Pakke 12 par.

Varenr. U100005074



PR. PAR V/ 12 PAR

BYGGETILBUD
9⁹⁵

+ afgift 0,75 øre/par

Arbejdshandske

EN 420 EN 388 Cat. 2



OX-ON O-Flex

Tætsiddende fingerdypet strikhandske. Latexbelægning i håndflade og i fingerspidser.

144 par pr. kasse

Varenr. U100005127 Str.9

Varenr. U100005128 Str.10

Varenr. U100005129 Str.11

PR. PAR V/ 12 PAR

BYGGETILBUD
11⁵⁰



5 ÅRS GARANTI

Topcon Universal lasermottager LS-B10



- Præcis, billig og let at bruge.
- Lang 270° modtagelse fra lasere, den har en kraftig magnet til montering på alle entreprenørmaskiner.
- Kan modtage fra alle lasere på markedet - det meget kraftige lys kan let ses fra alle maskiners førerhus.

Varenr. 312660201

BYGGETILBUD
5.495,-



Inkl. Topcon Selvnivellerende laser RL-H4C

Langtrækkende selvnivellerende Horisontal laser. Nem betjening. Vandtæt (IP 66). Højdealarm, kan slås fra f. manuelt fald. Leveres med. håndsensor og holder i kraftig transportkuffert.

Varenr. 313980402

TEKNISKE DATA

Rækkevidde: Ø 800 m
Nøjagtighed: 2 mm pr. 30 m
Rotations hastighed: 600 omdr/min
Batteri operationstid: Ca. 60 timer

BYGGETILBUD
6.995,-



LS-B10 + RL-H4C

SÆTPRIS
10.900,-

C-Scope CAT DXL Kabelsøger (med dybde)

(med dybde)

Digital topmodel kabelsøger udstyr bygget med nyeste digitale teknik med signal processorer til nøjagtig positionering og dybdemåling forud for opgravning. DXL modellen har udover standart funktionerne, en ekstra ALLSCAN søgefunktion samt øget følsomhed. Kombineret med Genny signalgenerator SGA har man et robust og nøjagtigt søgesystem som er enkelt at bruge (kan udstyres med bluetooth for data logging).

Komplet med signalgenerator

BYGGETILBUD
15.600,-

Søgehåndtag solo

BYGGETILBUD
6.900,-



Rørlægningslaser TP-L4G

Auto nivellering med målplade (indtil 150 m). Fjernbetjening. Grøn stråle, 4 x større synlighed i fht. Normal rød stråle. Vandtæt indtil 5 m i mindst 24 timer.

Varenr. 329481221

BEMÆRK: GRØN STRÅLE

5 ÅRS GARANTI

BYGGETILBUD
29.900,-



TEKNISKE DATA

Nøjagtighed +/- 2.4 mm per 50 m
Max hældning fra -15% til + 40%
Batteri operationstid Ca. 32 timer
Stråle Grøn med styrkeindstilling



Topcon Laser RL-200 2S

Rækkevidde Ø1100 M.
Fald: X akse +/- 10%, Y akse - 5 - 25%
Rotationshastighed: 300/600/900 o/m
Fjernbetjening med 300 m rækkevidde.

Varenr. 314920433

BYGGETILBUD
28.995,-



NYHED



Topcon 2 faldslaser RL-SV2S

Stærk og langtrækkende 2 faldslaser til alle opgaver. Selvnivellerende. Fjernbetjening. Stort letlæseligt display. Leveres komplet med håndsensor og holder, fjernbetjening i kraftig transportkuffert.

Varenr. 313660402

BYGGETILBUD
14.995,-



TEKNISKE DATA

Rækkevidde: Ø 800 m
Nøjagtighed: +/- 2.4 mm pr. 50 m
Rotations hastighed: 300, 600 omdr/min
Max hældning: X og Y +/- 15%
Batteri operationstid: Ca. 55 timer