LAGERSORTIMENT 2014:03

NR 94, 2015-02-05

STENA STÅL

En del av din styrka



STÅL

Balk

Stångstål

Konstruktionsrör

Stålrör

Varmvalsad plåt

Tunnplåt

Armering

Kallbearbetad stång / Automatstål

Legerat konstruktionsstål

Slipade plattor

Verktygsstål

Kallformade profiler

Gallerdurk / Sträckmetall

ROSTFRITT

Kallvalsad plåt / Varmvalsad plåt

Stång / Rör

ALUMINIUM

Plåt Stång / Profiler / Rör

METALLER

Mässing – Plåt / Stång, Koppar – Plåt / Stång

TJÄNSTER

Blästring / Målning / Kapning

Borrning / Skurna och bearbetade produkter

ÖVRIGT

Jämförelsetabell / Toleranser / Allmänna leveransbestämmelser

LEVERANSVILLKOR
Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt och emballage fritt våra lager. Frakt tillkommer enligt nedan. I övrigt gäller leveransvillkor enligt branchens allmänna leveransbestämmelser.
Se sidan 134.

EFFEKTIVPRISER
Alla priser är effektivpriser, vilket inkluderar grundpris, kvalitets- och dimensionsöverpris. Leveransdagens priser gäller.

FRAKT
Frakt tillkommer med 0,50 kr/kg dock min 820 kr/sändning. Frakter till ytterzon och Gotland offereras vid förfrågan. Vid frakt av gods som är längre än 6 m eller bredare än 2,5 m förbehåller vi oss rätten att debitera merkostnader.

BETALNINGSVILLKOR
Enligt överenskommelse efter kreditbedömning Vid dröjsmål med betalningen debiteras ränta efter en räntesats svarande mot gällande referensränta +12 procentenheter. Moms tillkommer.

EMBALLAGE
Kostnader för emballage debiteras för produkter som ej klarar transport utan skydd. Om köparen ej önskar emballage för ömtåliga produkter sker detta på dennes risk.

PROVNINGSINTYG
Provningsintyg (certifikat) debiteras med 150 kr/artikel.

MINIMIDEBITERING
Minimidebitering 1000 kr/faktura, exkl. frakt, emballage och certifikat.

RETURER
Returer mottages endast efter särskild överenskommelse. Returavdrag 25% dock minst 300 kr. Produkter som är beroende av dokumenterat chargenummer tas inte i retur om dessa uppgifter saknas.

BLÄSTRING OCH MÅLNING
Angivna priser i tabellerna gäller för 15–20 my. Priserna är baserade på kvadratmeterpris och materialfaktorer, men omräknade till kr/kg. För mer information se sidan 114.

KAPNING AV HANDELSSTÅL
Kappriserna i tabellerna gäller för enstycks rakkapning och med längdfaktor för kaplängder om 3–6 meter. För detaljerad information se sidan 114. Skrotfallsdebitering enligt gällande praxis. Övriga produkter offereras på begäran.

KVALITET OCH MILJÖ
Stena Stål är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och arbetsmiljöcertiferat enligt OHSAS 18001. Alla leveranser från våra lager av armeringsprodukter, balk, stång, varmvalsad plåt och konstruktionsrör levereras enligt Boverkets föreskrifter och SBS regler.

CERTIFIERADE ENLIGT EN 1090-1
Stena Ståls rutiner för bearbetning och produktförädling i Västerås, Kalmar och Nybro uppfyller kraven i EN 1090-1. Vi levererar kapade, blästrade, målade och skurna detaljer med CE-märkning.

KVANTITETSTILLÄGG

Balk, stång, plåt, konstruktionsrör och armering

Kg/orderrad	Tillägg
0-50 kg	12,00
50-99 kg	6,00
100-249 kg	5,50
250-499 kg	4,50
500-749 kg	4,00
750-999 kg	3,50
>1 000 kg	0,00

Rör och kallformade profiler

Kg/orderrad	Tillägg
0-50 kg	50%
50-99 kg	30%
100-249 kg	5%

Rostfritt: Plåt, stång och rör

Kg/orderrad	Tillägg
0-10 kg	20,00
11-25 kg	15,00
26-50 kg	10,00
51-100 kg	5,00
101-250 kg	2,00
251-500 kg	1,00
>500 kg	0,00

Aluminium: Plåt, stång och rör

Kg/orderrad	Tillägg
0-9 kg	70,00
10-24 kg	50,00
25-49 kg	40,00
50-99 kg	10,00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

STÅL

HEA

BALK

S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10 034

Profil nr		Lagerlängder 10,1 m	12,1 m	15,1 m	20,1 m	Vikt kg/m	Mantelyta m²/m	Tvärsnittsmått h	b	t_w	t_f	r	**Pris kr/kg**	B&M kr/kg	Kapning kr/st
HEA	**100**	X	X	X		16,7	0,561	96	100	5,0	8,0	12	**13,05**	2,00	118,50
HEA	**120**	X	X	X		19,9	0,677	114	120	5,0	8,0	12	**13,05**	2,02	129,00
HEA	**140**	X	X	X		24,7	0,794	133	140	5,5	8,5	12	**13,05**	1,91	138,00
HEA	**160**	X	X	X		30,4	0,906	152	160	6,0	9,0	15	**13,05**	1,77	148,50
HEA	**180**	X	X	X		35,5	1,02	171	180	6,0	9,5	15	**13,05**	1,71	160,50
HEA	**200**	X	X	X	X	42,3	1,14	190	200	6,5	10,0	18	**13,35**	1,60	174,00
HEA	**220**	X	X	X	X	50,5	1,26	210	220	7,0	11,0	18	**13,35**	1,48	187,50
HEA	**240**	X	X	X	X	60,3	1,37	230	240	7,5	12,0	21	**13,60**	1,35	199,50
HEA	**260**	X	X	X	X	68,2	1,48	250	260	7,5	12,5	24	**13,60**	1,29	213,00
HEA	**280**	X	X	X	X	76,4	1,60	270	280	8,0	13,0	24	**13,60**	1,25	234,00
HEA	**300**	X	X	X	X	88,3	1,72	290	300	8,5	14,0	27	**13,60**	1,16	247,50
HEA	**320**	X	X	X	X	97,6	1,76	310	300	9,0	15,5	27	**13,60**	1,07	268,50
HEA	**340**	X	X	X	X	105	1,79	330	300	9,5	16,5	27	**14,00**	1,01	282,00
HEA	**360**	X	X	X	X	112	1,83	350	300	10,0	17,5	27	**14,00**	0,97	294,00
HEA	**400**	X	X	X	X	125	1,91	390	300	11,0	19,0	27	**14,00**	0,91	318,00
HEA	**450**		X	X		140	2,01	440	300	11,5	21,0	27	**14,95**	0,85	390,00
HEA	**500**		X	X		155	2,11	490	300	12,0	23,0	27	**14,95**	0,81	414,00
HEA	**550**		X	X		166	2,21	540	300	12,5	24,0	27	**14,95**	0,79	441,00
HEA	**600**		X	X		178	2,31	590	300	13,0	25,0	27	**14,95**	0,77	472,50



HEB

BALK

S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10 034

Profil nr		Lagerlängder 10,1 m	12,1 m	15,1 m	Vikt kg/m	Mantelyta m²/m	Tvärsnittsmått h	b	t_w	t_f	r	**Pris kr/kg**	B&M kr/kg	Kapning kr/st
HEB	**100**	X	X	X	20,4	0,567	100	100	6,0	10,0	12	**12,90**	1,65	118,50
HEB	**120**	X	X	X	26,7	0,686	120	120	6,5	11,0	12	**12,90**	1,53	129,00
HEB	**140**	X	X	X	33,7	0,805	140	140	7,0	12,0	12	**12,90**	1,42	138,00
HEB	**160**	X	X	X	42,6	0,918	160	160	8,0	13,0	15	**12,90**	1,28	148,50
HEB	**180**	X	X	X	51,2	1,04	180	180	8,5	14,0	15	**12,90**	1,21	160,50
HEB	**200**	X	X	X	61,3	1,15	200	200	9,0	15,0	18	**13,15**	1,12	174,00
HEB	**220**	X	X	X	71,5	1,27	220	220	9,5	16,0	18	**13,15**	1,06	187,50
HEB	**240**	X	X	X	83,2	1,38	240	240	10,0	17,0	21	**13,30**	0,99	199,50
HEB	**260**	X	X	X	93,0	1,50	260	260	10,0	17,5	24	**13,30**	0,96	213,00
HEB	**280**	X	X	X	103	1,62	280	280	10,0	18,0	24	**13,30**	0,94	234,00
HEB	**300**	X	X	X	117	1,73	300	300	11,0	19,0	27	**13,30**	0,88	247,50
HEB	**320**		X	X	127	1,77	320	300	11,5	20,5	27	**13,30**	0,83	268,50
HEB	**340**		X	X	134	1,81	340	300	12,0	21,5	27	**13,90**	0,80	282,00
HEB	**360**		X	X	142	1,85	360	300	12,5	22,5	27	**13,90**	0,78	294,00
HEB	**400**		X	X	155	1,93	400	300	13,5	24,0	27	**13,90**	0,74	318,00
HEB	**450**		X	X	171	2,03	450	300	14,0	26,0	27	**14,85**	0,71	390,00
HEB	**500**		X	X	187	2,12	500	300	14,5	28,0	27	**14,85**	0,67	414,00
HEB	**550**		X	X	199	2,22	550	300	15,0	29,0	27	**14,85**	0,66	441,00
HEB	**600**		X	X	212	2,32	600	300	15,5	30,0	27	**14,85**	0,65	472,50



S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10279

Profil nr		Lagerlängder 10,1 m	Lagerlängder 12,1 m	Vikt kg/m	Mantelyta m²/m	Tvärsnittsmått h	b	t_w	t_f	S235JR Pris kr/kg	S335J2 Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st
UNP	**80**	X	X	8,6	0,313	80	45	6,0	8,0	**12,60**	**14,60**	2,17	96,00
UNP	**100**	X	X	10,6	0,372	100	50	6,0	8,5	**12,40**	**14,40**	2,09	105,00
UNP	**120**	X	X	13,4	0,429	120	55	7,0	9,0	**12,40**	**14,40**	1,90	112,50
UNP	**140**	X	X	16,0	0,487	140	60	7,0	10,0	**12,70**	**14,70**	1,81	123,00
UNP	**160**	X	X	18,8	0,545	160	65	7,5	10,5	**12,70**	**14,70**	1,72	132,00
UNP	**180**	X	X	22,0	0,603	180	70	8,0	11,0	**12,75**		1,63	139,50
UNP	**200**	X	X	25,3	0,660	200	75	8,5	11,5	**12,75**		1,55	150,00
UNP	**220**	X	X	29,4	0,718	220	80	9,0	12,5	**12,75**		1,45	160,50
UNP	**240**	X	X	33,2	0,776	240	85	9,5	13,0	**12,95**		1,39	174,00
UNP	**260**		X	37,9	0,833	260	90	10,0	14,0	**12,95**		1,31	184,50
UNP	**280**		X	41,8	0,890	280	95	10,0	15,0	**12,95**		1,27	187,50
UNP	**300**	X	X	46,2	0,949	300	100	10,0	16,0	**12,95**		1,22	201,00
UNP	**320**		X	59,5	0,982	320	100	14,0	17,5	**12,95**		0,98	211,50
UNP	**350**		X	60,6	1,050	350	100	14,0	16,0	**13,45**		1,03	220,50
UNP	**400**		X	71,8	1,180	400	110	14,0	18,0	**13,45**		0,98	259,50



UNP 80-160 i S355J2 i 12,1 meters lagerlängd.

S275JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10034

Profil nr		Lagerlängder 10,1 m	Lagerlängder 12,1 m	Lagerlängder 15,1 m	Vikt kg/m	Mantelyta m²/m	Tvärsnittsmått h	b	t_w	t_f	r	Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st
IPE	**80**	X	X		6,0	0,328	80	45	3,8	5,2	5	**12,35**	3,25	97,50
IPE	**100**	X	X		8,1	0,400	100	55	4,1	5,7	7	**12,35**	2,94	105,00
IPE	**120**	X	X		10,4	0,475	120	64	4,4	6,3	7	**12,35**	2,72	112,50
IPE	**140**	X	X	X	12,9	0,551	140	73	4,7	6,9	7	**12,55**	2,54	123,00
IPE	**160**	X	X	X	15,8	0,623	160	82	5,0	7,4	9	**13,00**	2,35	130,50
IPE	**180**	X	X	X	18,8	0,698	180	91	5,3	8,0	9	**13,00**	2,21	138,00
IPE	**200**	X	X	X	22,4	0,768	200	100	5,6	8,5	12	**13,00**	2,04	151,50
IPE	**220**	X	X	X	26,2	0,848	220	110	5,9	9,2	12	**13,00**	1,93	159,00
IPE	**240**	X	X	X	30,7	0,922	240	120	6,2	9,8	15	**13,25**	1,79	171,00
IPE	**270**	X	X	X	36,1	1,040	270	135	6,6	10,2	15	**13,25**	1,71	177,00
IPE	**300**	X	X	X	42,2	1,160	300	150	7,1	10,7	15	**13,25**	1,64	193,50
IPE	**330**	X	X	X	49,1	1,250	330	160	7,5	11,5	18	**13,45**	1,51	201,00
IPE	**360**	X	X	X	57,1	1,350	360	170	8,0	12,7	18	**13,45**	1,41	232,50
IPE	**400**	X	X	X	66,3	1,470	400	180	8,6	13,5	21	**13,45**	1,32	259,50
IPE	**450**		X	X	77,6	1,610	450	190	9,4	14,6	21	**13,80**	1,23	286,50
IPE	**500**		X	X	90,7	1,740	500	200	10,2	16,0	21	**13,80**	1,14	313,50
IPE	**550**			X	106	1,880	550	210	11,1	17,2	24	**14,95**	1,06	339,00
IPE	**600**			X	122	2,010	600	220	12,0	19,0	24	**14,95**	0,98	366,00

IPE 80–140 i S275JR
IPE 160–600 i S355J2

S355J2 / S355N / S355M i vårt val enligt EN 10025. Toleranser enligt EN 10279													
Profil nr		Lagerlängder			Vikt kg/m	Mantelyta m^2 / m	Tvärsnittsmått				**Pris kr/kg**	B&M kr/kg	Kapning kr/st
		10,1 m	12,1 m	15,1 m			h	b	t_w	t_f			
UPE	**80**	**X**	**X**		7,9	0,340	80	50	4,0	7,0	**14,65**	2,56	96,00
UPE	**100**	**X**	**X**		9,8	0,400	100	55	4,5	7,5	**14,20**	2,42	105,00
UPE	**120**	**X**	**X**	**X**	12,1	0,460	120	60	5,0	8,0	**14,60**	2,26	112,50
UPE	**140**	**X**	**X**	**X**	14,5	0,520	140	65	5,0	9,0	**13,80**	2,13	123,00
UPE	**160**	**X**	**X**	**X**	17,0	0,580	160	70	5,5	9,5	**13,80**	2,03	132,00
UPE	**180**	**X**	**X**	**X**	19,7	0,640	180	75	5,5	10,5	**13,80**	1,93	139,50
UPE	**200**	**X**	**X**	**X**	22,8	0,700	200	80	6,0	11,0	**13,80**	1,83	150,00
UPE	**220**		**X**	**X**	26,6	0,760	220	85	6,5	12,0	**13,80**	1,70	160,50
UPE	**240**		**X**	**X**	30,2	0,810	240	90	7,0	12,5	**13,90**	1,60	174,00
UPE	**270**		**X**	**X**	35,2	0,890	270	95	7,5	13,5	**13,90**	1,50	184,50
UPE	**300**		**X**	**X**	44,4	0,970	300	100	9,5	15,0	**13,90**	1,30	187,50
UPE	**330**		**X**	**X**	53,3	1,040	330	105	11,0	16,0	**13,90**	1,16	217,50
UPE	**360**		**X**	**X**	61,2	1,120	360	110	12,0	17,0	**14,65**	1,09	244,50
UPE	**400**		**X**	**X**	72,3	1,220	400	115	13,5	18,0	**14,65**	1,00	259,50

S355J2 enligt EN 10025-2:2004
S355N enligt EN 10025-3:2004
S355M enligt EN 10025-4:2004



SVETSAD BALK

Stena Stål erbjuder svetsad balk i I-profil, U-profil, L-profil, lådbalk och upplagsbalk av typen HSQ. Vi klarar längder upp till 18 m, beroende på balktyp. Balkens bredd och höjd kan vara upp till 1100 mm. Med viss anpassning kan vi även offerera större dimensioner. Balk produceras i de flesta stålsorter, främst S355J2+N. Tillverkningen görs efter dina ritningar och svetsning sker främst enligt pulverbågsmetoden. Vid behov kan vår leverantör hjälpa till med konstruktionshandlingar och beräkningar. Balk levereras ytbehandlad efter önskemål.



S235JR enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10279

Profil nr		Vikt kg/m	Mantelyta m² / m	Tvärsnittsmått h	b	t_w	t_f	**Pris kr/kg**	B&M kr/kg	Kapning kr/st
U	**30**	1,74	0,103	30	15	4	4,5	17,30	3,52	40,50
U	**30**	4,27	0,174	30	33	5	7	16,70	2,42	40,50
U	**40**	2,80	0,142	40	20	5	5,5	15,75	3,02	42,00
U	**40**	4,87	0,199	40	35	5	7	15,75	2,43	42,00
U	**50**	4,14	0,181	50	25	5	6	15,75	2,60	45,00
U	**50**	5,59	0,232	50	38	5	7	15,75	2,47	45,00
U	**60**	5,07	0,215	60	30	6	6	15,75	2,52	48,00
U	**65**	7,09	0,273	65	42	5,5	7,5	15,75	2,29	49,50

Längder 6 m.



S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10058

Dimension mm	Vikt kg/m	Mantelyta m² / m	S235JR **Pris kr/kg**	S355J2 **Pris kr/kg**	B&M kr/kg	Kapning kr/st
10 x 3	0,24	0,026	**18,70**			70,50
13 x 3	0,31	0,032	**18,70**			72,00
16 x 3	0,38	0,038	**18,70**			72,00
20 x 3	0,47	0,046	**17,70**			72,00
25 x 3	0,59	0,056	**17,70**			72,00
30 x 3	0,71	0,066	**17,05**			72,00
40 x 3	0,94	0,086	**16,60**			75,00
50 x 3	1,18	0,106	**16,60**			75,00
60 x 3	1,40	0,126	**16,60**			75,00
65 x 3	1,53	0,136	**17,60**			75,00
70 x 3	1,65	0,146	**16,60**			75,00
75 x 3	1,77	0,156	**17,60**			75,00
100 x 3	2,36	0,206	**16,85**			79,50
115 x 3	2,71	0,236	**17,85**			79,50
150 x 3	3,53	0,306	**16,85**			87,00
200 x 3	4,71	0,406	**16,85**			87,00
10 x 4	0,31	0,028	**18,70**			72,00
20 x 4	0,63	0,048	**16,60**			72,00
25 x 4	0,79	0,058	**16,60**			72,00
30 x 4	0,94	0,068	**16,60**			75,00
35 x 4	1,10	0,078	**16,05**			75,00
40 x 4	1,26	0,088	**16,05**			75,00

S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10058

Dimension mm	Vikt kg/m	Mantelyta m² / m	S235JR **Pris kr/kg**	S355J2 **Pris kr/kg**	B&M kr/kg	Kapning kr/st
50 x 4	1,57	0,108	**16,05**			75,00
60 x 4	1,88	0,128	**15,55**			75,00
65 x 4	1,88	0,138	**16,55**			79,50
70 x 4	2,04	0,148	**16,05**			79,50
75 x 4	2,36	0,158	**17,05**			79,50
90 x 4	2,83	0,188	**16,45**			79,50
100 x 4	3,14	0,208	**16,45**			79,50
115 x 4	3,61	0,238	**17,45**			87,00
150 x 4	4,71	0,308	**16,45**			87,00
200 x 4	6,28	0,408	**17,45**			87,00
15 x 5	0,59	0,040	**18,70**		4,03	72,00
20 x 5	0,79	0,050	**16,05**		3,77	75,00
25 x 5	0,98	0,060	**16,05**		3,64	75,00
30 x 5	1,18	0,070	**15,25**	**17,25**	3,53	75,00
35 x 5	1,37	0,080	**15,25**		3,47	75,00
40 x 5	1,57	0,090	**15,25**		3,41	75,00
45 x 5	1,77	0,100	**15,25**		3,36	75,00
50 x 5	1,96	0,110	**15,25**	**17,25**	3,34	79,50
60 x 5	2,36	0,130	**15,25**		3,28	79,50
65 x 5	2,55	0,140	**16,25**		3,27	79,50
70 x 5	2,75	0,150	**15,25**		3,25	79,50
75 x 5	2,94	0,160	**15,25**		3,24	79,50

Längder : t = 3 och 4 mm, 4 – 6 m
t ≥ 5 mm, 6 m

forts. ▶

S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10058						
			S235JR	S355J2		
Dimension mm	Vikt kg/m	Mantelyta m²/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	B&M kr/kg	Kapning kr/st
80 x 5	3,14	0,170	**15,25**		3,22	79,50
90 x 5	3,53	0,190	**15,25**		3,20	87,00
100 x 5	3,92	0,210	**15,25**		3,19	87,00
110 x 5	4,32	0,230	**16,25**		3,17	87,00
120 x 5	4,71	0,250	**15,25**		3,16	87,00
130 x 5	5,10	0,270	**15,25**		3,15	87,00
150 x 5	5,89	0,310	**16,05**		3,13	87,00
155 x 5	6,20	0,320	**17,05**		3,07	87,00
180 x 5	7,20	0,370	**17,05**		3,06	87,00
200 x 5	7,86	0,410	**17,70**		3,10	99,00
230 x 5	9,20	0,470	**18,70**		3,04	99,00
250 x 5	9,82	0,510	**17,70**		3,09	99,00
300 x 5	12,00	0,610	**17,70**		3,02	99,00
400 x 5	16,00	0,810	**17,70**		3,01	106,50
15 x 6	0,71	0,042	**18,70**		3,52	72,00
20 x 6	0,94	0,052	**16,05**		3,29	75,00
25 x 6	1,18	0,062	**16,05**		3,13	75,00
30 x 6	1,41	0,072	**15,25**	**17,25**	3,04	75,00
35 x 6	1,65	0,082	**15,25**		2,96	75,00
40 x 6	1,88	0,092	**15,25**		2,91	79,50
45 x 6	2,12	0,102	**15,25**	**17,25**	2,86	79,50
50 x 6	2,36	0,112	**15,25**	**17,25**	2,82	79,50
55 x 6	2,59	0,122	**16,25**		2,80	79,50
60 x 6	2,83	0,132	**15,25**	**17,25**	2,78	79,50
65 x 6	3,07	0,142	**16,25**		2,75	79,50
70 x 6	3,30	0,152	**15,25**	**17,25**	2,74	87,00
75 x 6	3,53	0,162	**15,25**		2,73	87,00
80 x 6	3,77	0,172	**15,25**	**17,25**	2,71	87,00
90 x 6	4,24	0,192	**15,25**		2,69	87,00
100 x 6	4,71	0,212	**15,25**	**17,25**	2,68	87,00
110 x 6	5,18	0,232	**16,25**		2,66	87,00
120 x 6	5,65	0,252	**15,25**		2,65	87,00
130 x 6	6,12	0,272	**15,25**		2,64	87,00
140 x 6	6,59	0,292	**16,05**	**18,05**	2,64	87,00
150 x 6	7,06	0,312	**16,05**		2,63	87,00
155 x 6	7,44	0,322	**17,05**		2,58	99,00
180 x 6	8,48	0,372	**16,05**		2,61	99,00
200 x 6	9,42	0,412	**17,70**		2,60	99,00
250 x 6	11,80	0,512	**17,70**		2,58	106,50
300 x 6	14,10	0,612	**17,70**		2,58	106,50
350 x 6	16,80	0,712	**17,70**		2,52	115,50
400 x 6	19,20	0,812	**17,70**		2,52	115,50
15 x 8	0,94	0,046	**19,20**		2,91	75,00
20 x 8	1,26	0,056	**16,05**		2,64	75,00
25 x 8	1,57	0,066	**16,05**	**17,25**	2,50	75,00
30 x 8	1,88	0,076	**15,25**	**17,25**	2,41	79,50
35 x 8	2,20	0,086	**15,25**		2,33	79,50
40 x 8	2,51	0,096	**15,25**	**17,25**	2,28	79,50

S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10058						
			S235JR	S355J2		
Dimension mm	Vikt kg/m	Mantelyta m²/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	B&M kr/kg	Kapning kr/st
45 x 8	2,83	0,106	**15,25**		2,23	79,50
50 x 8	3,14	0,116	**15,25**	**17,25**	2,20	79,50
55 x 8	3,45	0,126	**16,25**		2,17	87,00
60 x 8	3,77	0,136	**15,25**	**17,25**	2,15	87,00
65 x 8	4,11	0,146	**16,25**		2,11	87,00
70 x 8	4,40	0,156	**15,25**	**17,25**	2,11	87,00
75 x 8	4,71	0,166	**15,25**		2,10	87,00
80 x 8	5,02	0,176	**15,25**	**17,25**	2,09	87,00
90 x 8	5,65	0,196	**15,25**		2,06	87,00
100 x 8	6,28	0,216	**15,25**	**17,25**	2,05	87,00
110 x 8	6,91	0,236	**16,25**		2,03	87,00
120 x 8	7,54	0,256	**15,25**		2,02	99,00
130 x 8	8,16	0,276	**15,25**		2,01	99,00
140 x 8	8,79	0,296	**16,25**		2,00	99,00
150 x 8	9,42	0,316	**16,05**		2,00	99,00
155 x 8	9,92	0,326	**17,05**		1,96	99,00
160 x 8	10,10	0,336	**16,20**		1,98	99,00
180 x 8	11,30	0,376	**16,20**		1,98	99,00
200 x 8	12,60	0,416	**16,85**		1,96	99,00
230 x 8	14,70	0,476	**17,85**		1,93	106,50
250 x 8	15,70	0,516	**16,85**	**18,85**	1,96	106,50
300 x 8	18,80	0,616	**16,85**		1,95	115,50
350 x 8	22,40	0,716	**17,70**		1,90	115,50
400 x 8	25,60	0,816	**17,70**		1,90	133,50
500 x 8	32,00	1,016	**17,70**		1,89	151,50
15 x 10	1,18	0,050	**18,15**		2,52	75,00
20 x 10	1,57	0,060	**16,05**		2,27	75,00
25 x 10	1,96	0,070	**16,05**	**18,05**	2,13	79,50
30 x 10	2,36	0,080	**15,25**	**17,25**	2,02	79,50
35 x 10	2,75	0,090	**15,25**	**17,25**	1,95	79,50
40 x 10	3,14	0,100	**15,25**	**17,25**	1,89	79,50
45 x 10	3,53	0,110	**15,25**		1,85	87,00
50 x 10	3,92	0,120	**15,25**	**17,25**	1,82	87,00
55 x 10	4,32	0,130	**16,25**		1,79	87,00
60 x 10	4,71	0,140	**15,25**	**17,25**	1,77	87,00
65 x 10	5,10	0,150	**16,25**		1,75	87,00
70 x 10	5,50	0,160	**15,25**	**18,25**	1,73	87,00
75 x 10	5,89	0,170	**15,25**		1,72	87,00
80 x 10	6,28	0,180	**15,25**	**17,25**	1,71	87,00
90 x 10	7,06	0,200	**15,25**	**17,25**	1,69	87,00
100 x 10	7,85	0,220	**15,25**	**17,25**	1,67	99,00
110 x 10	8,64	0,240	**15,25**		1,65	99,00
120 x 10	9,42	0,260	**15,25**	**17,25**	1,64	99,00
130 x 10	10,20	0,280	**15,25**		1,63	99,00
140 x 10	11,00	0,300	**16,05**	**18,05**	1,62	99,00
150 x 10	11,80	0,320	**16,05**	**18,05**	1,61	99,00
155 x 10	12,40	0,330	**17,05**		1,58	99,00
160 x 10	12,70	0,340	**16,20**		1,59	106,50

Längder : t = 3 och 4 mm, 4 – 6 m
t ≥ 5 mm, 6 m

S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10058

Dimension mm	Vikt kg/m	Mantelyta m²/m	S235JR Pris kr/kg	S355J2 Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st
180 x 10	14,10	0,380	**16,20**		1,60	106,50
200 x 10	15,70	0,420	**16,85**		1,59	106,50
230 x 10	18,40	0,480	**17,70**		1,55	106,50
250 x 10	19,70	0,520	**17,70**		1,57	115,50
300 x 10	23,60	0,620	**17,70**		1,56	124,50
350 x 10	28,00	0,720	**17,70**		1,53	133,50
400 x 10	32,00	0,820	**17,70**		1,52	151,50
500 x 10	40,00	1,020	**17,70**		1,52	175,50
20 x 12	1,88	0,064	**16,05**		2,03	79,50
25 x 12	2,36	0,074	**16,05**	**18,05**	1,87	79,50
30 x 12	2,83	0,084	**15,25**	**17,25**	1,77	79,50
35 x 12	3,30	0,094	**15,25**	**17,25**	1,69	79,50
40 x 12	3,77	0,104	**15,25**	**17,25**	1,64	87,00
45 x 12	4,24	0,114	**15,25**		1,60	87,00
50 x 12	4,71	0,124	**15,25**	**17,25**	1,57	87,00
55 x 12	5,18	0,134	**16,25**		1,54	87,00
60 x 12	5,65	0,144	**15,25**	**17,25**	1,52	87,00
65 x 12	6,12	0,154	**16,25**		1,50	87,00
70 x 12	6,59	0,164	**15,25**	**17,25**	1,48	87,00
75 x 12	7,06	0,174	**15,25**		1,47	87,00
80 x 12	7,54	0,184	**15,25**	**17,25**	1,45	99,00
90 x 12	8,48	0,204	**15,25**	**17,25**	1,43	99,00
100 x 12	9,42	0,224	**15,25**	**17,25**	1,41	99,00
110 x 12	10,40	0,244	**15,25**		1,40	99,00
120 x 12	11,30	0,264	**15,25**	**17,25**	1,39	99,00
130 x 12	12,20	0,284	**15,25**	**17,25**	1,39	99,00
140 x 12	13,20	0,304	**16,05**	**18,05**	1,37	106,50
150 x 12	14,10	0,324	**16,05**	**18,05**	1,37	106,50
155 x 12	14,90	0,334	**17,05**		1,33	106,50
160 x 12	15,10	0,344	**16,20**		1,36	106,50
180 x 12	16,90	0,384	**16,20**		1,35	115,50
200 x 12	18,80	0,424	**16,85**		1,34	115,50
230 x 12	22,10	0,484	**17,85**		1,30	124,50
250 x 12	23,50	0,524	**17,70**		1,33	124,50
300 x 12	28,20	0,624	**17,70**	**19,70**	1,32	133,50
350 x 12	33,60	0,724	**17,70**		1,28	151,50
400 x 12	38,40	0,824	**17,70**		1,28	151,50
500 x 12	48,00	1,024	**17,70**		1,27	175,50
20 x 15	2,36	0,070	**16,05**		1,76	79,50
25 x 15	2,94	0,080	**15,55**	**17,55**	1,62	79,50
30 x 15	3,53	0,090	**15,25**	**17,55**	1,52	79,50
35 x 15	4,12	0,100	**15,25**		1,44	87,00
40 x 15	4,71	0,110	**15,25**	**17,25**	1,39	87,00
45 x 15	5,30	0,120	**15,25**		1,35	87,00
50 x 15	5,89	0,130	**15,25**	**17,25**	1,31	87,00
55 x 15	6,48	0,140	**16,25**		1,29	87,00
60 x 15	7,06	0,150	**15,25**	**17,25**	1,26	87,00
65 x 15	7,65	0,160	**16,25**	**18,25**	1,24	99,00

S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10058

Dimension mm	Vikt kg/m	Mantelyta m²/m	S235JR Pris kr/kg	S355J2 Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st
70 x 15	8,24	0,170	**15,25**	**17,25**	1,23	99,00
75 x 15	8,83	0,180	**15,25**		1,21	99,00
80 x 15	9,42	0,190	**15,25**	**17,25**	1,20	99,00
90 x 15	10,60	0,210	**15,25**	**17,25**	1,18	99,00
100 x 15	11,80	0,230	**15,25**	**17,25**	1,16	99,00
110 x 15	13,00	0,250	**15,25**		1,14	106,50
120 x 15	14,10	0,270	**15,25**	**17,25**	1,14	106,50
130 x 15	15,30	0,290	**15,25**	**17,25**	1,13	106,50
140 x 15	16,50	0,310	**16,05**	**18,05**	1,12	115,50
150 x 15	17,70	0,330	**16,05**	**18,05**	1,11	115,50
155 x 15	18,60	0,340	**17,05**		1,09	115,50
160 x 15	18,90	0,350		**18,20**	1,10	115,50
180 x 15	21,20	0,390	**16,20**	**18,20**	1,09	124,50
200 x 15	23,60	0,430	**16,20**	**18,20**	1,08	124,50
250 x 15	29,50	0,530	**17,70**	**19,70**	1,07	151,50
300 x 15	35,40	0,630	**17,70**	**19,70**	1,06	151,50
350 x 15	42,00	0,730	**17,70**		1,03	175,50
400 x 15	47,20	0,830	**17,70**	**19,70**	1,05	175,50
450 x 15	54,00	0,930	**17,70**		1,02	199,50
30 x 20	4,71	0,100	**15,55**	**17,55**	1,26	87,00
35 x 20	5,50	0,110	**15,55**		1,19	79,50
40 x 20	6,28	0,120	**15,25**	**17,25**	1,14	87,00
45 x 20	7,07	0,130	**16,25**		1,09	87,00
50 x 20	7,85	0,140	**15,25**	**17,25**	1,06	99,00
60 x 20	9,42	0,160	**15,25**	**17,25**	1,01	99,00
65 x 20	10,20	0,170	**16,25**		0,99	99,00
70 x 20	11,00	0,180	**15,25**	**17,25**	0,97	99,00
75 x 20	11,80	0,190	**16,25**		0,96	99,00
80 x 20	12,60	0,200	**15,25**	**17,25**	0,94	99,00
90 x 20	14,10	0,220	**15,25**	**17,25**	0,93	106,50
100 x 20	15,70	0,240	**15,25**	**17,25**	0,91	106,50
110 x 20	17,30	0,260	**15,25**		0,89	115,50
120 x 20	18,80	0,280	**15,25**	**17,25**	0,89	115,50
130 x 20	20,00	0,300	**15,25**	**17,25**	0,89	124,50
140 x 20	22,00	0,320	**16,05**		0,87	124,50
150 x 20	24,00	0,340	**16,05**	**18,05**	0,84	124,50
155 x 20	24,80	0,350	**17,05**		0,84	133,50
180 x 20	28,30	0,400	**16,20**		0,84	133,50
200 x 20	31,40	0,440	**15,85**	**17,85**	0,83	151,50
230 x 20	36,80	0,500	**17,70**		0,81	151,50
250 x 20	39,30	0,540	**17,70**	**19,70**	0,82	175,50
300 x 20	47,20	0,640	**17,70**	**19,70**	0,81	175,50
350 x 20	56,00	0,740	**17,70**		0,79	199,50
400 x 20	62,80	0,840	**17,70**	**19,70**	0,80	199,50
500 x 20	80,00	1,040	**17,70**		0,77	214,50
40 x 25	7,85	0,130	**15,25**	**17,25**	0,99	99,00
45 x 25	8,83	0,140	**15,25**		0,94	99,00
50 x 25	9,81	0,150	**15,25**	**17,25**	0,91	99,00

Längder 6 m.

forts. ▶

Plattstång

S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10058						
			S235JR	S355J2		
Dimension mm	Vikt kg/m	Mantelyta m²/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	B&M kr/kg	Kapning kr/st
60 x 25	11,80	0,170	**15,25**	**17,25**	0,86	99,00
70 x 25	13,70	0,190	**15,25**	**16,86**	0,83	106,50
75 x 25	14,70	0,200	**16,25**		0,81	106,50
80 x 25	15,70	0,210	**15,25**	**17,25**	0,80	106,50
90 x 25	17,70	0,230	**15,25**	**17,25**	0,77	115,50
100 x 25	19,60	0,250	**15,25**	**17,25**	0,76	115,50
120 x 25	24,00	0,290	**15,25**	**17,25**	0,72	124,50
130 x 25	26,00	0,310	**15,25**		0,71	133,50
140 x 25	27,50	0,330	**16,05**		0,71	133,50
150 x 25	29,00	0,350	**16,05**	**18,05**	0,72	151,50
155 x 25	31,00	0,360	**16,05**		0,69	151,50
180 x 25	35,30	0,410	**16,05**	**18,05**	0,69	151,50
200 x 25	39,20	0,450	**16,05**	**18,05**	0,68	175,50
250 x 25	49,10	0,550	**17,70**	**19,70**	0,67	175,50
300 x 25	58,80	0,650	**17,70**	**19,70**	0,66	199,50
350 x 25	70,00	0,750	**17,70**		0,64	214,50
400 x 25	80,00	0,850	**17,70**	**19,70**	0,63	214,50
500 x 25	100,00	1,050	**17,70**		0,62	225,00
40 x 30	9,42	0,140	**15,25**	**17,25**	0,88	99,00
50 x 30	11,80	0,160	**15,25**	**17,25**	0,81	99,00
60 x 30	14,10	0,180	**15,25**	**17,25**	0,76	99,00
70 x 30	16,50	0,200		**17,25**	0,72	106,50
80 x 30	18,80	0,220	**15,25**	**17,25**	0,70	106,50
90 x 30	21,00	0,240	**15,25**	**17,25**	0,68	115,50
100 x 30	24,00	0,260	**15,25**	**17,25**	0,64	115,50
120 x 30	28,00	0,300	**15,25**	**17,25**	0,64	133,50
130 x 30	31,00	0,320	**15,25**	**17,25**	0,61	151,50
140 x 30	33,50	0,340		**18,05**	0,60	151,50
150 x 30	35,00	0,360		**18,05**	0,61	151,50
155 x 30	37,20	0,370	**17,05**		0,59	151,50
160 x 30	38,40	0,380		**18,05**	0,59	175,50
180 x 30	43,20	0,420	**16,05**	**18,05**	0,58	175,50
200 x 30	47,20	0,460	**16,05**	**18,05**	0,58	175,50
250 x 30	58,90	0,560	**17,70**	**19,70**	0,57	199,50

S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10058						
			S235JR	S355J2		
Dimension mm	Vikt kg/m	Mantelyta m²/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	B&M kr/kg	Kapning kr/st
300 x 30	70,60	0,660	**17,70**	**19,70**	0,56	214,50
350 x 30	84,00	0,760	**17,70**		0,54	219,00
400 x 30	94,20	0,860	**17,70**	**19,70**	0,54	219,00
50 x 40	15,70	0,180	**16,05**	**18,05**	0,68	106,50
60 x 40	18,80	0,200	**16,05**	**18,05**	0,63	115,50
70 x 40	22,00	0,220		**18,05**	0,60	151,50
75 x 40	23,60	0,230	**17,05**		0,58	151,50
80 x 40	25,00	0,240	**16,30**	**18,30**	0,57	175,50
100 x 40	31,00	0,280	**16,05**	**18,05**	0,54	199,50
120 x 40	38,00	0,320	**16,05**	**18,05**	0,50	219,00
130 x 40	40,80	0,340	**16,05**	**18,05**	0,50	151,50
150 x 40	47,10	0,380		**18,05**	0,48	151,50
155 x 40	49,60	0,390	**17,05**		0,47	151,50
160 x 40	51,20	0,400		**18,70**	0,46	175,50
180 x 40	57,60	0,440		**18,70**	0,45	199,50
200 x 40	62,80	0,480	**15,65**		0,45	124,50
300 x 40	96,00	0,680	**17,70**		0,42	133,50
90 x 45	31,00	0,270		**19,70**	0,52	151,50
60 x 50	24,00	0,220		**19,70**	0,55	124,50
75 x 50	29,00	0,250		**18,70**	0,51	133,50
80 x 50	31,00	0,260	**16,70**	**18,70**	0,50	133,50
100 x 50	39,00	0,300	**16,70**	**18,70**	0,46	175,50
120 x 50	47,10	0,340	**16,70**	**18,70**	0,43	175,50
130 x 50	51,00	0,360	**16,70**	**18,70**	0,42	175,50
150 x 50	58,90	0,400		**18,70**	0,40	199,50
155 x 50	62,00	0,410	**17,70**		0,39	199,50
160 x 50	62,80	0,420		**19,70**	0,40	199,50
200 x 50	78,60	0,500	**18,70**		0,38	214,50
250 x 50	98,20	0,600	**18,70**		0,36	225,00
300 x 50	120,00	0,700	**18,70**		0,35	247,50
100 x 60	47,20	0,320	**18,70**	**20,70**	0,40	175,50
120 x 60	56,50	0,360	**18,70**	**20,70**	0,38	199,50
150 x 60	70,70	0,420		**20,70**	0,35	214,50
150 x 70	82,40	0,440		**20,70**	0,32	219,00

Längder 6 m.

Plattstång varmförzinkad

S235JR enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10058		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
25 x 3	0,61	28,70
30 x 3	0,74	28,70
25 x 5	1,03	28,00
30 x 5	1,24	26,55
40 x 5	1,65	26,55

S235JR enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10058		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
50 x 5	2,12	26,55
50 x 6	2,48	26,55
40 x 8	2,71	26,55
50 x 8	3,39	26,55
50 x 10	4,24	26,55

Längder 6 m.

Vattenhärdningsbart. Toleranser enligt EN 10058		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
25 x 5	0,98	**35,65**
30 x 6	1,41	**35,65**
40 x 6	1,88	**35,65**
25 x 8	1,57	**35,65**
30 x 8	1,88	**35,65**
40 x 8	2,51	**35,65**
50 x 8	3,14	**35,65**
65 x 8	4,08	**35,65**
100 x 8	6,28	**35,65**
30 x 10	2,36	**35,15**
40 x 10	3,14	**35,15**

Vattenhärdningsbart. Toleranser enligt EN 10058		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
50 x 10	3,93	**35,15**
65 x 10	5,10	**35,15**
75 x 10	5,89	**35,15**
100 x 10	7,85	**35,15**
40 x 12	3,77	**35,15**
50 x 12	4,71	**35,15**
65 x 12	6,12	**35,15**
100 x 12	9,42	**35,15**
65 x 15	7,65	**35,15**
100 x 15	11,80	**35,15**

Längder 6 m.

STÅNGSTÅL Rundstång

							Mikrolegerat		
				S235JR	S355J2	C 45 E	2142 IM	2142 Super M	SB600
Dimension mm	Utförande	Vikt kg/m	M m^2/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
6	**vv**	0,22	0,019	**16,80**					
8	**vv**	0,39	0,025	**16,20**					
10	**vv**	0,62	0,031	**16,05**					
12	**vv**	0,89	0,038	**15,55**	**17,55**				
12,7	**vv**	0,99	0,040	**17,60**					
14	**vv**	1,21	0,044	**15,55**	**17,55**				
15	**vv**	1,39	0,047	**15,55**					
16	**vv**	1,58	0,050	**15,55**	**17,55**				
18	**vv**	2,00	0,057		**17,55**				
19	**vv**	2,23	0,060	**15,25**					
20	**vv**	2,47	0,063	**15,25**	**17,25**				
22	**vv**	2,98	0,069	**15,25**	**17,25**				
24	**vv**	3,55	0,075	**15,25**	**17,25**				
25	**vv**	3,85	0,079	**15,25**	**17,25**				
28	**vv**	4,83	0,088	**15,25**	**17,25**				
30	**vv**	5,55	0,094	**15,25**	**17,25**				
32	**vv**	6,31	0,100	**15,25**					
35	**vv**	7,55	0,110	**15,25**	**17,25**				
36	**vv**	7,99	0,113		**17,25**				
38	**vv**	8,90	0,119	**15,25**					
40	**vv**	9,86	0,126	**15,25**	**17,25**	**19,65**	**19,45**		**20,45**
42	**vv**	10,9	0,132		**17,25**		**19,45**		
45	**vv**	12,5	0,141	**15,25**	**17,25**	**19,65**	**19,45**		**20,45**
48	**vv**	14,2	0,151		**17,25**				
50	**vv**	15,4	0,157	**15,25**	**17,25**	**19,65**	**19,45**		**20,45**
55	**vv**	18,7	0,173	**15,25**	**17,25**	**19,65**	**19,45**		**20,45**
60	**vv**	22,2	0,188	**15,25**	**17,25**	**19,65**	**19,45**		**20,45**

Längder 6 m.
Rundstång i S235JR och S355J2 är CE-märkt.

forts. ▶

							Mikrolegerat		
				S235JR	S355J2	C 45 E	2142 IM	2142 Super M	SB600
Dimension mm	Utförande	Vikt kg/m	M m² / m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
61,2	**sk**							**21,45**	
65	**vv**	26,1	0,204	**15,35**	**17,35**	**19,90**	**19,45**	**20,45**	**20,45**
66,2	**sk**							**21,45**	
70	**vv**	30,2	0,220	**15,50**	**17,50**	**19,85**	**19,45**		**20,45**
75	**vv**	34,7	0,236	**15,50**	**17,50**	**19,85**	**19,45**	**20,45**	**20,45**
80	**vv**	39,5	0,251	**15,50**	**17,50**	**19,85**	**19,45**		**20,45**
81,4	**sk**							**21,45**	
85	**vv**	44,5	0,267		**17,50**	**19,85**	**19,45**	**20,45**	**20,45**
90	**vv**	49,9	0,283	**15,50**	**17,50**	**19,85**	**19,45**	**20,45**	**20,45**
95	**vv**	55,6	0,298		**18,65**	**20,75**	**21,05**	**22,05**	
100	**vv**	61,7	0,314	**16,65**	**18,65**	**21,25**	**21,05**	**22,05**	
105	**vv**	68,0	0,330		**18,65**	**21,25**	**21,05**	**22,05**	
110	**vv**	74,6	0,345	**16,65**	**18,65**	**21,25**	**21,05**	**22,05**	
115	**vv**	81,5	0,361		**18,65**	**21,25**	**21,05**		
120	**vv**	88,8	0,377	**16,65**	**18,65**	**21,25**	**21,05**	**22,05**	
125	**vv**	96,3	0,393		**19,10**	**21,25**	**21,05**		
130	**vv**	104,2	0,408	**17,10**	**19,10**	**21,25**	**21,05**	**22,05**	
135	**vv**	112	0,424		**19,10**	**21,80**	**21,05**		
140	**vv**	121	0,440	**17,10**	**19,10**	**21,80**	**21,05**		
145	**vv**	130	0,455		**19,10**	**21,80**	**21,05**		
150	**vv**	139	0,471	**17,10**	**19,10**	**21,80**	**21,05**	**22,05**	
155	**vv**	148	0,487		**19,10**				
160	**vv**	158	0,502		**19,10**	**21,80**	**21,05**	**22,05**	
165	**vv**	169	0,518			**21,80**			
170	**vv**	178	0,534		**19,10**	**21,80**	**21,05**		
180	**vv**	200	0,565		**19,10**	**21,80**	**21,05**		
190	**vv**	223	0,597		**19,10**	**21,80**	**21,05**		
200	**vv**	247	0,628		**19,10**	**21,80**	**21,05**		
210	**sk**	272	0,659		**26,70**	**28,80**	**28,65**		
220	**sk**	298	0,691		**26,70**	**28,80**			
230	**sk**	326	0,722		**26,70**	**28,80**			
240	**sk**	355	0,754		**26,70**	**28,80**			
250	**sk**	388	0,785		**26,70**	**28,80**			
260	**sk**	417	0,816		**26,70**	**28,80**			
270	**sk**	452	0,848		**26,70**	**28,80**			
280	**sk**	486	0,879		**26,70**	**28,80**			
290	**sk**	519	0,911		**26,70**	**28,80**			
300	**sk**	555	0,942		**30,30**	**31,70**			
310	**gs**	596	0,973		**30,30**	**31,70**			
330	**gs**	671	1,036		**30,30**	**31,70**			
340	**gs**	718	1,068		**30,30**				
350	**gs**	760	1,099		**30,30**	**31,70**			
360	**gs**	804	1,130		**30,30**	**31,70**			
380	**gs**	890	1,193		**30,30**	**31,70**			
410	**gs**	1048	1,287		**30,30**	**31,70**			
430	**gs**	1141	1,350		**30,30**	**31,70**			
450	**gs**	1256	1,413		**30,30**	**31,70**			
460	**gs**	1312	1,444		**30,30**	**31,70**			

Rundstång i S235JR och S355J2 är CE-märkt. CE CE

							Mikrolegerat		
				S235JR	S355J2	C 45 E	2142 IM	2142 Super M	SB600
Dimension mm	Utförande	Vikt kg/m	M m^2 / m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
480	**gs**	1421	1,507		**30,30**	**31,70**			
510	**gs**	1623	1,601		**30,30**	**31,70**			
530	**gs**	1742	1,664		**30,30**	**31,70**			
555	**gs**	1910	1,743		**30,30**	**31,70**			
610	**gs**	2307	1,915		**30,30**	**31,70**			

CE CE

vv = varmvalsat
sk = skalsvarvat t.o.m dia 200 h12/h13, över diameter 200 +2/–0 mm
gs = grovsvarvat +3/–0 mm

S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10060.
Rundstång i S235JR och S355J2 är CE-märkt.

C45 E enligt EN 10083-1.
S355 / C45 från diameter 210 mm levereras i alltid normaliserat utförande.
Teknisk information hittar du i vår konstruktionsstålsguide, www.stenastal.se

STÅNGSTÅL Halvrundstång

CE

S235JR enligt EN 10025-2:2004		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
20 x 6,5	0,7	35,05
26 x 6,5	0,9	35,05

Längder 6 m.

STÅNGSTÅL Stränggjutgods

		EN-GJL-250 (SS0125)	EN-GJS-500-7 (SS0727)
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
30	5,3	30,70 *	
35	7,2	30,70 *	
40	9,4	30,70	43,70 *
45	11,9	30,70	43,70
50	14,7	30,70	41,70
55	17,7	30,70	41,70
60	21,1	30,70	41,70
65	24,8	30,70	41,70
70	28,7	24,70	40,70
75	33,0	24,70	40,70
80	37,5	24,70	40,70
85	42,4	24,70	40,70

		EN-GJL-250 (SS0125)	EN-GJS-500-7 (SS0727)
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
90	47,5	24,70	40,70
95	52,9	24,70	40,70
100	58,7	24,70	40,70
105	64,7	24,70	40,70
110	71,0	24,70	40,70
115	77,6	24,70	40,70
120	84,5	24,70	40,70
125	91,7	24,70	40,70
130	99,2	24,70	40,70
135	106,9	24,70	40,70
140	115,0	24,70	40,70
145	123,0	24,70	40,70

Längder 3 m.

		EN-GJL-250 (SS0125)	EN-GJS-500-7 (SS0727)
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
150	132,0	24,70	40,70
160	150,2	24,70	40,70
170	169,6	24,70	40,70
180	190,1	24,70	40,70
190	211,8	24,70	40,70
200	234,7	24,70	40,70
210	258,7	24,70	40,70 *
220	284,0	24,70	40,70 *
230	310,4	24,70	40,70
240	337,9	24,70	40,70 *
250	366,7	24,70	40,70 *
260	396,6	24,70	40,70 *
270	427,7	24,70	40,70 *
280	459,8	24,70	40,70 *
290	493,2	24,70	40,70 *
300	527,8	24,70	40,70

		EN-GJL-250 (SS0125)	EN-GJS-500-7 (SS0727)
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
310	563,6	24,70 *	40,70 *
320	600,6	24,70 *	40,70 *
330	638,7	24,70	40,70 *
340	678,0	24,70 *	40,70 *
350	718,5	24,70 *	40,70 *
360	760,1	24,70	40,70 *
370	802,9		40,70 *
380	846,9		40,70 *
390	892,1		40,70 *
400	938,4		40,70 *

Längder 3 m.
Standarder för stränggjutgods hittar du i vår konstruktionsstålsguide, www.stenastal.se
* från fjärrlager

			S235JR	S355J2	C 45 E		
Dimension mm	Vikt kg/m	M yta m²/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	B&M kr/kg	Kapning kr/st
6	0,28	0,024	**17,70**				72,00
8	0,50	0,032	**16,60**				72,00
10	0,79	0,040	**16,05**				72,00
12	1,13	0,048	**15,55**				75,00
13	1,33	0,052	**16,55**				75,00
15	1,77	0,060	**15,55**				75,00
16	2,01	0,064	**15,55**			1,89	79,50
20	3,14	0,080	**15,55**	**16,55**	**17,90**	1,52	79,50
22	3,80	0,088	**15,55**			1,38	87,00
25	4,91	0,100	**15,55**	**16,55**	**17,90**	1,21	87,00
30	7,07	0,120	**15,55**	**16,55**	**17,90**	1,01	87,00
32	8,04	0,128	**15,55**			0,95	99,00
35	9,62	0,140	**15,55**	**16,55**	**17,90**	0,87	99,00
40	12,6	0,160	**15,55**	**16,55**		0,76	99,00
45	15,9	0,180	**15,55**	**16,55**	**17,90**	0,67	106,50
50	19,6	0,200	**15,55**	**16,55**		0,61	115,50

			S235JR	S355J2	C 45 E		
Dimension mm	Vikt kg/m	M yta m²/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	B&M kr/kg	Kapning kr/st
55	23,8	0,220	**15,70**	**16,70**		0,55	186,00
60	28,3	0,240	**18,25**	**19,25**	**20,60**	0,50	199,50
65	33,2	0,260	**18,25**	**19,25**		0,47	228,00
70	38,5	0,280	**18,25**	**19,25**	**20,60**	0,43	228,00
75	44,2	0,300		**19,25**		0,40	228,00
80	50,2	0,320	**18,25**	**19,25**	**20,60**	0,38	262,50
90	63,6	0,360	**18,25**	**19,25**	**20,60**	0,34	300,00
100	78,5	0,400	**18,25**	**19,25**	**20,60**	0,30	321,00
110	95	0,440		**19,25**	**20,60**	0,28	327,00
120	113	0,480	**18,25**	**19,25**	**20,60**	0,25	337,50
130	132	0,520		**19,25**	**20,60**	0,23	337,50
150	177	0,600		**19,25**	**20,60**	0,20	372,00
175	245	0,700			**20,60**	0,17	432,00
200	314	0,800			**20,60**	0,15	487,50
225	397	0,900			**20,60**	0,13	534,00
275	605	1,100			**20,60**	0,11	580,50

CE CE

Kappriserna i tabellen gäller för enstycks rakkapning i längder om 3 – 6 meters.
Fyrkantstång i S235JR och S355J2 är CE-märkt.
För detaljerad information se sidan 114.

CE

Traversräls S355J0 enligt EN 10025-2:2004. L = 12 m		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
50 x 30	11,7	**23,15**
60 x 40	18,5	**23,15**

Kranräls DIN 536 L = 12 m		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
	A 55	32,0
	A 65	43,5
	A 75	56,6
	A 100	75,2

Traversräls är CE-märkt

Vinkelstång – liksidig

STÅNGSTÅL

S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10056-2

Dimension mm	Vikt kg/m	M m²/m	S235JR Pris kr/kg	S355J2 Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st
15 x 15 x 3	0,64	0,043	**19,90**			31,50
20 x 20 x 3	0,90	0,077	**16,85**			33,00
20 x 20 x 4	1,14	0,077	**16,85**			33,00
25 x 25 x 3	1,12	0,097	**16,85**			33,00
25 x 25 x 4	1,45	0,097	**16,60**			40,50
25 x 25 x 5	1,77	0,097	**16,60**		3,26	40,50
30 x 30 x 3	1,37	0,116	**16,20**		5,04	40,50
30 x 30 x 4	1,78	0,116	**15,75**			40,50
30 x 30 x 5	2,18	0,116	**15,75**		3,17	40,50
30 x 30 x 6	2,55	0,116	**16,75**		2,71	40,50
35 x 35 x 4	2,10	0,136	**15,75**			42,00
35 x 35 x 5	2,57	0,136	**15,75**		3,15	42,00
35 x 35 x 6	3,04	0,136	**16,75**		2,66	42,00
40 x 40 x 4	2,42	0,155	**15,75**			42,00
40 x 40 x 5	2,98	0,155	**15,75**		3,09	42,00
40 x 40 x 6	3,52	0,155	**15,75**		2,62	42,00
45 x 45 x 5	3,38	0,174	**15,75**		3,06	43,50
50 x 50 x 4	3,06	0,194	**15,75**		3,77	45,00
50 x 50 x 5	3,77	0,194	**15,75**		3,06	45,00
50 x 50 x 6	4,47	0,194	**15,75**		2,58	45,00
50 x 50 x 7	5,15	0,194	**15,75**		2,24	45,00
50 x 50 x 8	5,82	0,194	**16,05**		1,98	45,00
50 x 50 x 9	6,47	0,194	**17,05**		1,78	45,00
60 x 60 x 6	5,42	0,223	**15,75**	**16,75**	2,45	48,00
60 x 60 x 8	7,09	0,223	**15,75**		1,87	48,00
60 x 60 x 10	8,69	0,223	**16,05**		1,53	48,00
65 x 65 x 6	5,91	0,252	**17,05**		2,54	49,50
65 x 65 x 7	6,83	0,252	**17,05**		2,20	49,50

S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10056-2

Dimension mm	Vikt kg/m	M m²/m	S235JR Pris kr/kg	S355J2 Pris kr/kg	B&M kr/kg	Kapning kr/st
65 x 65 x 8	7,73	0,252	**17,05**		1,94	49,50
65 x 65 x 9	8,62	0,252	**17,05**		1,74	49,50
70 x 70 x 7	7,38	0,272	**15,75**	**16,75**	2,19	49,50
70 x 70 x 9	9,34	0,272	**16,20**		1,73	49,50
75 x 75 x 7	7,94	0,291	**16,05**		2,18	55,50
75 x 75 x 8	9,03	0,291	**16,05**		1,92	55,50
75 x 75 x 10	11,10	0,291	**16,20**		1,56	55,50
80 x 80 x 8	9,66	0,311	**15,75**	**16,75**	1,92	81,00
80 x 80 x 10	11,90	0,311	**16,05**		1,56	81,00
80 x 80 x 12	14,10	0,311	**17,05**		1,31	81,00
90 x 90 x 9	12,10	0,351	**16,20**	**17,20**	1,73	85,50
90 x 90 x 11	14,70	0,351	**16,05**		1,42	85,50
100 x 100 x 10	15,10	0,390	**16,05**	**17,05**	1,54	88,50
100 x 100 x 12	17,80	0,390	**16,05**		1,30	88,50
100 x 100 x 14	20,60	0,390	**17,05**		1,13	88,50
110 x 110 x 10	16,60	0,430	**17,05**	**18,05**	1,54	111,00
120 x 120 x 11	19,90	0,469	**16,05**	**17,05**	1,40	132,00
120 x 120 x 13	23,30	0,469	**16,05**	**17,05**	1,20	132,00
120 x 120 x 15	26,60	0,469	**16,05**		1,05	132,00
130 x 130 x 12	23,60	0,508	**16,05**	**17,05**	1,28	136,50
140 x 140 x 13	27,50	0,547	**16,05**		1,18	142,50
150 x 150 x 12	27,40	0,586	**17,05**	**18,05**	1,27	147,00
150 x 150 x 14	31,60	0,586	**17,05**	**18,05**	1,10	147,00
150 x 150 x 16	35,90	0,586	**17,05**	**18,05**	0,97	147,00
160 x 160 x 15	36,20	0,625	**17,70**	**18,70**	1,03	153,00
180 x 180 x 16	43,50	0,705	**17,70**	**18,70**	0,96	165,00
200 x 200 x 16	48,50	0,785	**17,70**	**18,70**	0,96	175,50

Längder t.o.m 90 × 90 6 m, fr.o. m 100 × 100 12 m.

Vinkelstång – varmförzinkad

STÅNGSTÅL

S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10056-2
Varmförzinkat enl SS-EN ISO 1461

Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
30 x 30 x 3	1,44	**31,70**
30 x 30 x 4	1,87	**27,95**
40 x 40 x 4	2,54	**27,30**
40 x 40 x 5	3,12	**27,30**

S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10056-2
Varmförzinkat enl SS-EN ISO 1461

Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
50 x 50 x 5	3,96	**27,30**
60 x 60 x 6	5,67	**27,30**
60 x 40 x 5	3,96	**27,30**

Längder 6 m

S235JR enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10056-2

Dimension mm	Vikt kg/m	M m²/m	**Pris kr/kg**	B&M kr/kg	Kapning kr/st
25 x 15 x 3	0,88	0,078	**22,70**		40,50
30 x 20 x 3	1,11	0,097	**17,05**		40,50
30 x 20 x 4	1,45	0,097	**16,60**		40,50
40 x 20 x 3	1,35	0,117	**17,05**		42,00
40 x 20 x 4	1,77	0,117	**16,60**		42,00
40 x 20 x 5	2,18	0,117	**17,60**	3,19	42,00
45 x 30 x 4	2,25	0,146	**16,60**		43,50
45 x 30 x 5	2,77	0,146	**16,60**	3,14	43,50
50 x 30 x 5	2,97	0,156	**16,20**	3,13	45,00
50 x 40 x 5	3,35	0,175	**16,20**	3,11	45,00
60 x 30 x 5	3,37	0,175	**16,20**	3,09	46,50
60 x 30 x 6	3,99	0,175	**17,20**	2,61	46,50
60 x 30 x 7	4,59	0,175	**16,20**	2,27	46,50
60 x 40 x 5	3,76	0,195	**16,20**	3,09	46,50
60 x 40 x 6	4,46	0,195	**17,20**	2,60	46,50
60 x 40 x 7	5,14	0,195	**16,20**	2,26	46,50
65 x 50 x 6	5,17	0,224	**16,20**	2,58	49,50
65 x 50 x 7	5,97	0,224	**17,20**	2,23	49,50
75 x 50 x 5	4,74	0,244	**16,20**	3,06	63,00
75 x 50 x 7	6,53	0,244	**16,20**	2,22	63,00
75 x 50 x 9	8,23	0,244	**16,20**	1,76	63,00
80 x 40 x 6	5,41	0,234	**16,20**	2,57	81,00
80 x 40 x 8	7,07	0,234	**16,20**	1,97	81,00
100 x 50 x 6	6,85	0,292	**16,60**	2,54	88,50
100 x 50 x 8	9,03	0,292	**16,60**	1,92	88,50
100 x 50 x 10	11,10	0,292	**16,60**	1,57	88,50

S235JR enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10056-2

Dimension mm	Vikt kg/m	M m²/m	**Pris kr/kg**	B&M kr/kg	Kapning kr/st
100 x 65 x 8	9,95	0,321	**16,60**	1,92	88,50
100 x 65 x 9	11,10	0,321	**16,60**	1,72	88,50
100 x 75 x 9	11,80	0,341	**16,60**	1,72	88,50
100 x 75 x 10	13,00	0,341	**16,60**	1,56	88,50
100 x 75 x 11	14,30	0,341	**17,60**	1,42	88,50
120 x 80 x 8	12,20	0,391	**17,60**	1,91	132,00
120 x 80 x 10	15,00	0,391	**16,60**	1,55	132,00
120 x 80 x 12	17,80	0,391	**16,60**	1,31	132,00
130 x 65 x 8	11,90	0,381	**16,60**	1,91	136,50
130 x 65 x 10	14,60	0,381	**16,60**	1,55	136,50
130 x 65 x 12	17,40	0,384	**16,60**	1,31	136,50
150 x 75 x 9	15,40	0,441	**16,60**	1,70	147,00
150 x 75 x 10	17,00	0,441	**16,60**	1,54	147,00
150 x 75 x 11	18,60	0,441	**19,20**	1,41	147,00
150 x 90 x 12	21,60	0,469	**16,60**	1,29	147,00
150 x 100 x 10	19,00	0,489	**16,60**	1,53	147,00
150 x 100 x 12	22,50	0,489	**16,60**	1,29	147,00
150 x 100 x 14	26,10	0,489	**16,60**	1,11	147,00
160 x 80 x 12	21,60	0,469	**17,05**	1,29	153,00
180 x 90 x 10	20,60	0,528	**17,05**	1,53	165,00
180 x 90 x 12	24,40	0,528	**17,05**	1,29	165,00
200 x 100 x 10	23,00	0,587	**17,05**	1,52	175,50
200 x 100 x 12	27,30	0,587	**17,05**	1,28	175,50
200 x 100 x 14	31,60	0,587	**17,05**	1,11	175,50
200 x 100 x 16	35,90	0,587	**17,05**	0,97	175,50

Längder t.o.m 100×50×6 6 m, fr.o.m 100×50×8 12 m.

T-stång högt liv
S235JR enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10055

Dimension mm	Vikt kg/m	Mantelyta m²/m	**Pris kr/kg**	B&M kr/kg	Kapning kr/st
30 x 30 x 4	1,77	0,114	**16,40**	3,83	40,50
40 x 40 x 5	2,96	0,153	**16,30**	3,08	42,00
50 x 50 x 6	4,45	0,191	**16,05**	2,55	45,00
60 x 60 x 7	6,23	0,229	**16,05**	2,19	48,00
70 x 70 x 8	8,32	0,268	**16,05**	1,92	49,50
80 x 80 x 9	10,70	0,307	**16,05**	1,71	81,00
100 x 100 x 11	16,40	0,383	**16,20**	1,39	88,50
120 x 120 x 13	23,20	0,459	**19,70**	1,18	132,00
140 x 140 x 15	31,30	0,537	**19,70**	1,02	142,50

Längder t.o.m 70×70 6 m, fr.o.m 80×80 12 m.

T-stång bred fot
S235JR enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10055

Dimension mm	Vikt kg/m	Mantelyta m²/m	**Pris kr/kg**	B&M kr/kg	Kapning kr/st
50 x 25 x 5,0	2,80	0,142	**26,60**	3,02	45,00
60 x 30 x 5,5	3,64	0,171	**25,10**	2,80	48,00
70 x 35 x 6,0	4,66	0,201	**26,60**	2,57	49,50
80 x 40 x 7,0	6,20	0,233	**25,00**	2,24	81,00
100 x 50 x 8,5	9,36	0,287	**25,90**	1,82	88,50
120 x 60 x 10,0	13,40	0,345	**28,10**	1,53	132,00

S355J2H		VKR enligt EN 10210-1+2:2006				KKR enligt EN 10219-1+2:2006			
Dimension mm	Mantelyta m²/m	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	B&M kr/kg	Kapning kr/st	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	B&M kr/kg	Kapning kr/st
25 x 25 x 3,0	0,095					1,89	**14,95**		40,50
30 x 30 x 3,0	0,113					2,36	**14,95**		40,50
40 x 40 x 3,0	0,154	3,41	**17,05**		42,00	3,30	**14,95**		42,00
40 x 40 x 4,0	0,151	4,39	**17,05**	2,05	42,00	4,20	**14,95**	2,14	42,00
40 x 40 x 5,0	0,149	5,40	**17,05**						
50 x 50 x 3,0	0,194	4,35				4,25	**14,95**		45,00
50 x 50 x 3,2	0,192	4,62	**17,05**	2,47	45,00				
50 x 50 x 4,0	0,191	5,64	**17,05**	2,01	45,00	5,45	**14,95**	2,09	45,00
50 x 50 x 5,0	0,189	6,85	**17,05**	1,64	45,00	6,56	**14,95**	1,71	45,00
60 x 60 x 3,0	0,234	5,29	**17,05**		48,00	5,19	**14,95**		48,00
60 x 60 x 3,2	0,234	5,62	**17,05**		48,00				
60 x 60 x 4,0	0,231	6,90	**17,05**	1,99	48,00	6,71	**14,95**	2,05	48,00
60 x 60 x 5,0	0,229	8,42	**17,05**	1,62	48,00	7,96	**14,95**	1,71	48,00
60 x 60 x 6,3	0,229	10,30	**17,05**	1,32	48,00				
70 x 70 x 3,0	0,274	6,24			49,50	6,13	**14,95**		49,50
70 x 70 x 3,6	0,272	7,40	**17,05**	2,19	49,50				
70 x 70 x 4,0	0,274					7,97	**14,95**	2,05	49,50
70 x 70 x 5,0	0,269	9,99	**17,05**	1,60	49,50	9,70	**14,95**	1,65	49,50
80 x 80 x 3,0	0,314					7,07	**14,95**		81,00
80 x 80 x 3,6	0,312	8,53	**17,05**	2,18	81,00				
80 x 80 x 4,0	0,314					9,22	**14,95**	2,03	81,00
80 x 80 x 5,0	0,309	11,60	**17,05**	1,58	81,00	11,30	**14,95**	1,63	81,00
80 x 80 x 6,0	0,306					13,20	**14,95**	1,38	81,00
80 x 80 x 6,3	0,306	14,20	**17,05**	1,28	81,00				
80 x 80 x 8,0	0,303	17,80	**17,05**						
90 x 90 x 3,0	0,359					8,01	**14,95**	2,67	85,50
90 x 90 x 3,6	0,352	9,66	**17,05**	2,17	85,50				
90 x 90 x 4,0	0,355					10,50	**14,95**	2,01	85,50
90 x 90 x 5,0	0,349	13,10	**17,05**	1,59	85,50	12,80	**14,95**	1,62	85,50
90 x 90 x 6,0	0,347					15,10	**14,95**	1,37	85,50
90 x 90 x 6,3	0,346	16,20	**17,05**	1,27	85,50				
90 x 90 x 8,0	0,345	20,20	**17,05**	1,02	85,50				
100 x 100 x 3,0	0,399					8,96	**14,95**	2,65	88,50
100 x 100 x 4,0	0,391	11,90	**17,05**	1,96	88,50	11,70	**14,95**	1,99	88,50
100 x 100 x 5,0	0,389	14,70	**17,05**	1,57	88,50	14,40	**14,95**	1,61	88,50
100 x 100 x 6,0	0,386					17,00	**14,95**	1,35	88,50
100 x 100 x 6,3	0,386	18,20	**17,05**	1,26	88,50				
100 x 100 x 8,0	0,383	22,60	**17,05**	1,01	88,50	21,40	**14,95**	1,06	88,50
100 x 100 x 10,0	0,379	27,40	**17,05**	0,82	88,50	25,56	**14,95**	0,88	88,50
120 x 120 x 4,0	0,478					14,20	**14,95**	2,00	132,00
120 x 120 x 5,0	0,469	17,80	**17,05**	1,57	132,00	17,50	**14,95**	1,59	132,00
120 x 120 x 6,0	0,469					20,70	**14,95**	1,35	132,00

S355J2H		VKR enligt EN 10210-1+2:2006				KKR enligt EN 10219-1+2:2006			
Dimension mm	Mantelyta m²/m	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	B&M kr/kg	Kapning kr/st	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	B&M kr/kg	Kapning kr/st
120 x 120 x 6,3	0,466	22,20	**17,05**	1,25	132,00				
120 x 120 x 8,0	0,463	27,60	**17,05**	1,00	132,00	26,40	**14,95**	1,04	132,00
120 x 120 x 10,0	0,459	33,70	**17,05**	0,81	132,00	31,80	**14,95**	0,86	132,00
140 x 140 x 5,0	0,549	21,00	**17,85**	1,56	142,50	20,70	**15,90**	1,58	142,50
140 x 140 x 6,0	0,549					24,50	**15,90**	1,33	142,50
140 x 140 x 6,3	0,546	26,10	**17,85**	1,24	142,50				
140 x 140 x 8,0	0,543					31,40	**15,90**	1,03	142,50
140 x 140 x 10,0	0,539	40,00	**17,85**	0,80	142,50				
150 x 150 x 4,0	0,597					18,01	**15,90**	1,97	147,00
150 x 150 x 5,0	0,589	22,60	**17,85**	1,55	147,00	22,30	**15,90**	1,57	147,00
150 x 150 x 6,0	0,589					26,40	**15,90**	1,33	147,00
150 x 150 x 6,3	0,586	28,10	**17,85**	1,24	147,00				
150 x 150 x 8,0	0,583	35,10	**17,85**	0,99	147,00	33,90	**15,90**	1,02	147,00
150 x 150 x 10,0	0,579	43,10	**17,85**	0,80	147,00	41,30	**15,90**	0,83	147,00
160 x 160 x 5,0	0,583	23,90		1,45		23,80	**16,65**	1,46	147,00
160 x 160 x 6,0	0,583	28,30				28,30	**16,65**	1,23	147,00
160 x 160 x 6,3	0,626	30,10	**18,25**	1,24	153,00				
160 x 160 x 8,0	0,623	37,60	**18,25**	0,99	153,00				
160 x 160 x 10,0	0,597	46,30	**18,25**	0,77	153,00	44,40	**16,65**	0,80	147,00
180 x 180 x 6,0	0,706					32,10	**16,65**	1,31	165,00
180 x 180 x 6,3	0,706	34,00	**18,25**	1,24	165,00				
180 x 180 x 8,0	0,703	42,70	**18,25**	0,98	165,00	41,50	**16,65**	1,01	165,00
180 x 180 x 10,0	0,699	52,50	**18,25**	0,79	165,00	50,70	**16,65**	0,82	165,00
200 x 200 x 5,0	0,786					30,10	**16,65**	1,55	175,50
200 x 200 x 6,0	0,786					35,80	**16,65**	1,31	175,50
200 x 200 x 6,3	0,786	38,00	**18,25**	1,23	175,50				
200 x 200 x 8,0	0,783	47,70	**18,25**	0,98	175,50	46,50	**16,65**	1,00	175,50
200 x 200 x 10,0	0,779	58,80	**18,25**	0,79	175,50	57,00	**16,65**	0,81	175,50
200 x 200 x 12,5	0,773	72,30	**18,25**	0,64	175,50	68,30	**16,65**	0,67	175,50
250 x 250 x 6,3	0,986	47,90	**18,25**	1,22	204,00				
250 x 250 x 8,0	0,983	60,30	**18,25**	0,97	204,00	59,10	**16,65**	0,99	204,00
250 x 250 x 10,0	0,979	74,50	**18,25**	0,78	204,00	72,70	**16,65**	0,80	204,00
250 x 250 x 12,5	0,973	91,90	**18,25**	0,63	204,00	88,00	**16,65**	0,66	204,00
300 x 300 x 8,0	1,170					72,80	**16,65**	0,96	235,50
300 x 300 x 10,0	1,180	90,20	**18,25**	0,78	235,50	88,40	**16,65**	0,79	235,50
300 x 300 x 12,5	1,170	112,00	**18,25**	0,62	235,50	108,00	**16,65**	0,64	235,50
300 x 300 x 16,0	1,170	141,00	**18,25**	0,49	235,50				
350 x 350 x 10,0	1,360	106,00	**18,25**	0,76	267,00				
350 x 350 x 12,5	1,340	131,00	18,25	0,61	267,00				
350 x 350 x 16,0	1,320	166,00	18,25	0,47	267,00				
400 x 400 x 10,0	1,560	122,00	18,25	0,76	303,00				

Längder VKR: t.o.m 50 × 50 6 m; fr.o.m 60 × 60 12 m.
Längder KKR: t.o.m 80 × 80 × 4 6 m, 80 × 80 × 5 – 100 × 100 × 5 6 m och 12 m, fr.o.m 100 × 100 × 6 12 m.

All VKR och KKR med option 1,2, 1,4, 1,7 och 1,9.

S355J2H		VKR enligt EN 10210-1+2:2006				KKR enligt EN 10219-1+2:2006			
Dimension mm	Mantelyta m²/m	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	B&M kr/kg	Kapning kr/st	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	B&M kr/kg	Kapning kr/st
40 x 30 x 3,0	0,137					2,86	**14,95**		42,00
50 x 25 x 3,0	0,147					3,10	**14,95**		42,00
50 x 30 x 2,5	0,155					2,82	**14,95**		42,00
50 x 30 x 3,0	0,154					3,30	**14,95**		42,00
50 x 30 x 3,2	0,154	3,61	**17,05**	2,54	42,00				
50 x 30 x 4,0	0,151	4,39	**17,05**	2,05	42,00	4,20	**14,95**	2,14	42,00
60 x 30 x 3,0	0,174					3,77	**14,95**		45,00
60 x 40 x 3,0	0,194	4,35	**17,05**	2,65	48,00	4,25	**14,95**		45,00
60 x 40 x 4,0	0,191	5,64	**17,05**	2,01	45,00	5,45	**14,95**	2,09	45,00
60 x 40 x 5,0	0,189					6,39	**14,95**	1,76	45,00
70 x 40 x 3,0	0,215					4,72	**14,95**		48,00
70 x 40 x 4,0	0,211					6,08	**14,95**	2,06	48,00
80 x 40 x 3,0	0,234					5,19	**14,95**		48,00
80 x 40 x 4,0	0,231	6,90	**17,05**	1,99	48,00	6,71	**14,95**	2,05	48,00
80 x 40 x 5,0	0,229	8,42	**17,05**	1,62	48,00	7,96	**14,95**	1,71	48,00
80 x 40 x 6,3	0,229	10,30	**17,05**		48,00				
80 x 50 x 3,0	0,249					5,66	**14,95**	2,62	49,50
80 x 50 x 4,0	0,249					8,00	**14,95**	1,85	49,50
80 x 50 x 5,0	0,223					9,09	**14,95**	1,46	49,50
80 x 60 x 3,0	0,273					6,13	**14,95**	2,65	49,50
80 x 60 x 4,0	0,273					7,97	**14,95**	2,04	49,50
80 x 60 x 5,0	0,273					9,70	**14,95**	1,67	49,50
80 x 60 x 6,0	0,273					11,33	**14,95**	1,43	49,50
90 x 50 x 3,0	0,274					6,13	**14,95**	2,66	49,50
90 x 50 x 3,6	0,272	7,40	**17,05**	2,19	49,50				
90 x 50 x 4,0	0,273					7,97	**14,95**	2,04	49,50
90 x 50 x 5,0	0,269	9,99	**17,05**	1,60	49,50	9,70	**14,95**	1,65	49,50
100 x 40 x 3,0	0,273					6,13	**14,95**		49,50
100 x 40 x 4,0	0,273					7,97	**14,95**	2,04	49,50
100 x 50 x 3,0	0,294					6,60	**14,95**		81,00
100 x 50 x 3,2	0,294	7,13	**17,05**	2,45	81,00				
100 x 50 x 4,0	0,291	8,78	**17,05**	1,97	81,00	8,59	**14,95**	2,02	81,00
100 x 50 x 5,0	0,289	10,80	**17,05**	1,59	81,00	10,50	**14,95**	1,64	81,00
100 x 50 x 6,0	0,289					12,30	**14,95**	1,40	81,00
100 x 50 x 6,3	0,289	13,30	**17,05**	1,29	81,00				
100 x 60 x 3,0	0,312					7,07	**14,95**		81,00
100 x 60 x 3,6	0,312	8,53	**17,05**	2,18	81,00				
100 x 60 x 4,0	0,313					9,22	**14,95**	2,02	81,00
100 x 60 x 5,0	0,309	11,60	**17,05**	1,58	81,00	11,30	**14,95**	1,63	81,00
100 x 60 x 6,0	0,309					13,20	**14,95**		
100 x 80 x 4,0	0,343					10,50	**14,95**	1,94	81,00
100 x 80 x 5,0	0,343					12,80	**14,95**	1,59	81,00
120 x 40 x 4,0	0,313					9,22	**14,95**	2,02	81,00
120 x 60 x 3,0	0,352					8,01	**14,95**		85,50
120 x 60 x 3,6	0,352	9,70	**17,05**	2,16	85,50				
120 x 60 x 4,0	0,354					10,50	**14,95**	2,01	85,50
120 x 60 x 5,0	0,349	13,10	**17,05**	1,59	85,50	12,80	**14,95**	1,62	85,50
120 x 60 x 6,0	0,349					15,10	**14,95**	1,38	85,50

S355J2H		VKR enligt EN 10210-1+2:2006				KKR enligt EN 10219-1+2:2006			
Dimension mm	Mantelyta m²/m	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	B&M kr/kg	Kapning kr/st	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	B&M kr/kg	Kapning kr/st
120 x 60 x 6,3	0,346	16,20	**17,05**	1,27	85,50				
120 x 80 x 4,0	0,396					11,70	**14,95**	2,01	88,50
120 x 80 x 5,0	0,389	14,70	**17,05**	1,57	88,50	14,40	**14,95**	1,61	88,50
120 x 80 x 6,0	0,389					17,50	**14,95**	1,32	88,50
120 x 80 x 6,3	0,386	18,20	**17,05**	1,26	88,50				
120 x 80 x 8,0	0,383	22,60	**17,05**	1,01	88,50	21,40	**14,95**	1,06	88,50
140 x 70 x 4,0	0,416					12,36	**14,95**	2,00	88,50
140 x 70 x 5,0	0,408	15,50	**17,05**	1,57	88,50	15,19	**14,95**	1,60	88,50
140 x 70 x 6,3	0,408	19,20	**17,05**	1,26	88,50				
140 x 80 x 4,0	0,426					13,00	**14,95**	1,95	132,00
140 x 80 x 5,0	0,423					16,00	**14,95**	1,57	132,00
140 x 80 x 6,0	0,423					18,90	**14,95**	1,33	132,00
150 x 50 x 5,0	0,437					14,40	**14,95**	1,81	132,00
150 x 75 x 5,0	0,437					16,90	**14,95**	1,54	132,00
150 x 75 x 6,0	0,437					19,40	**14,95**	1,34	132,00
150 x 100 x 4,0	0,486					14,90	**14,95**	1,94	142,50
150 x 100 x 5,0	0,489	18,60	**17,05**	1,56	142,50	18,30	**14,95**	1,59	142,50
150 x 100 x 6,0	0,489					21,70	**14,95**	1,33	142,50
150 x 100 x 6,3	0,486	23,10	**17,05**	1,25	142,50				
150 x 100 x 8,0	0,483	28,90	**17,05**	0,99	142,50	27,70	**14,95**	1,04	142,50
150 x 100 x 10,0	0,479	35,30	**17,05**	0,81	142,50	33,40	**14,95**	0,85	142,50
160 x 80 x 4,0	0,466					14,30	**14,95**	1,94	132,00
160 x 80 x 5,0	0,469	17,80	**17,05**	1,57	132,00	17,50	**14,95**	1,59	132,00
160 x 80 x 6,0	0,469					20,75	**14,95**	1,34	132,00
160 x 80 x 6,3	0,466	22,20	**17,05**	1,25	132,00				
160 x 80 x 8,0	0,463	27,60	**17,05**	1,00	132,00	26,40	**14,95**	1,04	132,00
160 x 80 x 10,0	0,459	33,70	**17,05**	0,81	132,00				
180 x 100 x 6,0	0,533					24,50	**14,95**	1,29	142,50
180 x 100 x 6,3	0,533	26,10	**17,85**	1,22	142,50				
180 x 100 x 8,0	0,526	32,60	**17,85**	0,96	142,50				
180 x 100 x 10,0	0,498	40,00	**17,85**	0,74	142,50				
200 x 100 x 4,0	0,591					18,00	**15,90**	1,95	142,50
200 x 100 x 5,0	0,589	22,60	**17,85**	1,55	142,50	22,30	**15,90**	1,57	142,50
200 x 100 x 6,0	0,589					26,40	**15,90**	1,33	142,50
200 x 100 x 6,3	0,589	28,10	**17,85**	1,25	142,50				
200 x 100 x 8,0	0,583	35,10	**17,85**	0,99	142,50	33,90	**15,90**	1,02	142,50
200 x 100 x 10,0	0,579	43,10	**17,85**	0,80	142,50	41,30	**15,90**	0,83	142,50
200 x 100 x 12,5	0,573	52,70	**17,85**	0,65	142,50	48,70	**15,90**	0,70	142,50
200 x 120 x 6,0	0,630					28,30	**16,65**	1,32	153,00
200 x 120 x 6,3	0,626	30,10	**18,25**	1,24	153,00				
200 x 120 x 8,0	0,616	37,60	**18,25**	0,97	153,00				
200 x 120 x 10,0	0,619	46,30	**18,25**	0,80	153,00				
220 x 120 x 6,3	0,626	30,10	**18,25**	1,24	165,00				
220 x 120 x 8,0	0,648	40,20	**18,25**	0,96	165,00				
250 x 50 x 5,0	0,592	22,20	**25,25**	1,59	132,00				
250 x 150 x 5,0	0,789	30,50	**18,25**	1,54	175,50				
250 x 150 x 6,0	0,786					35,80	**16,65**	1,31	175,50
250 x 150 x 6,3	0,786	38,00	**18,25**	1,23	175,50				

forts. ▶

Konstruktionsrör – rektangulära

S355J2H		VKR enligt EN 10210-1+2:2006				KKR enligt EN 10219-1+2:2006			
Dimension mm	Mantelyta m²/m	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	B&M kr/kg	Kapning kr/st	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	B&M kr/kg	Kapning kr/st
250 x 150 x 8,0	0,783	47,70	**18,25**	0,98	175,50				
250 x 150 x 10,0	0,779	58,80	**18,25**	0,79	175,50	57,00	**16,65**	0,81	175,50
250 x 150 x 12,5	0,773	72,30	**18,25**	0,64	175,50	68,30	**16,65**	0,67	175,50
300 x 50 x 5,0	0,690	26,10	**25,25**	1,57	142,50				
300 x 200 x 6,3	0,986	47,90	**18,25**	1,22	204,00				
300 x 200 x 8,0	0,983	60,30	**18,25**	0,97	204,00	59,10	**16,65**	0,99	204,00
300 x 200 x 10,0	0,979	74,50	**18,25**	0,78	204,00	72,70	**16,65**	0,80	204,00
300 x 200 x 12,5	0,973	91,90	**18,25**	0,63	204,00				
400 x 200 x 10,0	1,180	90,20	**18,25**	0,78	235,50				
400 x 200 x 12,5	1,170	112,00	**18,25**	0,62	235,50				
450 x 250 x 10,0	1,380	106,00	**18,25**	0,77	282,00				
450 x 250 x 12,5	1,380	131,00	**18,25**	0,63	282,00				

Längder VKR: t.o.m 60 × 30 × 3 6 m, fr.o.m 60 × 40 × 3 12 m.
Längder KKR: t.o.m 80 × 40 × 4 6 m, 80 × 40 × 5 – 100 × 50 × 4 6 m och 12 m, fr.o.m 100 × 50 × 5 12 m.

All VKR och KKR med option 1,2, 1,4, 1,7 och 1,9.

Konstruktionsrör – cirkulära

KCKR enligt EN 10219-1+2:2006 S355J2H					
Dimension mm	Mantelyta m²/m	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	B&M kr/kg	Kapning kr/st
139,7 x 6,3	0,439	20,70	**14,95**	1,26	132,00
139,7 x 8,0	0,439	26,00	**14,95**	1,00	132,00
139,7 x 10,0	0,439	32,00	**14,95**	0,82	132,00
168,3 x 5,0	0,528	20,10	**15,90**	1,56	142,50
168,3 x 6,3	0,528	25,20	**15,90**	1,25	142,50
168,3 x 8,0	0,528	31,60	**15,90**	0,99	142,50
168,3 x 10,0	0,528	39,00	**15,90**	0,81	142,50
168,3 x 12,5	0,528	48,00	**15,90**	0,65	142,50

Från fjärrlager.

KCKR enligt EN 10219-1+2:2006 S355J2H					
Dimension mm	Mantelyta m²/m	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	B&M kr/kg	Kapning kr/st
193,7 x 5,0	0,608	23,30	**16,65**	1,55	153,00
193,7 x 6,3	0,608	29,10	**16,65**	1,24	153,00
193,7 x 8,0	0,608	36,60	**16,65**	0,99	153,00
193,7 x 10,0	0,608	45,30	**16,65**	0,80	153,00
193,7 x 12,5	0,608	55,90	**16,65**	0,65	153,00
219,1 x 5,0	0,688	26,40	**16,65**	1,55	165,00
219,1 x 6,3	0,688	33,10	**16,65**	1,24	165,00

Svetsade precisionsstålrör – kvadratiska

EN 10305-5 E235			
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/m**
10 x 10 x 1,00	0,283	**24,80**	**7,10**
15 x 15 x 1,00	0,438	**21,80**	**9,60**
15 x 15 x 1,50	0,632	**20,30**	**12,90**
15 x 15 x 2,00	0,810	**20,30**	**16,50**
16 x 16 x 1,50	0,680	**20,30**	**13,90**
20 x 20 x 1,00	0,580	**20,30**	**11,80**
20 x 20 x 1,25	0,733	**20,30**	**14,90**
20 x 20 x 1,50	0,868	**19,60**	**17,10**
20 x 20 x 2,00	1,120	**19,60**	**22,00**
25 x 25 x 1,25	0,932	**20,30**	**19,00**
25 x 25 x 1,50	1,11	**19,60**	**21,80**
25 x 25 x 2,00	1,44	**19,60**	**28,30**
25 x 25 x 2,50	1,77	**19,60**	**34,70**
25 x 25 x 3,00	2,01	**19,60**	**39,40**
30 x 30 x 1,50	1,34	**20,30**	**27,30**
30 x 30 x 2,00	1,75	**19,60**	**34,30**
30 x 30 x 2,50	2,15	**19,60**	**42,20**
30 x 30 x 3,00	2,54	**19,60**	**49,80**
35 x 35 x 1,50	1,57	**20,30**	**31,90**
35 x 35 x 2,00	2,07	**19,60**	**40,60**
35 x 35 x 3,00	2,86	**19,60**	**56,10**
40 x 40 x 1,50	1,81	**20,30**	**36,80**
40 x 40 x 2,00	2,38	**19,60**	**46,70**

EN 10305-5 E235			
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/m**
40 x 40 x 2,50	2,93	**19,60**	**57,50**
40 x 40 x 3,00	3,30	**19,60**	**64,70**
40 x 40 x 4,00	4,25	**19,60**	**83,30**
45 x 45 x 2,00	2,69	**19,60**	**52,80**
45 x 45 x 3,00	3,77	**19,60**	**73,90**
50 x 50 x 1,50	2,28	**20,30**	**46,30**
50 x 50 x 2,00	3,01	**19,60**	**59,00**
50 x 50 x 2,50	3,72	**19,60**	**73,00**
50 x 50 x 3,00	4,28	**19,60**	**83,90**
50 x 50 x 4,00	5,51	**19,60**	**108,00**
60 x 60 x 2,00	3,64	**19,60**	**71,40**
60 x 60 x 3,00	5,22	**19,60**	**102,40**
60 x 60 x 4,00	6,76	**19,60**	**132,50**
70 x 70 x 2,00	4,29	**19,60**	**84,10**
70 x 70 x 3,00	6,16	**19,60**	**120,80**
70 x 70 x 4,00	8,02	**19,60**	**157,20**
80 x 80 x 3,00	7,10	**19,60**	**139,20**
80 x 80 x 4,00	9,28	**19,60**	**181,90**
90 x 90 x 3,00	8,04	**19,60**	**157,60**
90 x 90 x 4,00	10,5	**19,60**	**205,80**
100 x 100 x 3,00	8,99	**19,60**	**176,30**
100 x 100 x 4,00	11,8	**19,60**	**231,30**

Längder 6 m.

Svetsade precisionsstålrör – rektangulära

EN 10305-5 E235			
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/m**
20 x 10 x 1,00	0,440	**21,80**	**9,60**
20 x 10 x 1,50	0,632	**20,30**	**12,90**
20 x 15 x 1,50	0,750	**20,30**	**15,30**
25 x 15 x 1,50	0,868	**20,30**	**17,70**
25 x 15 x 2,00	1,12	**19,60**	**22,00**
25 x 20 x 1,50	1,00	**20,30**	**20,30**
25 x 20 x 2,00	1,26	**19,60**	**24,70**
30 x 10 x 1,50	0,88	**20,30**	**17,90**
30 x 15 x 1,50	0,99	**20,30**	**20,00**
30 x 15 x 2,00	1,28	**19,60**	**25,10**
30 x 20 x 1,50	1,10	**20,30**	**22,40**
30 x 20 x 2,00	1,44	**19,60**	**28,30**
35 x 15 x 1,50	1,11	**20,30**	**22,60**
35 x 20 x 1,50	1,22	**20,30**	**24,80**
35 x 20 x 2,00	1,60	**19,60**	**31,40**
35 x 25 x 2,00	1,76	**19,60**	**34,50**
40 x 10 x 2,00	1,48	**19,60**	**29,10**
40 x 20 x 1,50	1,34	**20,30**	**27,30**

EN 10305-5 E235			
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/m**
40 x 20 x 2,00	1,73	**19,60**	**34,00**
40 x 20 x 3,00	2,54	**19,60**	**49,80**
40 x 25 x 1,50	1,46	**20,30**	**29,70**
40 x 25 x 2,00	1,91	**19,60**	**37,50**
40 x 30 x 1,50	1,57	**20,30**	**31,90**
40 x 30 x 2,00	2,07	**19,60**	**40,60**
40 x 30 x 3,00	2,86	**19,60**	**56,10**
40 x 15 x 2,00	1,78	**19,60**	**34,90**
45 x 25 x 2,00	2,05	**19,60**	**40,20**
50 x 20 x 1,50	1,57	**20,30**	**31,90**
50 x 20 x 2,00	2,07	**19,60**	**40,60**
50 x 25 x 1,50	1,69	**20,30**	**34,40**
50 x 25 x 2,00	2,22	**19,60**	**43,60**
50 x 25 x 2,50	2,74	**19,60**	**53,80**
50 x 25 x 3,00	3,10	**19,60**	**60,80**
50 x 30 x 1,50	1,81	**20,30**	**36,80**
50 x 30 x 2,00	2,38	**19,60**	**46,70**
50 x 30 x 3,00	3,30	**19,60**	**64,70**

forts. ▶

Svetsade precisionsstålrör – rektangulära

EN 10305-5 E235			
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/m**
50 x 40 x 2,00	2,69	**19,60**	**52,80**
60 x 20 x 1,50	1,81	**20,30**	**36,80**
60 x 20 x 2,00	2,39	**19,60**	**46,90**
60 x 30 x 2,00	2,69	**19,60**	**52,80**
60 x 30 x 3,00	3,80	**19,60**	**74,50**
60 x 30 x 4,00	4,88	**19,60**	**95,70**
60 x 40 x 1,50	2,28	**20,30**	**46,30**
60 x 40 x 2,00	3,01	**19,60**	**59,00**
60 x 40 x 3,00	4,28	**19,60**	**83,90**
60 x 40 x 4,00	5,51	**19,60**	**108,00**
70 x 25 x 2,00	2,86	**19,60**	**56,10**
70 x 30 x 2,00	3,01	**19,60**	**59,00**
70 x 40 x 2,00	3,32	**19,60**	**65,10**
70 x 40 x 3,00	4,75	**19,60**	**93,10**
70 x 40 x 4,00	6,08	**19,60**	**119,20**
70 x 50 x 3,00	5,19	**19,60**	**101,80**
80 x 20 x 2,00	3,01	**19,60**	**59,00**
80 x 40 x 2,00	3,64	**19,60**	**71,40**
80 x 40 x 2,50	4,50	**19,60**	**88,20**
80 x 40 x 3,00	5,22	**19,60**	**102,40**

EN 10305-5 E235			
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/m**
80 x 40 x 4,00	6,76	**19,60**	**132,50**
80 x 50 x 2,00	3,95	**19,60**	**77,50**
80 x 50 x 3,00	5,66	**19,60**	**111,00**
80 x 50 x 4,00	7,34	**19,60**	**143,90**
80 x 60 x 2,50	5,29	**19,60**	**103,70**
80 x 60 x 3,00	6,16	**19,60**	**120,80**
100 x 30 x 2,50	4,90	**19,60**	**96,10**
100 x 40 x 2,00	4,24	**19,60**	**83,20**
100 x 40 x 3,00	6,16	**19,60**	**120,80**
100 x 50 x 3,00	6,63	**19,60**	**130,00**
100 x 50 x 4,00	8,65	**19,60**	**169,60**
100 x 60 x 3,00	7,10	**19,60**	**139,20**
100 x 60 x 4,00	9,28	**19,60**	**181,90**
100 x 80 x 4,00	10,5	**19,60**	**205,80**
120 x 40 x 3,00	7,10	**19,60**	**139,20**
120 x 40 x 4,00	9,28	**19,60**	**181,90**
120 x 60 x 3,00	8,04	**19,60**	**157,60**
120 x 60 x 4,00	10,8	**19,60**	**211,70**
120 x 80 x 4,00	11,8	**19,60**	**231,30**

Längder 6 m.

Svetsade precisionsstålrör – runda

SS-EN 10305-3 E235			
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/m**
8,0 x 1,00	0,173	**29,00**	**5,00**
10,0 x 1,00	0,222	**27,50**	**6,10**
10,0 x 1,25	0,270	**27,10**	**7,30**
10,0 x 1,50	0,314	**26,50**	**8,30**
12,7 x 1,00	0,289	**25,30**	**7,30**
12,7 x 1,25	0,353	**25,00**	**8,80**
12,7 x 1,50	0,414	**24,70**	**10,20**
13,0 x 1,50	0,425	**24,50**	**10,40**
13,0 x 2,00	0,543	**24,20**	**13,10**
14,0 x 1,50	0,462	**24,50**	**11,30**
14,0 x 2,00	0,592	**23,70**	**14,00**
16,0 x 1,00	0,370	**23,60**	**8,70**
16,0 x 1,25	0,455	**22,70**	**10,30**
16,0 x 1,50	0,536	**22,40**	**12,00**
16,0 x 2,00	0,691	**22,00**	**15,20**
18,0 x 1,50	0,610	**21,40**	**13,00**
19,0 x 1,00	0,444	**21,20**	**9,40**
19,0 x 1,25	0,547	**20,70**	**11,30**
19,0 x 1,50	0,647	**20,30**	**13,10**
19,0 x 2,00	0,838	**20,10**	**16,80**
20,0 x 1,25	0,578	**20,80**	**12,00**
20,0 x 1,50	0,684	**20,40**	**13,90**
20,0 x 2,00	0,888	**20,00**	**17,70**
22,0 x 1,00	0,518	**21,10**	**10,90**

SS-EN 10305-3 E235			
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/m**
22,0 x 1,25	0,640	**20,40**	**13,00**
22,0 x 1,50	0,758	**20,50**	**15,50**
22,0 x 2,00	0,986	**20,00**	**19,70**
22,0 x 2,50	1,20	**20,00**	**24,00**
24,0 x 1,50	0,830	**18,70**	**15,50**
25,0 x 1,00	0,592	**21,00**	**12,40**
25,0 x 1,25	0,732	**20,40**	**14,90**
25,0 x 1,50	0,869	**20,30**	**17,60**
25,4 x 1,50	0,880	**20,00**	**17,60**
25,0 x 2,00	1,13	**20,00**	**22,50**
25,0 x 2,50	1,39	**20,00**	**27,70**
28,0 x 1,00	0,666	**20,90**	**13,90**
28,0 x 1,50	0,980	**19,60**	**19,20**
28,0 x 2,00	1,28	**19,30**	**24,60**
30,0 x 1,25	0,886	**20,00**	**17,70**
30,0 x 1,50	1,05	**19,80**	**20,70**
30,0 x 2,00	1,38	**19,30**	**26,60**
32,0 x 1,50	1,13	**19,30**	**21,80**
32,0 x 2,00	1,48	**19,00**	**28,00**
32,0 x 2,50	1,82	**18,60**	**33,80**
35,0 x 1,50	1,24	**19,30**	**23,90**
35,0 x 2,00	1,63	**19,00**	**30,90**
38,0 x 1,25	1,13	**19,70**	**22,30**
38,0 x 1,50	1,35	**19,00**	**25,60**

Svetsade precisionsstålrör – runda

SS-EN 10305-3 E235			
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/m**
38,0 x 2,00	1,78	**18,60**	**33,00**
40,0 x 1,50	1,45	**18,80**	**27,20**
40,0 x 2,00	1,87	**18,70**	**34,80**
44,5 x 1,50	1,59	**19,00**	**30,10**
44,5 x 2,00	2,10	**18,60**	**39,00**
44,5 x 2,50	2,59	**18,40**	**47,50**
48,0 x 2,00	2,27	**19,10**	**43,30**
50,0 x 1,50	1,79	**18,60**	**33,20**
50,0 x 2,00	2,37	**18,30**	**43,30**
50,0 x 3,00	3,48	**18,40**	**63,70**
50,8 x 1,50	1,82	**18,60**	**33,80**
50,8 x 2,00	2,41	**18,30**	**43,90**
57,0 x 1,50	2,05	**19,60**	**40,10**

SS-EN 10305-3 E235			
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/m**
57,0 x 2,00	2,71	**19,20**	**51,80**
60,0 x 1,50	2,16	**19,60**	**42,30**
60,0 x 2,00	2,86	**19,10**	**54,60**
63,5 x 1,50	2,29	**19,60**	**44,80**
70,0 x 2,00	3,35	**29,10**	**97,60**
76,0 x 1,50	2,76	**19,60**	**53,90**
76,0 x 2,00	3,66	**19,10**	**69,80**
80,0 x 2,00	3,85	**18,40**	**70,50**
89,0 x 2,00	4,29	**18,30**	**78,20**
102,0 x 2,00	4,93	**18,30**	**90,20**
108,0 x 2,00	5,23	**18,30**	**95,50**
114,3 x 2,00	5,54	**18,30**	**101,10**
133,0 x 2,00	6,46	**18,30**	**117,80**

Svetsade kalldragna precisionsstålrör – runda

SS-EN 10305-2 E235		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/m**
6,0 x 1,00	0,12	**16,80**
8,0 x 1,50	0,24	**27,00**
10,0 x 1,00	0,22	**22,80**
10,0 x 1,50	0,31	**26,30**
10,0 x 2,00	0,39	**38,30**
10,0 x 2,50	0,46	**43,10**
12,0 x 1,00	0,27	**27,80**
12,0 x 1,50	0,39	**33,90**
12,0 x 2,00	0,49	**43,40**
12,0 x 2,50	0,59	**48,90**
13,0 x 2,00	0,54	**37,60**
14,0 x 2,00	0,59	**39,90**
14,0 x 2,50	0,71	**48,60**
14,0 x 3,00	0,81	**58,70**
14,0 x 4,00	0,99	**112,50**
15,0 x 1,00	0,35	**29,50**
15,0 x 1,50	0,50	**36,50**
15,0 x 2,00	0,64	**40,20**
15,0 x 2,50	0,77	**48,90**
15,0 x 3,00	0,89	**57,50**
16,0 x 1,50	0,54	**40,10**
16,0 x 2,00	0,69	**42,30**
16,0 x 2,50	0,83	**49,10**
16,0 x 3,00	0,96	**57,60**
16,0 x 4,00	1,18	**83,10**
17,0 x 2,00	0,75	**43,70**
18,0 x 2,00	0,79	**46,10**
18,0 x 2,50	0,96	**54,70**
18,0 x 3,00	1,11	**60,50**
18,0 x 4,00	1,38	**83,00**

SS-EN 10305-2 E235		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/m**
19,0 x 3,00	1,18	**66,20**
20,0 x 1,50	0,70	**41,10**
20,0 x 2,00	0,89	**49,80**
20,0 x 2,50	1,08	**58,40**
20,0 x 3,00	1,26	**68,90**
20,0 x 4,00	1,58	**86,80**
20,0 x 5,00	1,85	**110,60**
20,0 x 6,00	2,07	**210,00**
22,0 x 1,50	0,76	**44,30**
22,0 x 2,00	0,99	**54,10**
22,0 x 2,50	1,20	**64,30**
22,0 x 3,00	1,40	**75,90**
22,0 x 4,00	1,78	**104,50**
22,0 x 5,00	2,10	**123,80**
22,0 x 6,00	2,37	**219,50**
24,0 x 2,00	1,09	**56,70**
25,0 x 1,50	0,87	**48,50**
25,0 x 2,00	1,13	**58,60**
25,0 x 2,50	1,39	**69,80**
25,0 x 3,00	1,63	**81,00**
25,0 x 4,00	2,07	**107,60**
25,0 x 5,00	2,47	**134,70**
25,0 x 6,00	2,81	**152,30**
26,0 x 2,00	1,18	**61,00**
26,0 x 3,00	1,70	**84,40**
27,0 x 2,00	1,20	**62,70**
28,0 x 1,50	0,98	**54,00**
28,0 x 2,00	1,28	**66,10**
28,0 x 2,50	1,57	**82,70**
28,0 x 3,00	1,85	**91,00**

forts. ▶

Svetsade kalldragna precisionsstålrör – runda

SS-EN 10305-2 E235		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/m**
28,0 x 3,50	2,10	**102,80**
28,0 x 4,00	2,37	**119,00**
28,0 x 5,00	2,84	**151,30**
30,0 x 2,00	1,38	**73,00**
30,0 x 2,50	1,69	**84,30**
30,0 x 3,00	2,00	**100,90**
30,0 x 4,00	2,57	**130,90**
30,0 x 4,50	2,83	**146,40**
30,0 x 5,00	3,08	**161,60**
30,0 x 6,00	3,60	**189,70**
32,0 x 2,00	1,48	**74,90**
32,0 x 2,50	1,82	**91,00**
32,0 x 3,00	2,15	**106,60**
32,0 x 4,50	3,05	**163,80**
32,0 x 5,00	3,33	**169,70**
32,0 x 6,00	3,80	**199,70**
34,0 x 3,00	2,30	**113,80**
35,0 x 2,00	1,63	**80,60**
35,0 x 2,50	2,00	**100,00**
35,0 x 3,00	2,37	**116,50**
35,0 x 4,00	3,06	**151,60**
35,0 x 4,50	3,39	**167,40**
35,0 x 5,00	3,70	**183,70**
35,0 x 7,00	4,84	**265,70**
38,0 x 1,50	1,35	**70,30**
38,0 x 2,00	1,78	**89,20**
38,0 x 2,50	2,19	**107,30**
38,0 x 3,00	2,59	**127,70**
38,0 x 4,00	3,35	**162,30**
38,0 x 5,00	4,07	**198,90**
38,0 x 6,00	4,73	**258,60**
40,0 x 2,00	1,87	**92,80**
40,0 x 2,50	2,31	**112,50**
40,0 x 3,00	2,75	**133,20**
40,0 x 4,00	3,55	**171,60**
40,0 x 5,00	4,32	**211,20**
40,0 x 6,00	5,04	**261,30**
42,0 x 2,00	1,97	**97,40**

SS-EN 10305-2 E235		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/m**
42,0 x 2,50	2,40	**195,40**
42,0 x 3,00	2,89	**138,90**
45,0 x 2,00	2,12	**105,00**
45,0 x 2,50	2,62	**128,50**
45,0 x 3,00	3,11	**149,40**
45,0 x 4,50	4,50	**222,50**
45,0 x 5,00	4,93	**242,50**
46,0 x 3,00	3,20	**192,40**
48,0 x 3,00	3,33	**164,10**
48,0 x 4,00	4,34	**208,50**
48,0 x 6,00	6,21	**338,40**
50,0 x 2,00	2,37	**116,90**
50,0 x 2,50	2,93	**142,50**
50,0 x 3,00	3,48	**167,40**
50,0 x 4,00	4,54	**219,90**
50,0 x 5,00	5,55	**271,20**
50,0 x 6,00	6,50	**336,40**
55,0 x 3,00	3,85	**185,30**
55,0 x 4,00	5,03	**242,20**
55,0 x 5,00	6,17	**303,10**
60,0 x 3,00	4,22	**202,60**
60,0 x 4,00	5,52	**267,50**
60,0 x 4,50	6,20	**304,80**
60,0 x 5,00	6,78	**331,60**
70,0 x 3,00	4,96	**238,40**
70,0 x 4,00	6,51	**314,70**
70,0 x 5,00	8,02	**391,90**
75,0 x 5,00	8,63	**422,10**
80,0 x 5,00	9,25	**453,60**
85,0 x 2,50	5,09	**253,90**
90,0 x 5,00	10,50	**512,30**
100,0 x 4,00	9,47	**473,80**
100,0 x 5,00	11,71	**576,60**
120,0 x 5,00	14,20	**724,00**
125,0 x 5,00	14,80	**839,50**
130,0 x 5,00	15,40	**874,20**
140,0 x 2,00	6,81	**776,30**

Svetsade stålrör

Runda				Svarta SMS 326/327		Blå gängade		Galvaniserade ogängade		Galvaniserade gängade + muff		Handelstub EN10217-1 P235TR1	
YD × tjl	Tum	Ansl.	kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/m**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/m**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/m**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/m**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/m**
13,5 x 2,35	1/4"	8	0,65	**47,30**	**30,80**								
13,5 x 2,35	1/4"	8	0,68					**60,40**	**41,10**				
17,2 x 2,35	3/8"	10	0,85	**27,70**	**23,60**	**42,20**	**35,90**						
17,2 x 2,35	3/8"	10	0,89					**41,50**	**37,00**	**46,10**	**41,10**		

Runda					Svarta SMS 326/327		Blå gängade		Galvaniserade ogängade		Galvaniserade gängade + muff		Handelstub EN10217-1 P235TR1	
YD × tjl			Tum	Ansl.	kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m
17,2	**x**	**2,90**	3/8"	10	1,00	**27,70**	**27,70**								
21,3	**x**	**2,65**	1/2"	15	1,22	**23,70**	**29,00**	**36,40**	**44,50**						
21,3	**x**	**2,65**	1/2"	15	1,27					**36,30**	**46,20**	**42,00**	**53,40**		
21,3	**x**	**3,25**	1/2"	15	1,46	**25,40**	**37,10**								
26,9	**x**	**2,30**	3/4"	20	1,41									**20,60**	**29,10**
26,9	**x**	**2,60**	3/4"	20	1,58	**22,40**	**35,40**	**29,30**	**46,30**					**20,60**	**32,60**
26,9	**x**	**2,65**	3/4"	20	1,65					**34,30**	**56,60**	**39,10**	**64,60**		
26,9	**x**	**3,25**	3/4"	20	1,91	**23,70**	**45,30**								
33,7	**x**	**2,60**	1"	25	2,01									**20,20**	**40,70**
33,7	**x**	**3,25**	1"	25	2,44	**21,40**	**52,30**	**33,30**	**81,30**						
33,7	**x**	**3,25**	1"	25	2,55					**32,80**	**83,70**	**37,30**	**95,20**		
33,7	**x**	**4,05**	1"	25	2,99	**22,40**	**67,00**								
38,0	**x**	**2,60**			2,29									**20,20**	**46,30**
42,4	**x**	**2,60**	1 1/4"	32	2,58									**20,20**	**52,20**
42,4	**x**	**3,25**	1 1/4"	32	3,14	**20,90**	**65,70**	**33,30**	**104,60**						
42,4	**x**	**3,25**	1 1/4"	32	3,28					**32,10**	**105,30**	**36,40**	**119,40**		
44,5	**x**	**2,60**			2,70										
48,3	**x**	**2,60**		40	2,95									**20,20**	**59,60**
48,3	**x**	**3,25**	1 1/2"	40	3,61	**21,00**	**75,90**	**33,30**	**120,30**						
48,3	**x**	**3,25**	1 1/2"	40	3,77					**32,40**	**122,20**	**36,80**	**138,80**		
48,3	**x**	**4,05**	1 1/2"	40	4,47	**22,10**	**98,80**								
60,3	**x**	**2,90**		50	4,11									**20,20**	**83,10**
60,3	**x**	**3,65**	2"	50	5,10	**21,00**	**107,10**								
60,3	**x**	**3,65**	2"	50	5,33					**32,40**	**172,70**	**36,80**	**196,20**		
60,3	**x**	**4,50**	2"	50	6,24	**21,90**	**136,70**								
63,5	**x**	**2,90**			4,36									**19,80**	**86,40**
70,0	**x**	**2,90**			4,83									**19,80**	**95,70**
76,1	**x**	**2,90**		65	5,28									**19,80**	**104,60**
76,1	**x**	**3,25**	2 1/2"	65	5,80									**19,80**	**114,90**
76,1	**x**	**3,65**	2 1/2"	65	6,51	**21,90**	**142,60**								
76,1	**x**	**3,65**	2 1/2"	65	6,80					**32,80**	**223,10**	**38,50**	**261,80**		
76,1	**x**	**4,50**	2 1/2"	65	8,02	**22,80**	**182,90**								
82,5	**x**	**3,20**			6,31									**19,80**	**125,00**
88,9	**x**	**2,90**			6,20									**19,80**	**122,80**
88,9	**x**	**3,20**			6,81									**19,80**	**134,90**
88,9	**x**	**3,25**		80	6,81	**22,80**	**155,30**								
88,9	**x**	**4,05**	3"	80	8,47	**22,10**	**187,20**								
88,9	**x**	**4,05**	3"	80	9,03					**32,80**	**296,20**	**38,50**	**347,70**		
88,9	**x**	**4,85**	3"	80	10,10	**23,30**	**235,40**								
101,6	**x**	**2,90**			7,11									**19,80**	**140,80**
101,6	**x**	**3,60**			8,76									**19,80**	**173,50**
108,0	**x**	**3,60**			9,33									**19,80**	**184,80**
114,3	**x**	**3,20**			8,83									**19,80**	**174,90**
114,3	**x**	**3,60**			9,89									**19,80**	**195,90**
114,3	**x**	**3,65**	4"	100	9,89	**22,80**	**225,50**								
114,3	**x**	**4,50**	4"	100	12,10	**22,30**	**269,90**								
114,3	**x**	**4,50**	4"	100	12,60					**33,50**	**422,10**				
114,3	**x**	**5,40**	4"	100	14,40	**22,80**	**328,40**								
121,0	**x**	**4,00**			11,50									**19,80**	**227,70**

forts. ▶

Runda				Svarta SMS 326/327		Blå gängade		Galvaniserade ogängade		Galvaniserade gängade + muff		Handelstub EN10217-1 P235TR1	
YD × tjl	Tum	Ansl.	kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m
127,0 x 4,00			12,20									**19,80**	**241,60**
133,0 x 3,60			11,60									**19,80**	**229,70**
133,0 x 4,00			12,80									**19,80**	**253,50**
139,7 x 3,60			12,20									**19,80**	**241,60**
139,7 x 4,00			13,50									**19,80**	**267,30**
152,4 x 4,50			16,40									**19,80**	**324,80**
159,0 x 4,50			17,10									**19,80**	**338,60**
168,3 x 4,50			18,10									**19,80**	**358,40**
193,7 x 5,60			25,90									**19,80**	**512,90**
219,1 x 4,50			23,80									**21,00**	**499,80**
219,1 x 6,30			33,10									**21,00**	**695,10**
273,0 x 5,00			33,00									**21,00**	**693,00**
273,0 x 6,30			41,60									**21,00**	**873,60**
323,9 x 5,60			44,00									**21,00**	**924,00**
323,9 x 7,10			55,60									**21,00**	**1167,60**

Rörböjar

DIN 2605 korta 3S 90° St.37.0		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/st**
26,9 x 2,3	0,06	**44,20**
33,7 x 2,6	0,12	**47,40**
42,4 x 2,6	0,19	**60,40**
48,3 x 2,6	0,26	**66,60**
60,3 x 2,9	0,49	**103,00**
76,1 x 2,9	0,78	**155,00**

Foderrör

EN10219-1+2 S355J2H. Fasade i båda ändar, 6 meters längder			
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/m**
139,7 x 5,00	16,86	**16,00**	**269,80**
193,7 x 6,30	29,56	**17,80**	**526,20**
219,1 x 6,30	33,57	**17,80**	**597,60**

Sömlösa stålrör

EN 10297-1 E355		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/m**
21,3 x 3,20	1,40	**69,50**
26,9 x 3,20	1,90	**83,70**
31,8 x 6,30	3,97	**189,40**
31,8 x 8,00	4,80	**284,80**
33,7 x 4,00	2,95	**129,90**
33,7 x 5,00	3,54	**168,10**
33,7 x 5,60	3,88	**185,00**
33,7 x 6,30	4,26	**201,10**
38,0 x 8,00	5,92	**336,20**
42,4 x 4,00	3,81	**155,60**
42,4 x 5,00	4,61	**190,90**
42,4 x 6,30	5,61	**249,60**

EN 10297-1 E355		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/m**
42,4 x 7,10	6,18	**271,60**
42,4 x 8,00	6,79	**299,50**
42,4 x 8,80	7,27	**443,30**
42,4 x 10,00	7,99	**485,90**
42,4 x 11,00	8,52	**519,60**
44,5 x 6,30	5,94	**256,90**
44,5 x 10,00	8,51	**394,90**
48,3 x 4,00	4,40	**170,30**
48,3 x 5,00	5,34	**208,50**
48,3 x 6,30	6,53	**254,00**
48,3 x 7,10	7,21	**278,90**
48,3 x 8,00	7,95	**334,70**

EN 10297-1 E355			
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/m**	
48,3 x 10,00	9,45	**416,90**	
48,3 x 12,50	11,0	**469,70**	
51,0 x 4,00	4,66	**175,50**	
51,0 x 5,00	5,67	**215,80**	
51,0 x 6,30	6,94	**254,00**	
51,0 x 7,10	7,69	**295,10**	
51,0 x 8,00	8,48	**345,00**	
51,0 x 10,00	10,1	**403,70**	
51,0 x 12,50	11,9	**497,60**	
57,0 x 5,00	6,41	**248,10**	
57,0 x 5,60	7,10	**273,10**	
57,0 x 6,30	7,88	**299,50**	
57,0 x 7,10	8,74	**330,30**	
57,0 x 8,00	9,67	**393,40**	
57,0 x 10,00	11,6	**490,30**	
57,0 x 12,50	13,8	**579,80**	
57,0 x 16,00	16,2	**700,20**	
60,3 x 4,50	6,10	**239,30**	
60,3 x 5,00	6,82	**262,80**	
60,3 x 5,60	7,53	**292,10**	
60,3 x 6,30	8,39	**320,00**	
60,3 x 7,10	9,32	**352,30**	
60,3 x 8,00	10,3	**392,00**	
60,3 x 8,80	11,1	**462,40**	
60,3 x 10,00	12,4	**527,00**	
60,3 x 12,50	14,7	**609,20**	
60,3 x 16,00	17,5	**731,00**	
63,5 x 12,50	15,7	**669,40**	
70,0 x 4,00	6,51	**248,10**	
70,0 x 5,00	8,01	**308,30**	
70,0 x 6,30	9,90	**369,90**	
70,0 x 8,00	12,2	**469,70**	
70,0 x 8,80	13,2	**503,50**	
70,0 x 10,00	14,8	**610,70**	
70,0 x 12,50	17,7	**741,30**	
70,0 x 14,20	19,6	**838,20**	
70,0 x 16,00	21,2	**913,00**	
76,1 x 4,50	8,00	**284,80**	
76,1 x 5,60	9,74	**347,90**	
76,1 x 6,30	10,8	**386,10**	
76,1 x 7,10	12,1	**433,00**	
76,1 x 8,00	13,4	**478,60**	
76,1 x 8,80	14,6	**521,10**	
76,1 x 10,00	16,3	**609,20**	
76,1 x 12,50	19,6	**775,00**	
82,5 x 6,30	11,8	**421,30**	
82,5 x 8,00	14,6	**525,50**	
82,5 x 8,80	16,0	**571,00**	
82,5 x 10,00	17,9	**675,20**	

EN 10297-1 E355		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/m**
82,5 x 12,50	21,7	**844,00**
82,5 x 20,00	30,8	**1263,80**
88,9 x 5,00	10,4	**368,50**
88,9 x 6,30	12,8	**446,30**
88,9 x 7,10	14,3	**510,80**
88,9 x 8,00	16,0	**574,00**
88,9 x 10,00	19,5	**736,90**
88,9 x 12,50	23,6	**899,80**
88,9 x 16,00	28,7	**1098,00**
88,9 x 20,00	34,0	**1417,90**
101,6 x 5,00	11,9	**431,60**
101,6 x 6,30	14,8	**527,00**
101,6 x 7,10	16,5	**596,00**
101,6 x 8,00	18,5	**667,90**
101,6 x 10,00	22,6	**885,10**
101,6 x 12,50	27,5	**1068,60**
101,6 x 16,00	33,7	**1326,90**
101,6 x 25,00	47,5	**2115,10**
108,0 x 6,30	15,8	**571,00**
108,0 x 7,10	17,7	**640,00**
108,0 x 8,00	19,7	**711,90**
108,0 x 10,00	24,2	**880,70**
114,3 x 5,60	15,0	**541,70**
114,3 x 6,30	16,8	**607,70**
114,3 x 8,00	21,0	**758,90**
114,3 x 8,80	22,9	**833,80**
114,3 x 10,00	25,7	**970,30**
114,3 x 12,50	31,6	**1319,60**
127,0 x 5,00	15,0	**565,20**
127,0 x 6,30	18,8	**700,20**
127,0 x 8,00	23,5	**874,90**
127,0 x 12,50	35,3	**1324,00**
127,0 x 14,20	39,6	**1500,10**
127,0 x 32,00	75,0	**3261,50**
133,0 x 6,30	19,7	**711,90**
133,0 x 8,00	24,7	**891,00**
133,0 x 10,00	30,3	**1093,60**
139,7 x 5,60	18,5	**667,90**
139,7 x 6,30	20,7	**748,60**
139,7 x 7,10	23,2	**864,60**
139,7 x 8,80	28,4	**1020,20**
139,7 x 10,00	32,0	**1155,20**
139,7 x 20,00	59,0	**2465,90**
152,4 x 6,30	22,7	**829,40**
152,4 x 10,00	35,1	**1260,90**
159,0 x 6,30	23,7	**855,80**
159,0 x 8,80	32,6	**1175,80**
168,3 x 5,60	22,5	**1597,00**
168,3 x 6,30	25,1	**1260,90**

forts. ▶

Sömlösa stålrör

EN 10297-1 E355			
Dimension mm		Vikt kg/m	**Pris kr/m**
168,3	**x 7,10**	28,2	**1165,50**
168,3	**x 8,80**	34,6	**1422,30**
168,3	**x 10,00**	39,0	**1602,90**
177,8	**x 10,00**	41,4	**1654,30**
193,7	**x 8,00**	36,6	**1475,20**

EN 10297-1 E355			
Dimension mm		Vikt kg/m	**Pris kr/m**
193,7	**x 10,00**	45,3	**1827,50**
203,0	**x 10,00**	47,6	**2188,50**
219,1	**x 8,80**	45,6	**1805,40**
219,1	**x 10,00**	51,6	**2043,20**
244,5	**x 10,00**	57,8	**2288,30**

Varmvalsade sömlösa ämnesrör

EN 10294-1:2005. Min 355 N/mm²			
Dimension mm		Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
30	**x 15**	4,8	**47,40**
30	**x 20**	3,8	**47,40**
35	**x 20**	5,9	**47,40**
35	**x 25**	5,0	**47,40**
40	**x 25**	7,0	**47,40**
40	**x 30**	5,8	**47,40**
45	**x 25**	9,8	**45,10**
50	**x 30**	11,8	**45,10**
50	**x 35**	9,8	**45,10**
55	**x 30**	15,5	**45,10**
55	**x 35**	13,6	**45,10**
60	**x 35**	16,9	**45,10**
65	**x 40**	19,3	**45,10**
65	**x 50**	13,7	**45,10**
70	**x 40**	23,0	**35,80**
70	**x 45**	20,4	**35,80**
70	**x 50**	17,8	**35,80**
75	**x 45**	24,9	**35,80**
80	**x 45**	30,1	**35,80**
80	**x 50**	27,2	**35,80**
80	**x 55**	24,0	**35,80**
80	**x 65**	16,8	**39,20**
85	**x 50**	32,5	**35,80**
85	**x 55**	25,8	**35,80**
90	**x 55**	34,7	**35,80**
90	**x 60**	31,2	**35,80**
90	**x 65**	27,3	**35,80**
90	**x 75**	19,0	**35,80**
95	**x 55**	40,7	**35,80**
95	**x 70**	29,2	**35,80**
95	**x 80**	20,7	**35,80**
100	**x 60**	44,0	**35,80**
100	**x 65**	40,2	**35,80**

EN 10294-1:2005. Min 355 N/mm²			
Dimension mm		Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
100	**x 70**	36,0	**35,80**
100	**x 75**	31,5	**35,80**
100	**x 85**	21,8	**35,80**
105	**x 60**	50,7	**35,80**
105	**x 65**	46,8	**35,80**
105	**x 75**	38,2	**39,20**
110	**x 80**	40,3	**35,80**
110	**x 90**	29,7	**35,80**
115	**x 65**	61,0	**35,80**
115	**x 80**	47,6	**35,80**
120	**x 90**	44,7	**35,80**
125	**x 75**	68,4	**35,80**
125	**x 85**	58,5	**35,80**
125	**x 95**	47,3	**35,80**
125	**x 100**	41,1	**39,20**
130	**x 75**	77,0	**35,80**
130	**x 95**	56,0	**39,20**
140	**x 85**	84,8	**35,80**
140	**x 105**	61,2	**35,80**
140	**x 115**	47,3	**35,80**
150	**x 85**	103,8	**35,80**
150	**x 125**	51,7	**35,80**
160	**x 95**	112,7	**35,80**
160	**x 105**	100,5	**35,80**
160	**x 115**	86,7	**35,80**
160	**x 125**	71,6	**35,80**
160	**x 135**	55,2	**39,20**
170	**x 145**	60,8	**35,80**
180	**x 130**	108,0	**35,80**
180	**x 155**	64,5	**35,80**
190	**x 165**	68,8	**35,80**
250	**x 202**	160,9	**39,20**

				240 B/ S235JR	240 B betad	S355J2+N	355 MC D	355 MC D betad	420 MC D betad	650 MC D betad	Corten S355J0W	
Tjl mm	Format mm		Vikt kg/st	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	B&M kr/kg
2	2000	x 1000	32,0		13,40							
	2500	x 1250	50,0		13,30						21,85	
	3000	x 1500	72,0								21,85	
2,5	2000	x 1000	40,0		13,40							
	2500	x 1250	62,5		13,30							
	3000	x 1500	90,0		13,30							
3	2000	x 1000	48,0	11,55	12,40		12,45	12,85			13,95	
	2500	x 1250	75,0	11,45	12,30		12,35	12,75	13,25		13,85	
	3000	x 1500	108	11,45	12,30		12,35	12,75	13,25		13,85	
	4000	x 2000	192	12,45	13,30							
4	2000	x 1000	64,0	11,45	12,35		12,45	12,85				
	2500	x 1250	100	11,35	12,25		12,35	12,75	13,25		13,75	
	3000	x 1250	120	12,35	13,25							
	3000	x 1500	144	11,35	12,25		12,35	12,75	13,25		13,75	
	4000	x 2000	256	12,35	13,25							
	6000	x 2000	384	12,35								
5	2000	x 1000	80	11,45	12,35		12,45	12,85				2,53
	2500	x 1250	125	11,35	12,25	12,45	12,35	12,75	13,25			2,53
	3000	x 1250	150		13,25							2,53
	3000	x 1500	180	11,35	12,25	12,45	12,35	12,75	13,25	15,05	13,75	2,53
	4000	x 2000	320	12,35	13,25							2,53
	6000	x 2000	480	12,35								2,53
6	2000	x 1000	96	11,45	12,35		12,45				13,85	2,11
	2500	x 1250	150	11,35	12,25	12,45	12,35	12,75	13,25		13,75	2,11
	3000	x 1250	180		13,25							2,11
	3000	x 1500	216	11,35	12,25	12,45	12,35	12,75	13,25	15,05		2,11
	4000	x 2000	384	12,35								2,11
8	2000	x 1000	128	11,55	12,45							1,58
	2500	x 1250	200	11,45	12,35	12,70	12,60	13,00	13,50			1,58
	3000	x 1250	240	12,45								1,58
	3000	x 1500	288	11,45	12,35	12,70	12,60	13,00	13,50	15,30	13,85	1,58
	4000	x 2000	512	12,45								1,58
	6000	x 2000	768	12,45								1,58
10	2000	x 1000	160	11,55	12,45	12,90					13,95	1,26
	2500	x 1250	250	11,45	12,35	12,80	12,70	13,10	13,60			1,26
	3000	x 1500	360	11,45	12,35	12,80	12,70	13,10	13,60			1,26
	4000	x 2000	640	12,45								1,26
	6000	x 2000	960	12,45		14,80						1,26
12	2000	x 1000	192	11,60	12,50							1,05
	2500	x 1250	300	11,50	12,40	12,80	12,70					1,05
	3000	x 1500	432	11,50	12,40		12,70	13,10				1,05
	6000	x 2000	1152			12,80						1,05
15	2000	x 1000	240	12,00								0,84
	2500	x 1250	375	11,90								0,84
	3000	x 1500	540	11,90	15,05	16,05		13,60				0,84
20	3000	x 1500	720					15,35				0,63
				CE	CE	CE					CE	

		Rutplåt S185		Tårplåt S185		
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/st	**Pris kr/kg**	Vikt kg/st	**Pris kr/kg**	B&M kr/kg
4	**2000 x 1000**	72,0	**12,35**	69,0	**12,35**	2,81
	2500 x 1250	112	**12,25**	108	**12,25**	2,82
	3000 x 1500	162	**12,25**	155	**12,25**	2,81
5	**2000 x 1000**	88	**12,35**	85	**12,35**	2,30
	2500 x 1250	137	**12,25**	131	**12,25**	2,31
	3000 x 1500	197	**12,25**	191	**12,25**	2,31
6	**2000 x 1000**	104	**12,35**	101	**12,35**	1,95
	2500 x 1250	162	**12,25**	158	**12,25**	1,95
	3000 x 1500	233	**12,25**	227	**12,25**	1,95
8	**2000 x 1000**	136	**12,40**			1,49
	2500 x 1250	212	**12,30**			1,49
	3000 x 1500	305	**12,30**	299	**12,30**	1,49
10	**2000 x 1000**	168	**12,40**			1,20
	2500 x 1250	263	**12,30**			1,20
	3000 x 1500	378	**12,30**			1,20

Kantstål för durkplåt, S235JR		
Profil nr	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
2	4,50	**30,00**

CE

				S235JR	S355J2+N	S355N Z35-plåt	
Tjl mm	Format mm		Vikt kg/st	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	B&M kr/kg
8	**2000**	**x 1000**	128	**11,65**	**12,20**		1,58
	2500	**x 1250**	200	**11,60**	**12,15**		1,58
	3000	**x 1500**	288	**11,60**	**12,15**		1,58
	6000	**x 2000**	768	**11,25**	**11,80**		1,58
	6000	**x 2500**	960	**11,20**	**11,75**		1,58
10	**2000**	**x 1000**	160	**11,65**	**12,20**		1,26
	2500	**x 1250**	250	**11,60**	**12,15**		1,26
	3000	**x 1500**	360	**11,60**	**12,15**		1,26
	5000	**x 2000**	800	**11,25**	**11,80**		1,26
	6000	**x 2000**	960	**11,25**	**11,80**		1,26
	5000	**x 2500**	1 000	**11,20**	**11,75**		1,26
	8000	**x 2500**	1 600	**11,20**	**11,75**		1,26
12	**2000**	**x 1000**	192	**11,65**	**12,20**		1,05
	2500	**x 1250**	300	**11,60**	**12,15**		1,05
	3000	**x 1500**	432	**11,60**	**12,15**		1,05
	5000	**x 2000**	960	**11,25**	**11,80**		1,05
	5000	**x 2500**	1 200	**11,25**	**11,80**		1,05
	10000	**x 2000**	1 920	**11,25**	**11,80**		1,05
	10000	**x 2500**	2 400	**11,20**	**11,75**		1,05
15	**2000**	**x 1000**	240	**11,65**	**12,20**	**14,00**	0,84
	2500	**x 1250**	375	**11,60**	**12,15**		0,84
	3000	**x 1500**	540		**12,15**		0,84
	6000	**x 2000**	1 440	**11,25**	**11,80**	**13,60**	0,84
	12000	**x 2000**	2 880	**11,25**	**11,80**		0,84
	6000	**x 2500**	1 800	**11,20**	**11,75**		0,84
	12000	**x 2500**	3 600	**11,20**	**11,75**		0,84
20	**2000**	**x 1000**	320	**11,65**	**12,20**	**14,00**	0,63
	2500	**x 1250**	500	**11,60**	**12,15**		0,63
	3000	**x 1500**	720		**12,15**		0,63
	6000	**x 2000**	1 920	**11,15**	**11,70**	**13,50**	0,63
	12000	**x 2000**	3 840	**11,15**	**11,70**		0,63
	6000	**x 2500**	2 400	**11,10**	**11,65**		0,63
	12000	**x 2500**	4 800	**11,10**	**11,65**		0,63
25	**2000**	**x 1000**	400	**11,65**	**12,20**	**14,00**	0,51
	2500	**x 1250**	625	**11,60**	**12,15**		0,51
	3000	**x 1500**	900		**12,15**		0,51
	6000	**x 2000**	2 400	**11,15**	**11,70**	**13,50**	0,51
	12000	**x 2000**	4 800	**11,15**	**11,70**		0,51
	6000	**x 2500**	3 000	**11,10**	**11,65**		0,51
	12000	**x 2500**	6 000	**11,10**	**11,65**		0,51
30	**2000**	**x 1000**	480	**11,65**	**12,20**	**14,00**	0,42
	2500	**x 1250**	750	**11,60**	**12,15**		0,42

forts. ▶

			S235JR	S355J2+N	S355N Z35-plåt	
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/st	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	B&M kr/kg
	3000 x 1500	1 080		**12,15**		0,42
	6000 x 2000	2 880	**11,15**	**11,70**	**13,50**	0,42
	12000 x 2000	5 760	**11,15**	**11,70**		0,42
	6000 x 2500	3 600	**11,10**	**11,65**		0,42
	12000 x 2500	7 200	**11,10**	**11,65**		0,42
35	**2000 x 1000**	560			**14,00**	0,36
	2500 x 1250	875	**11,60**	**12,15**		0,36
	6000 x 2000	3 360			**13,50**	0,36
	6000 x 2500	4 200	**11,10**	**11,65**		0,36
	12000 x 2500	8 400	**11,10**	**11,65**		0,36
40	**2000 x 1000**	640	**11,65**	**12,20**	**14,00**	0,32
	2500 x 1250	1 000	**11,60**	**12,15**		0,32
	3000 x 1500	1 440		**12,15**		0,32
	6000 x 2000	3 840	**11,15**	**11,70**	**13,50**	0,32
	12000 x 2000	7 680	**11,15**	**11,70**		0,32
	6000 x 2500	4 800	**11,10**	**11,65**		0,32
	12000 x 2500	9 600	**11,10**	**11,65**		0,32
45	**2000 x 1000**	720	**11,95**	**12,50**	**14,30**	0,28
	2500 x 1250	1 125	**11,90**	**12,45**		0,28
	6000 x 2000	4 320			**13,70**	0,28
	6000 x 2500	5 400	**11,30**	**11,85**		0,28
	12000 x 2500	10 800	**11,30**	**11,85**		0,28
50	**2000 x 1000**	800	**11,95**	**12,50**	**14,30**	0,25
	2500 x 1250	1 250	**11,90**	**12,45**		0,25
	3000 x 1500	1 800		**12,45**		0,25
	6000 x 2000	4 800	**11,35**	**11,90**	**13,70**	0,25
	12000 x 2000	9 600	**11,35**	**11,90**		0,25
	6000 x 2500	6 000	**11,30**	**11,85**		0,25
	12000 x 2500	12 000	**11,30**	**11,85**		0,25
55	**2000 x 1000**	880			**14,30**	
	2500 x 1250	1 375		**12,45**		
	6000 x 2000	5 280			**13,70**	
	6000 x 2500	6 600		**11,85**		
60	**2000 x 1000**	960	**11,95**	**12,50**		0,21
	2500 x 1500	1 800	**11,90**	**12,45**		0,21
	12000 x 1500	8 640		**11,95**		0,21
	6000 x 2000	5 760	**11,35**	**11,90**		0,21
	12000 x 2000	11 520	**11,35**	**11,90**		0,21
	5000 x 2500	6 000	**11,30**	**11,85**		0,21
	10000 x 2500	12 000	**11,30**	**11,85**		0,21
70	**2500 x 1250**	1 750	**11,90**	**12,45**		0,18
	6000 x 2500	8 400	**11,30**	**11,85**		0,18

			S235JR	S355J2+N	S355N Z35-plåt	
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/st	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	B&M kr/kg
80	**2500 x 1250**	1 750	**11,90**	**12,45**		0,16
	6000 x 2500	600	**11,30**	**11,85**		0,16
90	**2000 x 1000**	1 440		**12,80**		0,14
	3000 x 2000	4 320		**12,20**		0,14
	6000 x 2000	8 640		**12,20**		0,14
100	**2000 x 1000**	1 600	**12,25**	**12,80**		0,13
	3000 x 2000	4 800	**11,65**	**12,20**		0,13
	6000 x 2000	9 600	**11,65**	**12,20**		0,13

* Z35-provad enl. EN 10164 samt ultraljudsprovad S2/E2 enl. EN 10160.

			S690QL*[1] EN 10025-6	Slitstål HB 450*[2]	
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/st	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	B&M kr/kg
6	**2500 x 1500**	180	**27,25**	**26,95**	2,11
	3000 x 2500	360	**27,25**	**26,95**	2,11
	4500 x 2500	540	**27,25**	**26,95**	2,11
	6040 x 2500	725	**26,55**	**26,25**	2,11
8	**2500 x 1500**	240	**24,95**	**25,15**	1,58
	3000 x 2500	480	**24,95**	**25,15**	1,58
	4500 x 2500	720	**24,95**	**25,15**	1,58
	6040 x 2500	966	**24,25**	**24,45**	1,58
10	**2500 x 1500**	300	**24,05**	**24,25**	1,26
	3000 x 2500	600	**24,05**	**24,25**	1,26
	4500 x 2500	900	**24,05**	**24,25**	1,26
	6040 x 2500	1 208	**23,35**	**23,55**	1,26
12	**2500 x 1500**	360	**24,05**	**24,25**	1,05
	3000 x 2500	720	**24,05**	**24,25**	1,05
	4500 x 2500	1 080	**24,05**	**24,25**	1,05
	6040 x 2500	1 450	**23,35**	**23,55**	1,05
15	**2500 x 1500**	450	**24,05**	**24,25**	0,84
	3000 x 2500	900	**24,05**	**24,25**	0,84
	4500 x 2500	1 350	**24,05**	**24,25**	0,84
	6040 x 2500	1 812	**23,35**	**23,55**	0,84
16	**2500 x 1500**	480	**24,05**	**24,25**	0,79
	3000 x 2500	960	**24,05**	**24,25**	0,79
	4500 x 2500	1 440	**24,05**	**24,25**	0,79
	6040 x 2500	1 933	**23,35**	**23,55**	0,79
20	**2500 x 1500**	600	**24,05**	**24,25**	0,63
	3000 x 2500	1 200	**24,05**	**24,25**	0,63
	4500 x 2500	1 800	**24,05**	**24,25**	0,63
	6040 x 2500	2 416	**23,35**	**23,55**	0,63
25	**2500 x 1500**	750	**24,05**	**24,25**	0,51
	3000 x 2500	1 500	**24,05**	**24,25**	0,51

forts. ▶

			S690QL*[1] EN 10025-6	Slitstål HB 450*[2]	
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/st	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	B&M kr/kg
	4500 x 2500	2 250	**24,05**	**24,25**	0,51
	6040 x 2500	3 020	**23,35**	**23,55**	0,51
30	**2500 x 1500**	900	**24,05**	**24,25**	0,42
	3000 x 2500	1 800	**24,05**	**24,25**	0,42
	4500 x 2500	2 700	**24,05**	**24,25**	0,42
	6040 x 2500	3 624	**23,35**	**23,55**	0,42
40	**2500 x 1500**	1 200	**25,50**	**24,25**	0,32
	3000 x 2500	2 400	**25,50**	**24,25**	0,32
	4500 x 2500	3 600	**25,50**	**24,25**	0,32
	6040 x 2500	4 832	**23,35**	**23,55**	0,32
50	**2500 x 1500**	1 500	**25,50**	**25,60**	0,25
	3000 x 2500	3 000	**25,50**	**25,60**	0,25
	4500 x 2500	4 500	**25,50**	**25,60**	0,25
	6040 x 2500	6 040	**24,80**	**24,90**	0,25

*[1] Blästrad och primad (grå)
*[2] Blästrad och primad (röd)

CE

				DC 01 Am	DC 04 Am	Varmförzinkad DX 51D+Z 275 B500 Z 275	Elektrolytförzinkad DC 01+ZE 25/25 APC SS 1142	Aluzink B 500 A, AZ 150
Tjl mm	Format mm		Vikt kg/st	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
0,5	**2000**	**x 1000**	8	**14,60**		**16,50**	**17,25**	
0,63	**2000**	**x 1000**	10	**14,60**	**15,00**	**16,15**	**16,90**	
	2500	**x 1250**	17			**16,10**		
0,7	**2000**	**x 1000**	11	**14,20**				**16,75**
	2500	**x 1250**	18	**13,95**				**16,70**
0,75	**2000**	**x 1000**	12	**13,95**	**14,35**	**15,85**	**16,60**	
	2500	**x 1250**	19	**13,70**	**14,10**	**15,80**	**16,55**	
0,9	**2000**	**x 1000**	14	**13,60**	**14,00**	**15,85**	**16,60**	**16,25**
	2500	**x 1250**	23	**13,45**	**13,85**	**15,80**	**16,55**	**16,20**
	3000	**x 1500**	32			**15,80**		
1	**2000**	**x 1000**	16	**13,30**	**13,70**	**15,55**	**16,30**	**15,95**
	2500	**x 1250**	25	**13,15**	**13,55**	**15,50**	**16,25**	**15,90**
	3000	**x 1500**	36	**13,15**		**15,50**	**16,25**	
1,25	**2000**	**x 1000**	20	**13,15**	**13,55**	**15,55**	**16,30**	**15,95**
	2500	**x 1250**	31	**13,05**	**13,45**	**15,50**	**16,25**	**15,90**
	3000	**x 1500**	45	**13,05**		**15,50**		
1,5	**2000**	**x 1000**	24	**13,15**	**13,55**	**15,55**	**16,30**	**15,95**
	2500	**x 1250**	38	**13,05**	**13,45**	**15,50**	**16,25**	**15,90**
	3000	**x 1500**	54	**13,05**		**15,50**	**16,25**	**15,90**
2	**2000**	**x 1000**	32	**13,15**	**13,55**	**15,45**	**16,20**	**15,85**
	2500	**x 1250**	50	**13,10**	**13,50**	**15,40**	**16,15**	**15,80**
	3000	**x 1250**	60	**14,10**				
	3000	**x 1500**	72	**13,10**		**15,40**		
2,5	**2000**	**x 1000**	40	**13,40**	**13,80**	**15,45**		
	2500	**x 1250**	63	**13,10**	**13,50**	**15,40**	**16,15**	
	3000	**x 1500**	90	**13,05**		**15,40**		
3	**2000**	**x 1000**	48	**13,40**	**13,80**	**15,45**	**16,20**	
	2500	**x 1250**	75	**13,10**	**13,50**	**15,40**	**16,15**	
	3000	**x 1500**	108	**13,05**		**15,40**	**16,15**	
4	**2000**	**x 1000**	66			**15,45**		
	2500	**x 1250**	103			**15,40**		
	3000	**x 1500**	149			**15,40**		

Perforerad plåt

							Ej ytbelagd	Förzinkad
Format mm	Tjl mm	Vikt kg/st	Mönster	Mönster nummer	Hålstorlek	Hålarea	**Pris kr/st**	**Pris kr/st**
2000 x 1000	**1**	9,00	Klöverblad	1-020	5x12,2	47%	**550,00**	**660,00**
2000 x 1000	**2**	18,00	Klöverblad	1-020	5x12,2	47%	**1295,00**	
2000 x 1000	**1**	8,0	Kvadratiskt	409-013	9,5	51%	**800,00**	
2000 x 1000	**1**	5,0	Kvadratiskt	410-002	10,0	69%	**600,00**	
2000 x 1000	**1,5**	22,00	Kvadratiskt	409-005	9,0	7%	**805,00**	
2000 x 1000	**1,5**	12,0	Kvadratiskt	409-013	9,5	51%	**720,00**	
2000 x 1000	**1,5**	8,0	Kvadratiskt	409-013	10,0	69%	**725,00**	
2000 x 1000	**2**	16,00	Kvadratiskt	409-013	9,5	51%	**1000,00**	
2000 x 1000	**1**	11,0	Runda	720-000	2,0	33%	**665,00**	
2000 x 1000	**1**	11,0	Runda	730-000	3,0	33%	**530,00**	**570,00**
2000 x 1000	**1**	9,6	Runda	740-000	4,0	40%	**675,00**	
2000 x 1000	**1**	9,6	Runda	750-000	5,0	40%	**605,00**	**670,00**
2000 x 1000	**1,5**	15,0	Runda	740-020	4,0	38%	**955,00**	
2000 x 1000	**1,5**	15,0	Runda	750-000	5,0	38%	**945,00**	
2000 x 1000	**1,5**	11,0	Runda	810-000	10,0	54%	**860,00**	
2000 x 1000	**2**	21,0	Runda	730-000	3,0	33%	**1150,00**	
2000 x 1000	**2**	21,0	Runda	750-002	5,0	33%	**915,00**	
2000 x 1000	**2**	17,0	Runda	780-020	8,0	47%	**985,00**	
2000 x 1000	**2**	14,0	Runda	810-000	10,0	56%	**950,00**	
2000 x 1000	**3**	29,0	Runda	810-003	10,0	40%	**1390,00**	

Klöverblad



Kvadratiskt



Runda

Armeringsstål

K500C-T enligt standard SS-212540				
		Lagerlängd 12 m	Lagerlängd 6 m	Lagerlängd 2 m
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
6	0,222		**18,15**	
8	0,395	**11,70**	**12,00**	**16,45**
10	0,617	**11,40**	**11,70**	**16,20**
12	0,888	**11,40**	**11,70**	**16,00**
16	1,58	**11,40**	**11,70**	
20	2,47	**11,40**		
25	3,85	**11,40**		
32	6,31	**11,50**		

Rostfritt / Syrafast armeringsstål			
Typ	Dimension mm	**Pris kr/kg 6 m**	**Pris kr/kg 3 m**
Rakstål 1.4301	6-16	**offert**	**offert**
Slätstål 1.4301	6-32	**offert**	**offert**
Syrafast 1.4404	6-16	**offert**	**offert**
Duplex 1.4462	6-16	**offert**	**offert**

Kantbygel					
K500C-T enligt standard SS-212540					
Dimension mm	Vikt kg/st	Antal/bunt	Längd mm	Bygel typ	**Pris kr/st**
8	0,5	10	750x120x200x120	**KB12**	**21,00**
8	0,6	10	800x200x200x200	**KB20**	**22,00**
8	0,75	10	900x300x300x300	**KB30**	**24,50**

Tillägg armeringsstål						
Kval. SS 26s tillägg	Radtillägg per litterarad	Forceringstillägg	Hämtningsavg.	Kvant.tillägg ILF order < 2,5 ton	Deln. av lagerbunt	Upprättande av arm.spec
Kr/kg	Kr/st		**Kr/lev.**	**Kr/lev.**	**Kr/deln.**	
offert	15,00	offert	300,00	offert	250,00	offert

Inläggningsfärdig armering, ILF, offereras.

NK500AB-W							
Nättyp	Vikt kg/st	Nät/bunt styck	Format m	**Pris kr/st (hel bunt)**	Täckande yta m² c:a	Arm. Area cm²/m	Info
4150-PALL	1,3	100	1,10 x 0,80	**47,00**			Pallnät
5100-6	43,0	20	5,85 x 2,35	**638,00**	11,0	1,96	
5150-PALL	2,1	50	1,10 x 0,80	**52,00**		1,31	Pallnät
5150-1/4	6,3	50	2,30 x 1,25	**129,00**		1,31	Kvartsnät
5150-2.5	12,1	50	2,45 x 2,30	**233,00**	4,3	1,31	
5150	24,4	50	5,00 x 2,30	**365,00**	9,7	1,31	
5200	17,6	50	4,85 x 2,25	**279,00**	9,1	0,98	
6100	52,5	20	4,95 x 2,35	**800,00**	10,3	2,83	
6150-SKARV	4,2	50	2,30 x 0,60	**88,00**		1,89	Skarvnät
6150-1/4	9,1	50	2,30 x 1,25	**185,00**		1,89	Kvartsnät
6150	35,1	50	5,00 x 2,30	**507,00**	9,7	1,89	
6200	25,4	50	4,85 x 2,25	**382,00**	9,1	1,41	
7100F	74,4	20	5,85 x 2,35	**1 061,00**	11,0	3,85	Fingerskarv
7150	56,3	20	5,90 x 2,30	**804,00**	11,6	2,57	
8100F	98,6	20	5,90 x 2,40	**1 402,00**	11,0	5,03	Fingerskarv
8150-5	62,5	30	5,00 x 2,30	**889,00**	9,7	3,35	
8150F	64,9	30	5,95 x 2,35	**922,00**	10,8	3,35	Fingerskarv
9100F	118,8	20	5,85 x 2,35	**1 680,00**	10,3	6,36	Fingerskarv

Buntdelningskostnad 250 kr/bunt.

forts. ▶

NK500AB-W							
Nättyp	Vikt kg/st	Nät/bunt styck	Format m	**Pris kr/st (hel bunt)**	Täckande yta m² c:a	Arm. Area cm²/m	Info
9150F	81,1	10	5,85 x 2,40	**1 149,00**	10,5	4,24	Fingerskarv
9300SPAR	28,9	20	3,95 x 2,40	**450,00**	8,0 längs	2,12	Väggnät
10150F	94,8	10	5,90 x 2,30	**1 344,00**	9,72	5,23	Fingerskarv
12150F	136,9	10	5,85 x 2,40	**1 717,00**	9,5	7,54	Fingerskarv

Buntdelningskostnad 250 kr/bunt.

Armeringsnät från fjärrlager							
NPS500/B500BKR							
Nättyp	Vikt kg/st	Nät/bunt styck	Format m	**Pris kr/st (hel bunt)**	Täckande yta m² c:a	Arm. Area cm²/m	Info
6150 SPAR	30,3	x	5,00 x 2,35	**offert**	9,20	1,88	Fingerskarv
8100 SPAR	79,25	x	5,00 x 2,35	**1 292,00**	8,55	5,03	Fingerskarv
8150 SPAR	53,11	x	5,00 x 2,35	**866,00**	8,10	3,35	Fingerskarv
8200 SPAR	39,5	x	5,00 x 2,35	**offert**	8,97	2,51	Fingerskarv
10100 SPAR	119,8	x	5,00 x 2,35	**2 038,00**	7,92	7,85	Fingerskarv
10150 SPAR	81,5	x	5,00 x 2,35	**1 357,00**	7,83	5,23	Fingerskarv
10200 SPAR	61,5	x	5,00 x 2,35	**offert**	7,85	3,93	Fingerskarv
12100 SPAR	170,24	x	5,00 x 2,35	**2 810,00**	7,31	11,31	Fingerskarv
12150	142	x	5,00 x 2,35	**offert**	7,80	7,54	
12150 SPAR	109,55	x	5,00 x 2,35	**1 833,00**	7,18	7,54	Fingerskarv
12200	107	x	5,00 x 2,35	**offert**	7,70	5,65	
12200 SPAR	85,87	x	5,00 x 2,35	**offert**	7,70	5,65	Fingerskarv

Specialnät
Nät i specialformat offereras och tillverkas enligt överenskommelse med kund.
Leveranstid 1–3 veckor. Vi erbjuder också rullnät och envägsnät.

Nätstöd			
Höjd mm	Antal förp.	Åtgång m/m²	**Pris kr/st**
50	25	1,0-1,3	**25,00**
70	25	1,0-1,3	**25,00**
90	25	1,0-1,3	**25,00**
110	25	1,0-1,3	**25,50**
130	25	1,0-1,3	**25,50**
150	25	1,0-1,3	**27,75**
170	25	1,0-1,3	**27,75**

Distanser				
Täckskikt mm	Antal förp.	Bredd fot mm	Åtgång m/m²	**Pris kr/st**
30-40	250	90	2-4	**1,49**
40-50	250	90	2-4	**1,49**
Väggdistans				
30-35	700	spikbar	2-4	**1,05**
Distanslinjal mark				
DLM30	50	längd 2m	1-1,3m/m²	**13,00**
DLM50	30	längd 2m	1-1,3m/m²	**28,60**

S235JRC+C h11 EN 10278		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
10 x 2	0,16	**33,40**
12 x 2	0,20	**33,40**
15 x 2	0,24	**33,40**
20 x 2	0,31	**32,70**
25 x 2	0,40	**32,70**
30 x 2	0,48	**32,70**
10 x 3	0,25	**34,70**
12 x 3	0,28	**34,70**
15 x 3	0,36	**31,35**
16 x 3	0,38	**31,35**
18 x 3	0,43	**31,35**
20 x 3	0,47	**32,35**
25 x 3	0,59	**32,35**
30 x 3	0,71	**31,35**
35 x 3	0,82	**31,35**
40 x 3	0,94	**31,35**
50 x 3	1,20	**31,35**
70 x 3	1,68	**31,35**
10 x 4	0,31	**33,20**
12 x 4	0,38	**33,20**
15 x 4	0,47	**33,20**
18 x 4	0,58	**33,20**
20 x 4	0,63	**30,85**
25 x 4	0,79	**30,35**
30 x 4	0,94	**30,85**
35 x 4	1,10	**30,85**
40 x 4	1,26	**35,95**
50 x 4	1,57	**35,95**
10 x 5	0,39	**33,20**
12 x 5	0,47	**30,85**
15 x 5	0,59	**30,85**
18 x 5	0,72	**30,85**
20 x 5	0,79	**30,85**
25 x 5	0,98	**30,60**
30 x 5	1,18	**30,60**
35 x 5	1,37	**30,00**
40 x 5	1,57	**30,00**
50 x 5	1,96	**30,50**
60 x 5	2,36	**32,75**
75 x 5	2,94	**32,75**
100 x 5	3,93	**33,05**
120 x 5	4,70	**33,05**
12 x 6	0,57	**32,70**
15 x 6	0,71	**32,70**
18 x 6	0,85	**32,70**
20 x 6	0,94	**30,60**
25 x 6	1,18	**31,50**
30 x 6	1,41	**30,35**

S235JRC+C h11 EN 10278		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
35 x 6	1,70	**30,35**
40 x 6	1,88	**30,35**
50 x 6	2,36	**31,35**
60 x 6	2,83	**32,50**
70 x 6	3,30	**33,35**
75 x 6	3,53	**33,35**
80 x 6	3,77	**33,35**
100 x 6	4,71	**33,70**
120 x 6	5,70	**33,70**
150 x 6	7,10	**33,70**
12 x 8	0,77	**33,70**
15 x 8	0,94	**32,35**
16 x 8	1,00	**32,35**
20 x 8	1,26	**31,65**
25 x 8	1,57	**30,95**
30 x 8	1,88	**29,95**
35 x 8	2,20	**29,95**
40 x 8	2,51	**30,35**
45 x 8	2,83	**30,35**
50 x 8	3,14	**30,35**
60 x 8	3,77	**30,25**
70 x 8	4,40	**32,50**
75 x 8	4,71	**32,50**
80 x 8	5,02	**31,95**
100 x 8	6,28	**31,50**
120 x 8	7,70	**31,50**
125 x 8	7,85	**31,50**
15 x 10	1,18	**31,25**
20 x 10	1,57	**30,55**
25 x 10	1,96	**30,45**
30 x 10	2,36	**29,60**
35 x 10	2,75	**29,60**
40 x 10	3,14	**29,75**
45 x 10	3,53	**29,75**
50 x 10	3,93	**29,75**
60 x 10	4,71	**29,95**
70 x 10	5,50	**32,45**
75 x 10	5,89	**32,45**
80 x 10	6,28	**30,90**
90 x 10	7,07	**31,45**
100 x 10	7,85	**31,45**
120 x 10	9,40	**33,10**
125 x 10	9,81	**33,10**
140 x 10	11,0	**33,10**
150 x 10	11,8	**33,90**
200 x 10	15,7	**33,90**
250 x 10	19,6	**33,90**
300 x 10	23,6	**33,90**

forts. ▶

S235JRC+C h11 EN 10278		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
20 x 12	1,88	**32,85**
25 x 12	2,36	**32,70**
30 x 12	2,83	**31,45**
35 x 12	4,10	**31,45**
40 x 12	3,77	**31,20**
50 x 12	4,71	**30,45**
60 x 12	5,65	**31,45**
65 x 12	6,12	**31,60**
70 x 12	6,59	**31,60**
75 x 12	7,07	**31,60**
80 x 12	7,54	**31,60**
100 x 12	9,42	**31,45**
125 x 12	11,8	**31,45**
150 x 12	14,1	**32,40**
200 x 12	18,8	**32,40**
20 x 15	2,36	**31,95**
25 x 15	2,94	**31,50**
30 x 15	3,53	**30,45**
35 x 15	4,12	**30,45**
40 x 15	4,71	**29,60**
50 x 15	5,89	**30,35**
60 x 15	7,07	**31,40**
65 x 15	7,65	**31,45**
70 x 15	8,24	**31,45**
75 x 15	8,83	**31,45**
80 x 15	9,42	**31,45**
90 x 15	10,6	**31,45**
100 x 15	11,8	**31,45**
120 x 15	14,1	**31,45**
125 x 15	14,7	**31,45**
130 x 15	15,3	**32,40**
150 x 15	17,7	**32,40**
200 x 15	23,6	**32,40**
250 x 15	29,4	**32,40**
300 x 15	35,3	**32,40**
40 x 16	5,02	**30,60**
25 x 20	3,93	**31,35**
30 x 20	4,71	**31,35**
35 x 20	5,60	**31,35**
40 x 20	6,28	**29,65**
45 x 20	7,07	**29,65**
50 x 20	7,85	**29,65**
60 x 20	9,42	**31,20**
65 x 20	10,2	**31,20**
70 x 20	11,0	**31,20**
75 x 20	11,8	**31,20**

S235JRC+C h11 EN 10278		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
80 x 20	12,6	**29,65**
90 x 20	14,1	**31,45**
100 x 20	15,7	**31,45**
120 x 20	18,8	**31,45**
125 x 20	19,6	**31,45**
150 x 20	23,6	**32,40**
180 x 20	28,3	**32,40**
200 x 20	31,4	**32,40**
250 x 20	39,3	**32,40**
30 x 25	5,89	**31,35**
40 x 25	7,85	**29,65**
50 x 25	9,81	**29,65**
60 x 25	11,8	**29,65**
65 x 25	12,8	**31,20**
70 x 25	13,7	**31,20**
75 x 25	14,7	**31,40**
80 x 25	15,7	**29,65**
90 x 25	17,7	**31,45**
100 x 25	19,6	**31,45**
125 x 25	24,5	**31,45**
150 x 25	29,4	**32,40**
200 x 25	39,3	**32,40**
250 x 25	49,1	**32,40**
300 x 25	58,9	**32,40**
40 x 30	9,42	**29,65**
50 x 30	11,8	**29,65**
60 x 30	14,1	**31,20**
75 x 30	17,7	**31,20**
80 x 30	18,8	**29,65**
100 x 30	23,6	**31,45**
120 x 30	28,3	**31,45**
150 x 30	35,3	**32,40**
200 x 30	47,1	**32,40**
250 x 30	58,9	**32,40**
50 x 40	15,7	**32,65**
60 x 40	18,8	**32,65**
70 x 40	22,0	**32,65**
80 x 40	25,1	**32,65**
100 x 40	31,4	**32,65**
200 x 40	62,8	**32,65**
60 x 50	23,6	**32,65**
80 x 50	31,4	**32,65**
100 x 50	39,3	**32,65**
150 x 50	58,9	**32,65**
200 x 50	78,5	**32,65**

Teknisk information hittar du i vår konstruktionsstålsguide, www.stenastal.se

S235JRC+C, h11, EN 10278		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
5	0,20	**31,50**
6	0,28	**31,50**
8	0,50	**29,95**
10	0,79	**29,35**
12	1,13	**29,15**
14	1,54	**29,10**
15	1,80	**29,00**
16	2,01	**29,00**
20	3,14	**28,90**

S235JRC+C, h11, EN 10278		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
25	4,91	**28,90**
30	7,07	**28,90**
32	8,04	**28,90**
35	9,60	**28,90**
40	12,60	**28,90**
50	19,60	**29,00**
60	28,30	**29,00**
70	38,50	**30,90**
80	50,20	**30,90**

Teknisk information hittar du i vår konstruktionsstålsguide, www.stenastal.se

Platt SS212190, E295+C / C45+C		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
10 x 6	0,47	**61,00**
12 x 6	0,57	**61,00**
8 x 7	0,44	**59,50**
10 x 8	0,63	**57,40**
12 x 8	0,75	**57,20**
16 x 8	1,01	**57,20**
14 x 9	0,99	**57,00**
12 x 10	0,94	**56,90**
16 x 10	1,26	**56,90**
20 x 10	1,57	**56,90**
18 x 11	1,55	**56,90**
16 x 12	1,51	**56,80**
20 x 12	1,88	**56,80**
25 x 12	2,36	**56,80**

Platt SS212190, E295+C / C45+C		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
22 x 14	2,47	**55,90**
25 x 14	2,75	**55,90**
30 x 15	3,53	**55,90**
28 x 16	3,52	**55,90**
32 x 18	4,52	**55,90**
36 x 20	5,65	**55,90**
40 x 20	6,28	**55,90**
40 x 22	6,91	**55,90**
45 x 25	8,83	**55,90**
50 x 28	11,0	**55,90**
56 x 32	14,5	**55,90**
63 x 32	15,8	**55,90**
70 x 36	19,8	**56,50**
80 x 40	25,1	**57,50**

Fyrkant SS212190, E295+C / C45+C		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
4	**0,13**	**92,50**
5	**0,20**	**66,50**
6	**0,28**	**66,50**
8	**0,50**	**66,50**
10	**0,79**	**56,55**
12	**1,13**	**56,55**
14	**1,54**	**56,55**
15	**1,77**	**56,55**
16	**2,01**	**56,55**
18	**2,54**	**56,55**

Fyrkant SS212190, E295+C / C45+C		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
20	**3,14**	**56,55**
22	**3,80**	**56,55**
25	**4,91**	**56,55**
28	**6,15**	**56,55**
30	**7,07**	**56,55**
32	**8,04**	**56,55**
35	**9,6**	**56,55**
40	**12,6**	**56,55**
45	**15,9**	**56,55**
50	**19,6**	**56,55**

Teknisk information hittar du i vår konstruktionsstålsguide, www.stenastal.se

		Komprimerad axel h10 S235JRC+C	Centerless-slipad axel h8 C45E +SL	Centerless-slipad axel h6 S355J2+SL	Centerless-slipad axel h8 20MnV6+S	Kalldragen rundstång h9 S355J2C+C	Automatstål runt h9 11SMnPb30+C	Automatstål runt h9 EN14APb+C	Automatstål sexkant h11 11SMnPb30+C		Automatstål fyrkant h11 11SMnPb30+C	
Dim mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
2	0,03						**34,55**					
3	0,06	**28,60**					**34,55**					
4	0,10	**28,60**					**34,55**					
5	0,15	**26,60**				**30,50**	**23,00**		0,17	24,35	**0,20**	**28,85**
6	0,22	**26,10**	**38,50**			**30,50**	**22,75**		0,25	24,10	**0,28**	**28,85**
7	0,30	**26,10**					**22,75**		0,33	24,10	**0,39**	**28,85**
8	0,40	**24,30**	**36,00**			**30,50**	**22,40**		0,40	23,75	**0,51**	**28,85**
9	0,50	**24,30**				**30,50**	**22,40**		0,55	23,75		
10	0,62	**24,30**	**34,95**		**32,85**	**30,50**	**21,80**	**23,35**	0,68	23,15	**0,80**	**27,85**
11	0,75	**24,30**				**30,50**	**21,80**		0,82	23,15	**0,96**	**27,85**
12	0,89	**23,80**	**33,95**		**32,35**	**30,00**	**21,60**	**23,15**	0,98	22,95	**1,10**	**27,85**
13	1,04	**25,30**	**33,95**				**21,55**		1,15	22,90	**1,34**	**27,85**
14	1,21	**25,30**	**33,95**			**30,00**	**21,55**		1,33	22,90	**1,54**	**27,85**
15	1,39	**23,80**	**31,95**	**36,95**		**30,00**	**21,45**	**23,00**	1,53	22,80	**1,80**	**26,85**
16	1,58	**23,80**	**31,95**	**36,95**		**30,00**	**21,45**	**23,00**	1,74	22,80	**2,00**	**26,85**
17	1,78	**23,80**	**31,95**				**21,45**		1,97	22,80		
18	2,00	**23,80**	**31,95**			**30,00**	**21,45**	**23,00**	2,20	22,80	**2,50**	**26,85**
19	2,23	**24,30**	**31,95**			**30,00**	**21,45**		2,45	22,80		
20	2,47	**23,80**	**30,95**	**36,95**	**32,35**	**30,00**	**21,35**	**22,90**	2,72	22,70	**3,14**	**26,85**
21	2,72						**21,35**		3,00	22,70		
22	2,98	**24,30**	**30,95**		**32,35**	**30,00**	**21,35**	**22,90**	3,30	22,70	**3,82**	**26,85**
23	3,26						**21,35**		3,60	22,70		
24	3,55	**24,30**	**29,85**			**30,00**	**21,35**	**22,90**	3,92	22,70		
25	3,85	**23,40**	**28,20**	**33,95**	**29,60**	**30,00**	**21,35**	**22,90**	4,25	22,70	**4,91**	**26,85**
26	4,17						**21,35**		4,60	22,70		
27	4,49	**23,40**					**21,35**	**22,90**	4,96	22,70		
28	4,83	**23,40**	**28,20**		**29,45**	**30,00**	**21,35**	**22,90**	5,33	22,70	**6,20**	**26,85**
29	5,19						**21,35**					
30	5,55	**23,40**	**28,05**	**32,45**	**29,45**	**30,00**	**21,35**	**22,90**	6,12	22,70	**7,07**	**26,85**
31	5,93						**21,35**					
32	6,31	**23,40**	**28,05**			**30,00**	**21,35**	**22,90**	6,96	22,70	**8,10**	**26,85**
33	6,72						**21,35**		7,40			
34	7,13						**21,35**		7,86			
35	7,55	**23,40**	**27,90**	**31,90**	**29,30**	**30,00**	**21,35**	**22,90**			**9,62**	**26,85**
36	7,99					**30,00**	**21,35**	**22,90**	8,81	22,70		
37	8,45						**21,35**		9,32			
38	8,90	**23,40**	**27,90**			**30,00**	**21,35**	**22,90**	9,82	22,70		
40	9,87	**23,40**	**27,90**	**31,90**	**29,30**	**30,00**	**21,35**	**22,90**	10,9	22,70	**12,6**	**26,85**
41	10,92						**21,35**		11,4	22,70		
42	10,9		**27,90**		**29,30**	**30,00**	**21,35**	**22,90**	12,0	22,70		
44	12,0						**21,35**					
45	12,5	**23,40**	**27,90**	**31,90**	**29,30**	**30,00**	**21,35**	**22,90**	13,8		**15,9**	**26,85**
46	13,1						**21,35**		14,4	22,05		
47	13,6						**21,35**		15,4	22,70		
48	14,2		**27,90**				**21,35**					
50	15,4	**23,40**	**27,90**	**31,90**	**29,30**	**30,00**	**21,40**	**22,95**	17,0	22,75	**19,6**	**26,85**
52	16,7						**21,40**		18,4			
55	18,7	**23,90**	**27,90**	**31,90**	**29,30**	**30,00**	**21,40**	**22,95**	20,6	22,75	**23,9**	**26,85**
56	19,4						**21,50**					
60	22,2	**23,90**	**27,90**	**31,90**	**29,30**	**30,00**	**21,50**	**23,05**	24,5	22,85	**28,2**	**26,85**
65	26,0	**24,00**	**27,90**	**31,90**	**29,30**	**30,00**	**21,65**		28,7	23,00	**33,4**	**28,85**
70	30,2	**23,60**	**27,90**	**31,90**	**29,30**	**30,00**	**21,65**		33,3	23,00	**38,7**	**28,85**

		Komprimerad axel h10 S235JRC+C	Centerless-slipad axel h8 C45E +SL	Centerless-slipad axel h6 S355J2+SL	Centerless-slipad axel h8 20MnV6+S	Kalldragen rundstång h9 S355J2C+C	Automatstål runt h9 11SMnPb30+C	Automatstål runt h9 EN14APb+C	Automatstål sexkant h11 11SMnPb30+C		Automatstål fyrkant h11 11SMnPb30+C	
Dim mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
75	34,7	**23,60**	**27,90**		**29,30**	**30,00**	**21,80**		43,4		**44,2**	**28,85**
80	39,5	**23,60**	**27,95**	**31,95**	**29,35**	**31,85**	**21,80**				**51,2**	**28,85**
85	44,5	**24,00**	**30,50**		**33,00**	**32,50**	**21,85**					**28,85**
90	49,9	**24,00**	**30,50**	**34,95**	**33,00**	**32,50**	**21,85**					**28,85**
95	55,6		**30,50**			**32,50**	**21,85**					**28,85**
100	61,7	**24,00**	**30,50**	**35,95**	**33,00**	**32,50**	**21,85**				**78,5**	**28,85**
105	68,0		**30,50**									
110	74,6		**30,50**		**33,00**		**21,85 ***					
115	81,5		**30,50**				**21,85 ***					
120	88,8	**24,00**	**30,50**				**21,85 ***					
125	96,3		**33,95**				**21,85 ***					
130	104,2						**21,85 ***					
140	121,0						**21,85 ***					

Teknisk information hittar du i vår konstruktionsstålsguide, www.stenastal.se
* skalsvarvat h12

LEGERAT KONSTRUKTIONSSTÅL

Rundstång – seghärdat konstruktionsstål och sätthärdningsstål

			Seghärdat 34CrNiMo6+QT	Seghärdat 25CrMo4+QT	Seghärdat 42CrMo4+QT	Sätthärdningstål 16NiCrS4+A
Dimension mm	Utförande	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
8	**dr**	0,39			**80,85**	
10	**dr**	0,62	**84,70**		**80,85**	
12	**dr**	0,89	**84,70**	**80,95**	**80,85**	**52,85**
14	**dr**	1,21	**84,70**			**52,85**
16	**dr**	1,58	**84,70**	**80,95**	**80,85**	**52,85**
18	**dr**	2,00	**84,70**			**52,85**
20	**dr**	2,47	**84,70**	**80,95**	**80,85**	**52,85**
20,8	**sk**	2,67	**48,00**	**44,25**	**44,15**	**39,15**
22,8	**sk**	3,21	**48,00**	**44,25**	**44,15**	**39,15**
25,8	**sk**	4,11	**48,00**	**44,25**	**44,15**	**39,15**
28,8	**sk**	5,12	**48,00**	**44,25**	**44,15**	**39,15**
30,8	**sk**	5,85	**48,00**	**44,25**	**44,15**	**37,55**
32,8	**sk**	6,63	**48,00**	**44,25**	**44,15**	**37,55**
36	**sk**	8,00	**48,00**	**44,25**	**44,15**	**37,55**
39	**sk**	9,37	**48,00**	**44,15**	**44,15**	**37,55**
41	**sk**	10,4	**48,00**	**39,65**	**39,85**	**37,55**
43	**sk**	11,4		**39,65**		
46	**sk**	13,0	**48,00**	**39,55**	**39,85**	**37,55**
51,2	**sk**	16,2	**48,00**	**39,55**	**39,85**	**37,55**
56,2	**sk**	19,5	**48,00**	**39,55**	**39,85**	**37,55**
61,2	**sk**	23,1	**48,00**	**39,55**	**39,85**	**37,55**
66,2	**sk**	27,0	**48,00**	**39,55**	**39,85**	**37,55**
71,4	**sk**	31,4	**48,00**	**39,55**	**39,85**	**38,05**
76,4	**sk**	36,0	**48,00**	**38,05**	**37,95**	**38,05**
81,4	**sk**	40,8	**48,00**	**38,05**	**37,95**	**38,05**
86,4	**sk**	46,0	**48,00**	**38,05**	**37,95**	**38,05**

forts. ▶

			Seghärdat 34CrNiMo6+QT	Seghärdat 25CrMo4+QT	Seghärdat 42CrMo4+QT	Sätthärdningstål 16NiCrS4+A
Dimension mm	Utförande	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
91,4	**sk**	51,5	**48,00**	**38,05**	**37,95**	**38,05**
96,4	**sk**	57,3	**48,00**	**38,05**	**37,95**	**38,05**
102	**sk**	64,1	**48,40**	**38,05**	**37,95**	**38,05**
107	**sk**	70,6	**48,40**			**38,05**
112	**sk**	77,3	**48,40**	**38,05**	**37,95**	**38,05**
117	**sk**	84,4	**48,40**		**37,95**	**38,05**
122	**sk**	91,7	**48,40**	**38,05**	**37,95**	**38,05**
127	**sk**	99,4	**48,40**			**38,05**
132	**sk**	107	**48,40**	**38,05**	**37,95**	**38,05**
138	**sk**	117	**48,40**			**38,05**
143	**sk**	126	**48,40**	**38,05**	**37,95**	**38,05**
153	**sk**	144	**48,40**		**37,95**	**38,35**
163	**sk**	164	**48,40**		**37,95**	**38,35**
173	**sk**	184	**48,40**		**37,95**	**38,35**
178	**sk**	195	**48,40**			
184	**sk**	209	**48,40**		**37,95**	**38,35**
194	**sk**	232	**48,40**		**37,95**	**38,35**
203	**sk**	255	**48,40**			
204	**sk**	256				**39,00**
210	**sk**	272				**38,95**
214	**sk**	282	**50,30**			**38,95**
224	**sk**	309	**50,30**			**39,85**
230	**sk**	326				**39,85**
235	**sk**	343	**50,30**			
242	**sk**	363	**50,30**			
250	**sk**	385				**40,85**
255	**sm/gs**	401	**50,30**			
260	**sk**	417				**40,85**
265	**sm/gs**	437	**65,80**			
275	**sm/gs**	469	**65,80**			**40,85**
285	**sm/gs**	504	**65,80**			
290	**sk**	522				**40,85**
293	**sm/gs**	532	**65,80**			
306	**sm/gs**	580	**65,80**			**56,45**
313	**sm/gs**	607	**65,80**			
330	**sm/gs**	677	**65,80**			**56,45**
353	**sm/gs**	778	**65,80**			
356	**sk**	786				**56,45**
363	**sm/gs**	817	**65,80**			
380	**sk**	896				**56,45**
383	**sm/gs**	910	**65,80**			
400	**sm/gs**	992	**65,40**			
406	**sk**	1022				**55,85**
413	**sm/gs**	1058	**65,40**			
430	**sk**	1147	**65,40**			**55,85**
450	**sm/gs**	1256	**65,40**			
455	**sk**	1284				**55,85**
460	**sm/gs**	1312	**65,40**			
610	**sm/gs**	2309	**65,40**			

Teknisk information hittar du i vår konstruktionsstålsguide, www.stenastal.se

sk = skalat h12/h13
sm/gs = smitt grovbearbetat

Slipade standardplattor

Dimension mm	Vikt kg/st	C45 (SS 1650) kr/st	S355 (SS 2132) kr/st	Stena 2363 (SS 2260) kr/st	Toolox 44 kr/m
10 x 10	0,80	393		487	
12 x 12	1,15	398	382	546	
16 x 16	2,05	427	419	584	
20 x 20	3,20	487	465	655	
25 x 4	0,80	404	394	499	
25 x 6	1,20	424	405	537	
25 x 8	1,60	442	427	602	
25 x 10	2,00	447	436	634	
25 x 12	2,40	470	453	676	
25 x 16	3,20	503	487	691	
25 x 20	4,00	517	502	735	
25 x 25	5,00	531	509	788	
32 x 4	1,02	427	420	544	
32 x 6	1,54	445	438	545	
32 x 8	2,05	452	443	619	
32 x 10	2,56	490	483	637	
32 x 12	3,07	515	500	681	
32 x 16	4,10	549	527	760	
32 x 20	5,12	583	566	808	
32 x 25	6,40	604	591	889	
32 x 32	8,19	635	640	1 037	
40 x 4	1,28	451	486	622	
40 x 6	1,92	468	465	630	
40 x 8	2,56	474	472	654	
40 x 10	3,20	500	498	688	
40 x 12	3,84	517	508	723	
40 x 16	5,12	580	565	814	
40 x 20	6,40	620	600	959	
40 x 25	8,00	642	634	984	
40 x 32	10,24	666	679	1 114	
40 x 40	12,80	717	702	1 401	
50 x 4	1,60	469	457	684	
50 x 6	2,40	496	476	703	
50 x 8	3,20	501	490	730	
50 x 10	4,00	515	502	779	
50 x 12	4,80	539	518	805	
50 x 16	6,40	603	578	871	
50 x 20	8,00	674	610	1 102	
50 x 25	10,00	684	662	1 111	
50 x 32	12,80	724	693	1 283	
50 x 40	16,00	738	730	1 549	
50 x 50	20,00	814	805	1 979	
63 x 4	2,02	500			
63 x 6	3,02	508	499	782	
63 x 8	4,03	541	525	836	

Dimension mm	Vikt kg/st	C45 (SS 1650) kr/st	S355 (SS 2132) kr/st	Stena 2363 (SS 2260) kr/st	Toolox 44 kr/m
63 x 10	5,04	567	541	859	
63 x 12	6,05	600	577	924	
63 x 16	8,06	630	610	1 056	
63 x 20	10,08	708	679	1 259	
63 x 25	12,60	721	704	1 276	
63 x 32	16,13	757	719	1 512	
63 x 40	20,16	771	736	1 804	
63 x 50	25,20	874 *	869	2 198	
63 x 63	31,75	1 230	1 181	2 426	
80 x 4	2,56	525			
80 x 6	3,84	552	530	921	
80 x 8	5,12	598	586	972	
80 x 10	6,40	644	619	1 059	
80 x 12	7,68	667	640	1 122	
80 x 16	10,24	745	723	1 301	
80 x 20	12,80	821	784	1 491	
80 x 25	16,00	858	807	1 535	
80 x 32	20,48	880	830	1 805	
80 x 40	25,60	909 *	869	2 153	
80 x 50	32,00	1 077 *	1 071	2 625	
80 x 63	40,32	1 550 *	1 540	2 984	
80 x 80	51,20	1 855 *	1 822	3 901	
100 x 4	3,20	517	498		
100 x 6	4,80	622	606	1 106	
100 x 8	6,40	664	639	1 209	
100 x 10	8,00	719	694	1 248	
100 x 12	9,60	787	758	1 336	
100 x 16	12,80	894	859	1 608	
100 x 20	16,00	933	891	1 741	
100 x 25	20,00	941	909	1 804	
100 x 32	25,60	950	935	2 202	4 037 m
100 x 40	32,00	1 110 *	1 100	2 649	4 192 m
100 x 50	40,00	1 260 *	1 210	3 021	4 471 m
100 x 63	50,40	1 840 *	1 821	3 587	5 115 m
100 x 70	56,00			4 405	
100 x 80	64,00	2 228 *	2 156	4 588	5 856 m
100 x 100	80,00	2 366 *	2 224	5 112	6 661 m
125 x 6	6,00	704	689		
125 x 8	8,00	763	737	1 381	
125 x 10	10,00	861	841	1 491	
125 x 12	12,00	927	870	1 593	
125 x 16	16,00	1 038	1 001	1 924	
125 x 20	20,00	1 053	1 024	2 144	
125 x 25	25,00	1 072	1 063	2 232	
125 x 32	32,00	1 109	1 095	2 459	
125 x 40	40,00	1 271 *	1 227	3 028	
125 x 50	50,00	1 898 *	1 831	3 733	

Gällande skrot och legeringstillägg tillkommer på ovanstående priser.
Teknisk information och toleranser i vår verktygsstålsguide www.stenastal.se

Prislista förbearbetade plattor L=1030
m=pris per meter, standard L=2060
* Tillgängliga i L=2060

forts. ▶

Dimension mm	Vikt kg/st	C45 (SS 1650) kr/st	S355 (SS 2132) kr/st	Stena 2363 (SS 2260) kr/st	Toolox 44 kr/m
125 x 63	63,00	2 140 *	2 128	4 356	
125 x 80	80,00	2 474 *	2 342	5 699	
125 x 100	100,00	3 062 *			
125 x 125	125,00	3 828 *			
150 x 6	7,20	873			
150 x 8	9,60	907			
150 x 10	12,00	1 018			
150 x 12	14,40	1 055			
150 x 16	19,20	1 180			
150 x 20	24,00	1 265			
150 x 25	30,00	1 295			
150 x 32	38,40	1 568			
150 x 40	48,00	1 670			
150 x 50	60,00	2 314 *			
150 x 63	75,60	2 570 *			
150 x 70	84,00			5 961	
150 x 80	96,00	2 835 *			
150 x 100	120,00	3 503 *			
160 x 6	7,68	879	846		
160 x 8	10,24	941	918		
160 x 10	12,80	1 033	1 006	1 874	
160 x 12	15,36	1 050	1 028	1 923	
160 x 16	20,48	1 225	1 188	2 299	
160 x 20	25,60	1 301	1 257	2 570	
160 x 25	32,00	1 336	1 291	2 754	
160 x 32	40,96	1 606	1 552	3 141	
160 x 40	51,20	1 712 *	1 682	3 537	
160 x 50	64,00	2 358 *	2 269	4 533	
160 x 63	80,64	2 591 *	2 575	5 294	
160 x 80	102,40	2 877 *	2 771		
160 x 100	128,00	3 566 *			
200 x 6	9,60	1 098	1 063		
200 x 8	12,80	1 131	1 120		
200 x 10	16,00	1 177	1 133	2 120	
200 x 12	19,20	1 237	1 187	2 262	
200 x 16	25,60	1 387	1 333	2 784	
200 x 20	32,00	1 587	1 539	3 037	
200 x 25	40,00	1 885	1 560	3 328	
200 x 32	51,20	2 000	1 863	3 899	5 201 m
200 x 40	64,00	2 235 *	2 117	4 811	5 456 m
200 x 50	80,00	2 919 *	2 750	5 633	5 928 m
200 x 63	100,80	3 124 *	2 892	7 124	6 913 m
200 x 80	128,00	3 616 *	3 385		8 157 m
200 x 100	160,00	4 227 *			9 499 m
250 x 6	12,00	1 478	1 443		
250 x 8	16,00	1 529	1 467		

Dimension mm	Vikt kg/st	C45 (SS 1650) kr/st	S355 (SS 2132) kr/st	Stena 2363 (SS 2260) kr/st	Toolox 44 kr/m
250 x 10	20,00	1 629	1 509		
250 x 12	24,00	1 672	1 600		
250 x 16	32,00	1 857	1 796	3 255	
250 x 20	40,00	2 103	2 021	3 709	
250 x 25	50,00	2 280	2 144	4 144	
250 x 32	64,00	2 377	2 231	4 629	
250 x 40	80,00	2 712 *	2 531	5 799	
250 x 50	100,00	3 510 *	3 294	6 728	
250 x 63	126,00	3 724 *	3 445	7 885	
250 x 70	140,00			9 638	
250 x 80	160,00	4 507 *	4 270		
250 x 100	200,00	5 292 *			
300 x 8	19,20	1 675			
300 x 10	24,00	1 701			
300 x 12	28,80	1 940			
300 x 16	38,40	2 078			
300 x 20	48,00	2 340			
300 x 25	60,00	2 527 *			
300 x 32	76,80	2 765 *			6 522 m
300 x 40	96,00	3 069 *			6 808 m
300 x 50	120,00	3 677 *			7 357 m
300 x 63	151,20	3 954 *			8 556 m
300 x 80	192,00	4 909 m			10 041 m
300 x 100	240,00	6 233 m			11 708 m
315 x 6	15,12		1 691		
315 x 8	20,16		1 836		
315 x 10	25,20		1 883		
315 x 12	30,24		2 016		
315 x 16	40,35		2 321		
315 x 20	50,40		2 512	4 420	
315 x 25	63,00		2 671	4 538	
315 x 32	80,64		2 797	5 908	
315 x 40	100,80		3 097	7 183	
315 x 50	126,00		3 835	8 814	
315 x 63	158,76		4 133		
315 x 80	201,60		5 588		
350 x 10	28,00	2 011			
350 x 12	33,60	2 149			
350 x 16	44,80	2 522			
350 x 20	56,00	2 720 m			
350 x 25	70,00	2 932 m			
350 x 32	89,60	3 076 m			
350 x 40	112,00	3 375 m			
350 x 50	140,00	4 121 m			
350 x 63	176,40	4 464 m			
350 x 80	224,00	6 002 m			
350 x 100	280,00	7 135 m			

SLIPADE PLATTOR

Slipade standardplattor

Dimension mm	Vikt kg/st	C45 (SS 1650) kr/st	S355 (SS 2132) kr/st	Stena 2363 (SS 2260) kr/st	Toolox 44 kr/m
400 x 6	19,20	**1 840**			
400 x 8	25,60	**2 160**	**2 083**		
400 x 10	32,00	**2 301**	**2 211**		
400 x 12	38,40	**2 412**	**2 312**		
400 x 16	51,20	**2 734 ***	**2 636**		
400 x 20	64,00	**3 028 m**	**2 921 m**		
400 x 25	80,00	**3 240 m**	**3 026 m**	**5 759**	
400 x 32	102,40	**3 491 m**	**3 255 m**	**7 354**	
400 x 40	128,00	**3 846 m**	**3 641 m**	**9 114**	
400 x 50	160,00	**4 517 m**	**4 164 m**	**11 267**	
400 x 63	201,60	**5 060 m**	**4 732 m**		
400 x 80	256,00	**6 744 m**	**6 582 m**		
400 x 100	320,00	**7 899 m**	**7 734 m**		
400 x 125	400,00	**9 874 m**			
450 x 20	72,00	**3 355 m**			
450 x 25	90,00	**3 508 m**			
450 x 32	115,20	**3 665 m**			
450 x 40	144,00	**4 168 m**			
450 x 50	180,00	**5 316 m**			
450 x 63	226,80	**5 687 m**			
450 x 80	288,00	**7 650 m**			
450 x 100	360,00	**8 952 m**			

Dimension mm	Vikt kg/st	C45 (SS 1650) kr/st	S355 (SS 2132) kr/st	Stena 2363 (SS 2260) kr/st	Toolox 44 kr/m
500 x 20	80,00	**3 582 m**	**3 364 m**		
500 x 25	100,00	**3 694 m**	**3 397 m**		
500 x 32	128,00	**3 836 m**	**3 599 m**		
500 x 40	160,00	**4 572 m**	**4 212 m**		
500 x 50	200,00	**5 573 m**	**5 168 m**		
500 x 63	252,00	**6 179 m**	**5 768 m**		
500 x 80	320,00	**8 230 m**	**7 734 m**		
500 x 100	400,00	**9 841 m**			
550 x 32	140,80	**4 202 m**			
550 x 40	176,00	**5 084 m**			
550 x 50	220,00	**6 215 m**			
550 x 63	277,20	**6 704 m**			
600 x 10	48,00			**7 224**	
600 x 12	57,60			**8 438**	
600 x 20	96,00	**4 550 m**	**4 415 m**		
600 x 25	120,00	**4 588 m**	**4 709 m**		
600 x 32	153,60	**4 617 m**	**4 746 m**		**12 655 m**
600 x 40	192,00	**5 543 m**	**5 564 m**		**13 405 m**
600 x 50	240,00	**6 918 m**	**6 730 m**		**14 855 m**
600 x 63	302,40	**7 312 m**	**7 520 m**		**16 786 m**
600 x 80	384,00	**10 074 m**	**9 815 m**		**21 013 m**
600 x 100	480,00	**11 875 m**			**24 879 m**

Gällande skrot och legeringstillägg tillkommer på ovanstående priser.
Teknisk information och toleranser i vår verktygsstålsguide, www.stenastal.se

Prislista förbearbetade plattor L=1030
m=pris per meter, standard L=2060
* Tillgängliga i L=2060

VERKTYGSSTÅL PRISER

Verktygsstål

Stålsort	Kr/kg per stålsort och dimension				
	0–25 kg	26–50 kg	51–100 kg	101–200 kg	Över 200 kg
STENA 2312	**58,00**	**46,00**	**36,00**	**32,00**	**30,00**
STENA 2343 ESR	**127,00**	**111,00**	**89,00**	**80,00**	**76,00**
STENA 2344 EFS	**137,00**	**111,00**	**85,00**	**76,00**	**71,00**
STENA 2344 ESR	**147,00**	**121,00**	**95,00**	**86,00**	**81,00**
STENA 2363	**115,00**	**93,00**	**71,00**	**64,00**	**60,00**
STENA 2367 ESR	**172,00**	**138,00**	**108,00**	**97,00**	**91,00**
STENA 2379	**160,00**	**129,00**	**99,00**	**89,00**	**83,00**
STENA 2714	**87,00**	**70,00**	**54,00**	**48,00**	**45,00**
STENA 2738	**86,00**	**69,00**	**53,00**	**47,00**	**44,00**
STENA OH255	**114,00**	**92,00**	**70,00**	**63,00**	**58,00**
TOOLOX 33	**65,00**	**51,00**	**42,00**	**40,00**	**36,00**
TOOLOX 44	**93,00**	**75,00**	**60,00**	**55,00**	**47,00**

Teknisk information hittar du i vår konstruktionsstålsguide, www.stenastal.se
Gällande skrot och legeringstillägg tillkommer på ovanstående priser.

Pulverstål och snabbstål

Stålsort	Kr/kg per stålsort och dimension				
	0–25 kg	26–50 kg	51–100 kg	101–200 kg	Över 200 kg
ASP 2005	346,00	316,00	256,00	243,00	221,00
ASP 2012	359,00	326,00	271,00	252,00	234,00
ASP 2023	355,00	326,00	274,00	262,00	256,00
ASP 2030	395,00	378,00	295,00	282,00	279,00
ASP 2053	514,00	463,00	408,00	387,00	376,00
ASP 2060	489,00	465,00	382,00	369,00	328,00

Teknisk information hittar du i vår konstruktionsstålsguide, www.stenastal.se
Gällande skrot och legeringstillägg tillkommer på ovanstående priser.

Silverstål slipat h8

Stålsort STENA 2210					
Dimension mm	0–50 kg	>5–10 kg	>10–25 kg	>25–50 kg	över 50 kg
1-3	322,00	275,00	247,00	214,00	206,00
4-6	247,00	206,00	182,00	165,00	159,00
7-10	211,00	182,00	158,00	135,00	129,00
11-20	179,00	156,00	130,00	106,00	100,00
21-30	165,00	147,00	120,00	95,00	88,00

Härdfolie			
Tjocklek mm	Bredd mm	meter/rulle	kr/st
0,05	600	10	1 275,00

Teknisk information hittar du i vår konstruktionsstålsguide, www.stenastal.se
Gällande skrot och legeringstillägg tillkommer på ovanstående priser.

		Kallarbetsstål			Varmarbetsstål			Pulverstål
		Stena 2210 Silverstål h8/h9	**Stena 2363 (SS 2260)**	**Stena 2379 (SS2310)**	**Stena 2344 EFS (SS2242)**	**Stena 2367 ESR/ESU**	**Stena 2714+QT**	**ASP 2005**
Dimension mm	Vikt kg/m	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim
1	0,01	X						
2	0,03	X						
3	0,06	X						
4	0,10	X						
5	0,15	X						
6	0,22	X						
7	0,30	X						
8	0,40	X						
9	0,50	X						
10	0,62	X	X					
11	0,75	X						
12	0,89	X						
13	1,04	X						X
14	1,21	X	X					
15	1,39	X						
16	1,58	X						
17	1,78	X						
18	2,00	X	X					
19	2,23	X						
20	2,47	X						X
20,8	2,67			X				
21	2,72	X						
22	2,98	X	X					
23	3,26	X						
24	3,55	X						
25	3,85	X						
25,8	4,10		X					
26	4,17							X
28	4,83	X						
28,5	5,01		X					
30	5,55	X			X			
30,8	5,85		X	X				
33	6,72							X
35	7,55					X		
35,8	7,90		X					
40	9,87							X
41	10,36		X	X		X		
44	12,00					X		
45	12,50				X			X
45,8	12,93		X					
50,8	15,90		X					
51	16,00			X				X
55,8	19,20		X					
56	19,40			X	X			
58	20,80						X	
60,8	22,80		X					
61	22,90			X				
65	26,00							X

forts. ▶

		Kallarbetsstål			Varmarbetsstål			Pulverstål
		Stena 2210 Silverstål h8/h9	**Stena 2363 (SS 2260)**	**Stena 2379 (SS2310)**	**Stena 2344 EFS (SS2242)**	**Stena 2367 ESR/ESU**	**Stena 2714 + QT**	**ASP 2005**
Dimension mm	Vikt kg/m	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim
66	27,00		X	X	X			
71	31,00		X	X				
76	35,60		X	X				
80	39,50							X
81	40,50		X	X				
82	41,50				X			
86	45,60			X	X			
90	49,90							X
91	51,00		X	X				
91,5	51,60					X		
92	52,2				X			
96	56,8		X	X	X			
101,5	63,5		X	X		X		
102	64,1				X		X	
105	67,9							X
111,5	76,6		X					
112	77,3			X				
115	81,5		X		X			
116,5	83,6			X				
121	90,2		X	X				
121,5	91,0		X				X	
122	91,7				X			
126,5	98,6					X		
130	104							X
131,5	107		X				X	
132	107			X	X			
133	109						X	
136,5	115			X				
141,5	123		X			X		
142	124			X	X			
144	128							X
151,5	141		X					
152	142			X				
154	146				X			
155	148					X		
160	158							X
161,5	161		X					
162	162			X	X			
163	164						X	
164	166						X	
170	178		X					
171	180					X		
172	182			X	X			
180	200		X					
182	204			X	X			
185	211						X	
190	222		X					

		Kallarbetsstål			Varmarbetsstål			Pulverstål
		Stena 2210 Silverstål h8/h9	**Stena 2363 (SS 2260)**	**Stena 2379 (SS2310)**	**Stena 2344 EFS (SS2242)**	**Stena 2367 ESR/ESU**	**Stena 2714 + QT**	**ASP 2005**
Dimension mm	Vikt kg/m	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim
192	227			X	X			
194	232						X	
196	237					X		
202	251			X	X		X	
203	254		X					
205	259							X
212	277		X	X	X			
222	304			X	X			
225	312					X		
230	326		X					
232	332			X	X			
235	340						X	
240	355		X					
242	361				X			
250	385		X					
252	391			X		X		
262	423				X			
272	456		X	X				
276	469				X			
280	483		X					X
282	490			X	X			
292	525				X		X	
300	555		X					
302	562			X				
308	585				X			
313	604			X				
323	643		X	X				
333	683			X	X			
351	759			X				
353	768				X			
363	812			X	X			
383	904				X			
393	952			X				
410	1 036				X			
423	1 103			X				
436	1 171				X			
463	1 321			X				
510	1 603			X	X			
553	1 884				X			
563	1 953			X				

X = Lagerdimension
Övriga dimensioner anskaffas på begäran
Teknisk information hittar du i vår verktygsstålsguide, www.stenastal.se

		Kallarbetsstål			Varmarbetsstål		Formstål	Pulverstål
		OH255	**Stena 2363 (SS 2260)**	**Stena 2379 (SS2310)**	**Stena 2344 ESR (SS2242)**	**Stena 2367 ESR**	**Stena 2738+QT**	**ASP 2005**
Dimension mm	Vikt kg/m	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim
127x127	129		X					
153x102	125		X					
153x153	187		X					
160x80	102		X					
200x80	128		X					
203x102	166		X					
203x153	249		X					
203x203	330		X					
250x80	160		X					
254x102	207		X					
254x153	311		X					
254x254	516		X					
300x63	151		X					
315x100	252		X					
315x315	794		X					
350x125	350		X					
450x100	376							X
470x20	75,2							X
470x26	97,8							X
470x30	113							X
470x35	132							X
470x40	150							X
470x45	169							X
470x50	188							X
470x60	226							X
470x70	263							X
470x80	301							X
600x300	1440	X		X		X		
695x350	1946				X		X	

X = Lagerdimension
Kapas till önskade mått
Övriga dimensioner anskaffas på begäran
Teknisk information hittar du i vår verktygsstålsguide, www.stenastal.se

Kallformade U-profiler – liksidiga

EN 10162 S235J2G3C		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
15 x 15 x 15 x 1,5	0,47	**25,20**
15 x 15 x 15 x 2,0	0,61	**22,50**
20 x 20 x 20 x 1,5	0,65	**25,20**
20 x 20 x 20 x 2,0	0,84	**22,50**
22 x 22 x 22 x 1,5	0,72	**25,20**
25 x 25 x 25 x 1,5	0,83	**25,20**
25 x 25 x 25 x 2,0	1,08	**22,50**
25 x 25 x 25 x 3,0	1,55	**19,20**
30 x 30 x 30 x 1,5	1,00	**25,20**
30 x 30 x 30 x 2,0	1,32	**22,50**
30 x 30 x 30 x 3,0	1,88	**19,20**

EN 10162 S235J2G3C		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
35 x 35 x 35 x 2,0	1,56	**22,50**
35 x 35 x 35 x 3,0	2,28	**19,20**
38 x 38 x 38 x 3,0	2,46	**19,20**
38 x 38 x 38 x 4,0	3,32	**19,20**
40 x 40 x 40 x 2,0	1,80	**22,50**
40 x 40 x 40 x 3,0	2,60	**19,20**
40 x 40 x 40 x 4,0	3,38	**19,20**
50 x 50 x 50 x 3,0	3,32	**19,20**
50 x 50 x 50 x 4,0	4,35	**19,20**
60 x 60 x 60 x 4,0	5,26	**18,90**
100 x 100 x 100 x 4,0	9,03	**18,90**

Kallformade U-profiler – oliksidiga

EN 10162 S235J2G3C		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
13 x 26 x 13 x 2,0	0,72	**22,50**
15 x 30 x 15 x 1,5	0,64	**25,20**
15 x 30 x 15 x 2,0	0,84	**22,50**
40 x 30 x 40 x 2,0	1,59	**22,50**
40 x 30 x 40 x 3,0	2,37	**19,20**
20 x 40 x 20 x 2,0	1,14	**22,50**
20 x 40 x 20 x 3,0	1,66	**19,20**
25 x 50 x 25 x 3,0	2,12	**19,20**
40 x 50 x 40 x 3,0	2,86	**19,20**
70 x 50 x 70 x 4,0	5,57	**19,20**
25 x 60 x 25 x 3,0	2,28	**19,20**
30 x 60 x 30 x 3,0	2,60	**19,20**
40 x 60 x 40 x 3,0	3,08	**19,20**
40 x 60 x 40 x 4,0	4,00	**19,20**
25 x 70 x 25 x 3,0	2,57	**19,20**
40 x 70 x 40 x 4,0	4,32	**19,20**
50 x 70 x 50 x 4,0	4,96	**19,20**
40 x 80 x 40 x 3,0	3,56	**19,20**
40 x 80 x 40 x 4,0	4,62	**18,90**
45 x 80 x 45 x 4,0	4,97	**18,90**

EN 10162 S235J2G3C		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
50 x 80 x 50 x 4,0	5,28	**18,90**
50 x 80 x 50 x 5,0	6,44	**18,90**
30 x 85 x 30 x 5,0	5,17	**18,90**
50 x 100 x 50 x 3,0	4,56	**19,20**
50 x 100 x 50 x 4,0	5,90	**18,90**
50 x 100 x 50 x 5,0	7,24	**18,90**
75 x 100 x 75 x 5,0	8,83	**18,90**
60 x 120 x 60 x 4,0	7,14	**18,90**
60 x 120 x 60 x 5,0	8,77	**18,90**
60 x 120 x 60 x 6,0	10,40	**18,90**
60 x 140 x 60 x 4,0	7,80	**18,90**
60 x 140 x 60 x 6,0	11,30	**18,90**
75 x 150 x 75 x 5,0	11,20	**18,90**
60 x 160 x 60 x 6,0	12,28	**18,90**
80 x 170 x 80 x 6,0	14,40	**18,90**
60 x 180 x 60 x 4,0	9,03	**18,90**
60 x 180 x 60 x 6,0	13,20	**18,90**
80 x 180 x 80 x 6,0	14,90	**18,90**
75 x 200 x 75 x 6,0	15,60	**18,90**
80 x 200 x 80 x 6,0	16,00	**18,90**

Kallformade L-profiler och C-profiler

Kallformade L-profiler, EN 10162 S235J2G3C		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
15 x 15 x 1,5	0,32	**25,40**
20 x 20 x 1,5	0,44	**25,40**
20 x 20 x 2,0	0,57	**22,00**
25 x 25 x 1,5	0,55	**25,40**
25 x 25 x 2,0	0,74	**22,00**
25 x 25 x 3,0	1,07	**19,20**
30 x 30 x 1,5	0,67	**24,00**
30 x 30 x 2,0	0,89	**22,00**
30 x 30 x 3,0	1,30	**19,20**
40 x 40 x 3,0	1,77	**19,00**

Kallformade L-profiler, EN 10162 S235J2G3C		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
40 x 40 x 4,0	2,27	**19,00**
50 x 50 x 3,0	2,25	**19,00**
50 x 50 x 4,0	2,91	**19,00**
60 x 60 x 4,0	3,54	**19,00**
30 x 20 x 2,0	0,74	**22,00**
40 x 20 x 2,0	0,89	**22,00**
50 x 30 x 3,0	1,78	**19,20**
60 x 40 x 3,0	2,25	**19,00**
70 x 50 x 4,0	3,54	**19,00**

Kallformade C-profiler, EN 10162 S235J2G3C		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
28 x 15 x 8 x 2,0	0,95	**32,40**
30 x 15 x 8,5 x 2,0	0,99	**29,60**
30 x 30 x 10 x 2,0	1,51	**24,30**
40 x 40 x 12,5 x 4,0	3,50	**24,30**

Kallformade C-profiler, EN 10162 S235J2G3C		
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
70 x 70 x 25 x 4,0	7,39	**23,20**
80 x 40 x 15 x 3,0	4,19	**23,20**
100 x 50 x 15 x 3,0	4,91	**23,20**

Gallerdurk

Varmförzinkad					
Maskstorlek	Bärstål mm	**Format mm**	Vikt kg/st VFZ	**Pris kr/st VFZ**	**Pris kr/st obeh.**
34 x 75	**25 x 3**	**1000 x 1000**	23	**720,00**	**offert**
		3000 x 1000	78	**2 060,00**	**offert**
		6000 x 1000	156	**3 930,00**	**offert**
34 x 75	**30 x 3**	**1000 x 1000**	27	**820,00**	**offert**
		3000 x 1000	90	**2 365,00**	**offert**
		6000 x 1000	180	**4 545,00**	**offert**

Längd × bredd mm	Vikt kg/st VFZ	Pris kr/st Typ S	Pris kr/st Typ SP
500 x 130	2,2	x	x
500 x 160	2,6	x	x
500 x 200	3,1	x	x
600 x 130	2,6	x	x
600 x 160	3,1	x	x
600 x 200	3,6	**265,00**	**300,00**
600 x 230	4,1	x	**345,00**
700 x 130	3,1	x	x
700 x 160	3,5	x	x
700 x 200	4,0	**320,00**	x
700 x 230	4,6	x	x
800 x 130	3,7	x	x
800 x 160	4,3	x	x
800 x 200	5,1	**345,00**	**390,00**
800 x 230	5,7	**390,00**	**430,00**
800 x 260	6,3	x	x
900 x 160	4,8	x	x
900 x 200	5,7	**380,00**	x
900 x 230	6,3	x	x
900 x 260	7,3	x	x
1000 x 160	5,2	x	x
1000 x 200	6,2	**465,00**	x

Längd × bredd mm	Vikt kg/st VFZ	Pris kr/st Typ S	Pris kr/st Typ SP
1000 x 230	7,0	**510,00**	x
1000 x 260	7,7	**575,00**	x
1000 x 300	8,7	x	x
1100 x 200	6,7	x	x
1100 x 230	7,6	**575,00**	x
1100 x 260	8,5	**620,00**	x
1100 x 300	9,4	x	x
1200 x 230	8,3	**620,00**	x
1200 x 260	9,1	**670,00**	x
1200 x 300	10,2	x	x
1300 x 230	11,8	x	x
1300 x 260	13,2	x	x
1300 x 300	14,7	x	x
1400 x 230	12,7	x	x
1400 x 260	14,1	x	x
1400 x 300	15,8	x	x
1500 x 230	14,8	x	x
1500 x 260	16,7	x	x
1500 x 300	18,6	x	x

x = Offereras
S = Standardsteg
SP = Standardsteg med perforerad framkant

Sträckmetall av stål, romboid maska								
Benämning	L mm	B mm	S mm	T mm	Öppen area i %	Vikt kg/st	Format Längd × Bredd	**Pris kr/st**
3012/2416	30	12	2,4	1,6	62	11,9	2500 x 1250	**985,00**
3012/4825	30	12	4,8	2,5	24	29,4	2000 x 1000	**2 125,00**
4218/2020	42	18	2,0	2,0	80	12,9	2000 x 1500	**1 295,00**
4218/4030	42	18	4,0	3,0	50	25,6	2000 x 1200	**720,00**
4218/4530	42	18	4,5	3,0	54	21,4	2000 x 1000	**1 325,00**
4218/4530	42	18	4,5	3,0	54	25,7	2000 x 1200	**1 335,00**
4218/4530	42	18	4,5	3,0	54	32,1	2000 x 1500	**1 760,00**
4218/4530	42	18	4,5	3,0	54	33,5	2500 x 1250	**2 095,00**
6228/4330	62	28	4,3	3,0	67	23,7	2000 x 1500	**1 455,00**
6228/4330	62	28	4,3	3,0	67	28,5	2000 x 1800	**1 785,00**
6228/6030	62	28	6,0	3,0	55	28,6	2250 x 1200	**1 370,00**
6228/6030	62	28	6,0	3,0	55	35,8	2250 x 1500	**1 735,00**
6228/6030	62	28	6,0	3,0	55	47,7	2250 x 2000	**2 860,00**
6228/6030	62	28	6,0	3,0	55	33,1	2500 x 1250	**1 910,00**
6228/6040	62	28	6,0	4,0	53	53,8	2300 x 1500	**2 445,00**
11544/4430	115	44	4,4	3,3	80	20,6	2500 x 1500	**1 655,00**
11544/6040	115	44	6,0	4,0	72	29,1	2000 x 1500	**1 540,00**
11544/9045	115	44	9,0	4,5	56	56,2	2400 x 1500	**3 475,00**

L = Masklängd
B = Maskbredd
S = Stegbredd
T = Tjocklek
Mot beställning kan även andra kvaliteter och utföranden tillverkas.



ROSTFRITT

			Rostfri EN 1.4301 (SS2333) Kallvalsad 2B yta	Rostfri - plastad EN 1.4301 (SS2333) Kallvalsad 2B yta Plastad en sida.	Rostfri EN 1.4541 (SS2337) Kallvalsad 2B yta	Syrafast EN 1.4404 (SS2348) Kallvalsad 2B yta	Syrafast - plas-tad EN 1.4404 (SS2348) Kallvalsad 2B yta Plastad en sida.	Syrafast EN 1.4571 (SS2350) Kallvalsad 2B yta	Rostfri EN 1.4509 Kallvalsad 2B yta
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/st	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
0,4	**2000 x 1000**	6,4	**61,90**						
0,5	**2000 x 1000**	8,0	**57,40**			**72,40**			
	2500 x 1250	12,5	**57,40**						
0,6	**2000 x 1000**	9,60	**51,40**			**70,30**			
	2500 x 1250	15,0	**51,40**						
0,7	**2000 x 1000**	11,2	**51,20**			**63,90**			
	2500 x 1250	17,5	**51,20**			**63,90**			
0,8	**2000 x 1000**	12,8	**46,80**			**61,00**			
	2500 x 1250	20,0	**46,80**			**61,00**			
	3000 x 1500	28,8	**46,80**						
0,9	**2000 x 1000**	14,4	**46,80**						
	2500 x 1250	22,5	**46,80**						
1,0	**2000 x 1000**	16,0	**46,20**	**49,20**		**58,20**	**61,20**		
	2500 x 1250	25,0	**46,20**	**49,20**		**58,20**	**61,20**		**47,20**
	3000 x 1500	36,0	**46,20**	**49,20**		**58,20**			**47,20**
1,25	**2000 x 1000**	20,0	**45,30**	**49,10**		**57,70**			
	2500 x 1250	31,3	**45,30**			**57,70**			**46,30**
	3000 x 1500	45,0	**45,30**	**46,40**		**57,70**			**46,30**
1,5	**2000 x 1000**	24,0	**43,60**	**44,70**		**56,70**	**59,70**		
	2500 x 1250	37,5	**43,60**	**44,70**	**52,70**	**56,70**	**59,70**		**44,70**
	3000 x 1500	54,0	**43,60**	**44,70**	**52,70**	**56,70**	**59,70**	**65,70**	**44,70**
	4000 x 2000	96,0	**47,35**	**50,35**					
2	**2000 x 1000**	32,0	**43,00**	**46,00**		**56,00**	**59,00**		
	3000 x 1000	48,0	**43,00**						
	2500 x 1250	50,0	**43,00**	**46,00**	**52,00**	**56,00**	**59,00**		**44,00**
	3000 x 1500	72,0	**43,00**	**46,00**	**52,00**	**56,00**	**59,00**	**65,00**	**44,00**
	4000 x 2000	128	**46,75**	**49,75**		**59,75**	**62,75**		
2,5	**2000 x 1000**	40,0	**43,00**			**56,00**			
	2500 x 1250	62,5	**43,00**	**46,00**		**56,00**			
	3000 x 1500	90,0	**43,00**	**46,00**		**56,00**			
	4000 x 2000	160	**46,75**						
3	**2000 x 1000**	48,0	**41,80**	**44,80**		**55,80**	**58,80**		
	2500 x 1250	75,0	**41,80**	**45,60**		**55,80**	**59,80**		
	3000 x 1500	108	**41,80**	**45,60**	**51,80**	**55,80**	**59,80**	**64,80**	
	4000 x 2000	192	**45,55**	**48,55**		**59,55**	**62,55**		
4	**2000 x 1000**	64,0	**41,70**			**55,00**			
	2500 x 1250	100	**41,70**	**44,70**		**55,00**			
	3000 x 1500	144	**41,70**			**55,00**		**64,00**	
	4000 x 2000	256	**45,45**			**58,75**			
5	**2000 x 1000**	80,0	**41,70**			**55,00**			
	2500 x 1250	125	**41,70**			**55,00**			
	3000 x 1500	180	**41,70**			**55,00**		**64,00**	
	4000 x 2000	320	**45,45**			**58,75**			
6	**2000 x 1000**	96,0	**41,70**			**55,00**			
	2500 x 1250	150	**41,70**			**55,00**			
	3000 x 1500	216	**41,70**			**55,00**		**64,00**	
	4000 x 2000	384	**45,45**			**58,75**			

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

Rostfri/Syrafast kallvalsad plåt

			Rostfri EN 1.4301 (SS2333) Kallvalsad 2B yta	Rostfri–plastad EN 1.4301 (SS2333) Kallvalsad 2B yta Plastad en sida.	Rostfri EN 1.4541 (SS2337) Kallvalsad 2B yta	Syrafast EN 1.4404 (SS2348) Kallvalsad 2B yta	Syrafast–plastad EN 1.4404 (SS2348) Kallvalsad 2B yta Plastad en sida.	Syrafast EN 1.4571 (SS2350) Kallvalsad 2B yta	Rostfri EN 1.4509 Kallvalsad 2B yta
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/st	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
8	**2500 x 1250**	200	**43,30**						
	3000 x 1500	288	**43,30**			**56,30**			
	4000 x 2000	512	**47,05**						

Rostfri/Syrafast ytbehandlad plåt

			Rostfri – slipad EN 1.4301 (SS2333) Slipad och laserplast en sida	Rostfri – borstad EN 1.4301 (SS2333) Borstad och laserplast en sida	Blankglödgad EN 1.4301 (SS2333) Blankglödgad (BA) och plast en sida	Syrafast – slipad EN 1.4404 (SS2348) Slipad och laserplast en sida	Syrafast – slipad EN 1.4509 Slipad och laserplast en sida
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/st	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
0,6	**2000 x 1000**	9,6			**62,40**		
0,7	**2000 x 1000**	11,2	**61,20**	**62,15**	**62,20**		
	2500 x 1250	17,5	**61,20**	**62,15**			
0,8	**2000 x 1000**	12,8	**56,80**		**57,80**		
	2500 x 1250	20,0	**56,80**	**58,80**			
0,9	**2000 x 1000**	14,4	**56,80**				
1,0	**2000 x 1000**	16,0	**55,20**	**56,90**	**57,20**		
	2500 x 1250	25,0	**55,20**	**56,90**	**57,20**		**56,20**
	3000 x 1500	36,0	**55,20**	**56,90**		**70,70**	**56,20**
1,25	**2000 x 1000**	20,0	**54,20**				
	2500 x 1250	31,3	**54,20**	**56,20**	**56,30**		**55,20**
	3000 x 1500	45,0	**54,20**				**55,20**
1,5	**2000 x 1000**	24,0	**51,60**	**54,30**		**67,10**	
	2500 x 1250	37,5	**51,60**	**54,30**	**54,60**	**67,10**	**52,70**
	3000 x 1500	54,0	**51,60**	**54,30**		**67,10**	**52,70**
	4000 x 1500	72,0	**51,60**				
2	**2000 x 1000**	32,0	**50,60**	**52,60**			
	2500 x 1250	50,0	**50,60**	**52,60**	**54,00**	**66,30**	**51,60**
	3000 x 1500	72,0	**50,60**	**52,60**		**66,30**	**51,60**
2,5	**2000 x 1000**	40,0	**50,60**				
	2500 x 1250	62,5	**50,60**				
3	**2000 x 1000**	48,0	**50,30**	**52,30**			
	2500 x 1250	75,0	**50,30**				
	3000 x 1500	108	**50,30**				

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

forts. ▶

Rostfri/Syrafast varmvalsad plåt

			Rostfri EN 1.4301 (SS2333) Varmvalsad yta 1D	Syrafast EN 1.4404 (SS2348) Varmvalsad yta 1D
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/st	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
3	**2000 x 1000**	48,0	**40,00**	
	2500 x 1250	75,0	**40,00**	
	3000 x 1500	108	**40,00**	
4	**2000 x 1000**	64,0	**40,00**	
	2500 x 1250	100	**40,00**	
	3000 x 1500	144	**40,00**	
5	**2000 x 1000**	80,0	**40,00**	
	2500 x 1250	125	**40,00**	
	3000 x 1500	180	**40,00**	**54,00**
	4000 x 2000	320	**43,75**	**57,75**
6	**2000 x 1000**	96,0	**40,00**	**54,00**
	2500 x 1250	150	**40,00**	**54,00**
	3000 x 1500	216	**40,00**	**54,00**
	4000 x 2000	384	**43,75**	**57,75**
8	**2000 x 1000**	128	**40,00**	**54,00**
	2500 x 1250	200	**40,00**	**54,00**
	3000 x 1500	288	**40,00**	**54,00**
	4000 x 2000	512	**43,75**	**57,75**
10	**2000 x 1000**	160	**42,00**	**55,20**
	2500 x 1250	250	**42,00**	**55,20**
	3000 x 1500	360	**42,00**	**55,20**
	4000 x 2000	640	**45,75**	**58,95**

			Rostfri EN 1.4301 (SS2333) Varmvalsad yta 1D	Syrafast EN 1.4404 (SS2348) Varmvalsad yta 1D
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/st	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
12	**2000 x 1000**	192	**42,00**	**55,20**
	2500 x 1250	300	**42,00**	**55,20**
	3000 x 1500	432	**42,00**	**55,20**
	4000 x 2000	768	**45,75**	**58,95**
15	**2000 x 1000**	240	**44,50**	**57,50**
	2500 x 1250	375	**44,50**	**57,50**
	3000 x 1500	540	**44,50**	**57,50**
	4000 x 2000	960	**48,50**	**60,00**
20	**2000 x 1000**	320	**44,50**	**57,50**
	2500 x 1250	500	**44,50**	**57,50**
	3000 x 1500	720	**44,50**	**57,50**
	4000 x 2000	1280	**48,50**	**60,00**
25	**3000 x 1500**	900	**44,50**	**57,50**
	4000 x 2000	1600	**48,50**	
30	**3000 x 1500**	1080	**44,50**	**57,50**
	4000 x 2000	1920	**48,50**	
35	**3000 x 1500**	1260	**44,50**	**57,50**
40	**2000 x 1000**	640	**44,50**	
	3000 x 1500	1440	**44,50**	**57,50**
	4000 x 2000	2560	**48,50**	
45	**3000 x 1500**	1620	**44,50**	**57,50**
50	**3000 x 1500**	1800	**44,50**	**57,50**

Rostfri plåt, värmebeständig och tårplåt

Rostfri plåt värmebeständig, EN 1.4835 / 253 MA (SS2368)			
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
1,5	**2500 x 1250**	37,5	**88,70**
2	**2500 x 1250**	50,0	**88,00**
	3000 x 1500	72,0	**88,00**
3	**2500 x 1250**	75,0	**87,80**
	3000 x 1500	108	**87,80**
4	**3000 x 1500**	144	**87,00**

1,5 – 6 mm Yta 2E
8 – 12 mm Yta 1D

Rostfri plåt värmebeständig, EN 1.4835 / 253 MA (SS2368)			
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
5	**3000 x 1500**	180	**87,00**
6	**3000 x 1500**	216	**87,00**
8	**3000 x 1500**	288	**88,30**
10	**3000 x 1500**	360	**88,30**
12	**3000 x 1500**	432	**88,30**

Rostfri tårplåt, EN 1.4301 (SS2333), tårmönster, varmvalsad glödgad och betad			
Tjl mm	Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
3+T	**3000 x 1000**	87,0	**63,00**
	3000 x 1250	109	**63,00**

Rostfri tårplåt, EN 1.4301 (SS2333), tårmönster, varmvalsad glödgad och betad			
Tjl mm	Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
5+T	**3000 x 1250**	165	**63,00**
	3000 x 1500	198	**63,00**

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

		EN 1.4301 (SS2333) klippt/ slittad	EN 1.4301 (SS2333) varmvalsad	EN 1.4301 (SS2333) slipad	EN 1.4404 (SS2348) klippt/ slittad	EN 1.4404 (SS2348) varmvalsad	EN 1.4404 (SS2348) slipad	EN 1.4571 (SS2350) klippt/ slittad	EN 1.4571 (SS2350) varmvalsad	EN 1.4301 (SS2333) kalldragen	EN 1.4301 (SS2333) polerad
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
10 x 3	0,24	97,00		158,00*						176,00*	
10 x 4	0,31	97,00								172,00*	
10 x 5	0,39									165,00*	
10 x 6	0,47									161,00*	
10 x 8	0,63									157,00*	
12 x 3	0,28	97,00								176,00*	
12 x 4	0,30									172,00*	
12 x 5	0,47									165,00*	
12 x 6	0,57									162,00*	
12 x 8	0,75									158,00*	
15 x 3	0,35	91,00			115,00			117,00*		161,00*	
15 x 4	0,47	91,00						117,00*		155,00*	
15 x 5	0,59	89,00	130,00*		113,00*			115,00*		153,00*	
15 x 6	0,71	89,00	130,00*					115,00*		153,00*	
15 x 8	0,94		130,00						143,00*	152,00*	
15 x 10	1,18		130,00*			143,00*			143,00*	151,00*	
20 x 2	0,32	92,00									
20 x 3	0,47	87,00	110,00*	122,00*	111,00*			113,00*		145,00*	
20 x 4	0,63	77,00	106,00*	112,00	101,00			103,00*		142,00*	195,00*
20 x 5	0,79	72,00	97,00	109,00	96,00			98,00*		142,00*	195,00*
20 x 6	0,94	67,00	94,00	107,00*	91,00*			93,00*		141,00*	
20 x 8	1,26	67,00	92,00	107,00*	91,00*	118,00*		93,00*	118,00*	137,00*	
20 x 10	1,57	72,00	88,00	107,00	96,00*	104,00*		98,00*	104,00*	137,00*	
20 x 12	1,88		88,00	107,00*					103,00*	137,00*	
20 x 15	2,36		88,00*			102,00*			102,00*	139,00*	
25 x 3	0,59	67,00	110,00*	122,00*	91,00			93,00*		142,00*	195,00*
25 x 4	0,79	65,00	103,00*	112,00*	89,00			91,00*		141,00*	195,00*
25 x 5	0,98	64,00	90,00	107,00	88,00			90,00*		139,00*	
25 x 6	1,18	62,00	90,00	107,00*	88,00			88,00*		139,00*	
25 x 8	1,26	62,00	84,00	107,00*	90,00*			92,00*		137,00*	
25 x 10	1,96	62,00	83,00	107,00*		101,00*		88,00*	101,00*	137,00*	
25 x 12	2,36	66,00	83,00						101,00*	137,00*	
25 x 15	2,94		81,00			99,00*			99,00*	136,00*	
25 x 20	3,93		85,00*						98,00*	131,00*	
30 x 3	0,71	67,00	106,00	108,00	91,00			93,00*		142,00*	195,00*
30 x 4	0,94	66,00	106,00	102,00	90,00			92,00*		138,00*	190,00*
30 x 5	1,18	64,00	86,00	97,00	89,00			91,00*	117,00*	138,00*	190,00*
30 x 6	1,41	62,00	86,00	95,00*	87,00			89,00*	105,00*	138,00*	185,00*
30 x 8	1,88	62,00	84,00	95,00*	87,00	97,00*		89,00*	99,00*	137,00*	185,00*
30 x 10	2,36	62,00	84,00	99,00	88,00	97,00*		90,00*	97,00*	136,00*	185,00*
30 x 12	2,83	62,00	80,00	112,00*		93,00*			93,00*	136,00*	
30 x 15	3,53	71,00	79,00	112,00*		92,00*			92,00*	135,00*	
30 x 20	4,71		79,00			92,00*			92,00*	128,00*	
30 x 25	5,89		85,00*							128,00*	
35 x 3	0,83	66,00									
35 x 4	1,09	66,00	102,00*					92,00*			
35 x 5	1,37	64,00	107,00	98,00				90,00*		138,00*	

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

forts. ▶

		EN 1.4301 (SS2333) klippt/ slittad	EN 1.4301 (SS2333) varmvalsad	EN 1.4301 (SS2333) slipad	EN 1.4404 (SS2348) klippt/ slittad	EN 1.4404 (SS2348) varmvalsad	EN 1.4404 (SS2348) slipad	EN 1.4571 (SS2350) klippt/ slittad	EN 1.4571 (SS2350) varmvalsad	EN 1.4301 (SS2333) kalldragen	EN 1.4301 (SS2333) polerad
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
35 x 6	1,65	62,00	105,00*	98,00*				90,00*		138,00*	
35 x 8	2,20	62,00	93,00	98,00*				90,00*		137,00*	
35 x 10	2,75	67,00	90,00*					93,00*		134,00*	
35 x 12	3,30		90,00*							134,00*	
35 x 15	4,12	75,00	90,00*			103,00*			103,00*	131,00*	
35 x 20	5,50		90,00*							128,00*	
35 x 30	8,24		103,00*								
40 x 3	0,94	64,00	104,00*	112,00	88,00*			90,00*		141,00*	190,00*
40 x 4	1,26	63,00	89,00	97,00	87,00			89,00*	113,00*	137,00*	190,00*
40 x 5	1,57	62,00	86,00	95,00	86,00	105,00*		88,00*	105,00*	135,00*	185,00*
40 x 6	1,88	62,00	83,00	92,00	86,00	96,00*		88,00*	96,00*	134,00*	185,00*
40 x 8	2,51	62,00	77,00	92,00	86,00	90,00*	130,00 *	88,00*	90,00*	133,00*	185,00*
40 x 10	3,14	62,00	77,00	92,00	86,00	90,00*	130,00 *	88,00*	90,00*	132,00*	185,00*
40 x 12	3,77	62,00	77,00	107,00*	86,00*	90,00*		88,00*	90,00*	131,00*	
40 x 15	4,71	71,00	77,00	107,00*		90,00*		97,00*	90,00*	128,00*	
40 x 20	6,28		77,00			90,00*			90,00*	128,00*	
40 x 25	7,85		77,00			90,00*			90,00*	128,00*	
40 x 30	9,42		78,00*			91,00*			91,00*	128,00*	
45 x 5	1,77	66,00		107,00*	90,00					135,00*	
45 x 6	2,12	66,00								135,00*	
45 x 8	2,83	66,00						92,00*		135,00*	
45 x 10	3,53	66,00	103,00*		90,00*			92,00*		135,00*	
45 x 12	4,24		103,00*							135,00*	
45 x 15	5,30		103,00*							135,00*	
45 x 20	7,07		103,00*								
45 x 25	8,83		103,00*								
45 x 30	10,6		103,00*								
50 x 3	1,18	63,00		110,00*	88,00*			90,00*			
50 x 4	1,57	62,00		96,00	86,00*			88,00*		137,00*	195,00*
50 x 5	1,96	62,00	84,00	94,00	86,00			88,00*	102,00*	135,00*	190,00*
50 x 6	2,36	62,00	81,00	92,00	86,00	99,00*		88,00*	99,00*	134,00*	190,00*
50 x 8	3,14	62,00	77,00	92,00	86,00	90,00*	130,00 *	88,00*	90,00*	131,00*	190,00*
50 x 10	3,93	62,00	77,00	92,00	86,00	90,00*	130,00 *	88,00*	90,00*	128,00*	180,00*
50 x 12	4,71	62,00	77,00	107,00*	86,00	90,00*		88,00*	90,00*	128,00*	
50 x 15	5,89	71,00	77,00	107,00*		90,00*		97,00*	90,00*	128,00*	
50 x 20	7,85		77,00			90,00*			90,00*	128,00*	
50 x 25	9,81		77,00			90,00*			90,00*	128,00*	
50 x 30	11,8		77,00			90,00*			90,00*	128,00*	
50 x 35	13,7		85,00*								
50 x 40	15,7		79,00*						98,00*	128,00*	
55 x 4	1,73	77,00*									
55 x 5	2,16	77,00*									
55 x 6	2,59	77,00*									
60 x 3	1,41	63,00*						90,00*			
60 x 4	1,87	62,00*		97,00*				88,00*		137,00*	
60 x 5	2,36	62,00	92,00*	92,00	86,00			88,00*		133,00*	
60 x 6	2,83	62,00	79,00	92,00*	86,00	98,00*		88,00*	98,00*	133,00*	185,00*

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

		EN 1.4301 (SS2333) klippt / slittad	EN 1.4301 (SS2333) varmvalsad	EN 1.4301 (SS2333) slipad	EN 1.4404 (SS2348) klippt / slittad	EN 1.4404 (SS2348) varmvalsad	EN 1.4404 (SS2348) slipad	EN 1.4571 (SS2350) klippt / slittad	EN 1.4571 (SS2350) varmvalsad	EN 1.4301 (SS2333) kalldragen	EN 1.4301 (SS2333) polerad
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
60 x 8	3,77	62,00	77,00	92,00	86,00	90,00*		88,00*	90,00*	130,00*	185,00*
60 x 10	4,71	62,00	77,00	92,00	86,00*	90,00*		88,00*	90,00*	128,00*	180,00*
60 x 12	5,65	62,00	77,00	107,00*	86,00	90,00*		88,00*	90,00*	128,00*	
60 x 15	7,07	71,00	77,00	107,00*		90,00*		97,00*	90,00*	128,00*	
60 x 20	9,42		77,00			90,00*			90,00*	128,00*	
60 x 25	11,8		77,00			90,00*			90,00*	128,00*	
60 x 30	14,1		77,00			90,00*			90,00*	128,00*	
60 x 35	16,5		84,00*								
60 x 40	18,8		79,00*			98,00*			98,00*	128,00*	
60 x 50	23,6		85,00*							138,00*	
65 x 5	2,55	77,00*									
65 x 6	3,06										
65 x 8	4,08	77,00*									
65 x 10	5,10	77,00*									
65 x 12	6,24	77,00*									
70 x 3	1,65	63,00*						90,00*			
70 x 4	2,20	62,00*									
70 x 5	2,75	62,00*	96,00*	98,00*				88,00*		133,00*	
70 x 6	3,30	62,00	96,00*		86,00			88,00*		133,00*	
70 x 8	4,40	62,00	82,00		86,00*			88,00*		128,00*	
70 x 10	5,50	62,00	77,00	92,00*	88,00	96,00*		90,00*	96,00*	128,00*	
70 x 12	6,59		77,00			96,00*			96,00*	128,00*	
70 x 15	8,24		77,00			96,00*			96,00*	128,00*	
70 x 20	11,0		77,00			96,00*			96,00*	128,00*	
70 x 25	13,7		77,00								
70 x 30	16,5		77,00*			96,00*			96,00*		
70 x 40	22,0		85,00*								
70 x 50	27,5		85,00*						110,00*		
70 x 60	33,0		97,00*								
75 x 5	2,94	77,00			101,00*						
75 x 6	3,60	77,00*			101,00*						
75 x 8	4,71	77,00*									
75 x 10	5,89	77,00	92,00		101,00*						
75 x 12	7,07	77,00*									
75 x 15	8,83	86,00*									
80 x 3	1,88	66,00*									
80 x 4	2,51	62,00*						88,00*			
80 x 5	3,14	62,00	86,00*	92,00*				88,00*		133,00*	185,00*
80 x 6	3,77	62,00	79,00	92,00*	86,00			88,00*		131,00*	185,00*
80 x 8	5,02	62,00	77,00	92,00*	86,00	90,00*		88,00*	90,00*	128,00*	180,00*
80 x 10	6,28	62,00	77,00	92,00	86,00	90,00*		88,00*	90,00*	128,00*	180,00*
80 x 12	7,54	62,00*	77,00	107,00*	86,00*	90,00*		88,00*	90,00*	128,00*	
80 x 15	9,42	71,00*	77,00			90,00*		97,00*	90,00*	128,00*	
80 x 20	12,6		77,00			90,00*			90,00*	128,00*	
80 x 25	15,7		77,00*						90,00*	128,00*	
80 x 30	18,8		77,00*			90,00*			90,00*	128,00*	
80 x 35	22,0		83,00*								

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

forts. ▶

		EN 1.4301 (SS2333) klippt / slittad	EN 1.4301 (SS2333) varmvalsad	EN 1.4301 (SS2333) slipad	EN 1.4404 (SS2348) klippt / slittad	EN 1.4404 (SS2348) varmvalsad	EN 1.4404 (SS2348) slipad	EN 1.4571 (SS2350) klippt / slittad	EN 1.4571 (SS2350) varmvalsad	EN 1.4301 (SS2333) kalldragen	EN 1.4301 (SS2333) polerad
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
80 x 40	25,1		79,00*			98,00*			98,00*	128,00*	
80 x 50	31,4		85,00*								
80 x 60	37,7		88,00*								
90 x 5	3,53	66,00*									
90 x 6	4,24	66,00*						92,00*			
90 x 8	5,56	66,00*	83,00					92,00*			
90 x 10	7,07	66,00	83,00					92,00*		128,00*	
90 x 12	8,48		83,00*							128,00*	
90 x 15	10,6		83,00*							128,00*	
90 x 20	14,1		83,00*								
100 x 3	2,34	66,00*									
100 x 4	3,14	62,00*									
100 x 5	3,93	62,00	101,00*	92,00*	86,00*			88,00*		135,00*	180,00*
100 x 6	4,71	62,00	86,00	92,00*	86,00			88,00*		135,00*	180,00*
100 x 8	6,28	62,00	77,00	92,00*	86,00	90,00*		88,00*	90,00*	131,00*	180,00*
100 x 10	7,85	62,00	77,00	92,00*	86,00	90,00*		88,00*	90,00*	128,00*	180,00*
100 x 12	9,42	62,00	77,00		86,00	90,00*			90,00*	128,00*	
100 x 15	11,8	71,00*	77,00	107,00*		90,00*			90,00*	128,00*	
100 x 20	15,7		77,00			90,00*			90,00*	128,00*	
100 x 25	19,6		77,00*			90,00*			90,00*	128,00*	
100 x 30	23,6		77,00*			90,00*			90,00*	128,00*	
100 x 35	27,5		83,00*								
100 x 40	31,4		79,00*			98,00*			98,00*		
100 x 50	39,3		81,00*			99,00*					
100 x 60	47,1		86,00*								
110 x 8	6,91	66,00*									
110 x 10	8,64	66,00*						92,00*			
110 x 20	17,3		95,00*								
110 x 25	21,6		95,00*								
110 x 30	21,6		95,00*								
120 x 5	4,71	64,00*		98,00*				90,00*			
120 x 6	5,65	64,00*		98,00*	88,00*			90,00*			
120 x 8	7,54	64,00*	93,00*	98,00*	88,00*			90,00*			
120 x 10	9,42	64,00*	78,00	98,00*	88,00*	90,00*		90,00*	90,00*		
120 x 12	11,3	64,00*	78,00*			90,00*			90,00*		
120 x 15	14,1	75,00*	78,00*			90,00*		101,00*	90,00*		
120 x 20	18,8		78,00*			90,00*			90,00*		
120 x 25	23,6		78,00*								
120 x 30	28,3		78,00*								
120 x 40	37,7		79,00*								
125 x 8	7,85	77,00									
130 x 8	8,16	70,00*									
130 x 10	10,2	70,00*						96,00*			
130 x 12	12,2	70,00*	85,00*								
130 x 15	15,3		85,00*								
130 x 20	20,4		85,00*								
130 x 40	40,8										

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

		EN 1.4301 (SS2333) klippt / slittad	EN 1.4301 (SS2333) varmvalsad	EN 1.4301 (SS2333) slipad	EN 1.4404 (SS2348) klippt / slittad	EN 1.4404 (SS2348) varmvalsad	EN 1.4404 (SS2348) slipad	EN 1.4571 (SS2350) klippt / slittad	EN 1.4571 (SS2350) varmvalsad	EN 1.4301 (SS2333) kalldragen	EN 1.4301 (SS2333) polerad
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
140 x 8	8,79	**70,00***						**96,00***			
140 x 10	11,0	**70,00***						**96,00***			
140 x 15	16,5	**86,00***	**83,00***								
140 x 20	20,4		**83,00***								
150 x 5	5,80	**62,00***		**107,00***							
150 x 6	7,07	**62,00***						**88,00***			
150 x 8	9,42	**62,00***	**94,00***		**86,00***			**88,00***			
150 x 10	11,8	**62,00**	**78,00***	**98,00***	**86,00***	**90,00***		**88,00***	**92,00***		
150 x 12	14,1	**64,00**	**78,00***					**90,00***	**92,00***		
150 x 15	17,7	**75,00***	**78,00***			**90,00***			**92,00***		
150 x 20	23,6		**78,00***			**96,00***			**98,00***		
150 x 25	29,4		**78,00***								
150 x 30	35,6		**78,00***								
150 x 40	47,1		**81,00***								
150 x 50	58,9		**86,00***								
160 x 8	10,1	**70,00***									
160 x 10	12,6	**70,00***						**96,00***			
160 x 12	15,1	**70,00***									
160 x 15	18,7	**75,00***	**103,00***								
160 x 20	25,6		**103,00***								
160 x 25	31,4		**103,00***								
160 x 30	37,7		**103,00***								
180 x 10	14,1	**70,00***						**96,00***			
180 x 12	17,0	**70,00***									
180 x 15	21,2	**86,00***	**103,00***								
180 x 20	28,8		**103,00***								
180 x 25	35,4		**103,00***								
180 x 30	42,4		**103,00***								
200 x 5	8,00	**67,00***									
200 x 6	9,60	**67,00***									
200 x 8	12,6	**67,00***									
200 x 10	15,7	**67,00** *			**91,00** *			**93,00** *			
200 x 12	18,8	**71,00** *									
200 x 15	23,4	**79,00** *									
200 x 20	31,4	**79,00** *	**103,00** *								
200 x 30	47,1		**103,00** *								
250 x 8	15,7	**71,00** *									
250 x 10	19,6	**71,00** *									
250 x 15	30,0	**86,00** *									
300 x 10	24,0	**78,00** *									
300 x 15	36,0	**86,00** *									

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

		EN 1.4301 (SS2333) dragen/ slipad tol h9	EN 1.4301 (SS2333) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4301 (SS2333) dragen/ slipad tol h8	EN 1.4301 (SS2333) dekorations-slipad	EN 1.4541 (SS2337) dragen/ slipad tol h9	EN 1.4541 (SS2337) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4305 (SS2346) dragen/ slipad tol h9	EN 1.4305 (SS2346) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4404 (SS2348) dragen/ slipad tol h9	EN 1.4404 (SS2348) skalsvarvad DIN 1013
Dim. mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
2	0,03	260,00									
2,5	0,04	200,00									
3	0,06	100,00						105,00			
4	0,10	72,00						77,00		109,00	
5	0,15	65,00						67,00		91,00	
6	0,22	63,00				67,00 *		65,00		84,00	
7	0,30	64,00						74,00		83,00	
8	0,39	60,00			84,00 *	65,00 *		62,00		79,00	
9	0,50	64,00						76,00			
10	0,62	60,00			83,00 *	65,00 *		62,00		79,00	
11	0,75	66,00						76,00			
12	0,89	60,00			82,00 *	65,00 *		62,00		79,00	
13	1,04	64,00						66,00			
14	1,21	60,00 *			81,00 *	65,00 *		62,00		79,00	
15	1,39	60,00			80,00 *	65,00 *		62,00		79,00	
16	1,58	60,00			80,00 *	65,00 *		62,00		79,00	
17	1,78	64,00 *						67,00			
18	2,00	60,00			80,00 *	65,00 *		62,00		79,00	
19	2,23	64,00				76,00 *		66,00		83,00	
20	2,47	60,00		70,00	80,00 *	65,00 *		62,00		79,00	
21	2,72	64,00 *						66,00 *			
22	2,98	60,00				65,00 *		62,00		79,00	
24	3,55	60,00 *				65,00 *		62,00		79,00	
25	3,85	60,00	54,80	70,00	80,00 *	65,00 *		62,00	57,00	79,00	74,80
26	4,17	65,00 *	55,80			65,00 *		68,00 *			
27	4,50					65,00 *		66,00			
28	4,83	60,00	55,80			65,00 *		62,00	57,00	79,00 *	77,80
30	5,55	60,00	54,80	70,00		65,00 *	58,80 *	62,00	57,00	79,00	74,80
32	6,31	60,00 *	55,80			65,00 *		62,00		79,00 *	79,80
33	6,71	72,00 *									
34	7,13	64,00 *						66,00 *			
35	7,55	60,00	54,80	70,00		65,00 *		62,00	57,00	79,00	74,80
36	7,99	60,00 *	55,80					62,00 *	58,00		
38	8,90	60,00 *				68,00 *		62,00			77,80
40	9,87	60,00	53,80	70,00		65,00 *	58,80 *	62,00	56,00	79,00	76,30
42	10,9	60,00 *	55,80					62,00 *			
45	12,5	60,00	53,80			65,00 *	58,80 *	62,00	56,00	79,00	76,30
50	15,4	60,00	53,80	70,00		65,00 *	58,80 *	62,00	56,00	79,00	76,30
55	18,7	60,00	53,80			65,00 *	58,80 *	62,00	56,00 *		76,30
60	22,2	60,00	53,80			65,00 *	58,80 *	62,00	56,00	79,00	74,80
65	26,1	60,00	53,80			65,00 *	58,80 *	62,00	56,00 *	79,00 *	74,80
70	30,2	60,00	53,80			68,00 *	58,80 *	62,00	56,00	79,00 *	74,80

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

		EN 1.4301 (SS2333) dragen/ slipad tol h9	EN 1.4301 (SS2333) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4301 (SS2333) dragen/ slipad tol h8	EN 1.4301 (SS2333) dekorations slipad	EN 1.4541 (SS2337) dragen/ slipad tol h9	EN 1.4541 (SS2337) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4305 (SS2346) dragen/ slipad tol h9	EN 1.4305 (SS2346) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4404 (SS2348) dragen/ slipad tol h9	EN 1.4404 (SS2348) skalsvarvad DIN 1013
Dim. mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
75	34,6	60,00	53,80			68,00 *	58,80 *	62,00	56,00		74,80
80	39,5	60,00	53,80			68,00 *	58,80 *	62,00	56,00 *	79,00 *	74,80
85	44,6	64,00	53,80					66,00	56,00 *		74,80
90	49,9	64,00	53,80			68,00 *	58,80 *	66,00	56,00 *	83,00 *	74,80
95	55,6		53,80			68,00 *		66,00	56,00 *		74,80 *
100	61,7	64,00 *	53,80				59,80 *	67,00	57,00 *	83,00 *	
105	68,0		53,80						57,00 *		80,80
110	75,0		53,80						57,00 *		75,80
115	82,0		53,80						57,00 *		80,80 *
120	89,0		53,80						57,00 *		75,80
125	96,0		53,80						57,00 *		75,80
130	104		53,80						57,00 *		75,80
135	112		53,80						62,00 *		75,80
140	121		53,80						57,00 *		75,80
145	130		53,80 *								
150	139		55,80						58,00 *		75,80 *
155	148		55,80 *								
160	158		55,80						58,00 *		75,80 *
165	168		55,80 *								
170	178		55,80						58,00 *		75,80 *
180	200		55,80						58,00 *		75,80
190	223		55,80						58,00 *		75,80
200	247		56,80						58,00 *		75,80
210	272		61,80 *								75,80 *
220	298		61,80 *								80,80 *
230	299		61,80 *								80,80 *
240	350		61,80 *								
250	385		56,80								80,80 *
280	483										80,80 *
300	555		56,80								80,80 *
325	651		61,80 *								80,80 *
350	755		61,80 *								80,80 *
375	867		61,80 *								80,80 *
400	987		61,80 *								80,80 *

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

		EN 1.4571 (SS2350) dragen/slipad tol h9	EN 1.4571 (SS2350) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4462 (SS2377) dragen/slipad tol h9	EN 1.4462 (SS2377) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4021 (SS2303) dragen/slipad tol h9	EN 1.4021 (SS2303) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4034 dragen/slipad tol h9	EN 1.4034 skalsvarvad DIN 1013
Dim. mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
3	0,06	121,00 *							
4	0,10	95,00 *							
5	0,15	88,00 *							
6	0,22	83,00 *				64,00 *			
7	0,30	84,00 *							
8	0,39	80,00 *		114,00 *		61,00 *		95,00 *	
10	0,62	80,00 *		114,00 *		61,00 *		95,00 *	
12	0,89	80,00 *		114,00 *		61,00 *		95,00 *	
13	1,04	92,00 *							
14	1,21	80,00 *		114,00 *		61,00 *		95,00 *	
15	1,39	80,00 *		114,00 *		61,00 *		95,00 *	
16	1,58	80,00 *		114,00 *		61,00 *		95,00 *	
18	2,00	80,00 *		114,00 *		61,00 *		95,00 *	
20	2,47	80,00 *		114,00 *		61,00 *		95,00 *	
22	2,98	80,00 *		114,00 *		61,00 *		95,00 *	
24	3,55	84,00 *				65,00 *			
25	3,85	80,00 *	75,16 *	114,00 *		61,00 *	60,00 *	95,00 *	
26	4,17	84,00 *				61,00 *			
27	4,50	84,00 *							
28	4,83	80,00 *		114,00 *		61,00 *			
30	5,55	80,00 *	75,16 *	114,00 *	87,00 *	61,00 *	55,00 *	95,00 *	
32	6,31	80,00 *	80,16 *			61,00 *			
34	7,13	92,00 *							
35	7,55	80,00 *	75,16 *	114,00 *		61,00 *	55,00 *	95,00 *	
36	7,99	92,00 *							
38	8,90	84,00 *							
40	9,87	80,00 *	75,16 *	114,00 *	87,00 *	61,00 *	55,00 *	95,00 *	
42	10,9	84,00 *							
45	12,5	80,00 *	75,16 *	114,00 *		61,00 *	55,00 *	95,00 *	
50	15,4	80,00 *	75,16 *	114,00 *	87,00 *	61,00 *	55,00 *	95,00 *	
55	18,7	80,00 *	75,16 *				55,00 *		90,00 *
60	22,2	80,00 *	75,16 *	114,00 *	87,00 *	61,00 *	55,00 *		90,00 *
65	26,1	80,00 *	75,16 *				55,00 *		90,00 *
70	30,2	80,00 *	75,16 *	114,00 *	87,00 *	61,00 *	55,00 *		90,00 *
75	34,6	80,00 *	75,16 *				55,00 *		90,00 *
80	39,5	80,00 *	75,16 *		87,00 *	61,00 *	55,00 *		90,00 *
85	44,6		75,16 *				55,00 *		90,00 *
90	49,9	84,00 *	75,16 *		87,00 *		55,00 *		90,00 *
95	55,6		75,16 *				55,00 *		90,00 *
100	61,7	84,00 *	76,16 *		87,00 *		55,00 *		90,00 *
105	68,0		81,16 *						
110	75,0		76,16 *		87,00 *		55,00 *		90,00 *
115	82,0		81,16 *						
120	89,0		76,16 *		87,00 *		55,00 *		90,00 *
125	96,0		76,16 *						
130	104		76,16 *		87,00 *		55,00 *		

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

		EN 1.4571 (SS2350) dragen/slipad tol h9	EN 1.4571 (SS2350) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4462 (SS2377) dragen/slipad tol h9	EN 1.4462 (SS2377) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4021 (SS2303) dragen/slipad tol h9	EN 1.4021 (SS2303) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4034 dragen/slipad tol h9	EN 1.4034 skalsvarvad DIN 1013
Dim. mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
140	121		76,16 *		87,00 *		55,00 *		90,00 *
150	139		76,16 *		87,00 *		58,00 *		90,00 *
160	158		76,16 *		87,00 *		58,00 *		90,00 *
170	178		76,16 *				58,00 *		
180	200		76,16 *		87,00 *		58,00 *		90,00 *
200	247		76,16 *		87,00 *		58,00 *		90,00 *
210	272		76,16 *						
220	298		81,16 *				71,00 *		
230	299		81,16 *						
250	385		81,16 *				71,00 *		
280	483						71,00 *		
300	555		81,16 *				71,00 *		
325	651		81,16 *				71,00 *		
350	755		81,16 *				71,00 *		
375	867		81,16 *						
400	987		81,16 *				71,00 *		

		EN 1.4057 dragen/slipad tol h9	EN 1.4057 skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4104 dragen/slipad tol h9	EN 1.4104 skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4112 dragen/slipad tol h9	EN 1.4112 skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4122 dragen/slipad tol h9	EN 1.4122 skalsvarvad DIN 1013
Dim. mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
6	0,22	**69,00 ***		**75,00 ***					
8	0,39	**66,00 ***		**70,00 ***				**100,00 ***	
10	0,62	**66,00 ***		**70,00 ***		**130,00 ***		**100,00 ***	
12	0,89	**66,00 ***		**70,00 ***		**130,00 ***		**100,00 ***	
14	1,21	**66,00 ***		**70,00 ***		**130,00 ***		**100,00 ***	
15	1,39	**66,00 ***		**70,00 ***		**130,00 ***		**100,00 ***	
16	1,58	**66,00 ***		**70,00 ***		**130,00 ***		**100,00 ***	
18	2,00	**66,00 ***		**70,00 ***		**130,00 ***		**100,00 ***	
20	2,47	**66,00 ***		**70,00 ***		**130,00 ***		**100,00 ***	
22	2,98	**66,00 ***		**70,00 ***		**130,00 ***		**100,00 ***	
24	3,55	**70,00 ***		**74,00 ***				**100,00 ***	
25	3,85	**66,00 ***	**61,00 ***	**70,00 ***		**130,00 ***		**100,00 ***	
26	4,17	**70,00 ***		**74,00 ***					
28	4,83	**66,00 ***		**70,00 ***					
30	5,55	**66,00 ***	**61,00 ***	**70,00 ***	**65,00 ***	**130,00 ***		**100,00 ***	
32	6,31	**70,00 ***		**70,00 ***					
35	7,55	**66,00 ***	**61,00 ***	**70,00 ***	**65,00 ***	**130,00 ***		**100,00 ***	
38	8,90			**70,00 ***					
40	9,87	**66,00 ***	**61,00 ***	**70,00 ***	**65,00 ***	**130,00 ***		**100,00 ***	
42	10,9			**74,00 ***	**65,00 ***				

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

forts. ▶

		EN 1.4057 dragen/slipad tol h9	EN 1.4057 skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4104 dragen/slipad tol h9	EN 1.4104 skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4112 dragen/slipad tol h9	EN 1.4112 skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4122 dragen/slipad tol h9	EN 1.4122 skalsvarvad DIN 1013
Dim. mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
45	12,5	**66,00 ***	**61,00 ***	**70,00 ***	**65,00 ***	**130,00 ***		**100,00 ***	
50	15,4	**66,00 ***	**61,00 ***	**70,00 ***	**65,00 ***	**130,00 ***		**100,00 ***	
55	18,7	**66,00 ***	**61,00 ***	**70,00 ***	**65,00 ***		**125,00 ***		**95,00 ***
60	22,2	**66,00 ***	**61,00 ***	**70,00 ***	**65,00 ***		**125,00 ***		**95,00 ***
65	26,1	**66,00 ***	**61,00 ***	**70,00 ***	**65,00 ***		**125,00 ***		**95,00 ***
70	30,2	**66,00 ***	**61,00 ***	**70,00 ***	**65,00 ***		**125,00 ***		**95,00 ***
75	34,6	**66,00 ***	**61,00 ***		**65,00 ***		**125,00 ***		**95,00 ***
80	39,5	**66,00 ***	**61,00 ***	**70,00 ***	**65,00 ***		**125,00 ***		**95,00 ***
85	44,6		**61,00 ***		**65,00 ***		**125,00 ***		**95,00 ***
90	49,9		**61,00 ***		**65,00 ***		**125,00 ***		**95,00 ***
95	55,6		**61,00 ***		**65,00 ***		**125,00 ***		**95,00 ***
100	61,7		**61,00 ***		**65,00 ***		**125,00 ***		**95,00 ***
110	75,0		**61,00 ***		**65,00 ***		**125,00 ***		**95,00 ***
120	89,0		**61,00 ***		**72,00 ***		**125,00 ***		**95,00 ***
130	104		**61,00 ***		**72,00 ***				**95,00 ***
140	121		**61,00 ***		**72,00 ***		**125,00 ***		**95,00 ***
150	139		**64,00 ***		**72,00 ***		**125,00 ***		**95,00 ***
160	158		**64,00 ***		**72,00 ***		**125,00 ***		**95,00 ***
170	178		**64,00 ***		**72,00 ***				**95,00 ***
180	200		**64,00 ***		**72,00 ***		**125,00 ***		**95,00 ***
200	247		**64,00 ***		**72,00 ***		**125,00 ***		**95,00 ***
220	298		**75,00 ***						**102,00 ***
250	385		**75,00 ***						**102,00 ***
280	483		**75,00 ***						**102,00 ***
300	555		**75,00 ***						**102,00 ***
325	651		**75,00 ***						
350	755		**75,00 ***						
400	987		**75,00 ***						

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

Syrafast/halvrund stång		
		EN 1.4404 (SS2348)
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
12 x 6	0,45	**398,00 ***
16 x 8	0,78	**398,00 ***
20 x 10	1,23	**395,00 ***
30 x 15	2,77	**390,00 ***
40 x 20	4,95	**380,00 ***

Syrafast/plattoval stång		
		EN 1.4404 (SS2348)
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
16 x 6	0,56	**398,00 ***
20 x 4	0,43	**398,00 ***
20 x 6	0,67	**398,00 ***
30 x 10	1,71	**398,00 ***
40 x 10	2,20	**390,00 ***
50 x 12	3,30	**380,00 ***

STÅNG Rostfri/Syrafast vinkelstång

		EN 1.4301 (SS2333)	EN 1.4404 (SS2348)	EN 1.4571 (SS2350)	EN 1.4301 (SS2333) slipad	EN 1.4301 (SS2333) kallvalsad/ skarpkantig	EN 1.4301 (SS2333) kalldragen tol h11
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
10 x 10 x 2	0,31						**372,00 ***
15 x 15 x 2	0,47	**215,00 ***					**367,00 ***
15 x 15 x 3	0,71	**179,00 ***					
20 x 20 x 2	0,63	**160,00 ***					**283,00 ***
20 x 20 x 3	0,88	**65,00**	**78,00**	**80,00 ***	**177,00 ***	**201,00 ***	**283,00 ***
20 x 20 x 4	1,14	**74,00 ***					
25 x 25 x 3	1,12	**64,00**	**78,00**	**80,00 ***	**177,00 ***	**197,00 ***	**276,00 ***
25 x 25 x 4	1,45	**73,00**		**87,00 ***			
25 x 25 x 5	1,77	**139,00 ***					
30 x 30 x 3	1,36	**56,00**	**68,00**	**70,00 ***	**170,00 ***	**194,00 ***	**271,00 ***
30 x 30 x 4	1,78	**60,00**	**73,00**	**75,00 ***	**170,00 ***		**269,00 ***
30 x 30 x 5	2,17	**71,00 ***	**80,00 ***				
30 x 30 x 6	2,54	**56,00 ***					
35 x 35 x 4	2,10	**61,00**	**79,00**	**81,00 ***	**170,00 ***		
35 x 35 x 5	2,57	**131,00 ***					
40 x 40 x 3	1,88	**68,00 ***					
40 x 40 x 4	2,42	**56,00**	**68,00 ***	**70,00 ***	**165,00 ***	**191,00 ***	**258,00 ***
40 x 40 x 5	2,97	**56,00**	**68,00**	**70,00 ***	**165,00 ***		
40 x 40 x 6	3,52	**126,00 ***					
45 x 45 x 5	3,34	**67,00 ***		**81,00 ***			
50 x 50 x 3	2,36	**128,00 ***					
50 x 50 x 4	3,07	**68,00 ***					
50 x 50 x 5	3,77	**56,00**	**68,00**	**70,00 ***	**165,00 ***	**185,00 ***	**255,00 ***
50 x 50 x 6	4,40	**56,00**	**74,00**	**76,00 ***			
50 x 50 x 8	5,82	**128,00 ***					
50 x 50 x 10	7,06	**128,00 ***					
60 x 60 x 6	5,42	**56,00**	**68,00**	**70,00 ***	**165,00 ***		
60 x 60 x 8	7,09	**128,00 ***					
60 x 60 x 10	8,69	**158,00 ***					
70 x 70 x 6	6,35	**68,00 ***					

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

forts. ▶

Rostfri/Syrafast vinkelstång

		EN 1.4301 (SS2333)	EN 1.4404 (SS2348)	EN 1.4571 (SS2350)	EN 1.4301 (SS2333) slipad	EN 1.4301 (SS2333) kallvalsad/ skarpkantig	EN 1.4301 (SS2333) kalldragen tol h11
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
70 x 70 x 7	7,38	**56,00**	**68,00**	**70,00 ***			
75 x 75 x 6	6,89	**68,00 ***					
80 x 80 x 6	7,37	**128,00 ***					
80 x 80 x 8	9,66	**56,00**	**68,00**	**70,00 ***			
80 x 80 x 10	11,9	**68,00 ***					
80 x 80 x 12	14,0	**56,00 ***					
90 x 90 x 9	12,2	**65,00 ***		**79,00 ***			
100 x 100 x 6	9,28	**128,00 ***					
100 x 100 x 8	12,4	**69,00 ***					
100 x 100 x 10	15,1	**58,00**	**71,00**	**73,00 ***			
100 x 100 x 12	17,8	**126,00 ***					
100 x 100 x 13	19,4	**56,00 ***					
120 x 120 x 10	18,1	**147,00 ***					
120 x 120 x 13	23,6	**168,00 ***					
130 x 130 x 12	23,8	**164,00 ***		**198,00 ***			
150 x 150 x 10	22,9	**164,00 ***					
150 x 150 x 13	29,8	**164,00 ***		**198,00 ***			

Rostfri/Syrafast oliksidig vinkelstång

		EN 1.4301 (SS2333)	EN 1.4571 (SS2350)	EN 1.4301 (SS2333) kalldragen tol h11
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
20 x 10 x 3	0,71	182,00 *	219,00 *	
30 x 20 x 3	1,12	167,00 *	204,00 *	
30 x 20 x 4	1,50	167,00 *	204,00 *	375,00 *
40 x 20 x 3	1,36	162,00 *		
40 x 20 x 4	1,80	162,00	199,00 *	370,00 *
40 x 30 x 5	2,55	157,00 *	194,00 *	
45 x 30 x 4	2,27	189,00 *		
45 x 30 x 5	2,75	148,00 *	185,00 *	370,00 *
50 x 25 x 4	2,23	182,00 *		
50 x 30 x 4	2,43	160,00 *		
50 x 30 x 5	2,95	148,00	185,00 *	367,00 *
50 x 40 x 5	3,50	148,00 *	185,00 *	

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

		EN 1.4301 (SS2333)	EN 1.4571 (SS2350)	EN 1.4301 (SS2333) kalldragen tol h11
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
60 x 30 x 5	3,37	148,00	185,00 *	
60 x 30 x 7	4,50	160,00 *	185,00 *	
60 x 40 x 5	3,73	148,00	185,00 *	
60 x 40 x 6	4,40	148,00 *	185,00 *	
65 x 50 x 5	4,35	182,00 *	185,00 *	
65 x 50 x 7	6,00	182,00 *	185,00 *	
65 x 50 x 9	7,50	182,00 *		
70 x 50 x 6	5,30	148,00 *	185,00 *	
75 x 50 x 6	5,64	148,00 *		
75 x 50 x 7	6,50	148,00 *	185,00 *	
75 x 55 x 9	8,80	182,00	185,00 *	
80 x 40 x 6	5,41	148,00	185,00 *	
80 x 40 x 8	7,04	148,00 *	185,00 *	
80 x 65 x 6	6,60	148,00 *	185,00 *	
80 x 65 x 8	8,70	148,00 *		
80 x 65 x 10	10,7	158,00 *		
90 x 60 x 6	6,90	148,00 *	185,00 *	
90 x 60 x 8	9,00	148,00 *		
100 x 50 x 6	6,80	148,00	185,00 *	
100 x 50 x 8	8,99	148,00 *	185,00 *	
100 x 50 x 10	11,1	148,00 *	185,00 *	
100 x 65 x 7	8,77	160,00 *		
100 x 65 x 8	9,84	148,00 *	185,00 *	
100 x 65 x 9	11,1	160,00 *		
100 x 65 x 11	13,3	182,00 *		
100 x 75 x 9	11,8	148,00	185,00 *	
120 x 80 x 8	12,2	166,00 *	192,00 *	
120 x 80 x 10	14,9	166,00 *	192,00 *	
120 x 80 x 12	17,8	166,00 *		
130 x 65 x 8	11,7	166,00 *	192,00 *	
130 x 65 x 10	14,6	166,00 *	192,00 *	
130 x 75 x 10	15,5	166,00 *		
150 x 75 x 8	13,8	166,00 *		
150 x 75 x 10	16,8	155,00 *	192,00 *	
150 x 100 x 10	19,0	166,00 *	192,00 *	
180 x 90 x 12	24,5		196,00 *	
200 x 100 x 12	27,4	173,00 *	185,00 *	

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

| | | |

		EN 1.4301 (SS2333)	EN 1.4571 (SS2350)	EN 1.4301 (SS2333) slipad k240
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
20 x 20 x 3	0,88	**194,00 ***	**234,00 ***	**475,00 ***
20 x 20 x 4	1,15	**160,00 ***	**245,00 ***	
25 x 25 x 3	1,13	**194,00 ***	**234,00 ***	**475,00 ***
25 x 25 x 4	1,50	**160,00 ***	**223,00 ***	
30 x 30 x 3	1,36	**187,00 ***	**227,00 ***	**471,00 ***
30 x 30 x 4	1,77	**176,00 ***	**216,00 ***	
35 x 35 x 4	2,10	**176,00 ***	**216,00 ***	
40 x 40 x 3	1,85	**187,00 ***		
40 x 40 x 4	2,50	**172,00**	**212,00 ***	**457,00 ***
40 x 40 x 5	2,96	**167,00 ***	**207,00 ***	
45 x 45 x 5	3,67	**178,00 ***		
50 x 50 x 3	2,30	**187,00 ***		
50 x 50 x 4	3,10	**181,00 ***		
50 x 50 x 5	3,80	**165,00**	**207,00 ***	**450,00 ***
50 x 50 x 6	4,50	**165,00 ***	**205,00 ***	
60 x 60 x 3	2,80	**187,00 ***		
60 x 60 x 4	3,70	**181,00 ***		
60 x 60 x 5	4,60	**178,00 ***		
60 x 60 x 6	5,50	**163,00**	**203,00 ***	**450,00 ***
70 x 70 x 4	4,30		**212,00 ***	
70 x 70 x 7	7,30	**174,00 ***	**214,00 ***	
70 x 70 x 8	8,34		**212,00 ***	
80 x 80 x 8	9,70	**160,00 ***	**200,00 ***	
90 x 90 x 9	12,5	**172,00 ***		
100 x 100 x 8	12,4	**172,00 ***	**212,00 ***	
100 x 100 x 10	15,1	**160,00**	**200,00 ***	
120 x 120 x 10	18,2	**172,00 ***		
120 x 120 x 13	23,7	**172,00 ***	**212,00 ***	
140 x 140 x 15	31,8	**174,00 ***		

		EN 1.4301 (SS2333)
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
25 x 50 x 5	2,76	**170,00 ***
30 x 60 x 5,5	3,70	**163,00 ***
35 x 70 x 6	4,70	**163,00 ***
40 x 60 x 4	6,98	**168,00 ***
40 x 80 x 7	6,20	**163,00 ***
50 x 100 x 8,5	9,50	**163,00 ***
60 x 120 x 10	13,4	**163,00 ***

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

Rostfri/Syrafast HEB Balk

BALK

									EN 1.4301 (SS2333)	EN 1.4571 (SS2350)
	Dimension mm							Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
HEB 100	100	x	100	x	6	x	10	20,4	165,00 *	205,00 *
HEB 120	120	x	120	x	6,5	x	11	26,7	165,00 *	205,00 *
HEB 140	140	x	140	x	7	x	12	33,7	165,00 *	205,00 *
HEB 160	160	x	160	x	8	x	13	42,6	168,00 *	208,00 *
HEB 180	180	x	180	x	8,5	x	14	51,2	168,00 *	208,00 *
HEB 200	200	x	200	x	9	x	15	61,3	168,00 *	208,00 *
HEB 220	220	x	220	x	9,5	x	16	71,5	170,00 *	
HEB 240	240	x	240	x	10	x	17	83,2	174,00 *	
HEB 300	300	x	300	x	10	x	16	101		221,00 *

Rostfri/Syrafast HEA Balk

BALK

									EN 1.4301 (SS2333)	EN 1.4571 (SS2350)
	Dimension mm							Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
HEA 100	**96**	**x**	**100**	**x**	**5**	**x**	**8**	16,7	**165,00 ***	**205,00 ***
HEA 120	**114**	**x**	**120**	**x**	**5**	**x**	**8**	19,9	**165,00 ***	**205,00 ***
HEA 140	**133**	**x**	**140**	**x**	**5,5**	**x**	**8,5**	24,7	**165,00 ***	**205,00 ***
HEA 160	**152**	**x**	**160**	**x**	**6**	**x**	**9**	30,4	**165,00 ***	**205,00 ***
HEA 180	**171**	**x**	**180**	**x**	**6**	**x**	**9,5**	35,5	**168,00 ***	**208,00 ***
HEA 200	**190**	**x**	**200**	**x**	**6,5**	**x**	**10**	42,3	**168,00 ***	**208,00 ***

Rostfri/Syrafast IPE Balk

BALK

									EN 1.4301 (SS2333)	EN 1.4571 (SS2350)
	Dimension mm							Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
IPE 80	**80**	**x**	**46**	**x**	**3,8**	**x**	**5,2**	6,10	**165,00 ***	**205,00 ***
IPE 100	**100**	**x**	**55**	**x**	**4,1**	**x**	**5,7**	8,10	**165,00 ***	**205,00 ***
IPE 120	**120**	**x**	**64**	**x**	**4,4**	**x**	**6,3**	10,4	**165,00 ***	**205,00 ***
IPE 140	**140**	**x**	**73**	**x**	**4,7**	**x**	**6,9**	12,9	**165,00 ***	**205,00 ***
IPE 160	**160**	**x**	**82**	**x**	**5**	**x**	**7,4**	15,8	**165,00 ***	**205,00 ***
IPE 180	**180**	**x**	**91**	**x**	**5,3**	**x**	**8**	18,8	**168,00 ***	**208,00 ***
IPE 200	**200**	**x**	**100**	**x**	**5,6**	**x**	**8,5**	22,4	**168,00 ***	**208,00 ***
IPE 220	**220**	**x**	**110**	**x**	**5,9**	**x**	**9,2**	25,2	**170,00 ***	
IPE 240	**240**	**x**	**120**	**x**	**6,2**	**x**	**9,8**	29,4	**170,00 ***	
IPE 270	**270**	**x**	**135**	**x**	**6,6**	**x**	**10,2**	35,2	**170,00 ***	
IPE 300	**300**	**x**	**150**	**x**	**7,1**	**x**	**10,7**	41,4	**172,00 ***	
IPE 400	**400**	**x**	**180**	**x**	**8,6**	**x**	**13,5**	63,6	**181,00 ***	

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

Rostfri/Syrafast sexkantstång

		EN 1.4301 (SS2333) kalldragen tol h11	EN 1.4305 (SS2346) kalldragen tol h11	EN 1.4404 (SS2348) kalldragen tol h11	EN 1.4571 (SS2350) kalldragen tol h11
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
10	0,68	**84,00 ***	**86,00 ***		
13	1,15	**82,00 ***	**84,00 ***		**102,00 ***
14	1,33	**82,00 ***	**84,00 ***	**100,00 ***	**102,00 ***
17	1,97	**82,00 ***	**84,00 ***	**100,00 ***	**102,00 ***
19	2,45	**80,00 ***	**82,00 ***	**98,00 ***	**100,00 ***
22	3,29	**80,00 ***	**82,00 ***	**98,00 ***	**100,00 ***
24	3,92	**80,00 ***	**82,00 ***	**98,00 ***	**100,00 ***
27	4,96	**80,00 ***	**82,00 ***	**98,00 ***	**100,00 ***
30	6,12	**80,00 ***	**82,00 ***	**98,00 ***	**100,00 ***
32	6,96	**80,00 ***	**82,00 ***	**98,00 ***	**100,00 ***
36	8,81	**80,00 ***	**82,00 ***	**98,00 ***	**100,00 ***
41	11,4	**80,00 ***	**82,00 ***	**98,00 ***	**100,00 ***
46	14,4	**80,00 ***	**82,00 ***		**100,00 ***
50	17,0	**85,00 ***	**87,00 ***	**110,00 ***	**112,00 ***
55	20,6	**85,00 ***	**87,00 ***		**112,00 ***
60	24,5	**86,00 ***	**88,00 ***		**113,00 ***
65	28,7	**86,00 ***	**88,00 ***		**113,00 ***

Rostfri/Syrafast fyrkantstång

		EN 1.4301 (SS2333) kalldragen tol h11	EN 1.4301 (SS2333) valsad	EN 1.4301 (SS2333) slipad k240/320	EN 1.4305 (SS2346) kalldragen tol h11	EN 1.4404 (SS2348) valsad	EN 1.4571 (SS2350) kalldragen tol h11	EN 1.4571 (SS2350) valsad
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**			
5	0,20	**109,00 ***						
6	0,28	**92,00 ***						
8	0,50	**80,00 ***		**202,00 ***	**93,00 ***		**122,00 ***	
10	0,79	**78,00 ***		**168,00 ***	**92,00 ***		**122,00 ***	
12	1,13	**78,00 ***		**168,00 ***	**89,00 ***		**122,00 ***	
13	1,34	**90,00 ***						
14	1,54	**78,00 ***					**133,00 ***	
15	1,77	**78,00 ***		**168,00 ***	**89,00 ***		**133,00 ***	
16	2,01	**78,00 ***		**168,00 ***				
18	2,54	**78,00 ***						
20	3,14	**78,00 ***	**79,00 ***	**160,00 ***	**89,00 ***	**107,00 ***	**122,00 ***	**121,00 ***
22	3,80	**83,00 ***				**102,51 ***	**122,00 ***	
25	4,91	**78,00 ***	**75,00 ***		**89,00 ***	**103,00 ***	**110,00 ***	**105,00 ***
30	7,07	**78,00 ***	**70,00 ***		**89,00 ***	**98,00 ***	**110,00 ***	**100,00 ***
35	9,62	**78,00 ***	**70,00 ***		**89,00 ***		**110,00 ***	
40	12,6	**78,00 ***	**70,00 ***		**89,00 ***	**98,00 ***	**110,00 ***	**100,00 ***
45	15,9	**78,00 ***	**75,00 ***			**103,00 ***		

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

forts. ▶

Rostfri/Syrafast fyrkantstång

STÅNG

		EN 1.4301 (SS2333) kalldragen tol h11	EN 1.4301 (SS2333) valsad	EN 1.4301 (SS2333) slipad k240/320	EN 1.4305 (SS2346) kalldragen tol h11	EN 1.4404 (SS2348) valsad	EN 1.4571 (SS2350) kalldragen tol h11	EN 1.4571 (SS2350) valsad
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**			
50	19,6	**78,00 ***	**70,00 ***		**89,00 ***	**98,00 ***	**110,00 ***	**100,00 ***
55	23,8				**101,00 ***			
60	28,3	**94,00 ***	**70,00 ***		**121,00 ***	**98,00 ***	**144,00 ***	**100,00 ***
65	33,2							**105,00 ***
70	38,5		**70,00 ***			**98,00 ***		**105,00 ***
75	44,2		**77,00 ***					
80	50,2		**73,00 ***			**101,00 ***		**103,00 ***
90	63,6		**85,00 ***			**105,00 ***		
100	78,5		**85,00 ***			**113,00 ***		**115,00 ***
120	113		**106,00 ***					**136,00 ***
150	177		**108,00 ***					**138,00 ***

120 och 150 mm är smidd stång.

Rostfria/Syrafasta kvadratiska rör

RÖR

		EN 1.4301 (SS2333) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) slipade	EN 1.4404/4571 (SS2348/2350) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) polerade
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/m**	**Pris kr/m**	**Pris kr/m**	
10 x 10 x 1	0,30	**81,00 ***	**114,00 ***		
12 x 12 x 1,5	0,50	**90,00 ***			
15 x 15 x 1	0,46	**59,00**			
15 x 15 x 1,2	0,55	**57,00 ***			
15 x 15 x 1,5	0,68	**58,00**	**77,00**	**83,00 ***	**110,00 ***
16 x 16 x 1	0,50	**62,00 ***			
16 x 16 x 1,5	0,73	**81,00 ***			
20 x 20 x 1	0,63	**42,00 ***			
20 x 20 x 1,2	0,75	**49,00**	**68,00**		
20 x 20 x 1,5	0,92	**58,00**	**78,00**	**91,00**	
20 x 20 x 2	1,20	**71,00**	**93,00**	**115,00**	
25 x 25 x 1	0,79	**51,00 ***			
25 x 25 x 1,2	0,94	**57,00**	**77,00**		
25 x 25 x 1,5	1,16	**67,00**	**88,00**	**108,00**	**157,00 ***
25 x 25 x 2	1,53	**81,00**	**103,00**	**134,00**	
25 x 25 x 2,5	1,88	**130,00 ***			
25 x 25 x 3	2,70	**162,00 ***	**187,00 ***		
30 x 30 x 1	0,98	**57,00 ***			
30 x 30 x 1,2	1,14	**66,00**	**86,00**		
30 x 30 x 1,5	1,41	**77,00**	**98,00**	**125,00 ***	**184,00 ***
30 x 30 x 2	1,85	**92,00**	**117,00**	**155,00**	**234,00 ***
30 x 30 x 2,5	2,29	**139,00 ***			
30 x 30 x 3	2,70	**125,00**	**153,00 ***	**209,00 ***	
35 x 35 x 1,2	1,33	**77,00 ***	**100,00 ***		
35 x 35 x 1,5	1,65	**90,00**	**116,00 ***		

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

		EN 1.4301 (SS2333) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) slipade	EN 1.4404/4571 (SS2348/2350) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) polerade
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	
35 x 35 x 2	2,18	110,00	138,00	196,00 *	
35 x 35 x 3	3,19	165,00 *			
40 x 40 x 1	1,25	74,00 *			
40 x 40 x 1,2	1,53	84,00 *	112,00 *		
40 x 40 x 1,5	1,90	101,00	131,00	163,00 *	244,00 *
40 x 40 x 2	2,50	123,00	154,00	208,00	310,00 *
40 x 40 x 2,5	3,10	167,00 *			
40 x 40 x 3	3,68	165,00	204,00	281,00	
40 x 40 x 4	4,81	233,00	315,00 *	439,00 *	
45 x 45 x 1,5	2,10	124,00 *	146,00 *		
45 x 45 x 2	2,83	139,00 *	174,00 *		
45 x 45 x 3	4,08	226,00			
50 x 50 x 1,5	2,39	124,00	159,00	211,00 *	301,00 *
50 x 50 x 2	3,16	149,00	187,00	255,00	383,00 *
50 x 50 x 2,5	3,91	209,00 *			
50 x 50 x 3	4,66	201,00	250,00 *	345,00	
50 x 50 x 4	6,11	285,00	346,00 *	477,00 *	
50 x 50 x 5	7,51	405,00	494,00	696,00 *	
60 x 60 x 1,5	2,87	149,00 *			
60 x 60 x 2	3,81	178,00	226,00 *	305,00 *	457,00 *
60 x 60 x 2,5	4,88	318,00 *			
60 x 60 x 3	5,63	244,00	300,00	418,00	
60 x 60 x 4	7,41	345,00	416,00 *	622,00 *	
60 x 60 x 5	9,14	491,00 *		847,00 *	
70 x 70 x 2	4,46	238,00 *	269,00 *		
70 x 70 x 3	6,61	292,00	403,00 *		
70 x 70 x 4	8,71	510,00		1335,00 *	
70 x 70 x 5	10,8	833,00 *			
80 x 80 x 2	5,11	239,00 *	300,00 *	409,00	711,00 *
80 x 80 x 3	7,59	329,00	406,00 *	558,00	
80 x 80 x 4	10,0	460,00	557,00 *	822,00 *	
80 x 80 x 5	12,4	602,00 *	913,00 *	1140,00 *	
80 x 80 x 6	14,7	1139,00 *		2579,00 *	
90 x 90 x 3	8,39	1153,00 *			
90 x 90 x 4	11,1	1668,00 *			
100 x 100 x 2	6,41	300,00 *	377,00 *	514,00 *	
100 x 100 x 3	9,54	414,00	506,00 *	703,00	
100 x 100 x 4	12,6	576,00	702,00 *	978,00 *	
100 x 100 x 5	15,7	758,00 *	1012,00 *	1264,00 *	
100 x 100 x 6	18,6	1442,00 *			
100 x 100 x 8	21,6	2879,00 *			
120 x 120 x 2	7,72	507,00 *	806,00 *		
120 x 120 x 3	11,5	655,00	920,00 *	1267,00 *	
120 x 120 x 4	15,2	910,00 *		1867,00 *	
120 x 120 x 5	18,9	1163,00 *		2318,00 *	
120 x 120 x 6	22,5	1841,00 *			
120 x 120 x 8	29,6	2269,00			
150 x 150 x 3	14,4	942,00 *	1911,00 *	3263,00 *	

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

forts. ▶

Rostfria/Syrafasta kvadratiska rör

		EN 1.4301 (SS2333) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) slipade	EN 1.4404/4571 (SS2348/2350) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) polerade
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	
150 x 150 x 4	19,1	1283,00 *			
150 x 150 x 5	23,8	1647,00			
150 x 150 x 6	28,4	2560,00 *			
200 x 200 x 3	19,3	2158,00 *			
200 x 200 x 4	25,6	2756,00 *			
200 x 200 x 5	32,0	3298,00 *			
200 x 200 x 6	38,2	4430,00 *			

Rostfria/Syrafasta rektangulära rör

		EN 1.4301 (SS2333) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) slipade	EN 1.4404/1.4571 (SS2348/2350) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) polerade
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
20 x 10 x 1,5	0,68	56,00 *	76,00 *		112,00 *
20 x 15 x 1,5	0,80		122,00 *		
25 x 10 x 1,5	0,80	92,00 *	132,00 *		
25 x 15 x 1,5	0,92	63,00 *	77,00 *		
30 x 10 x 1,5	0,92	63,00 *	86,00 *		
30 x 15 x 1	0,71	54,00 *			
30 x 15 x 1,5	1,04	71,00 *	94,00		159,00 *
30 x 15 x 2	1,37	92,00 *	108,00 *		
30 x 20 x 1,2	0,92	61,00 *			
30 x 20 x 1,5	1,16	67,00 *	87,00 *		
30 x 20 x 2	1,53	81,00 *	103,00 *	129,00 *	
35 x 20 x 1,5	1,26	108,00 *			
40 x 10 x 1,5	1,16	94,00 *			
40 x 10 x 2	1,53	116,00 *			
40 x 15 x 1,5	1,29	84,00 *	98,00		
40 x 15 x 2	1,69	119,00 *			
40 x 20 x 1,2	1,14	66,00 *	86,00 *		
40 x 20 x 1,5	1,41	77,00	98,00		184,00 *
40 x 20 x 2	1,85	92,00 *	116,00	154,00	
40 x 27 x 1,5		100,00			
40 x 27 x 3	2,65	155,00 *			
40 x 30 x 1,5	1,65	91,00 *	115,00 *		
40 x 30 x 2	2,18	109,00 *	136,00 *		
40 x 30 x 3	3,19	165,00 *			
50 x 10 x 1,5	1,41	107,00 *			
50 x 20 x 1,5	1,65	91,00 *	115,00 *		
50 x 20 x 2	2,18	109,00 *	136,00 *	228,00 *	
50 x 25 x 1,5	1,78	98,00	125,00	174,00 *	197,00 *
50 x 25 x 2	2,34	120,00	149,00	224,00 *	296,00 *
50 x 25 x 3	3,41	195,00 *	249,00 *		

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

		EN 1.4301 (SS2333) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) slipade	EN 1.4404/1.4571 (SS2348/2350) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) polerade
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
50 x 30 x 1,5	1,90	101,00 *	130,00		239,00 *
50 x 30 x 2	2,50	123,00	153,00	203,00	
50 x 30 x 3	3,68	166,00 *	203,00 *	277,00 *	
50 x 40 x 2	2,80	137,00 *	171,00 *		
50 x 40 x 3	4,17	209,00 *	256,00 *		
60 x 10 x 1,5	1,65	215,00 *			
60 x 20 x 1,2	1,53	94,00 *			
60 x 20 x 1,5	1,90	100,00 *	128,00 *		
60 x 20 x 2	2,50	137,00 *	155,00 *	289,00 *	
60 x 30 x 1,5	2,14	111,00 *	142,00	188,00 *	271,00 *
60 x 30 x 2	2,83	132,00	166,00	239,00	
60 x 30 x 3	4,17	181,00 *	223,00 *	350,00 *	
60 x 40 x 1,5	2,39	136,00	158,00 *		301,00 *
60 x 40 x 2	3,16	149,00	185,00	248,00	
60 x 40 x 3	4,66	201,00	249,00 *	338,00	
60 x 40 x 4	6,11	315,00 *	385,00 *	571,00 *	
70 x 40 x 3	5,15	298,00 *			
80 x 20 x 2	3,16	180,00 *	295,00 *		
80 x 30 x 2	3,48	216,00 *			
80 x 30 x 3	5,15	298,00 *			
80 x 40 x 1,5	2,81	161,00 *	185,00 *		359,00 *
80 x 40 x 2	3,81	178,00	224,00	294,00 *	457,00 *
80 x 40 x 3	5,63	245,00	299,00 *	408,00	
80 x 40 x 4	7,41	344,00 *	416,00 *	660,00 *	
80 x 40 x 5	9,14	538,00 *			
80 x 50 x 2	4,13	243,00 *			
80 x 50 x 3	6,12	339,00 *	435,00 *		
80 x 50 x 4	8,06	475,00 *			
80 x 50 x 5	9,85	1144,00 *			
80 x 60 x 2	4,56	217,00 *	270,00 *		
80 x 60 x 3	6,61	293,00 *	403,00 *	811,00 *	
80 x 60 x 4	8,71	423,00 *			
80 x 60 x 5	10,5	997,00 *			
100 x 20 x 2	3,81	462,00 *	732,00 *		
100 x 30 x 2	4,05	709,00 *			
100 x 40 x 2	4,46	216,00	269,00 *	734,00 *	
100 x 40 x 3	6,61	291,00	357,00 *		
100 x 40 x 4	9,37	423,00 *	568,00 *		
100 x 40 x 5	11,6	652,00 *			
100 x 50 x 2	4,78	225,00 *	281,00 *	448,00 *	
100 x 50 x 3	7,10	307,00	375,00	516,00	
100 x 50 x 4	9,37	430,00	580,00 *	711,00 *	
100 x 50 x 5	11,6	617,00 *		1048,00 *	
100 x 50 x 6	14,6	1826,00 *			
100 x 60 x 2	5,11	246,00 *	306,00 *		
100 x 60 x 3	7,59	337,00	410,00 *	764,00 *	
100 x 60 x 4	10,0	537,00 *	653,00 *	1016,00 *	
100 x 60 x 5	12,4	687,00 *		1212,00 *	

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

forts. ▶

		EN 1.4301 (SS2333) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) slipade	EN 1.4404/1.4571 (SS2348/2350) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) polerade
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/m**	**Pris kr/m**	**Pris kr/m**	**Pris kr/m**
100 x 80 x 2	**5,76**	**336,00 ***			
100 x 80 x 3	**8,56**	**379,00 ***	**458,00 ***		
100 x 80 x 4	**11,3**	**608,00 ***			
120 x 40 x 2	**5,11**	**246,00 ***	**342,00 ***		
120 x 40 x 3	**7,59**	**336,00 ***	**410,00 ***		
120 x 40 x 4	**9,81**	**531,00 ***			
120 x 60 x 2	**5,76**	**277,00 ***	**345,00**		
120 x 60 x 3	**8,56**	**378,00**	**462,00 ***	**837,00 ***	
120 x 60 x 4	**11,3**	**550,00**	**737,00 ***	**1065,00 ***	
120 x 60 x 5	**14,0**	**711,00 ***		**1371,00 ***	
120 x 60 x 6	**16,7**	**2222,00 ***			
120 x 80 x 2	**6,41**	**335,00 ***			
120 x 80 x 3	**9,54**	**459,00**	**571,00 ***	**1093,00 ***	
120 x 80 x 4	**12,6**	**575,00 ***			
120 x 80 x 5	**15,7**	**915,00 ***			
120 x 80 x 6	**18,6**	**3445,00 ***			
140 x 80 x 3	**10,5**	**700,00 ***			
140 x 80 x 4	**13,9**	**964,00 ***			
140 x 80 x 5	**17,3**	**1196,00 ***			
150 x 50 x 2	**6,41**	**309,00 ***			
150 x 50 x 3	**9,54**	**476,00 ***	**662,00 ***	**1066,00 ***	
150 x 50 x 4	**12,6**	**727,00 ***			
150 x 50 x 5	**15,7**	**942,00 ***			
150 x 100 x 3	**12,0**	**680,00 ***	**1206,00 ***	**2099,00**	
150 x 100 x 4	**15,9**	**946,00 ***			
150 x 100 x 5	**19,7**	**1205,00 ***			
150 x 100 x 6	**23,5**	**2123,00 ***			
160 x 80 x 3	**11,5**	**652,00 ***			
160 x 80 x 4	**15,2**	**910,00 ***			
160 x 80 x 5	**18,9**	**1252,00 ***			
200 x 100 x 3	**14,4**	**1178,00 ***			
200 x 100 x 4	**19,1**	**1481,00 ***			
200 x 100 x 5	**23,8**	**1803,00**			
200 x 100 x 6	**28,4**	**2686,00 ***		**9119,00 ***	

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

				EN 1.4301 (SS2333) slipade ej glödgade	EN 1.4301 (SS2333) polerade ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) slipade ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) polerade ej glödgade
Dimension mm			Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
10	x	1	0,23	52,00 *			
10	x	1,5	0,32	65,00 *			
12	x	1	0,28	57,00 *			
12	x	1,5	0,39	64,00 *	84,00 *		
12	x	2	0,50	80,00 *			
14	x	1,5	0,47	62,00 *			
14	x	2	0,60	72,00 *			
15	x	1	0,35	51,00 *			
15	x	1,5	0,51	65,00 *	77,00 *		
15	x	2	0,65	74,00 *			
16	x	1	0,38	52,00 *			
16	x	1,2	0,38		88,20 *		
16	x	1,5	0,55	65,00 *	77,00 *		140,00 *
16	x	2	0,70	74,00 *			
17,2	x	1,5	0,59	68,00 *			
17,2	x	2	0,76	71,00 *			
18	x	1	0,43	58,00 *			
18	x	1,5	0,62	67,00 *	79,00 *		
18	x	2	0,80	71,00 *			
20	x	1	0,47	57,00 *			
20	x	1,5	0,70	68,00 *	80,00 *		159,00 *
20	x	2	0,90	70,00 *	83,00 *		
21,3	x	2	0,97	68,00 *			
21,3	x	2,5	1,18	80,00 *			
22	x	1,5	0,77	70,00 *	90,00 *		176,00 *
22	x	2	1,00	76,00 *	93,00 *		
25	x	1	0,60	64,00 *			
25	x	1,2	0,72	73,00 *			
25	x	1,5	0,88	69,00 *	81,00 *		187,00 *
25	x	2	1,15	76,00 *	89,00 *		
26,9	x	1,5	0,95	68,00 *			
26,9	x	2	1,25	78,00 *	104,00 *		
26,9	x	2,5	1,53	106,00 *			
28	x	1,5	1,00	70,00 *	94,00 *		
28	x	2	1,30	85,00 *			
30	x	1,5	1,07	72,00 *	86,00 *		220,00 *
30	x	2	1,40	88,00 *	101,00 *	213,00 *	
30	x	3	2,03	153,00 *			
32	x	1,2	0,93	75,00 *	102,00 *		
32	x	1,5	1,15	82,00 *	101,00 *		
32	x	2	1,50	90,00 *			
33,7	x	1,5	1,21	77,00 *			
33,7	x	2	1,59	94,00 *	107,00 *	210,00 *	
33,7	x	2,5	1,95	113,00 *			
33,7	x	3	2,31	129,00 *			
35	x	1,5	1,26	82,00 *			
35	x	2	1,65	106,00 *	142,00 *		
38	x	1,5	1,37	89,00 *	119,00 *		

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

forts. ▶

		EN 1.4301 (SS2333) slipade ej glödgade	EN 1.4301 (SS2333) polerade ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) slipade ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) polerade ej glödgade
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/m**	**Pris kr/m**	**Pris kr/m**	**Pris kr/m**
38 x 2	1,80	105,00 *			
40 x 1,5	1,45	94,00 *	110,00 *		291,00 *
40 x 2	1,90	111,00 *	127,00 *		
40 x 3	2,78	175,00 *			
42,4 x 1,5	1,54	98,00 *	131,00 *		
42,4 x 2	2,02	117,00 *	133,00 *	265,00 *	366,00 *
42,4 x 2,5	2,50	140,00 *			
42,4 x 3	2,96	162,00 *			
42,4 x 3,2	3,14				521,00 *
48,3 x 1,5	1,76	110,00 *			
48,3 x 2	2,32	133,00 *	152,00 *	296,00 *	
48,3 x 2,5	2,87	161,00 *			
48,3 x 3	3,40	184,00 *			
50 x 1,5	1,82	115,00 *	154,00 *		
50 x 2	2,40	139,00 *	157,00 *		
50 x 3	3,53	212,00 *			
50,8 x 1,5	1,85	118,00 *	139,00 *		
50,8 x 2	2,44		196,00 *		
52 x 1,5	1,90	157,00 *			
54 x 2	2,60	166,00 *			
60,3 x 1,5	2,21	138,00 *			
60,3 x 2	2,92	164,00 *	186,00 *	374,00 *	
60,3 x 2,5	3,62	225,00 *			
60,3 x 3	4,30	229,00 *			
60,3 x 4	5,64	405,00 *			
70 x 1,2	2,07	178,00 *			
70 x 1,5	2,57	204,00 *			
76,1 x 2	3,71	211,00 *	281,00 *		
76,1 x 2,5	4,61	286,00 *			
76,1 x 4	7,22	509,00 *			
80 x 1,5	2,95	207,00 *			
80 x 2	3,91	225,00 *	342,00 *		
80 x 3	5,78	412,00 *			
84 x 2	4,11	262,00 *			
88,9 x 2	4,35	248,00 *	330,00 *		
88,9 x 3	6,45	343,00 *			
88,9 x 4	8,50	606,00 *			
101,6 x 2	4,99	288,00 *	385,00 *		
101,6 x 3	7,41	400,00 *			
101,6 x 4	9,78	608,00 *			
104 x 2	5,11	328,00 *			
108 x 2	5,31	339,00 *			
114,3 x 2	5,62	317,00 *			
114,3 x 3	8,36	439,00 *			
114,3 x 4	11,1	762,00 *			
129 x 2	6,36	458,00 *			
139,7 x 2	6,90	548,00 *			
139,7 x 3	10,3	739,00 *			

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

Rostfria/Syrafasta Slipade/polerade runda rör

		EN 1.4301 (SS2333) slipade ej glödgade	EN 1.4301 (SS2333) polerade ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) slipade ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) polerade ej glödgade
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/m**	**Pris kr/m**	**Pris kr/m**	**Pris kr/m**
139,7 x 4	13,6	989,00 *			
154 x 2	7,61	684,00 *			
154 x 3	11,3	944,00 *			
168,3 x 2	8,33	711,00 *			
168,3 x 3	12,4	978,00 *			

Rostfria/Syrafasta svetsade rör

		EN 1.4301 (SS2333) HF-svets ej glödgade	EN 1.4301 (SS2333) TIG/Laser- svets glödgade	EN 1.4301 (SS2333) TIG/Laser- svets ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) TIG/Laser- svets glödgade	EN 1.4404 (SS2348) TIG/Laser- svets ej glödgade	EN 1.4571 (SS2350) TIG/Laser- svets ej glödgade
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/m**	**Pris kr/m**	**Pris kr/m**	**Pris kr/m**	**Pris kr/m**	**Pris kr/m**
6 x 1	0,13		37,00				46,00 *
8 x 1	0,18	38,00 *	46,00	41,00 *	69,00		48,00 *
10 x 1	0,23	43,00 *	48,00	45,00 *	83,00	54,00 *	
10 x 1,5	0,32	56,00 *	67,00	58,00 *			
12 x 1	0,28	49,00 *	80,00		98,00	64,00 *	
12 x 1,5	0,39	67,00 *	57,00			89,00 *	91,00 *
12 x 2	0,50	69,00 *					
13 x 1,5	0,43			104,00 *			
14 x 1	0,33	40,00 *	62,00		106,00	68,00 *	
14 x 1,5	0,47	54,00 *	86,00				
14 x 2	0,60	64,00 *					
15 x 1	0,35	43,00 *	64,00 *				
15 x 1,5	0,51	57,00 *	88,00				
15 x 2	0,65	65,00 *					
16 x 1	0,38	44,00 *	65,00				
16 x 1,5	0,55	56,00 *	90,00				
16 x 2	0,70	65,00 *					
17,2 x 1,5	0,59	56,00 *					
17,2 x 1,6	0,63			72,00 *		100,00 *	
17,2 x 2	0,76	63,00 *					
17,2 x 2,3	0,86		113,00 *	88,00		125,00 *	
17,2 x 2,5	0,92	78,00 *					
18 x 1	0,43	46,00 *	67,00 *				
18 x 1,2	0,50						
18 x 1,5	0,62	59,00 *		75,00 *			106,00 *
18 x 2	0,80	63,00 *					
19 x 1,5	0,66		98,00				
20 x 1	0,48	49,00 *					
20 x 1,2	0,57		79,00				
20 x 1,5	0,70	60,00 *	89,00		165,00	104,00 *	107,00 *
20 x 2	0,90	61,00 *	98,00				118,00 *
20 x 2,5	1,10	82,00 *					

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

forts. ▶

				EN 1.4301 (SS2333) HF-svets ej glödgade	EN 1.4301 (SS2333) TIG/Laser- svets glödgade	EN 1.4301 (SS2333) TIG/Laser- svets ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) TIG/Laser- svets glödgade	EN 1.4404 (SS2348) TIG/Laser- svets ej glödgade	EN 1.4571 (SS2350) TIG/Laser- svets ej glödgade
Dimension mm			Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
21,3	x	1,5	0,74	60,00 *					
21,3	x	1,6	0,79	64,00 *		76,00 *		108,00 *	
21,3	x	2	0,97	60,00 *	95,00 *	76,00 *	180,00	113,00 *	116,00 *
21,3	x	2,5	1,18	71,00 *					
21,3	x	2,6	1,22		118,00 *	94,00		139,00 *	143,00 *
21,3	x	3	1,37	90,00 *					
22	x	1	0,53	55,00 *	78,00				
22	x	1,2	0,63		83,00				
22	x	1,5	0,77	65,00 *	92,00			111,00 *	
22	x	2	1,00	61,00 *	99,00				
23	x	1,5	0,81		118,00				
25	x	1	0,60	55,00 *					
25	x	1,2	0,74	63,00 *					
25	x	1,5	0,88	61,00 *	92,00	82,00		110,00	112,00 *
25	x	2	1,15	66,00 *	104,00	91,00		128,00	131,00 *
25	x	2,5	1,41	90,00 *					
25	x	3	1,65	106,00 *					
25,4	x	1,2	0,73						
25,4	x	1,5	0,90						
26,9	x	1,5	0,95	59,00 *					
26,9	x	1,6	1,01					112,00 *	
26,9	x	2	1,25	69,00 *	108,00 *	87,00		131,00	134,00 *
26,9	x	2,5	1,53	87,00 *					
26,9	x	2,6	1,58		137,00 *	111,00 *		168,00 *	172,00 *
26,9	x	3	1,80	114,00 *					
28	x	1	0,68	62,00 *					
28	x	1,5	1,00	66,00 *		86,00			
28	x	2	1,30	75,00 *					
30	x	1	0,73	59,00 *					
30	x	1,5	1,07	63,00 *	97,00 *	85,00			
30	x	2	1,40	79,00 *	119,00 *	107,00		150,00 *	154,00 *
30	x	2,5	1,72	108,00 *					
30	x	3	2,03	129,00 *					
32	x	1	0,78	63,00 *					
32	x	1,5	1,15	65,00 *					
32	x	2	1,50	81,00 *					
32	x	3	2,18	152,00 *					
33,7	x	1,5	1,21	68,00 *					
33,7	x	1,6	1,29			92,00 *		135,00 *	
33,7	x	2	1,59	83,00 *	120,00 *	103,00		158,00	163,00 *
33,7	x	2,5	1,95	102,00 *					
33,7	x	2,6	2,02		148,00 *	129,00 *		212,00 *	216,00 *
33,7	x	3	2,31	119,00 *					
33,7	x	3,2	2,44		183,00 *	159,00		238,00	244,00 *
35	x	1,5	1,26	71,00 *		96,00			
35	x	2	1,65	97,00 *					
35	x	2,5	2,03	142,00 *					
38	x	1	0,93	60,00 *					

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

				EN 1.4301 (SS2333) HF-svets ej glödgade	EN 1.4301 (SS2333) TIG/Laser- svets glödgade	EN 1.4301 (SS2333) TIG/Laser- svets ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) TIG/Laser- svets glödgade	EN 1.4404 (SS2348) TIG/Laser- svets ej glödgade	EN 1.4571 (SS2350) TIG/Laser- svets ej glödgade
Dimension mm			Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
38	x	1,2	1,11	71,00 *	97,00 *				
38	x	1,5	1,37	77,00 *					
38	x	2	1,80	94,00 *		124,00			
38	x	2,5	2,22	140,00 *					
38	x	3	2,63	169,00 *					
40	x	1	0,98	65,00 *					
40	x	1,5	1,45	82,00 *		116,00		167,00 *	
40	x	2	1,90	98,00 *	141,00 *	138,00		188,00 *	194,00 *
40	x	2,5	2,35	123,00 *					
40	x	3	2,78	143,00 *					
42,4	x	1,5	1,54	85,00 *					
42,4	x	1,6	1,63			115,00 *		170,00 *	
42,4	x	2	2,02	105,00 *	148,00 *	129,00		200,00	204,00 *
42,4	x	2,5	2,50	127,00 *					
42,4	x	2,6	2,59		185,00 *	159,00 *		249,00 *	254,00 *
42,4	x	3	2,96	149,00 *					
42,4	x	3,2	3,14		265,00 *	190,00		291,00	298,00 *
42,4	x	4	3,85	236,00 *					
43	x	1,5	1,56	94,00 *					
44,5	x	1,5	1,62			122,00 *			
44,5	x	2	2,13			145,00		234,00 *	
44,5	x	2,6	2,73						
45	x	1,5	1,63	112,00 *					
45	x	2	2,15	116,00 *					
45	x	3	3,16	210,00 *					
48,3	x	1,5	1,76	97,00 *					
48,3	x	1,6	1,87			130,00		191,00 *	
48,3	x	2	2,32	118,00 *	166,00 *	145,00		226,00	231,00 *
48,3	x	2,5	2,87	146,00 *					
48,3	x	2,6	2,98	148,00 *	206,00 *	181,00 *		283,00 *	292,00 *
48,3	x	2,77	3,02						
48,3	x	3	3,40	168,00 *					
48,3	x	3,2	3,61		246,00 *	217,00		332,00	339,00 *
48,3	x	3,6	4,03			251,00 *			
48,3	x	4	4,44	249,00 *					
50	x	1	1,23	79,00 *					
50	x	1,5	1,82	100,00 *					
50	x	2	2,40	122,00 *		164,00			240,00 *
50	x	3	3,53	175,00 *					
50,8	x	1,2	1,49						
50,8	x	1,5	1,85	114,00 *		137,00 *			
50,8	x	2	2,44						
50,8	x	2,5	3,02						
51	x	1,5	1,86	114,00 *					
51	x	2	2,45						
52	x	1,5	1,90	140,00 *		140,00 *			
53	x	1,5	1,93	116,00 *		139,00 *			
54	x	2	2,60	148,00 *		163,00		270,00	

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

forts. ▶

		EN 1.4301 (SS2333) HF-svets ej glödgade	EN 1.4301 (SS2333) TIG/Laser- svets glödgade	EN 1.4301 (SS2333) TIG/Laser- svets ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) TIG/Laser- svets glödgade	EN 1.4404 (SS2348) TIG/Laser- svets ej glödgade	EN 1.4571 (SS2350) TIG/Laser- svets ej glödgade
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
57 x 1,5	2,08						
57 x 2	2,75			175,00 *			
57 x 3	4,06			280,00 *			
60,3 x 1,5	2,21	119,00 *					
60,3 x 1,6	2,35			160,00		237,00 *	
60,3 x 2	2,92	147,00 *		178,00		278,00	286,00 *
60,3 x 2,5	3,62	181,00 *					
60,3 x 2,6	3,76			223,00 *			361,00 *
60,3 x 3	4,30	210,00 *					399,00 *
60,3 x 3,6	5,11		429,00	313,00		474,00 *	490,00 *
60,3 x 4	5,64	296,00 *					
63,5 x 1,5	2,33	142,00 *		182,00 *		261,00 *	
63,5 x 2	3,08	187,00 *					
70 x 1,5	2,57	154,00 *					
70 x 2	3,41	173,00 *		219,00 *			392,00 *
70 x 3	5,03	309,00 *					
76,1 x 1,5	2,80	149,00 *					
76,1 x 1,6	2,98			200,00 *		298,00 *	
76,1 x 2	3,71	184,00 *		223,00		350,00	359,00 *
76,1 x 2,5	4,61	252,00 *					
76,1 x 2,6	4,79			280,00 *		441,00 *	454,00 *
76,1 x 3	5,49	264,00 *				483,00 *	498,00 *
76,1 x 3,6	6,54		540,00	383,00		589,00 *	
76,1 x 4	7,22	401,00 *		477,00 *			
80 x 1,5	2,95			201,00 *			
80 x 2	3,91	196,00 *		240,00 *			
80 x 3	5,78	321,00 *					
80 x 4	7,61	468,00 *					
84 x 2	4,11			245,00		413,00	
85 x 2	4,16			287,00 *			
88,9 x 2	4,35	215,00 *		261,00		410,00	422,00 *
88,9 x 2,5	5,41	300,00 *					
88,9 x 2,6	5,62			329,00 *			533,00 *
88,9 x 3	6,45	310,00 *				574,00 *	586,00 *
88,9 x 3,2	6,87			412,00 *			
88,9 x 4	8,50	478,00 *				799,00 *	
101,6 x 1,5	3,76	251,00 *		268,00 *			
101,6 x 2	4,99	250,00 *				493,00 *	
101,6 x 3	7,41	361,00 *					
101,6 x 4	9,78	550,00 *					
104 x 2	5,11	285,00 *		328,00		509,00	519,00 *
108 x 2	5,31			323,00 *			
108 x 3	7,89			509,00 *			732,00 *
108 x 4	10,4			719,00 *			
114,3 x 2	5,62	275,00 *		330,00		525,00	535,00 *
114,3 x 2,5	7,00	383,00 *					
114,3 x 2,6	7,27						
114,3 x 3	8,36	395,00 *		514,00		727,00 *	750,00 *

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

		EN 1.4301 (SS2333) HF-svets ej glödgade	EN 1.4301 (SS2333) TIG/Laser- svets glödgade	EN 1.4301 (SS2333) TIG/Laser- svets ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) TIG/Laser- svets glödgade	EN 1.4404 (SS2348) TIG/Laser- svets ej glödgade	EN 1.4571 (SS2350) TIG/Laser- svets ej glödgade
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/m**	**Pris kr/m**	**Pris kr/m**	**Pris kr/m**	**Pris kr/m**	**Pris kr/m**
114,3 x 3,2	8,90			527,00 *			
114,3 x 3,6	9,98			569,00 *			
114,3 x 4	11,0	613,00 *					
129 x 2	6,36	358,00 *		413,00		672,00	
133 x 2	6,56			620,00 *			
133 x 3	9,77			997,00 *			
133 x 4	12,9			1269,00 *			
139,7 x 1,6	5,52					657,00 *	
139,7 x 2	6,90			413,00 *		696,00	710,00 *
139,7 x 3	10,3			593,00 *		986,00 *	
139,7 x 4	13,6			826,00 *			
154 x 2	7,61			494,00		804,00	820,00 *
156 x 3	11,5			836,00			
159 x 2	7,86			660,00 *			
159 x 3	11,7			984,00 *			
159 x 4	15,5			1304,00 *			
168,3 x 2	8,33			499,00 *		790,00	806,00 *
168,3 x 2,6	10,8						1101,00 *
168,3 x 3	12,4			716,00 *			
168,3 x 4	16,5			1099,00 *			
204 x 2	10,1			658,00		1071,00	
219,1 x 2	10,9			654,00		1032,00	1053,00 *
219,1 x 3	16,2			937,00 *			
219,1 x 4	21,5			1438,00 *			
254 x 2	12,6			890,00		1249,00	
273 x 2	13,6			947,00 *			
273 x 3	20,3			1354,00 *			
304 x 2	15,1			1236,00 *			

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

Rostfria/Syrafasta svetsade mejerirör

RÖR

Rostfria / Syrafasta mejerirör					
Dimension mm	Vikt kg/m	EN 1.4301 (SS2333) glödgade	EN 1.4301 (SS2333) ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) ej glödgade
		Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
25 x 1,25	0,74	112,00	89,00	153,00
32 x 1,25	0,95		93,00	161,00
38 x 1,25	1,14	129,00	104,00	181,00
51 x 1,25	1,54	171,00	140,00	245,00

Rostfria / Syrafasta mejerirör					
Dimension mm	Vikt kg/m	EN 1.4301 (SS2333) glödgade	EN 1.4301 (SS2333) ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) ej glödgade
		Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
63,5 x 1,6	2,48	317,00	228,00	394,00
76,1 x 1,6	2,98		279,00	483,00
76 x 2	3,66	377,00	326,00	587,00
101,6 x 2,05	5,12	517,00	461,00	768,00

Rostfria sömlösa hydraulikrör

RÖR

Rostfria/Syrafasta mejerirör		
Dimension mm	Vikt kg/m	EN 1.4301 (SS 2333) glödgade och betade
		Pris kr/m
6 x 1	0,13	105,00
8 x 1	0,20	129,00
8 x 1,5	0,25	157,00
10 x 1	0,22	149,00
10 x 1,5	0,32	179,00
10 x 2	0,40	204,00
12 x 1	0,30	167,00
12 x 1,5	0,40	199,00
12 x 2	0,50	233,00
13 x 1,5	0,40	229,00

Rostfria/Syrafasta mejerirör		
Dimension mm	Vikt kg/m	EN 1.4301 (SS 2333)glödgade och betade
		Pris kr/m
15 x 1,5	0,50	236,00
15 x 2	0,70	250,00
16 x 1,5	0,60	248,00
16 x 2	0,70	271,00
18 x 2	0,80	274,00
20 x 2	0,90	266,00
22 x 2	1,00	258,00
25 x 2	1,15	296,00
25 x 2,5	1,41	356,00

Rostfria/Plattovala rör

RÖR

		EN 1.4301 (SS2333) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) slipade
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m
30 x 15 x 1,5	0,88	195,36 *	300,96 *
40 x 20 x 1,5	1,20	244,42 *	526,35 *
60 x 32 x 2	2,39	480,00 *	720,00 *

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer
* Från fjärrlager.

ALUMINIUM



			EN AW-1050 A H14/H24 SS4007 (Al99,5) Halvhård	EN AW-1050 A H14/H24 SS4007 (Al99,5) Halvhård Plastad en sida.	EN-AW 5754 H22/H32 (SS4125) (Al Mg 3) Kvartshård	EN-AW 5754 H111 (SS4125) (Al Mg 3)	EN-AW 5754 H22/H32 (SS4125) (Al Mg 3) Kvartshård Plastad en sida.
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/st	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
0,5	2000 x 1000	2,70	69,00		72,00		
0,6	2000 x 1000	3,24	67,00		70,00		
0,75	2000 x 1000	4,05	67,00		70,00		
	2500 x 1250	5,91			70,00		
1,0	2000 x 1000	5,40	66,00	70,20	69,00		73,20
	2500 x 1250	8,40	66,00		69,00		
	3000 x 1500	12,2	66,00		69,00		
1,25	2000 x 1000	6,80	66,00		69,00		
	2500 x 1250	10,6	66,00		69,00		
	3000 x 1500	15,2			69,00		
1,5	2000 x 1000	8,10	66,00	69,00	69,00		72,00
	2500 x 1250	12,7	66,00	69,00	69,00		72,00
	3000 x 1500	18,3	66,00		69,00		
2	2000 x 1000	16,9	65,00	68,40	68,00	72,00	70,40
	2500 x 1250	16,9	65,00	68,40	68,00	72,00	70,40
	3000 x 1500	24,3	65,00	68,40	68,00	72,00	70,40
2,5	2000 x 1000	13,5	65,00		68,00		
	2500 x 1250	21,2	65,00		68,00		
	3000 x 1500	31,4	65,00		68,00		
3	2000 x 1000	16,2	65,00	67,50	68,10	72,00	69,50
	2500 x 1250	25,3	65,00	67,50	68,10	72,00	69,50
	3000 x 1500	36,5	65,00	67,50	68,10	72,00	69,50
4	2000 x 1000	21,6	65,00		68,00	72,00	
	2500 x 1250	33,8	65,00		68,00	72,00	
	3000 x 1500	48,6	65,00		68,00	72,00	
5	2000 x 1000	27,0	65,00		69,00	72,00	
	2500 x 1250	42,2	65,00		69,00	72,00	
	3000 x 1500	60,8	65,00		69,00	72,00	
6	2000 x 1000	32,4	65,00		69,00	72,00	
	2500 x 1250	50,6			69,00	72,00	
	3000 x 1500	72,9			69,00	72,00	
8	2000 x 1000	42,3				72,00	
	2500 x 1250	67,5				72,00	
	3000 x 1500	97,2				72,00	
10	2000 x 1000	54,0					
	2020 x 1020	55,7				72,00	
	2520 x 1570	86,4				72,00	
	3000 x 1500	122					
	3020 x 1520	124				72,00	
12	2020 x 1020	66,8				72,00	
	2520 x 1270	103				72,00	
15	2020 x 1020	83,5				72,00	
	2520 x 1270	130				72,00	
	3020 x 1520	186				72,00	
20	2020 x 1020	111				72,00	
	2520 x 1270	173				72,00	

			EN AW-1050 A H14/H24 SS4007 (Al99,5) Halvhård	EN AW-1050 A H14/H24 SS4007 (Al99,5) Halvhård Plastad en sida.	EN-AW 5754 H22/H32 (SS4125) (Al Mg 3) Kvartshård	EN-AW 5754 H111 (SS4125) (Al Mg 3)	EN-AW 5754 H22/H32 (SS4125) (Al Mg 3) Kvartshård Plastad en sida.
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/st	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
	3020 x 1520	248				72,00	
25	2020 x 1020	239				72,00	
	2520 x 1270	216				72,00	
30	2020 x 1020	167				74,00	
	2520 x 1270	259				74,00	
	3020 x 1520	373				74,00	
35	2000 x 1000	189				76,00	
50	2020 x 1020	279				76,00	
60	2000 x 1000	324				76,00	
80	2000 x 1000	432				76,00	
100	2000 x 1000	540				76,00	

			EN AW-5005 H14/H24 (SS4106) (Al Mg 1) Halvhård Plastad en sida	EN AW-5005 H14/24 (SS4106) (Al Mg 1) Naturanodiserad Plastad en sida	EN-AW 1050A H19 Spegelblank (SS4007) (Al99,5) Hårdbearbetad
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/st	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
0,5	**2000 x 1000**	2,70			**115,00**
1,0	**2000 x 1000**	5,40		**95,00**	**115,00**
	2500 x 1250	8,40	**80,20**	**92,00**	
	3000 x 1500	12,2	**80,20**	**90,00**	
1,5	**2000 x 1000**	8,10	**79,00**	**95,00**	
	2500 x 1250	12,7	**79,00**	**92,00**	
	3000 x 1500	18,3	**79,00**	**90,00**	
2	**2000 x 1000**	16,9	**78,60**	**95,00**	
	2500 x 1250	16,9	**78,60**	**92,00**	
	3000 x 1500	24,3	**78,60**	**90,00**	
2,5	**2000 x 1000**	13,5	**78,60**		
3	**2000 x 1000**	16,2	**78,60**		
	2500 x 1250	25,3	**78,60**		
	3000 x 1500	36,5	**78,60**		

Aluminiumdurkplåt

Aluminiumdurkplåt Five bars EN AW-5754 H114, (SS4125) (Al Mg 3) bockbar			
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/st	**Pris kr/kg**
2+T	**2500 x 1250**	19,7	**68,00**
3+T	**2000 x 1000**	18,0	**68,00**
	2500 x 1250	28,1	**68,00**
	3000 x 1500	40,5	**68,00**
5+T	**2000 x 1000**	28,8	**68,00**
	2500 x 1250	45,0	**68,00**

Aluminiumdurkplåt Five bars EN AW-5754 H114, (SS4125) (Al Mg 3) bockbar			
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/st	**Pris kr/kg**
	3000 x 1500	64,8	**68,00**
	4000 x 2000	120	**73,00**
7+T	**2000 x 1000**	40,0	**68,00**
	2500 x 1250	63,0	**68,00**
	3000 x 1500	90,0	**68,00**

Aluminiumdurkplåt riskorn, EN AW-5754 H114, (SS4125) (Al Mg 3) bockbar			
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/st	**Pris kr/kg**
1,5/2	**2500 x 1250**	14,5	**98,50**
2/2,5	**2500 x 1250**	18,7	**98,50**
2,5/3	**2500 x 1250**	23,5	**98,50**

Aluminiumdurkplåt TopGrip, EN AW-5754 H114, (SS4125) (Al Mg 3) bockbar			
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/st	**Pris kr/kg**
3+T	**2500 x 1250**	26,0	**72,00**
	3000 x 1500	35,9	**72,00**
5+T	**2500 x 1250**	42,4	**72,00**
	3000 x 1500	61,0	**72,00**

Aluminiumplåt lackerad

Aluminiumplåt lackerad, EN AW-3003, H45 vit NCS0500 m. skyddsfolie			
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/st	**Pris kr/kg**
1,5	**2500 x 1250**	12,70	**82,00**
1,5	**3000 x 1500**	18,30	**82,00**

Aluminiumplåt lackerad, EN AW-3003, H45 vit NCS0502Y m. skyddsfolie			
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/st	**Pris kr/kg**
1	**3000 x 1500**	12,20	**82,00**
1,5	**2000 x 1000**	8,10	**82,00**
1,5	**2500 x 1250**	12,70	**82,00**
1,5	**3000 x 1500**	18,30	**82,00**

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	EN AW-2007-T4 Automat-kvalitet	EN AW-6082 T6
		Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
10 x 2	0,06	147,00 *		
10 x 3	0,08	147,00 *		
10 x 5	0,14	127,00 *		
12 x 3	0,10	147,00 *		
12 x 6	0,19	127,00 *		
12 x 8	0,26	117,00 *		
15 x 2	0,08	147,00 *		
15 x 3	0,12	127,00 *		
15 x 4	0,16	127,00 *		
15 x 5	0,20	127,00		
15 x 6	0,24	117,00 *		
15 x 8	0,32	107,00 *		
15 x 10	0,41	97,00		
20 x 2	0,11	147,00 *		
20 x 3	0,16	127,00		
20 x 4	0,22	117,00 *		
20 x 5	0,27	117,00		
20 x 6	0,33	107,00		
20 x 8	0,43	97,00 *	102,00 *	
20 x 10	0,54	87,00	92,00 *	90,00 *
20 x 12	0,65	87,00 *		
20 x 15	0,81	87,00 *	92,00 *	
25 x 3	0,20	127,00		
25 x 4	0,24	117,00 *		
25 x 5	0,34	107,00 *		
25 x 6	0,41	97,00		
25 x 8	0,54	87,00		
25 x 10	0,67	87,00	92,00 *	
25 x 12	0,81	87,00 *	92,00 *	
25 x 15	1,01	82,00 *		
25 x 20	1,35	82,00		
30 x 2	0,17	127,00		
30 x 3	0,24	117,00		
30 x 4	0,32	107,00		
30 x 5	0,41	97,00	102,00 *	
30 x 6	0,49	97,00		
30 x 8	0,60	87,00		
30 x 10	0,81	87,00	92,00 *	90,00 *
30 x 12	0,97	87,00 *		
30 x 15	1,24	82,00	87,00 *	
30 x 20	1,62	82,00	87,00 *	85,00 *
30 x 25	2,03	77,00 *		
35 x 3	0,28	117,00 *		
35 x 4	0,38	107,00 *		
35 x 5	0,47	97,00 *		
35 x 6	0,57	87,00 *		
35 x 8	0,76	87,00 *		
35 x 10	0,95	87,00 *		

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	EN AW-2007-T4 Automat-kvalitet	EN AW-6082 T6
		Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
35 x 15	1,42	82,00 *		
40 x 3	0,32	107,00		
40 x 4	0,43	97,00		
40 x 5	0,54	87,00		
40 x 6	0,65	87,00		
40 x 8	0,86	87,00	92,00 *	
40 x 10	1,07	82,00	87,00 *	85,00 *
40 x 12	1,30	82,00		
40 x 15	1,62	82,00	87,00 *	85,00 *
40 x 20	2,16	77,00	82,00 *	80,00 *
40 x 30	3,24	77,00	82,00 *	
45 x 5	0,61	87,00 *		
45 x 10	1,22	82,00 *		
50 x 2	0,27	117,00 *		
50 x 3	0,41	97,00		
50 x 4	0,54	87,00		
50 x 5	0,68	87,00		
50 x 6	0,97	87,00		
50 x 8	1,08	82,00		
50 x 10	1,35	82,00	87,00 *	85,00 *
50 x 12	1,62	82,00	87,00 *	
50 x 15	2,03	77,00	82,00 *	80,00 *
50 x 20	2,70	77,00	82,00 *	80,00 *
50 x 25	3,38	77,00		
50 x 30	4,05	77,00	82,00 *	
50 x 40	5,40	77,00 *	82,00 *	
60 x 2	0,32	107,00 *		
60 x 3	0,49	97,00 *		
60 x 4	0,65	87,00 *		
60 x 5	0,81	87,00		
60 x 6	0,97	87,00		
60 x 8	1,30	82,00	87,00 *	
60 x 10	1,62	82,00	87,00 *	85,00 *
60 x 12	1,94	82,00 *		
60 x 15	2,43	77,00	82,00 *	80,00 *
60 x 20	3,24	77,00	82,00 *	80,00 *
60 x 25	4,05	77,00 *		
60 x 30	4,86	77,00	82,00 *	
60 x 40	6,48	77,00 *	82,00 *	
70 x 3	0,57	87,00 *		
70 x 4	0,76	87,00 *		
70 x 5	0,95	87,00 *		
70 x 8	1,51	82,00 *		
70 x 10	1,89	82,00 *	87,00 *	85,00 *
70 x 12	2,27	77,00 *	82,00 *	
70 x 15	2,84	77,00	82,00 *	80,00 *
70 x 20	3,78	77,00	82,00 *	80,00 *
70 x 30	5,67	77,00 *		

* Från fjärrlager.

Aluminium plattstång

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	EN AW-2007-T4 Automat-kvalitet	EN AW-6082 T6
		Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
75 x 8	1,62	82,00		
75 x 10	2,03	77,00		
80 x 3	0,65	87,00 *		
80 x 4	0,86	87,00 *		
80 x 5	1,08	82,00		
80 x 6	1,30	82,00		
80 x 8	1,73	82,00	87,00 *	
80 x 10	2,16	77,00	82,00 *	80,00 *
80 x 12	2,59	77,00 *		
80 x 15	3,24	77,00	82,00 *	80,00 *
80 x 20	4,32	77,00 *	82,00 *	80,00 *
80 x 25	5,40	77,00 *	82,00 *	
80 x 30	6,48	77,00	82,00 *	
80 x 40	8,64	77,00	82,00 *	
80 x 50	10,8	77,00 *		
80 x 60	13,4		82,00 *	
90 x 5	1,22	82,00 *		
90 x 10	2,43	77,00		
100 x 3	0,81	87,00 *		
100 x 4	1,08	82,00 *		
100 x 5	1,35	82,00		
100 x 6	1,65	82,00		
100 x 8	2,16	77,00	82,00 *	80,00 *
100 x 10	2,70	77,00	82,00 *	80,00 *
100 x 12	3,30	77,00	82,00 *	80,00 *
100 x 15	4,05	77,00	82,00 *	80,00 *
100 x 20	5,40	77,00	82,00 *	80,00 *
100 x 25	6,75	77,00		

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	EN AW-2007-T4 Automat-kvalitet	EN AW-6082 T6
		Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
100 x 30	8,10	77,00	82,00 *	80,00 *
100 x 40	10,8	77,00 *	82,00 *	
100 x 50	13,5	77,00		
100 x 60	16,2	77,00 *		
120 x 5	1,62	82,00 *		
120 x 8	2,60	77,00 *		
120 x 10	3,00	77,00	82,00 *	80,00 *
120 x 12	3,89	77,00 *		
120 x 15	4,86	77,00 *		
120 x 20	6,48	77,00 *	82,00 *	
120 x 25	8,10	77,00 *		
125 x 10	3,38	77,00		
130 x 10	3,51	77,00 *		
140 x 10	3,78	77,00 *		
150 x 5	2,03	77,00 *		
150 x 8	3,24	77,00 *		
150 x 10	4,05	77,00	82,00 *	80,00 *
150 x 15	6,08	77,00 *	82,00 *	
150 x 20	8,10	77,00 *	82,00 *	
150 x 30	12,2	77,00 *		
180 x 10	4,86	77,00 *		
200 x 5	2,70	77,00 *		
200 x 8	4,32	77,00 *		
200 x 10	5,40	77,00		
200 x 15	8,10	77,00 *		
200 x 20	10,8	77,00		80,00 *
250 x 10	6,75	77,00 *		

* Från fjärrlager.

Aluminium rundstång

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	EN AW-6082 T6	EN AW-6026 Automatkvalitet	EN AW-2011 Automatkvalitet	EN AW-2007 Automatkvalitet
		Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
5	0,05	147,00 *				
6	0,08	147,00	150,00			
8	0,14	127,00	130,00	132,00		
10	0,22	117,00	120,00	122,00	122,00	
12	0,32	107,00	120,00		112,00	
14	0,42	97,00 *				
15	0,50	97,00	100,00	102,00	102,00	
16	0,57	87,00	90,00		92,00	

* Från fjärrlager.

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	EN AW-6082 T6	EN AW-6026 Automatkvalitet	EN AW-2011 Automatkvalitet	EN AW-2007 Automatkvalitet
		Pris kr/kg	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
18	0,69	**87,00 ***	**90,00**		92,00	
20	0,90	**87,00**	**90,00**	**92,00**	92,00	**92,00 ***
22	1,08		**85,00**		87,00	
24	1,23		**85,00 ***			
25	1,40	**82,00**	**85,00**	**87,00**	87,00	**87,00 ***
30	1,91	**82,00**	**85,00**	**87,00**	87,00	**87,00 ***
32	2,17		**80,00 ***			**82,00 ***
35	2,68	**77,00 ***	**80,00**	**82,00**		**82,00 ***
40	3,50	**77,00 ***	**80,00**	**82,00**	82,00	**82,00 ***
42	3,95					**82,00 ***
45	4,29	**77,00 ***	**80,00**		82,00	**82,00 ***
50	5,46	**77,00 ***	**80,00**	**82,00**	82,00	**82,00 ***
52	6,05					**82,00 ***
55	6,41		**80,00 ***			**82,00 ***
60	7,63	**77,00 ***	**80,00**	**82,00**	82,00	**82,00 ***
65	8,96		**80,00**			**82,00 ***
70	10,3	**77,00 ***	**80,00**	**82,00**	82,00	**82,00 ***
75	11,9		**80,00**	**82,00**		**82,00 ***
80	13,4	**77,00 ***	**80,00**	**82,00**	82,00	**82,00 ***
85	15,3		**80,00**			**82,00 ***
90	17,3		**80,00**	**82,00**		**82,00 ***
95	19,1		**80,00 ***			**82,00 ***
100	21,4	**77,00 ***	**80,00**	**82,00**	82,00	**82,00 ***
105	24,7		**80,00 ***			
110	27,0		**80,00**			**82,00 ***
115	29,6		**80,00 ***			**82,00 ***
120	33,3		**80,00**			**82,00 ***
125	34,6		**80,00 ***			
130	37,1		**80,00**			**82,00 ***
140	41,9		**80,00**			**82,00 ***
150	49,1		**85,00**			**87,00 ***
160	55,9		**85,00**			**87,00 ***
170	64,2		**85,00 ***			
180	72,5		**85,00**			**87,00 ***
190	88,4		**85,00 ***			
200	92,4		**85,00**		90,00	**87,00 ***
210	98,7		**88,00 ***			
220	108		**88,00 ***			
230	118		**88,00 ***			
240	129		**88,00 ***			
250	136		**88,00**			
260	151		**88,00 ***			
270	162		**88,00 ***			
280	176		**88,00 ***			
300	301		**88,00 ***			

* Från fjärrlager.

Aluminium fyrkantstång

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	EN AW-6082 T6
		Pris kr/kg	**Pris kr/kg**
8	0,17	**127,00 ***	
10	0,27	**117,00 ***	**120,00**
12	0,39	**107,00 ***	**110,00**
14	0,53	**87,00 ***	
15	0,61	**87,00 ***	**90,00**
16	0,70	**87,00 ***	
20	1,08	**82,00 ***	**85,00**
25	1,69	**82,00 ***	**85,00**
30	2,43	**77,00 ***	**80,00**
35	3,31	**77,00 ***	**80,00**

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	EN AW-6082 T6
		Pris kr/kg	**Pris kr/kg**
40	4,32	**77,00 ***	**80,00**
45	5,47		**80,00 ***
50	6,80	**77,00 ***	**80,00**
60	9,70	**77,00 ***	**80,00**
70	13,2	**77,00 ***	**80,00**
80	17,3	**77,00 ***	**80,00**
90	21,9		**80,00 ***
100	27,0	**77,00 ***	**80,00**
150	63,0		**80,00**

* Från fjärrlager.

Aluminium vinkelstång

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063
		Pris kr/kg
10 x 10 x 2	0,10	**147,00**
15 x 15 x 2	0,15	**127,00**
15 x 15 x 3	0,22	**117,00 ***
20 x 20 x 2	0,21	**117,00 ***
20 x 20 x 3	0,30	**117,00**
25 x 25 x 2	0,20	**117,00**
25 x 25 x 3	0,38	**107,00**
25 x 25 x 4	0,52	**97,00 ***
30 x 30 x 2	0,31	**107,00**
30 x 30 x 3	0,46	**97,00**
30 x 30 x 4	0,61	**87,00**
30 x 30 x 5	0,74	**87,00**
35 x 35 x 2	0,37	**107,00 ***
35 x 35 x 3	1,27	**87,00 ***
35 x 35 x 4	1,69	**87,00 ***
35 x 35 x 5	2,09	**87,00 ***
40 x 40 x 2	0,42	**97,00**
40 x 40 x 3	0,62	**87,00**
40 x 40 x 4	0,82	**87,00**
40 x 40 x 5	1,01	**82,00**
45 x 45 x 2	0,48	**97,00 ***
45 x 45 x 3	0,71	**87,00 ***
45 x 45 x 5	1,15	**82,00**
50 x 50 x 2	0,53	**87,00**
50 x 50 x 3	0,79	**87,00**
50 x 50 x 4	1,04	**82,00**

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063
		Pris kr/kg
50 x 50 x 5	1,28	**82,00**
50 x 50 x 6	1,52	**82,00**
50 x 50 x 8	1,99	**82,00**
50 x 50 x 10	2,43	**77,00 ***
60 x 60 x 2	0,64	**87,00 ***
60 x 60 x 3	0,95	**87,00 ***
60 x 60 x 4	1,25	**82,00 ***
60 x 60 x 5	1,55	**82,00 ***
60 x 60 x 6	1,85	**82,00**
60 x 60 x 8	2,42	**77,00 ***
70 x 70 x 6	2,18	**77,00 ***
80 x 80 x 3	1,27	**82,00**
80 x 80 x 4	1,68	**82,00**
80 x 80 x 5	2,09	**77,00**
80 x 80 x 6	2,50	**77,00 ***
80 x 80 x 8	3,28	**77,00 ***
80 x 80 x 10	4,05	**77,00 ***
100 x 100 x 4	2,12	**77,00 ***
100 x 100 x 5	2,63	**77,00 ***
100 x 100 x 6	3,14	**77,00 ***
100 x 100 x 8	4,15	**77,00 ***
100 x 100 x 10	5,13	**77,00**
120 x 120 x 10	6,21	**77,00 ***
120 x 120 x 12	7,39	**77,00 ***

* Från fjärrlager.

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063 Pris kr/kg
15 x 10 x 2	0,12	127,00 *
20 x 10 x 2	0,16	127,00 *
20 x 15 x 2	0,18	127,00
20 x 15 x 3	0,26	117,00 *
25 x 10 x 2	0,18	127,00 *
25 x 15 x 2	0,21	127,00 *
25 x 15 x 3	0,30	117,00 *
25 x 20 x 2	0,23	117,00
30 x 10 x 2	0,21	117,00 *
30 x 15 x 2	0,23	117,00 *
30 x 15 x 3	0,34	107,00 *
30 x 20 x 2	0,26	117,00
30 x 20 x 3	0,38	107,00 *
30 x 20 x 4	0,50	97,00 *
35 x 20 x 2	0,53	117,00 *
35 x 25 x 3	0,46	97,00 *
40 x 10 x 2	0,26	117,00 *
40 x 15 x 2	0,29	117,00 *
40 x 20 x 2	0,31	107,00
40 x 20 x 3	0,46	97,00
40 x 20 x 4	0,64	87,00
40 x 25 x 3	0,51	87,00 *
40 x 30 x 2	0,37	107,00 *
40 x 30 x 3	0,54	87,00 *
40 x 30 x 4	0,71	87,00 *
45 x 30 x 3	0,58	87,00 *
50 x 15 x 2	0,34	107,00
50 x 20 x 2	0,37	107,00
50 x 20 x 3	0,54	87,00 *
50 x 25 x 2	0,39	107,00
50 x 25 x 3	0,58	87,00 *
50 x 25 x 4	0,77	87,00
50 x 25 x 5	0,94	87,00
50 x 30 x 2	0,42	97,00 *
50 x 30 x 3	0,62	87,00
50 x 30 x 4	0,83	87,00
50 x 30 x 5	1,02	87,00
50 x 40 x 2	0,46	97,00 *
50 x 40 x 3	0,71	87,00 *
50 x 40 x 4	0,93	87,00 *
60 x 20 x 2	0,42	97,00 *
60 x 30 x 2	0,48	97,00 *
60 x 30 x 3	0,70	87,00 *
60 x 30 x 4	0,93	87,00 *
60 x 30 x 5	1,15	82,00 *
60 x 40 x 2	0,53	87,00 *
60 x 40 x 3	0,78	87,00
60 x 40 x 4	1,04	82,00 *

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063 Pris kr/kg
60 x 40 x 5	1,28	82,00
70 x 20 x 2	0,47	97,00 *
70 x 30 x 2	0,53	87,00 *
70 x 30 x 3	0,79	87,00 *
70 x 40 x 2	0,58	87,00 *
75 x 50 x 5	1,62	82,00 *
75 x 50 x 8	2,60	77,00
80 x 20 x 2	0,53	87,00 *
80 x 30 x 3	0,87	87,00 *
80 x 40 x 2	0,64	87,00 *
80 x 40 x 3	0,95	87,00 *
80 x 40 x 4	1,25	82,00 *
80 x 40 x 5	1,55	82,00 *
80 x 40 x 6	1,85	82,00 *
80 x 50 x 5	1,69	82,00 *
80 x 50 x 6	2,03	77,00
80 x 60 x 4	1,47	82,00 *
80 x 60 x 6	2,17	77,00 *
100 x 20 x 2	0,64	87,00 *
100 x 30 x 3	1,03	82,00 *
100 x 40 x 3	1,27	82,00 *
100 x 40 x 4	1,47	82,00 *
100 x 50 x 3	1,16	82,00
100 x 50 x 5	1,97	82,00
100 x 50 x 6	2,40	77,00
100 x 50 x 8	3,10	77,00
100 x 50 x 10	3,78	77,00 *
100 x 60 x 6	2,50	77,00 *
100 x 80 x 8	2,82	77,00
120 x 20 x 2	0,75	87,00
120 x 40 x 3	1,27	82,00
120 x 40 x 4	1,69	82,00
120 x 50 x 5	2,23	77,00
120 x 60 x 6	2,82	77,00
120 x 80 x 10	5,13	77,00 *
130 x 30 x 3	1,27	82,00 *
140 x 40 x 3	1,43	82,00 *
150 x 100 x 5	3,31	77,00 *
150 x 100 x 10	6,48	77,00 *
150 x 50 x 4	2,12	77,00 *
150 x 50 x 5	2,63	77,00 *
150 x 50 x 8	4,14	77,00 *
150 x 75 x 8	4,69	77,00 *
200 x 100 x 10	7,83	77,00 *

* Från fjärrlager.

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063 Pris kr/kg
10 x 10 x 10 x 2	0,14	127,00
10 x 20 x 10 x 2	0,19	127,00 *
14 x 14 x 14 x 2	0,21	117,00
15 x 15 x 15 x 2	0,22	117,00
15 x 20 x 15 x 2	0,25	117,00 *
15 x 30 x 15 x 2	0,30	117,00 *
15 x 40 x 15 x 2	0,36	107,00 *
20 x 20 x 20 x 1,5	0,36	117,00
20 x 20 x 20 x 2	0,23	117,00
20 x 25 x 20 x 3	0,48	97,00 *
20 x 30 x 20 x 2	0,48	107,00 *
20 x 30 x 20 x 3	0,36	87,00 *
20 x 35 x 20 x 2	0,52	107,00 *
20 x 40 x 20 x 2	0,38	97,00 *
20 x 40 x 20 x 3	0,41	87,00 *
20 x 50 x 20 x 2	0,60	97,00 *
20 x 60 x 20 x 2	0,46	87,00 *
20 x 80 x 20 x 2	0,63	87,00 *
20 x 100 x 20 x 2	0,52	87,00 *
25 x 25 x 25 x 2	0,27	107,00
25 x 25 x 25 x 3	0,38	87,00
25 x 35 x 25 x 2	0,56	97,00 *
30 x 20 x 30 x 2	0,41	97,00 *
30 x 30 x 30 x 2	0,44	97,00 *
30 x 30 x 30 x 3	0,46	87,00
30 x 40 x 30 x 3	0,68	87,00 *
30 x 40 x 30 x 4	0,76	87,00 *
30 x 50 x 30 x 2	0,99	87,00 *
30 x 50 x 30 x 3	0,57	87,00 *
30 x 50 x 30 x 4	0,85	82,00 *
30 x 60 x 30 x 3	1,10	87,00 *
30 x 80 x 30 x 3	0,92	82,00 *
30 x 35 x 35 x 2	1,09	87,00 *
35 x 35 x 35 x 3	0,55	87,00 *
40 x 20 x 20 x 2	0,80	87,00 *
40 x 30 x 30 x 3	0,52	87,00 *

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063 Pris kr/kg
40 x 40 x 40 x 2	0,84	87,00 *
40 x 40 x 40 x 3	0,63	87,00
40 x 40 x 40 x 4	0,93	82,00
40 x 50 x 40 x 4	1,21	82,00
40 x 60 x 40 x 3	0,91	82,00 *
40 x 60 x 40 x 4	1,09	82,00
40 x 60 x 40 x 5	1,43	82,00 *
40 x 80 x 40 x 3	1,76	82,00 *
40 x 80 x 40 x 4	1,64	82,00
40 x 80 x 40 x 5	2,03	77,00 *
40 x 86 x 40 x 3	1,30	82,00 *
40 x 100 x 40 x 3	1,41	82,00 *
40 x 120 x 40 x 3	1,57	82,00 *
50 x 30 x 50 x 3	1,00	82,00 *
50 x 50 x 50 x 3	1,17	82,00 *
50 x 50 x 50 x 4	1,89	82,00 *
50 x 50 x 50 x 5	1,54	82,00
50 x 80 x 50 x 5	2,30	77,00 *
50 x 90 x 50 x 3	1,49	82,00 *
50 x 100 x 50 x 3	1,57	82,00 *
50 x 100 x 50 x 5	5,27	77,00
60 x 60 x 60 x 3	1,41	82,00 *
60 x 60 x 60 x 4	1,86	82,00 *
60 x 60 x 60 x 5	2,30	77,00 *
60 x 140 x 60 x 7	4,65	77,00 *
63 x 125 x 63 x 6	3,88	77,00 *
70 x 140 x 70 x 8	5,70	77,00 *
80 x 80 x 80 x 4	2,51	77,00 *
80 x 160 x 80 x 10	8,10	77,00 *

* Från fjärrlager.

Aluminium T-stång

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063 Pris kr/kg
15 x 15 x 2	0,15	127,00 *
20 x 20 x 2	0,21	117,00
25 x 25 x 2	0,26	117,00 *
25 x 25 x 3	0,38	107,00 *
30 x 30 x 2	0,31	107,00 *
30 x 30 x 3	0,46	97,00
35 x 35 x 3	0,54	87,00 *
40 x 40 x 2	0,42	97,00 *
40 x 40 x 3	0,62	87,00 *
40 x 40 x 4	0,82	87,00

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063 Pris kr/kg
50 x 50 x 4	1,28	82,00 *
50 x 50 x 5	1,04	82,00
60 x 60 x 4	1,25	82,00 *
60 x 60 x 6	1,87	82,00
60 x 100 x 5	2,09	77,00 *
100 x 60 x 5	2,09	77,00
100 x 100 x 10	5,13	77,00 *

* Från fjärrlager.

Aluminium Z-profil

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063 Pris kr/kg
20 x 20 x 2	0,30	125,00 *
30 x 30 x 3	0,68	125,00 *
40 x 40 x 3	0,92	125,00 *

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063 Pris kr/kg
40 x 86 x 3	1,30	125,00 *
50 x 50 x 4	1,53	125,00 *

* Från fjärrlager.

Aluminium kvadratiska rör

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063 Pris kr/kg
15 x 15 x 1	0,15	127,00 *
15 x 15 x 1,5	0,22	117,00 *
15 x 15 x 2	0,28	117,00 *
20 x 20 x 1,5	0,30	117,00
20 x 20 x 2	0,39	107,00
20 x 20 x 3	0,55	87,00 *
25 x 25 x 1,5	0,50	107,00
25 x 25 x 2	0,50	97,00 *
25 x 25 x 3	0,71	87,00
30 x 30 x 1,5	0,46	97,00 *
30 x 30 x 2	0,61	87,00
30 x 30 x 3	0,88	87,00
34 x 34 x 2	0,69	87,00 *
34 x 34 x 3	1,00	82,00 *
35 x 35 x 2	0,70	87,00
35 x 35 x 3	1,04	82,00 *
40 x 40 x 1,5	0,62	87,00 *
40 x 40 x 2	0,82	87,00

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063 Pris kr/kg
40 x 40 x 2,5	1,02	82,00
40 x 40 x 3	1,12	82,00
40 x 40 x 4	1,56	82,00
45 x 45 x 2	0,93	87,00
50 x 50 x 2	1,04	82,00
50 x 50 x 2,5	1,28	82,00 *
50 x 50 x 3	1,54	82,00
50 x 50 x 4	1,99	82,00
50 x 50 x 5	2,43	77,00 *
60 x 60 x 2	1,25	82,00 *
60 x 60 x 3	1,80	82,00
60 x 60 x 4	2,40	77,00
60 x 60 x 5	2,97	77,00 *
70 x 70 x 2	1,47	82,00 *
70 x 70 x 3	2,18	77,00
70 x 70 x 4	2,85	77,00
80 x 80 x 2	1,69	82,00 *
80 x 80 x 3	2,55	77,00

* Från fjärrlager.

forts. ▶

Aluminium kvadratiska rör

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063 Pris kr/kg
80 x 80 x 4	3,45	77,00
80 x 80 x 5	4,05	77,00
90 x 90 x 4	3,72	77,00 *
100 x 100 x 2	2,12	77,00 *
100 x 100 x 3	3,14	77,00 *
100 x 100 x 4	4,15	77,00

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063 Pris kr/kg
100 x 100 x 5	5,12	77,00
120 x 120 x 2,5	3,17	77,00 *
120 x 120 x 4	5,01	77,00 *
120 x 120 x 5	6,21	77,00
150 x 150 x 5	7,83	77,00 *

* Från fjärrlager.

Aluminium rektangulära rör

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063 Pris kr/kg
20 x 10 x 1,5	0,21	117,00 *
20 x 10 x 2	0,28	117,00
20 x 15 x 2	0,33	107,00 *
25 x 15 x 2	0,39	107,00
25 x 20 x 2	0,93	97,00 *
30 x 10 x 2	0,39	107,00 *
30 x 15 x 1,5	0,34	107,00 *
30 x 15 x 2	0,44	97,00 *
30 x 20 x 1,5	0,38	107,00 *
30 x 20 x 2	0,50	97,00
30 x 20 x 3	0,71	87,00 *
30 x 25 x 2	0,55	87,00 *
35 x 20 x 2	0,55	87,00 *
35 x 25 x 2	0,61	87,00 *
40 x 10 x 2	0,50	97,00 *
40 x 15 x 2	0,55	87,00 *
40 x 20 x 1,5	0,46	97,00
40 x 20 x 2	0,61	87,00 *
40 x 20 x 3	0,88	87,00
40 x 20 x 4	1,12	82,00 *
40 x 25 x 2	0,66	87,00
40 x 30 x 2	0,71	87,00 *
40 x 30 x 3	1,04	82,00 *
40 x 30 x 4	1,12	82,00 *
45 x 25 x 2	0,71	87,00 *
50 x 15 x 2	0,66	87,00 *
50 x 20 x 1,5	0,54	87,00
50 x 20 x 2	0,71	87,00
50 x 20 x 3	1,03	82,00 *
50 x 20 x 4	1,34	82,00 *
50 x 25 x 2	0,77	87,00
50 x 25 x 3	1,18	82,00
50 x 30 x 2	0,82	87,00 *

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063 Pris kr/kg
50 x 30 x 2,5	1,01	82,00
50 x 30 x 3	1,20	82,00
50 x 40 x 2	0,93	87,00 *
50 x 40 x 3	1,54	82,00 *
50 x 40 x 4	1,77	82,00 *
60 x 20 x 2	0,82	87,00 *
60 x 20 x 3	1,20	82,00 *
60 x 20 x 4	1,56	82,00 *
60 x 25 x 2	0,88	87,00 *
60 x 25 x 3	1,28	82,00 *
60 x 30 x 2	0,93	87,00
60 x 30 x 3	1,36	82,00
60 x 40 x 2	1,04	82,00
60 x 40 x 3	1,50	82,00
60 x 40 x 4	1,99	82,00
60 x 40 x 5	2,43	77,00
60 x 50 x 3	1,69	82,00 *
70 x 20 x 2	0,93	87,00 *
70 x 30 x 3	1,52	82,00 *
70 x 40 x 3	1,69	82,00 *
80 x 20 x 2	1,03	82,00
80 x 30 x 2	1,14	82,00 *
80 x 30 x 3	1,68	82,00 *
80 x 40 x 2	1,25	82,00 *
80 x 40 x 3	1,80	82,00
80 x 40 x 4	2,42	77,00
80 x 50 x 2	1,36	82,00 *
80 x 50 x 3	2,01	77,00
80 x 50 x 4	2,64	77,00
80 x 60 x 3	2,17	77,00 *
80 x 60 x 4	2,85	77,00 *
100 x 18 x 2	1,23	82,00 *
100 x 20 x 2	1,25	82,00 *

* Från fjärrlager.

Aluminium rektangulära rör

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063 Pris kr/kg
100 x 25 x 2	1,31	82,00
100 x 30 x 2	1,36	82,00 *
100 x 30 x 3	2,01	77,00 *
100 x 40 x 2	1,47	82,00 *
100 x 40 x 3	2,17	77,00
100 x 40 x 4	2,85	77,00
100 x 50 x 2	1,58	82,00 *
100 x 50 x 3	2,33	77,00
100 x 50 x 4	3,07	77,00
100 x 50 x 5	3,78	77,00 *
100 x 60 x 2	1,69	82,00 *
100 x 60 x 3	2,50	77,00 *
100 x 60 x 4	3,45	77,00
100 x 80 x 3	2,19	77,00 *
120 x 20 x 2	1,47	82,00 *
120 x 30 x 2	1,58	82,00 *
120 x 40 x 2	1,69	82,00 *
120 x 40 x 4	3,28	77,00 *
120 x 50 x 3	2,66	77,00 *
120 x 50 x 4	3,50	77,00 *
120 x 60 x 3	2,82	77,00 *
120 x 60 x 4	3,72	77,00 *

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063 Pris kr/kg
120 x 80 x 3	3,14	77,00 *
140 x 18 x 2	1,66	82,00 *
140 x 20 x 3	2,50	77,00 *
140 x 40 x 3	2,82	77,00 *
140 x 80 x 4	4,58	77,00
150 x 40 x 4	3,93	77,00
150 x 50 x 3	3,14	77,00 *
150 x 50 x 4	4,15	77,00 *
150 x 80 x 4	4,88	77,00 *
150 x 100 x 3	3,95	77,00 *
160 x 80 x 4	5,01	77,00 *
180 x 40 x 4	4,58	77,00 *
180 x 50 x 4	4,80	77,00 *
180 x 60 x 3	3,79	77,00 *
200 x 18 x 2	2,31	77,00 *
200 x 50 x 4	5,30	77,00 *
200 x 100 x 4	6,31	77,00 *

* Från fjärrlager.

Aluminium runda rör

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063 Pris kr/kg
8 x 1	0,06	147,00
10 x 1	0,08	147,00 *
10 x 2	0,14	127,00 *
12 x 1	0,09	147,00
12 x 2	0,17	127,00 *
14 x 2	0,20	127,00 *
14 x 3	0,28	117,00
15 x 1	0,12	147,00 *
15 x 2	0,23	117,00 *
16 x 1	0,13	127,00
16 x 1,5	0,19	127,00
16 x 2	0,24	117,00 *
18 x 2	0,27	117,00 *
19 x 1,5	0,22	117,00
20 x 1	0,16	127,00
20 x 1,5	0,25	117,00
20 x 2	0,31	107,00
20 x 3	0,43	97,00

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063 Pris kr/kg
20 x 3,5	0,49	97,00
20 x 5	0,64	87,00 *
22 x 1	0,18	127,00
22 x 1,5	0,26	117,00 *
22 x 2	0,34	107,00 *
25 x 1,5	0,30	117,00
25 x 2	0,39	107,00
25 x 2,5	0,48	97,00 *
25 x 3	0,56	87,00
25 x 3,5	0,64	87,00
25 x 5	0,85	87,00
25 x 6	0,97	87,00 *
28 x 1,5	0,34	107,00 *
28 x 2	0,44	97,00 *
30 x 1,5	0,37	107,00 *
30 x 2	0,51	97,00
30 x 2,5	0,58	87,00 *
30 x 3	0,69	87,00 *

* Från fjärrlager.

forts. ▶

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063 Pris kr/kg	
30 x 4	0,88	87,00	*
30 x 5	1,06	82,00	*
32 x 2	0,51	97,00	
32 x 3,5	0,85	87,00	
35 x 2	0,56	87,00	
35 x 2,5	0,69	87,00	*
35 x 3	0,81	87,00	
35 x 4	1,05	82,00	*
35 x 5	1,27	82,00	*
38 x 2,5	0,75	87,00	
38 x 3	0,89	87,00	
40 x 1,5	0,49	97,00	*
40 x 2	0,65	87,00	*
40 x 2,5	0,80	87,00	*
40 x 3	0,94	87,00	
40 x 3,5	1,10	82,00	
40 x 4	1,22	82,00	*
40 x 5	1,49	82,00	
42 x 3	0,99	87,00	*
45 x 2	0,73	87,00	
45 x 3	1,07	82,00	
45 x 5	1,70	82,00	*
48 x 3	1,14	82,00	*
48 x 4	1,49	82,00	*
48,3 x 4	1,50	82,00	
50 x 1,5	0,61	87,00	*
50 x 2	0,81	87,00	
50 x 2,5	1,01	82,00	*
50 x 3	1,28	82,00	
50 x 4	1,56	82,00	
50 x 5	1,95	82,00	
50 x 10	3,39	77,00	*
55 x 2	0,90	87,00	
60 x 2	0,98	87,00	*
60 x 2,5	1,22	82,00	*
60 x 3	1,45	82,00	
60 x 4	1,90	82,00	
60 x 5	2,34	77,00	
60 x 10	4,24	77,00	
65 x 2	1,07	82,00	*

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063 Pris kr/kg	
65 x 5	2,54	77,00	*
70 x 2	1,15	82,00	*
70 x 3	1,70	82,00	*
70 x 4	2,24	77,00	*
70 x 5	2,75	77,00	
75 x 5	3,00	77,00	
76 x 3	1,86	82,00	*
80 x 2	1,30	82,00	
80 x 3	1,96	82,00	*
80 x 4	2,58	77,00	*
80 x 5	3,18	77,00	
80 x 10	5,93	77,00	*
80 x 15	8,84	77,00	
90 x 3	2,21	77,00	*
90 x 5	3,25	77,00	
100 x 2	1,66	82,00	*
100 x 3	2,47	77,00	*
100 x 4	3,26	77,00	*
100 x 5	4,03	77,00	
100 x 10	7,63	77,00	*
110 x 1,5	1,38	82,00	*
110 x 5	4,50	77,00	
120 x 3	2,98	77,00	*
120 x 5	4,88	77,00	*
130 x 5	5,30	77,00	*
140 x 5	5,73	77,00	*
150 x 3	3,74	77,00	*
150 x 5	6,15	77,00	
160 x 5	6,15	77,00	*
200 x 5	8,27	77,00	*

* Från fjärrlager.

METALLER

Mässing – plåt

PLÅT

			MS63 CuZn37 Halvhård
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/st	**Pris kr/kg**
0,5	**2000 x 1000**	**8,50**	**123,00**
0,7	**2000 x 1000**	**11,9**	**120,00**
1	**2000 x 1000**	**17,0**	**115,00**
1,2	**2000 x 1000**	**21,3**	**115,00**
1,5	**2000 x 1000**	**26,0**	**115,00**
2	**2000 x 1000**	**34,0**	**115,00**

			MS63 CuZn37 Halvhård
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/st	**Pris kr/kg**
2,5	**2000 x 1000**	**42,5**	**115,00**
3	**2000 x 1000**	**51,0**	**115,00**
4	**2000 x 1000**	68,0	115,00

Mässing – plattstång

STÅNG

		CW614N/CuZn39Pb3/MS58
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
10 x 3	0,25	**155,00**
10 x 4	0,34	**145,00 ***
10 x 5	0,42	**135,00**
15 x 3	0,38	**145,00 ***
15 x 4	0,50	**135,00 ***
15 x 5	0,63	**125,00 ***
15 x 8	1,01	**120,00 ***
20 x 3	0,50	**125,00**
20 x 4	0,67	**125,00 ***
20 x 5	0,84	**125,00**
20 x 6	1,01	**120,00 ***
20 x 8	1,34	**120,00 ***
20 x 10	1,68	**120,00 ***
20 x 15	2,52	**115,00 ***
25 x 3	0,63	**125,00 ***
25 x 4	0,84	**125,00 ***
25 x 5	1,05	**120,00**
25 x 6	1,26	**120,00 ***
30 x 3	0,76	**125,00 ***
30 x 4	1,01	**120,00**
30 x 5	1,26	**120,00 ***
30 x 6	1,51	**120,00 ***
30 x 8	2,02	**115,00 ***
30 x 10	2,52	**115,00**
30 x 15	3,78	**115,00 ***
30 x 20	5,04	**115,00 ***

		CW614N/CuZn39Pb3/MS58
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
40 x 5	1,68	**120,00 ***
40 x 6	2,02	**115,00 ***
40 x 8	2,69	**115,00**
40 x 10	3,36	**115,00**
40 x 15	5,04	**115,00 ***
40 x 20	6,72	**115,00 ***
50 x 5	2,10	**115,00 ***
50 x 6	2,52	**115,00 ***
50 x 8	3,36	**115,00 ***
50 x 10	4,20	**115,00 ***
50 x 15	5,04	**115,00 ***
50 x 20	6,72	**115,00 ***
60 x 5	2,52	**115,00 ***
60 x 6	3,02	**115,00 ***
60 x 8	4,03	**115,00 ***
60 x 10	5,04	**115,00 ***
60 x 15	7,56	**115,00 ***
60 x 20	10,1	**115,00 ***
80 x 10	6,72	**115,00 ***
80 x 15	10,1	**115,00 ***
80 x 20	13,4	**115,00 ***
100 x 10	8,50	**115,00**
100 x 20	16,8	**115,00 ***

* Från fjärrlager.

Mässing – rundstång

		CW614N/CuZn39Pb3/MS58
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
3	0,03	**185,00**
4	0,11	**185,00**
5	0,17	**165,00**
6	0,24	**155,00**
6,5	0,28	**155,00**
7	0,33	**145,00**
8	0,43	**135,00**
9	0,54	**125,00**
10	0,67	**125,00**
11	0,81	**125,00**
12	0,96	**125,00**
13	1,13	**120,00**
14	0,96	**120,00**
15	1,13	**120,00**
16	1,31	**120,00**
17	1,50	**120,00**
18	1,71	**115,00**
19	1,93	**115,00**
20	2,16	**115,00**
21	2,94	**115,00**
22	3,23	**115,00**
23	3,53	**115,00** *
24	3,85	**115,00**
25	4,17	**115,00**
26	4,51	**115,00**
27	4,87	**115,00**

		CW614N/CuZn39Pb3/MS58
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
28	5,24	**115,00**
30	6,01	**115,00**
32	6,84	**115,00**
33	7,27	**115,00** *
35	8,18	**115,00**
36	8,65	**115,00**
38	9,64	**115,00**
40	10,7	**115,00**
42	11,8	**115,00**
45	13,5	**115,00**
47	14,8	**115,00**
50	16,7	**115,00**
52	18,1	**115,00**
55	20,2	**115,00**
60	24,0	**115,00**
65	28,2	**115,00**
70	32,7	**115,00**
75	37,5	**115,00**
80	42,7	**115,00**
90	54,1	**115,00**
100	66,8	**115,00**
110	80,8	**115,00**
120	96,1	**115,00**
130	113	**115,00** *
200	267	**115,00**

* Från fjärrlager.

Mässing – fyrkantstång

		CW614N/CuZn39Pb3/MS58
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
5	0,21	**155,00** *
6	0,30	**145,00** *
8	0,54	**125,00** *
10	0,85	**125,00**
12	1,21	**120,00** *
14	1,65	**120,00** *
15	1,91	**120,00**
18	2,72	**115,00** *
20	3,40	**115,00**
22	4,11	**115,00**

		CW614N/CuZn39Pb3/MS58
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
25	5,31	**115,00**
30	7,65	**115,00**
35	10,4	**115,00**
40	13,6	**115,00**
45	17,0	**115,00** *
50	21,2	**115,00**
60	30,6	**115,00**
80	53,8	**115,00** *
100	84,0	**115,00** *

* Från fjärrlager.

		CW614N/CuZn39Pb3/MS58
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
7	0,36	**145,00**
8	0,47	**135,00**
10	0,74	**125,00**
11	0,89	**125,00**
12	1,06	**120,00**
13	1,24	**120,00**
14	1,44	**120,00**
15	1,66	**120,00**
17	2,13	**115,00**
19	2,66	**115,00**
20	2,94	**115,00**
21	3,25	**115,00**
22	3,56	**115,00**
24	4,24	**115,00**

		CW614N/CuZn39Pb3/MS58
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
25	4,60	**115,00**
26	4,98	**115,00**
27	5,37	**115,00**
30	6,62	**115,00**
32	7,24	**115,00**
34	8,93	**115,00**
36	9,54	**115,00**
41	12,4	**115,00**
46	15,6	**115,00**
50	18,4	**115,00**
60	26,5	**115,00**

			CW024A/ Cu-DHP halvhård	CW024A/ Cu-DHP mjukglödgad
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/st	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
0,5	**2000 x 1000**	8,90	**133,00**	
0,6	**2000 x 1000**	10,7	**132,00**	
0,7	**2000 x 1000**	12,5	**130,00**	**130,00**
0,8	**2000 x 1000**	14,2	**128,00**	
1	**2000 x 1000**	17,8	**125,00**	**125,00**
1,25	**2000 x 1000**	22,3	**125,00**	

			CW024A/ Cu-DHP halvhård	CW024A/ Cu-DHP mjukglödgad
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/st	**Pris kr/kg**	**Pris kr/kg**
1,5	**2000 x 1000**	26,7	**125,00**	
2	**2000 x 1000**	35,6	**125,00**	
3	**2000 x 1000**	53,4	**125,00**	
4	**2000 x 1000**	72,0	**125,00**	

		CW004A/Cu-ETP
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
10 x 3	0,27	**165,00**
10 x 5	0,45	**145,00**
12 x 5	0,53	**135,00 ***
15 x 3	0,42	**145,00**
15 x 4	0,53	**135,00 ***
15 x 5	0,67	**135,00**
20 x 3	0,54	**135,00**
20 x 4	0,71	**135,00 ***
20 x 5	0,89	**135,00**
20 x 6	1,07	**130,00 ***
20 x 8	1,42	**130,00 ***
20 x 10	1,78	**130,00**
25 x 3	0,67	**135,00**
25 x 4	0,89	**135,00**
25 x 5	1,11	**130,00 ***
25 x 6	1,34	**130,00 ***
25 x 8	1,78	**130,00 ***
25 x 10	2,23	**125,00 ***
30 x 3	0,80	**135,00**
30 x 4	1,07	**130,00**
30 x 5	1,35	**130,00**
30 x 6	1,60	**130,00**
30 x 8	2,14	**125,00 ***
30 x 10	2,67	**125,00**
40 x 4	1,42	**130,00 ***
40 x 5	1,78	**130,00**

		CW004A/Cu-ETP
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
40 x 6	2,15	**125,00**
40 x 8	2,85	**125,00**
40 x 10	3,56	**125,00**
40 x 15	5,34	**125,00**
50 x 5	2,23	**125,00**
50 x 6	2,67	**125,00**
50 x 8	3,56	**125,00 ***
50 x 10	4,45	**125,00**
50 x 12	5,35	**125,00**
50 x 15	6,68	**125,00 ***
60 x 5	2,80	**125,00**
60 x 6	3,21	**125,00**
60 x 8	4,27	**125,00**
60 x 10	5,34	**125,00**
60 x 12	6,41	**125,00**
80 x 5	3,74	**125,00**
80 x 8	5,70	**125,00**
80 x 10	7,12	**125,00**
100 x 5	4,45	**125,00 ***
100 x 10	8,90	**125,00 ***
100 x 15	13,4	**125,00 ***
100 x 20	17,8	**125,00 ***
120 x 10	10,7	**125,00**
120 x 15	16,0	**125,00 ***
150 x 10	14,0	**125,00**

* Från fjärrlager.

Koppar – fyrkantstång

STÅNG

		CW614N/CuZn39Pb3/MS58
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
5	0,22	**165,00**
10	0,89	**135,00**
12	1,28	**130,00 ***
15	2,00	**130,00 ***
20	3,56	**125,00**
25	5,56	**125,00**

		CW614N/CuZn39Pb3/MS58
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
30	8,01	**125,00 ***
40	14,2	**125,00 ***
50	22,3	**125,00 ***
60	32,0	**125,00 ***

* Från fjärrlager.

Koppar – rundstång

STÅNG

		CW614N/CuZn39Pb3/MS58
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
6	0,20	**165,00**
8	0,45	**145,00 ***
10	0,70	**135,00**
12	1,01	**130,00**
14	1,37	**130,00 ***
15	1,57	**130,00 ***
16	1,79	**130,00 ***
18	2,26	**125,00 ***
20	2,80	**125,00**
25	4,37	**125,00**

		CW614N/CuZn39Pb3/MS58
Dimension mm	Vikt kg/m	**Pris kr/kg**
30	6,28	**125,00**
35	8,56	**125,00 ***
40	11,2	**125,00 ***
50	17,5	**125,00 ***
60	25,2	**125,00 ***
70	34,3	**125,00**
80	44,7	**125,00**
100	69,9	**125,00**

* Från fjärrlager.

TJÄNSTER

I vår moderna anläggning i Västerås utför vi blästring och målning av balk, stång, konstruktionsrör, rör samt plåt. Renhetsgraden vid blästringen är Sa 2 1/2 enligt SS 055 900. Målning görs med tvåkomponents epoxyfärg i röd eller grå kulör. Vid shopprimermålning av varmvalsat material används inte svensk standard SS 184 160 för att beräkna skikttjockleken, eftersom färgskiktet ej fyller upp ytprofilen. För kontroll av skikttjockleken följer istället kallvalsade plåtremsor med i målningen så att mätning kan göras på dessa. För att kompensera den blästrade ytprofilen multipliceras de erhållna värdena med 0,6 för 15–20 µm och 0,7 för 25–40 µm.

De priser som finns angivna i materialtabellerna avser blästring och målning med 15–20 my och är baserade på kvadratmeterpriset enligt tabellerna på denna sida. För plåt gäller priserna för båda sidor av plåten.

Har du önskemål om andra utförande än vad som angivits här så vänd dig till oss för en diskussion och offert.

PRISER FÖR BLÄSTRING OCH MÅLNING

Förbehandling	kr/m²
Blästring Sa 2 1/2	49.50
Blästring och målning 15–20 µm	59.50
Blästring och målning 25–40 µm	79.50
Blästring och målning min 40 µm	107.00

PRISINDEX FÖR MATERIAL

Materialgrupp	Index
Balk	1.00
Konstruktionsrör	1.00
Stång	1.00
Rör	1.50
Plåt	0.85

Ställkostnad: 200:-/position.

CERTIFIERADE ENLIGT EN 1090-1

Stena Ståls rutiner för bearbetning och produktförädling i Västerås, Kalmar och Nybro uppfyller kraven i EN 1090-1. Vi levererar kapade, blästrade, målade och skurna detaljer med CE-märkning.

KAPNING

KAPNING AV RUNT, PLATT OCH FYRKANT

Dimension	Kr/st		
	1 st	10 st	Fler
5	47,00	18,00	16,00
10	48,00	19,00	17,00
15	50,00	20,00	18,00
20	53,00	22,00	20,00
30	58,00	27,00	22,00
40	66,00	36,00	33,00
45	71,00	41,00	39,00
50	77,00	46,00	44,00
55	83,00	49,00	47,00
60	89,00	52,00	50,00
70	101,00	55,00	52,00
80	117,00	58,00	55,00
90	133,00	63,00	60,00
100	143,00	67,00	64,00
110	146,00	72,00	68,00
120	150,00	78,00	75,00
140	165,00	91,00	88,00
160	183,00	107,00	103,00
170	192,00	115,00	112,00
180	202,00	123,00	119,00

Dimension	Kr/st		
	1 st	10 st	Fler
200	224,00	141,00	135,00
220	247,00	160,00	155,00
240	278,00	180,00	175,00
260	296,00	201,00	196,00
280	323,00	224,00	217,00
300	359,00	253,00	247,00
350	428,00	309,00	303,00
400	511,00	381,00	371,00

Dimension = diameter eller bredd, samt för platt roten ur t × b.
Längdtoleransen vid rakkapning är som standard i enlighet med EN 1090 avsnitt D2.7.
Ställkostnaden är 200 kr per position.
Kontakta din Stena Stål-säljare om du har högre krav på toleranser.
Skrotfallsdebitering enligt gällande praxis.

Pris per st = Pris enl. tabell × Längdfaktor × Gerfaktor
Ställkostnad 200:- tillkommer per position
Exempel: 1 st UPE 100 Längd 3500 mm gerkap enligt Kapfigur B.
Avläst i tabell: 70:- × 1,50 (längdfaktor) × 2,00 (gerfaktor) = 210:-/st

KAPNING AV BALK

Dimension	HEA/HEB Kr/st			
	Kapning 1 st	Kapning 3 st	Kapning 10 st	Kapning 25 st
100	79,00	74,00	38,00	25,00
120	86,00	81,00	41,00	28,00
140	92,00	85,00	46,00	32,00
160	99,00	93,00	52,00	38,00
180	107,00	100,00	57,00	42,00
200	116,00	108,00	63,00	48,00
220	125,00	116,00	71,00	54,00
240	133,00	127,00	80,00	61,00
260	142,00	135,00	86,00	67,00
280	156,00	145,00	93,00	75,00
300	165,00	156,00	103,00	94,00
320	179,00	166,00	111,00	101,00
340	188,00	174,00	117,00	109,00
360	196,00	180,00	123,00	109,00
400	212,00	193,00	133,00	121,00
450	260,00	206,00	145,00	134,00
500	276,00	221,00	156,00	149,00
550	294,00	231,00	164,00	159,00
600	315,00	242,00	174,00	170,00
650	391,00	254,00	195,00	178,00
700	396,00	260,00	205,00	194,00
800	410,00	267,00	218,00	202,00
900	432,00	276,00	232,00	212,00
1000	445,00	286,00	246,00	224,00

Dimension	IPE Kr/st			
	Kapning 1 st	Kapning 3 st	Kapning 10 st	Kapning 25 st
80	65,00	47,00	29,00	18,00
100	70,00	54,00	31,00	20,00
120	75,00	64,00	33,00	22,00
140	82,00	75,00	37,00	25,00
160	87,00	79,00	40,00	27,00
180	92,00	87,00	43,00	30,00
200	101,00	90,00	47,00	33,00
220	106,00	94,00	51,00	37,00
240	114,00	98,00	54,00	40,00
270	118,00	108,00	62,00	47,00
300	129,00	112,00	66,00	51,00
330	134,00	126,00	79,00	61,00
360	155,00	129,00	81,00	63,00
400	173,00	140,00	89,00	71,00
450	191,00	155,00	99,00	79,00
500	209,00	169,00	109,00	86,00
550	226,00	184,00	118,00	93,00
600	244,00	198,00	127,00	100,00
650	266,00	216,00	139,00	110,00
700	289,00	234,00	151,00	119,00
800	309,00	251,00	161,00	127,00
900	330,00	268,00	173,00	136,00
1000	351,00	284,00	183,00	145,00

Dimension	UPE/UNP Kr/st			
	Kapning 1 st	Kapning 3 st	Kapning 10 st	Kapning 25 st
80	64,00	47,00	29,00	18,00
100	70,00	54,00	31,00	20,00
120	75,00	64,00	33,00	22,00
140	82,00	75,00	37,00	25,00
160	88,00	82,00	40,00	27,00
180	93,00	87,00	43,00	30,00
200	100,00	90,00	47,00	33,00
220	107,00	94,00	51,00	37,00
240	116,00	98,00	54,00	40,00
260/270	123,00	103,00	59,00	44,00
280	125,00	108,00	62,00	47,00
300	134,00	112,00	66,00	51,00
320	141,00	126,00	79,00	61,00
330	145,00	128,00	80,00	62,00
350	147,00	129,00	81,00	64,00
360	163,00	134,00	83,00	67,00
400	173,00	140,00	89,00	71,00

Längdfaktor	
0-1000 mm	1,00
1001-3000 mm	1,25
3001-6000 mm	1,50
< 6000 mm	1,75

Gerfaktor	
Rakkap	1,00
J,K,N,Q lika vinklar	1,50
B,C,D,E,F,G,H,I	2,00
J,K,N,Q olika vinklar	2,50
L,M,P,R	3,00

KAPNING AV HÅLPROFILER, VINKEL OCH PROFILER

Dimension	VKR/KKR Kr/st			
	Kapning 1 st	Kapning 3 st	Kapning 10 st	Kapning 25 st
30	27,00	23,00	16,00	11,00
40	28,00	24,00	20,00	13,00
50	30,00	26,00	22,00	15,00
60	32,00	28,00	25,00	16,00
70	33,00	29,00	26,00	18,00
80	54,00	50,00	32,00	21,00
90	57,00	52,00	36,00	24,00
100	59,00	54,00	43,00	30,00
120	88,00	81,00	51,00	38,00
140	95,00	88,00	56,00	42,00
150	98,00	90,00	59,00	44,00
160	102,00	92,00	61,00	46,00
180	110,00	100,00	67,00	54,00
200	117,00	108,00	79,00	61,00
220	125,00	116,00	88,00	68,00
240	133,00	123,00	96,00	78,00
260	136,00	125,00	105,00	87,00
300	157,00	145,00	129,00	116,00
320	179,00	165,00	133,00	121,00
340	188,00	178,00	136,00	125,00

Längdfaktor		Gerfaktor	
0-1000 mm	1,00	Rakkap	1,00
1001-3000 mm	1,25	J,K,N,Q lika vinklar	1,50
3001-6000 mm	1,50	B,C,D,E,F,G,H,I	2,00
< 6000 mm	1,75	J,K,N,Q olika vinklar	2,50
		L,M,P,R	3,00

Pris per st = Pris enl. tabell × Längdfaktor × Gerfaktor Ställkostnad 200:- tillkommer per position.
Skrotfallsdebitering enligt gällande praxis.

Dimensioner
För VKR/KKR är det kvadratroten ur höjden × bredden.
För vinkel och profilstål är det längsta kantlängden.

Exempel
10 st VKR 200x100x8 längd 2500 mm kap typ B.

Dim = Roten ur 200x100 = roten ur 20000 = 141 Avläs tabell = 56:-
(dim 140) Styckpris 56:- × 1,25 (längdfaktor) × 2,0 (gerfaktor) = 140:-
Slutsumma = (140:- × 10) + 200 = 1600:-

Dimension	VINKEL och PROFILER Kr/st			
	Kapning 1 st	Kapning 3 st	Kapning 10 st	Kapning 25 st
30	27,00	23,00	15,00	10,00
40	28,00	24,00	20,00	13,00
50	30,00	26,00	22,00	14,00
60	32,00	28,00	23,00	16,00
70	33,00	29,00	24,00	18,00
80	54,00	49,00	32,00	21,00
90	57,00	50,00	33,00	22,00
100	59,00	52,00	38,00	26,00
120	88,00	80,00	43,00	30,00
140	95,00	87,00	49,00	36,00
160	102,00	93,00	57,00	43,00
180	110,00	99,00	64,00	49,00
200	117,00	103,00	73,00	55,00

KAPFIGURER FÖR BALK, PROFILER OCH STÄNGER



LÄNGDTOLERANSER HANDELSSTÅL

Min. längd (mm)	Max. längd (mm)	Tolerans
6	400	±2
401	1 000	±2,1
1 001	2 000	±2,2
2 001	4 000	±2,4
4 001	8 000	±2,8
8 001	12 000	±3,6
12 001	16 000	±4,4

Vid rakkapning tillämpas standard EN 1090, klass grov om ej annat överenskommits. Se tabell. Vid gerkapning gäller den dubbla längdtoleransen. Om ej annat överenskommits anges gerkapning i grader. Toleransen vid rakkapning är ± 0,5 grad och vid gering ± 1 grad. Snedkapningsbeteckningar ur SS 812607 gäller vid beställning. Ställkostnaden är 200 kr per dimension. Kontakta din Stena Stål-säljare om du har högre krav på toleranser, eller önskar större kapvinkel 45°.



BORRNING
Genom att låta oss borra och kapa balken sparar du både tid och pengar. Hos oss sker borrning och kapning i ett enda moment och tack vare hög kapacitet och snäva toleranser kan vi erbjuda en kvalitetssäkrad produkt.

Vår maskinella förbehandling gör att du får ett perfekt resultat varje gång. Du sparar både tid och pengar genom att låta oss sköta förbehandlingen av materialet. Kontakta oss så berättar vi mer!

BEARBETADE PRODUKTER GER EFFEKTIVARE PRODUKTION
Ibland har du tid och möjlighet att efterbearbeta, ibland vill du ha en färdig produkt som är perfekt direkt. Du bestämmer själv nivån på den vidare förädlingen.

Vi är en erfaren leverantör av kvalificerade komponenter till svensk industri. Med erkänt hög kvalitet, leveransprecision och service ger vi trygghet i din produktion och affärer.

- Vi agerar snabbt; vi har hela kedjan material-skärning-bearbetning i huset
- Lagerhåller konstruktions-, verktygsstål och tryckkärlsplåt
- Skärkapacitet på drygt 40000 ton/år
- Bearbetar objekt upp till 8x3x1 m i omfång
- Bearbetar alla material, även gjutgods
- Redundans i maskiner och kompetens. Vi har alltid en plan B

Vår storlek gör att vi kan erbjuda:

- Rätt materialpriser
- Säker tillgång på material
- Brett sortiment: plana, långa och legerade produkter
- Bred leverantörsbas

ÖVRIGT

JÄMFÖRELSETABELLER ÖVER GÄLLANDE SS-EN-STANDARD MOT GAMLA BETECKNINGAR

Allmänna konstruktionsstål					
Gällande: SS-EN 10025-2:2004	Motsvarande tidigare beteckning:				
	SS-EN 10025:1990	Sverige	Tyskland	Storbritanien	Frankrike
S185	Fe 310-0	SS 1300-00	St 33	-	A 33
S235JR	Fe 360 BFN	SS 1312-00	RSt 37-2	40 B	-
S275JR	Fe 430 B	SS 1412-00	St 44-2	43 B	E 28-2
S355J0	Fe 510 C	SS 2132-01	St 52-3 U	50 C	E 36-3
S355J2+N	Fe 510 D1	SS 2134-01	St 52-3 N	50 D	-
S355J2H	-	SS 2134-04	-	-	-

Kallvalsad plåt		
Gällande:	Motsvarande tidigare beteckning:	
SS-EN 10130:1995	SS-EN 10130:1995	Sverige
DC 01 Am	Fe P01	SS 1142-32
DC 04 Am	Fe P04	SS 1147-32
Varmförzinkad plåt		
SS-EN 10142:1995	SS-EN 10142:1991	Sverige
DX51D+Z275	Fe P02G Z275	SS 1151-10
Al-zink belagd plåt		
SS-EN 10142:1995	Sverige	
DX51D+AZ150	SS 1151-20	

Utbytartabell konstruktionsstål och automatstål		
Wnr	EN	SS
1.6582	34CrNiMo6	~ 2541
1.7218	25CrMo4	~ 2225
1.7225	42CrMo4	~ 2244
1.5715	16NiCrS4	~ 2511
1.0553	S355J0	~ 2132
1.0577	S355J2	~ 2174
–	2142 IM	~ 2142M
1.1191	C45 E	~ 1672
–	2142 Super M	~ Hydax 15
1.0038	S235JR+C	~ 1312-06
–	20MnV6	~ 2142
–	EN14APb	~ 2172PB
1.0718	11SMnPb30	~ 1914
1.0715	11SMn30	~ 1912
1.0765	36SMnPb14+C	~ 1957
–	EN-GJL-250	~ 0125
–	EN-GJS-500-7	~ 0727

Stena Ståls jämförelsetabell för verktygsstål				
	SS	Metal Ravne	Erasteel	UHB
Stena 2343	~2242	UTOPMO1		Vidar
Stena 2344	2242	UTOPMO2		Orvar
Stena 2363	2260	OA2		Rigor
Stena 2367		UTOPMO7		~Dievar
Stena 2379	2310	OCR12VM		Sverker 21
Stena 2714		UTOPEX2		Alvar 14
Stena 2738		UTOPNIN		Impax
Stena OH 255		OH 255		Sleipner
Stena UTOPMO8		UTOPMO8		Unimax
Stena OV 266		OV266		Calmax/Caldie
Stena ASP 2005			ASP 2005	Vanadis 4 extra/ Vanadis 6
Stena ASP 2012			ASP 2012	
Stena ASP 2023			ASP 2023	Vanadis 23
Stena ASP 2030			ASP 2030	Vanadis 30
Stena ASP 2053			ASP 2053	Vanadis 10
Stena ASP 2060			ASP 2060	Vanadis 60
Stena TOOLOX 33				Impax, Holdax
Stena TOOLOX 40				Nimax
Stena TOOLOX 44				
Stena C45	1650			UHB 11
Stena S355	2132			Formax

TOLERANSER FÖR IPE, HE A OCH HEB-BALK, enligt EN 10 034

Tvärsnittstoleranser, höjd	
Profilhöjd mm	Tolerans mm
h≤180	+3,0 -2,0
180<h≤400	+4,0 -2,0
400<b≤700	+5,0 -3,0
h>700	±5,0

Tvärsnittstoleranser, livtjocklek, d	
Livtjocklek mm	Tolerans mm
d< 7	±0,7
7≤d<10	±1,0
10≤d<20	±1,5
20≤d<40	±2,0
40≤d<60	±2,5
d≥60	±3,0

Tvärsnittstoleranser, bredd	
Flänsbredd mm	Tolerans mm
b≤110	+4,0 -1,0
110<b≤210	+4,0 -2,0
210<b≤325	±4,0
b>325	+6,0 -5,0

Tvärsnittstoleranser, flänstjocklek,t	
Livtjocklek mm	Tolerans mm
t<6,5	+1,5 -0,5
6,5≤t<10	+2,0 -1,0
10≤t<20	+2,5 -1,5
20≤t<30	+2,5 -2,0
30≤t<40	±2,5
40≤t<60	±3,0
t≥60	±4,0



Formtoleranser, rätvinklighet, k+k'	
Flänsbredd mm	Tolerans, k+k' mm
b≤110	1,5
b>110	2% av b (max 6,5 mm)

Formtoleranser, livförskjutning, e		
t mm	Flänsbredd mm	Tolerans, e mm
	b≤110	2,5
t<40		
	110<b≤325	3,5
	110<b≤325	5,0
t>40		
	b>325	8,0

Formtoleranser, rakhet, qxx qyy	
Flänsbredd mm	Tolerans mm
80<h≤180	0,003L
180<h≤360	0,0015L
h>360	0,001L





$$e = \frac{b_1 - b_2}{2}$$





Längdtolerans + 100/-0 mm.
Vikttolerans För helt parti och enskild stång ± 4%.

TOLERANSER FÖR UPE-BALK, enligt EN 10279

Tvärsnittstoleranser							
Höjd, h mm		Bredd, b mm		Livtjocklek, d mm		Flänstjocklek,t* mm	
80		50	±1,5 mm	4,0		7,0	
100		55		4,5		7,5	
120		60		5,0		8,0	-0,5 mm
140	±2,0 mm	65		5,0		9,0	
160		70		5,5		9,5	
180		75	±2,0 mm	5,5	±0,5 mm	10,5	
200		80		6,0		11,0	
220		85		6,5		12,0	-1,0 mm
240		90		7,0		12,5	
270		95		7,5		13,5	
300	±3,0 mm	100		9,5		15,0	
330		105		11,0		16,0	
360		110	±2,5 mm	12,0	±0,7 mm	17,0	-1,5 mm
400		115		13,5		18,0	

*Plustoleranser bestäms av vikttoleransen



Formtoleranser, rätvinklighet, k+k'	
Bredd, b mm	Tolerans, k+k' mm
b≤100	2,0
100<b	2,5% av b

Formtoleranser, planhet, f	
Bredd, b mm	Tolerans mm
h≤100	±0,5
100<h≤200	±1,0
200<h≤400	±1,5
400<h	±1,5

Formtoleranser, rakhet,qyy	
Bredd, b mm	Tolerans mm
h≤150	±0,5% av L
150<h≤300	±0,3% av L
300<h	±0,2% av L

Formtoleranser, rakhet, qxx	
Bredd, b mm	Tolerans mm
h≤150	±0,3% av L
150<h≤300	±0,2% av L
300<h	±0,15% av L









Längdtolerans Standard + 100/-0 mm.
Vikttolerans För enskild stång är tillåten viktavvikelse per meter ±6% för h≤125 mm. Vid h>125 ±4%.
Vid bestämning av vikttolerans jämförs den teoretiska vikten med den uppvägda vikten.

TOLERANSER FÖR U-STÅNG OCH UNP-BALK, enligt EN 10279

Tvärsnittstoleranser, höjd, h	
Profilhöjd mm	Tolerans mm
h≤65	±1,5
65<h≤200	±2,0
200<h≤400	±3,0
400<h	±4,0

Tvärsnittstoleranser, bredd, b	
Flänsbredd mm	Tolerans mm
b≤50	±1,5
50<b≤100	±2,0
100<b≤125	±2,5
125<b	±3,0

Tvärsnittstoleranser, livtjocklek, d	
Livtjocklek mm	Tolerans mm
d≤10	±0,5
10<d≤15	±0,7
15<d	±1,0

Tvärsnittstoleranser, flänstjocklek, t*	
Livtjocklek mm	Tolerans mm
t≤10	-0,5
10<t≤15	-1,0
15<t	-1,5

* Plustoleranser bestäms av vikttoleransen



Formtoleranser, rätvinklighet, $k+k_1$	
Bredd mm	Tolerans $k+k_1$ mm
b≤100	2,0
100<b	2,5% av b

Formtoleranser, planhet, f	
Bredd mm	Tolerans mm
h≤100	±0,5
100<h≤200	±1,0
200<h≤400	±1,5
400<h	±1,5

Formtoleranser, rakhet, qyy	
Bredd mm	Tolerans mm
h≤150	±0,5% av L
150<h≤300	±0,3% av L
300<h	±0,2% av L

Formtoleranser, rakhet, qxx	
Bredd mm	Tolerans mm
h≤150	±0,3% av L
150<h≤300	±0,2% av L
300<h	±0,15% av L









Längdtolerans Standard + 100/-0 mm.
Vikttolerans För enskild stång är tillåten viktavvikelse per meter ±6% för h≤125 mm. Vid h>125 ±4%.
Vid bestämning av vikttolerans jämförs den teoretiska vikten med den uppvägda vikten.

TOLERANSER FÖR PLATTSTÅNG, enligt EN 10058

Tvärsnittstoleranser, bredd, b	
Basmått mm	Gränsavmått mm
10-40	±0,75
(40)-80	±1,0
(80)-100	±1,5
(100)-120	±2,0
(120)-150	±2,5

Tvärsnittstoleranser, tjocklek, t	
Basmått mm	Gränsavmått mm
5-20	±0,5
(20)-40	±1,0
(40)-80	±1,5

Formavvikelse tvärsnitt, t	
Basmått mm	Gränsavmått mm
10-25	max 0,5
(25)-40	max 1,0
(40)-80	max 1,5

Formtoleranser, rakhet	
Nominellt tvärsnitt mm	Max pilhöjd, q_1 mm på L mm
<1000 mm²	q ≤0,4% x L
≥1000 mm²	q ≤0,25% x L





Rakhet
Avvikelsen från rakhet (pilhöjden) mäts med stången vilande på horisontellt underlag. Pilhöjden mäts i horisontell led på hel stång (L).

Längdtolerans + 200/-0 mm.

TOLERANSER FÖR RUNDSTÅNG, enligt EN 10060

Tvärsnittstoleranser, diameter, d	
Basmått mm	Gränsavmått mm tolerans-klass normal
10-15	±0,4
16-25	±0,5
26-35	±0,6
36-50	±0,8
52-80	±1,0
85-100	±1,3
105-120	±1,5
125-160	±2,0
165-200	±2,5
220	±3,0
250	±4,0

Formtoleranser, rakhet	
Nominell diameter mm	Max pilhöjd, q_1 mm på L mm
d≤25	ej angiven
(25)-80	q ≤0,4% x L
(80)-250	q ≤0,25% x L





Formtolerans

Rundhet (ovalitet)
Avvikelsen från rundhet får vara högst 75% av toleransvidden för d. (Toleransvidd = skillnaden mellan ett tvärsnitts största och minsta diameter). Kan mätas var som helst på stången, dock minst 100 mm från stångänden.

Rakhet
Avvikelsen från rakhet (pilhöjden) mäts med stången vilande på horisontellt underlag. Pilhöjden mäts i horisontell led på hel stång (L).

Längdtolerans + 200/-0 mm.

TOLERANSER FÖR FYRKANTSTÅNG, enligt EN 10059, lagerlängder 6 meter

Tvärsnittstoleranser, a	
Basmått mm	Gränsavmått mm tolerans-klass T1
8-14	±0,4
15-25	±0,5
26-35	±0,6
40-50	±0,8
55-90	±1,0
100	±1,3
110-120	±1,5
130-150	±1,8



Formtoleranser, kantradie	
Basmått , a mm	Kantradie, r mm
8-12	max 1,0
(12)-20	max 1,5
(20)-30	max 2,0
(30)-50	max 2,5
(50)-100	max 3,0
(100)-150	max 4,0

OBS! Dimensions- resp. kantradie-avvikelse kan mätas var som helst på stången, dock minst 100 mm från stångände.

Formtoleranser, tvärsnitt	
Basmått , a mm	u mm
≤50	1,50
(50)-75	2,25
(75)-100	3,00
(100)-150	4,50



Formtoleranser, skevhet, vridning t_2	
Basmått , t mm	Hel stång mm
8-14	≤4°/m, dock max 24°
(14)-50	≤3°/m, dock max 18°
>50	≤3°/m, dock max 15°



Formtoleranser, rakhet	
Nominell diameter mm	Max pilhöjd, q_1 mm på L mm
a≤25	ej angiven
(25)-80	q ≤0,4% x L
>80	q ≤0,25% x L

Längdtolerans + 200/-0 mm.

TOLERANSER FÖR VINKELSTÅNG, enligt EN 10 056-2

Tvärsnittstolerans			
Flänsbredd b (h) mm	Tolerans, r mm	Tjocklek t mm	Tolerans mm
b≤50	±1,0	t≤5	±0,50
50<b≤100	±2,0	5<t≤10	±0,75
100<b≤150	±3,0	10<t≤15	±1,00
150<b≤200	±4,0	15≤t	±1,20
200<b	+6,0		
	-4,0		



Formtoleranser, rätvinklighet	
Flänsbredd b (h) mm	t_1 mm
b≤100	1,0
100<b≤150	1,5
150<b≤200	2,0
200<b	3,0



Formstolerans, rakhet				
Flänsbredd b (h) mm	Tolerans för hela stångens längd (L) t_2 mm	Flänsbredd b, (h) mm	Tolerans för någon del, beaktad mätsträcka mm	t_2 mm
b≤150	0,004xL	b≤150	1500	6
150<b≤200	0,002xL	150<b≤200	2000	3
200<b	0,001xL	200<b	3000	3



Längdtolerans + 200/-0 mm.
Vikttolerans Tillåten viktavvikelse för enskild stång är ±6% för tjocklekar t≤4 mm, ±4% för tjocklekar t>4 mm.

TOLERANSER FÖR T-STÅNG, OLIKSIDIG, enligt DIN 1024

Vikttolerans	
t mm	Tolerans %
-7	-8
(7)-15	-6

Tillåten plusavvikelse framgår av måttoleranser.

Tvärsnittstoleranser		
Basmått mm	Gränsavmått mm h och b	t
-50	± 1,0	± 0,5
(50) - 100	± 1,5	± 0,75
(100) - 140	± 2,0	± 1,0



Formtolerans, rätvinklighet	
Basmått mm	t_2 mm
50-100	max 1,0
(100)-140	max 1,5



Formtoleranser, livförskjutning	
Basmått mm	t_3 max
-60	max 1,0
(60)-140	max 1,5

$$t_3 = \frac{b_1 - b_2}{2}$$



Formtoleranser, rakhet	
Basmått mm	t_1 max
50-120	0,004xL



Rakhetskravet avser vertikal avvikelse (t) med stången fritt vilande på ett plant horisontellt underlag.

Längdtolerans + 200/-0 mm.

TOLERANSER FÖR T-STÅNG, LIKSIDIG, enligt EN 10 055

Vikttolerans	
t mm	Tolerans %
4≤t≤7	-8
t>7	-6

Tvärsnittstoleranser		
Basmått mm	Gränsmått mm h och b	t
b≤50	± 1,0	± 0,5
50<b≤100	± 1,5	± 0,75
100<b	± 2,0	± 1,0



Formtolerans, rätvinklighet	
Basmått mm	t_2 mm
b, h≤100	max 1,0
100<b, h	max 1,5

Formtoleranser, livförskjutning	
Basmått mm	t_3 max
b<60	max 1,0
60<b	max 1,5

Formtoleranser, rakhet	
Basmått mm	t_1 max
50≤b, h≤-100	0,004xL

L=Hela stångens längd.





$$t_3 = \frac{b_1 - b_2}{2}$$



Rakhetskravet avser vertikal avvikelse (t_1) med stången fritt vilande på ett plant horisontellt underlag.

Längdtolerans + 200/-0 mm.

TOLERANSER FÖR TRAVERSRÄLS, Verkstoleranser, lagerlängder 12 meter

Tvärsnittsdata			
B mm	H mm	R mm	Vikt kg/m
50	30	6	11,7
60	40	10	18,5
70	40	10	21,6

Tvärsnittstoleranser			
Dimen-sion	B mm	H mm	R mm
50x30	±0,8	±0,5	±1,0
60x40	±1,0	±0,5	±1,0
70x40	±1,2	±0,75	±1,0

Formtolerans



Rakhet, q max = 0,004xL



Längdtolerans + 100/-0 mm.

TOLERANSER FÖR UNIVERSALSTÅNG (=plattstång med bredd > 150 mm), enligt DIN 59200, lagerlängder 6 meter

Tvärsnittstoleranser	
Tjocklek (t) mm	Tillåten tjockleksavvikelse mm
4-(10)	+0,6/-0,4
10-(20)	+0,8/-0,4
20-(25)	+0,9/-0,5
25-(30)	+1,0/-0,6
30-(40)	+1,1/-0,7
40-(50)	+1,1/-0,9
50-(60)	+1,2/-1,0
60-(80)	+1,6/-1,0
>=80	+3,0/-1,0

Bredd (b)
Tillåten breddavvikelse är +/-2% av nominell bredd, dock max +/-10 mm.



Rakhetsavvikelse (sidkrokighet) gällande för tjocklekar <=50 mm.
För större tjocklekar skall avvikelsen överenskommas med tillverkaren.

Max tillåten pilhöjd (q) i mm för:

Normalriktad stång = 0,0025xL (mm)
Specialriktad stång = 0,00125xL (mm)



Längdtolerans + 200/-0 mm.

TOLERANSER FÖR VKR, enligt EN 10 210-2:2006 Tekniska data

Egenskap	Tolerans
Yttermått (b,h)	1% med minst ±0,5 mm
Tjocklek (t)[3]	-10%
Konkavitet/Konvexitet[1] (t_1,t_2)	1%
Sidas rätvinklighet (v)	90°±1°
Yttre kantradie (R)[2]	Max 3 xt
Skevhet (w)	2 mm plus 0,5 mm/m längd
Rakhet (f)	0,20% av hel längd och 3 mm över 1 m mätlängd.
Vikt (g)	±6% på individuell längd
Längdtolerans:	
Cirkalängd	0/+150 mm
Exaktlängd	Efter överenskommelse vid order.





[1] Toleransen på konvexitet och konkavitet är oberoende av toleransen på yttermått.
[2] Normalt levereras ca. 2xt.
[3] Den positiva avvikelsen begränsas av toleransen på vikt.

TOLERANSER FÖR KKR, enligt EN 10 219-2:2006 Tekniska data

Egenskap		Tolerans
Yttermått (b,h)	Sidlängd mm	
	b, h<100	1% med minst ±0,5 mm
	100≤b, h≤200	±0,8%
	b, h<200	±0,6%
	Tjocklek (t)[2]	t≤5 mm: ±10% t≤5 mm: ±0,50 mm
	Konkavitet/Konvexitet[1] (t_1,t_2)	max. 0,8% av sida med minst 0,5 mm
	Sidas rätvinklighet (v)	90°±1°
	Yttre kantradie (R)[2]	Se nedan!
	Skevhet (w)	2 mm plus 0,5 mm/m längd
	Rakhet (f)	0,15% av hel längd och 3 mm över 1 m mätlängd.
	Vikt (g)	±6% på individuell längd
	Längdtolerans:	
	Cirkalängd	0/+50 mm
	Exaktlängd	Efter överenskommelse vid order.

[1] Toleransen på konvexitet och konkavitet är oberoende av toleransen på yttermått.
[2] På särskild begäran levereras tolerans -5% / +10% med min. ±0,2 mm och max. ±0,5 mm.



Yttre kantradie	
Tjocklek mm	Yttre kantradie mm
t≤6	1,6t till 2,4t
6<t≤10	2,0t till 3,0t
10<t	2,4t till 3,6t

TOLERANSER FÖR CIRKULÄRA KONSTRUKTIONSRÖR CKR, svetsade stålrör, enligt EN 10219-2:2006

Egenskap	Tolerans
Yttermått (D, h)	±1% med min ±0,5mm och max ±10mm
Tjocklek (t)	t≤5 mm: ±10% t>5 mm: ±0,50 mm
Rundhet (o)	2% för konstruktionsrör med diameter i förhållande till tjockleken ej överstigande 100
Rakhet	0,20% av hel längd
Vikt (g)	±6% på individuell längd



* Den positiva avvikelsen begränsas av toleransen på vikt.

TOLERANSER FÖR KALLBEARBETADE SVETSADE KVADRATISKA ELLER REKTANGULÄRA PRECISIONSSTÅLRÖR, enligt EN 10305-5

MÅTTAVVIKELSER

Ytbeskaffenhet
Rör enligt denna norm har en slät utvändig yta. Ytfinheten Ra ska inte överstiga 4 ụm. Svetsen på utsidan är avhyvlad. Inre svetsråge kvarstår om inte vid order begärs att svetsråge skall avlägsnas. Genom tillverkningsprocessen kan oregelbundenheter uppstå i ytan såsom fördjupningar, porer och repor i längdriktningen. Detta är tillåtet. Fackmässig borttagning av ytfel genom efterbearbetning är tillåtet. Härigenom uppkomna fördjupningar får inte vara större än vad toleranserna tillåter. Lösa skal får inte förekomma vid leverans i tillstånd +A och +N. Missfärgning är dock tillåtet.

Yttillstånd	**Godstjocklek T**
S1 Valsyta	T≤1,5 mm: ±0,15 mm.
S2 Betad yta	T>1,5 mm: ±0,1xT mm
S3 Kallvalsat band	eller ±0,35 mm.
S4 Annan ytbehandling	Lägst värde gäller.

Toleranser
Tillåten måttavvikelse sidor

Yttermått A	Yttermått B	Tolerans
10–20	15–20	±0,20
25–35	15–35	±0,25
40–50	20–50	±0,30
55–60	20–60	±0,35
70–	40–70	±0,40
80–	20–80	±0,50
90–	90–	±0,60
100–	40–100	±0,65
120–	40–60	±0,70

Tillåten avvikelse på godstjockleken är vid TJ mindre än eller lika med 1,5±0,15 mm och vid större än 1,5 mm ±10%

Rakhet f
Avvikelsen från rakhet får maximalt uppgå till 0,0025 gånger längd (L) för sidlängder* ≤30 mm och 0,0015 gånger längd (L) för sidlängder >30 mm. Rakhetsavvikelsen får dessutom inte avvika mer än 3 mm på en mätlängd av 1 meter.
(* Smala sidan gäller för ett rektangulärt rör.)



Rätvinklighet v
Avvikelsen från rätvinklighet mätt som skillnaden mellan 90° och O får inte överstiga ±1°.



Vridning w
Den maximala vridningen W får uppgå till:
a) ≤3 mm för B eller H ≤30 mm.
b) ≤ B/10 eller ≤H/10 för B eller H>30 mm.



Hörnutformning
Mått C1 och C2 ska inte överskrida:
1,5xT för T≤2,5 mm och 2,2xT för 2,5 mm <T≤4 mm.
a) Detta mått (5 mm) är minsta avstånd till C1 och C2 när man mäter T och största avstånd när man mäter B eller H.

Konkavitet och Konvexitet
Konkavitet och Konvexitet är inkluderade i toleransen för B och H.



TOLERANSER FÖR VARMVALSAD BANDPLÅT, enligt NORM EN 10 051+A1

Tolerans, tjocklek, mått i mm					
Nominell tjocklek		Toleranser för nominell bredd			
		≤1200	>1200 ≤1500	>1500 ≤1800	>1800
	≤2,00	±0,17	±0,19	±0,21	-
>2,00	≤2,50	±0,18	±0,21	±0,23	±0,25
>2,50	≤3,00	±0,20	±0,22	±0,24	±0,26
>3,00	≤4,00	±0,22	±0,24	±0,26	±0,27
>4,00	≤5,00	±0,24	±0,26	±0,28	±0,29
>5,00	≤6,00	±0,26	±0,28	±0,29	±0,31
>6,00	≤8,00	±0,29	±0,30	±0,31	±0,35
>8,00	≤10,00	±0,32	±0,33	±0,34	±0,40
>10,00	≤12,50	±0,35	±0,36	±0,37	±0,43
>12,50	≤15,00	±0,37	±0,38	±0,40	±0,46
>15,00	≤25,00	±0,40	±0,42	±0,45	±0,50

Tolerans, planhet, mått i mm			
Nominell tjocklek	Nominell bredd	Planhets-toleranser	Förbättrade planhets-tioleranser
≤2,00	≤1200	18	9
	>1200≤1500	20	10
	>1500	25	13
>2,00 ≤25	≤1200	15	8
	>1200≤1500	18	9
	>1500	23	12

Tolerans, längd, mått i mm		
Nominell längd	Toleranser	
	Undre gränsavmått	Övre gränsavmått
<2000	0	+ 10
≥2000<8000	0	+ 0,005 x nominell längd
≥8000	0	+ 40

Tolerans, bredd, mått i mm				
Nominell bredd	Toleranser			
	Valskanter		Klippta eller gasskurna kanter[1)]	
	Undre gränsavmått	Övre gränsavmått	Undre gränsavmått	Övre gränsavmått
≤1200	0	+20	0	+3
>1200≤1500	0	+20	0	+5
>1500	0	+25	0	+6

[1)] Toleranser för klippta eller gasskurna kanter gäller produkter med nominell tjocklek ≤10 mm, för nominell tjocklek >10 mm skall de övre toleranserna överenskommas mellan tillverkare och köpare vid förfrågan och beställning.

Ytbeskaffenhet

Om inte annat överrenskommits levereras plåt med ytbeskaffenhet enligt EN 10 163-2 klass A, subklass 1.

TOLERANSER FÖR VARMVALSAD GROVPLÅT, enligt NORM EN 10 029

Tolerans, tjocklek, mått i mm								
	Toleranser för nominell tjocklek[1] Klass A		Maximal tjockleksskillnad inom en plåt Nominell plåtbredd					
Nominell tjocklek	Undre gränsavmått	Övre gränsavmått	≥600 <2000	≥2000 <2500	≥2500 <3000	≥3000 <3500	≥3500 <4000	≥4000
≥3<5	-0,4	+0,8	0,8	0,9	0,9	-	-	-
≥5<8	-0,4	+1,1	0,9	0,9	1,0	1,0	-	-
≥8<15	-0,5	+1,2	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2
≥15<25	-0,6	+1,3	1,0	1,1	1,2	1,2	1,3	1,4
≥25<40	-0,8	+1,4	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4
≥40<80	-1,0	+1,8	1,2	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6
≥80<150	-1,0	+2,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7
≥150≤250	-1,2	+2,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	-

[1] Dessa tjocklekstoleranser gäller utanför slipade områden.

Tolerans, längd, mått i mm		
Nominell tjocklek	Toleranser	
	Undre gränsavmått	Övre gränsavmått
<4000	0	+20
≥4000<6000	0	+30
≥6000<8000	0	+40
≥8000<10000	0	+50
≥10000<15000	0	+75
≥15000<20000[1]	0	+100

[1] Toleranser för plåtar med nominell längd >20000 mm skall sättas enligt överenskommelse vid förfrågan och beställning. Option 4.

Tolerans, planhet, mått i mm				
Nominell tjocklek	Ståltyp L[1]		Ståltyp H[1]	
	Mätlängd			
	1000	2000	1000	2000
≥3<5	9	14	12	17
≥5<8	8	12	11	15
≥8<15	7	11	10	14
≥15<25	7	10	10	13
≥25<40	6	9	9	12
≥40≤250	5	8	8	11

[1] Ståltyp L: Sträckgräns ≤460 N/mm^2
Ståltyp H: Sträckgräns >460<700 N/mm^2

Ytbeskaffenhet

Om inte annat överenskommits levereras plåt med ytbeskaffenhet enligt EN 10 163-2 klass A, subklass 1.

Tolerans, bredd, mått i mm		
Nominell bredd	Undre gränsavmått	Övre gränsavmått
≥ 600<2000	0	+20
≥2000<3000	0	+25
≥3000	0	+30

Rätvinklighet och Rakhet

Avvikelse från rakhet och rätvinklighet för en plåt skall begränsas så att det är möjligt att inskriva en rektangel med den beställda plåtens dimensioner inom den levererade plåten.

OLIKA TYPER AV PROVNINGSINTYG, enligt EN 10204

EN 10204	Intyg	Typ av kontroll och provning	Intygets innehåll	Leveransföreskrifter	Intyget underskrives av
Typ 2.1	Identitetsintyg	Icke-specifik	Inga provningsresultat	Enligt köpeavtal och om så fordras, även enligt officiella bestämmelser och motsvarande tekniska regler	Tillverkare
Typ 2.2	Kvalitetsintyg		Provningsresultat grundade på icke-specifik kontroll och provning		
Typ 3.1	Kontrollintyg 3.1	Specifik	Provningsresultat grundade på specifik kontroll och provning	Enligt köpeavtal och om så fordras, även enligt officiella bestämmelser och motsvarande tekniska regler	Tillverkarens auktoriserade representant, som är oberoende av tillverkningsavdelningen
Typ 3.2	Kontrollintyg 3.2			Enligt köpeavtal	Tillverkarens auktoriserade representant, som är oberoende av tillverkningsavdelningen, och köparens auktoriserade representant

Antagna av handelsstålsektionen inom Stål- och Metallföreningen 2008-06-02

Tillämplighet
1. Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller mellan näringsidkare och äger tillämpning i den mån de ej ändrats genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Anbud
2. Säljarens anbud gäller åtta dagar om annat ej anges, dock med förbehåll för mellanförsäljning. Kostnader för provningar som lämnas efter begäran innefattas i offerten endast om detta är särskilt angivet.

Ordererkännande
3. Säljarens skriftliga ordererkännande är bindande för köparen om eventuella anmärkningar inte framställs omedelbart.

Toleranser m.m.
4. För toleranser med avseende på dimension, längd, vikt m.m. liksom säljarens rätt till över- och underleverans gäller av branschen allmänt tillämpade normer för respektive varuslag om annat ej angivits. Av säljaren uppgivna styckevikter är ungefärliga. Prov är att betrakta som typprov om ej annat avtalats.

Pris
5. Om annat ej avtalats skall köparen erlägga det pris säljaren på leveransdagen tillämpar på det slags gods avtalet avser. Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för därpå belöpande mervärdeskatt.

Emballage, som är erforderligt eller begärs, debiteras särskilt och återtas inte, såvida annat ej avtalats.

Leveransklausuler
6. Leveransklausuler skall tolkas enligt de vid avtalstillfället gällande INCO-terms, som utfärdats av Internationella Handelskammaren.

Betalning och dröjsmålsränta
7. Betalningsvillkor 30 dagar netto säljaren tillhanda räknat från fakturadatum.

Om betalning ej erläggs i rätt tid, debiteras dröjsmålsränta enligt räntesats som med tolv procentenheter överstiger vid varje tidpunkt gällande riksbankens referensränta. Vid förändring av referensräntan ändras dröjsmålsräntan med verkan från följande månadsskifte. Betalning innebär inte godkännande av godset eller av fakturering.

Vid förfallen betalning är säljaren berättigad till ersättning för skriftlig betalningspåminnelse rörande skulden i enlighet med lagen om ersättning för inkassokostnader m.m.

Säkerhet
8. Uppkommer skälig anledning att anta, att part inte kommer att fullgöra honom åvilande skyldighet enligt parternas avtal, äger motparten rätt att kräva, att godtagbar säkerhet ställs för fullgörandet. Sker detta ej utan oskäligt dröjsmål, äger part som krävt säkerheten skriftligen häva köpet såvitt avser då ej levererat gods.

Avisering om försening
9. Finner part, att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans eller mottagande av godset eller framstår sådan försening som sannolik, skall motparten utan dröjsmål underrättas. Vidare skall den tidpunkt anges då leverans beräknas kunna fullgöras.

Vad ovan sagts gäller även i leverans ingående delleveranser.

Hävning vid försening
10. Medför aviserad eller inträffad försening av leverans eller mottagande väsentlig olägenhet, äger den av parterna som ej är ansvarig för förseningen skriftligen häva avtalet. Om förseningen avser endast enstaka gods i leveransen, får hävning endast ske beträffande detta gods och med detsamma förbundet gods.

Avser aviserad eller inträffad försening leverans av gods som är tillverkat efter köparens anvisning och/eller gods av sådant slag som säljaren normalt inte lagerför och köparen insåg eller bort inse detta, äger köparen dock häva endast om förseningen är väsentlig och om köparen kan få leverans av försenat gods från annan än säljaren före av denne aviserad tidpunkt för leverans. Utnyttjar part ej utan oskäligt dröjsmål sin rätt att häva avtalet, skall i avisering om dröjsmålet angiven tidpunkt för leveransen anses som ny leveranstid.

Hävs avtalet på grund av aviserad eller inträffad försening, har part ej annan rätt till ersättning för skada än vad sägs i punkt 11.

Skadestånd vid försening/hävning
11. Skadestånd vid försening och/eller hävning utgår endast om särskild överenskommelse därom träffats.

Eventuellt skadeståndsanspråk skall framställas skriftligen senast inom två månader efter det att leveransen rätteligen skulle ha ägt rum. Senare framställt anspråk ger inte rätt till skadestånd.

Mottagningskontroll
12. Följesedel skall åtfölja godset.
Köparen skall vid godsets ankomst undersöka detta med efter godsets art och leveranssätt anpassad omsorg innebärande bl.a. att köparen skall avemballera gods, som annars

kan skadas. Då godset på grund av emballagets art eller annan orsak ej omedelbart kan bli föremål för undersökning, skall mottagningskontrollen dock omfatta följesedel, antal kolli (förpackningsenheter), varuslagsuppgifter på förpackningen samt utifrån synliga skador. Då godset avemballeras eller i annat fall innan godset används, skall mottagningskontroll utföras med efter godsets art anpassad omsorg.

Reklamation vid brist eller skada
13. Brist eller skada på godset, som kan antas ha uppkommit under transport, skall anmälas direkt till fraktföraren och i enlighet med för transporten gällande befordringsbestämmelser. Därjämte skall i förekommande fall säljaren utan dröjsmål underrättas.

Brist eller skada, som är märkbar vid undersökning vid godsets mottagande, skall omgående anmälas till fraktföraren och säljaren. I annat fall skall brist eller skada anmälas utan dröjsmål efter avemballering.

Reklamation skall göras eller bekräftas skriftligen och innehålla uppgift om bristen eller skadans art och omfattning.

Reklamerar köparen ej enligt ovanstående bestämmelser, förlorar han rätten att framställa anspråk på grund av felet.

Säljarens ansvar för fel i godset
14. Säljaren skall inom skälig tid i eget val antingen avhjälpa fel i godset eller leverera nytt gods i stället för felaktigt. Säljarens åtagande omfattar dessutom att svara för erforderliga transporter av felaktigt eller utbytt gods, men inte för kostnader på grund av att godset använts. Underlåter säljaren att inom skälig tid avhjälpa felet eller leverera nytt gods i stället för felaktigt, äger köparen fordra avdrag på köpeskillingen eller, om kvarstående fel är väsentligt, häva köpet såvitt avser felaktigt gods och gods som har samband därmed.

Förutsättning för säljarens ansvar vid fel är att godset hanteras fackmässigt och använts för avsett ändamål.

Fel, som är märkbart vid mottagningskontroll, skall reklameras utan dröjsmål och innan godset använts. I annat fall skall fel reklameras utan dröjsmål efter det att det märkts och innan godset använts. Sker inte reklamation enligt ovan, förlorar köparen rätten att framställa anspråk på grund därav.

Säljaren ansvarar inte för fel i gods, som köparen inte reklamerat inom tre månader.

Säljarens ansvar är begränsat till vad ovan angivits. Köparen kan inte göra gällande andra påföljder än som ovan angivits och har därutöver ej annan rätt än som anges i första stycket, dvs inte rätt till ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada. Ej heller äger köparen rätt till ersättning för skada på annan egendom än det försålda godset eller för personskada och förmögenhetsskada i annan utsträckning än vad som gäller enligt tvingande lagstiftning.

Information och service
15. All information i form av kataloguppgifter eller underrättelser från säljarens personal före eller efter avtalsslutet lämnas utan förbindelse. Säljaren fritar sig sålunda från allt ansvar för levererad varas lämplighet för avsett ändamål, såvida inte garanti härför skriftligen lämnats.

Motsvarande gäller för sådan teknisk service som säljaren kan lämna köparen i fråga om användningen av varan efter leverans.

Befrielsegrunder
16. Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder, om de inträffar sedan avtalet slutits och avsevärt försvårar dess fullgörande: arbetskonflikt och varje annan omständighet, som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, terrorhandling, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, kassation av större arbetsstycken, inskränkningar i fråga om drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör, som har sin grund i sådan omständighet, som avses i denna punkt.

Det åligger part, som önskar åberopa sådan omständighet, som avses ovan, att utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande. Kan avtalet ej fullgöras inom skälig tid, äger vardera parten häva avtalet till den del dess fullgörande försvårats av omständighet som ovan nämnts.

Tillämplig rätt
17. Svensk lag skall tillämpas, dock med undantag av privaträttsliga lagvalsregler och lagen (1987:822) om internationella köp.

Tvist
18. Tvister i anledning av avtalet, ändringar av och tillägg till avtalet och alla därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras genom skiljedom enligt svensk lag om skiljemän.

Oavsett vad ovan sagts äger part dock hos allmän domstol anhängiggöra talan beträffande ostridig förfallen fordran.

HÄR NÅR DU OSS

GÖTEBORG
Fiskhamnsgatan 8
Box 4088
400 40 Göteborg
Tel vx 010-445 00 00
Fax försäljning
031-52 22 12
Fax HK 031-775 22 84

GÖTEBORG LAGER
Exportgatan 19
422 46 Hisings Backa

HELSINGBORG
Kastellgatan 2
Box 220 28
250 22 Helsingborg
Tel 042-20 12 20
Fax 042-16 02 15

JÖNKÖPING
Bangårdsgatan 3
553 03 Jönköping
Tel 036-585 57 77
Fax 036-585 57 80

KALMAR
Husängsvägen 5
392 39 Kalmar
Tel 0480-42 69 80
Fax 0480-42 69 99

KARLSTAD
Östanvindsgatan 24
652 21 Karlstad
Tel 010-445 3591, 3592
Fax 054-85 36 13

KIRUNA
Kurravaaravägen 4
981 37 Kiruna
Tel 0980-135 30
Fax 0980-130 30

LIDKÖPING
Änghagsgatan 20
531 40 Lidköping
Tel 0510-216 00
Fax 0510-261 00

LULEÅ
Makadamvägen 2
973 45 Luleå
Tel 0920-25 06 10
Fax 0920-25 05 58

MOLKOM
Storgatan 6
Box 36
660 60 Molkom
Tel 0553-315 00
Fax 0553-103 43

MOSS
Årvollskogen 79
Postboks 2098
NO-1521 Moss, Norge
Tel +47-6923 54 00
Fax +47 69 23 54 11

NYBRO
Madesjövägen 19
Box 827
382 28 Nybro
Tel 0481-442 00
Fax 0481-107 87

SKELLEFTEÅ
Svedjevägen 5
931 36 Skellefteå
Tel 010-445 3915
Fax 0910-780 333

STOCKHOLM
Äggelundavägen 7
175 62 Järfälla
Tel 010-445 36 93
Fax 08-564 739 81

STORFORS
Box 121
688 23 Storfors
Tel 0550-620 00
Fax 0550-615 20

TIMRÅ
Svetsarvägen 6
861 36 Timrå
Tel 010-445 3800
Fax 060-15 03 55

VÄRNAMO
Fabriksgatan 14
331 35 Värnamo
Tel 010-445 39 30
Fax 0370-496 66

VÄSTERÅS
Skeppsgatan 1
721 32 Västerås
Tel 021-10 75 00
Fax 021-12 62 13

ÖRNSKÖLDSVIK
Varggropsvägen 4
891 37 Örnsköldsvik
Tel 010-445 3820
Fax 0660-27 02 49

Stena Stål är kvalitets- och miljöcertifierade

Producerad av: Stendahls Reklambyrå
Tryck: Göteborgstryckeriet
Fotografer: Nicklas Rudfell, Pontus Almén, Henrik Andersson, Stena Stål, Lena Garnold.

SSENA STÅL

HUVUDKONTOR
Stena Stål AB
Fiskhamnsgatan 8
Box 4088
400 40 Göteborg
vx 010-445 00 00

www.stenastal.se

STENA STÅL
En del av din styrka