



PROFFCENTER

Endnu flere
Proffcentre

Endnu flere
fordele

VI HAR ET PROFESSIONELT TAG PÅ DIN FORRETNING

Serøs rådgivning og ordentlig service



PR. STK.
96,-

ICOPAL QUADRO SORT

399×1250 mm. Udviklet ud fra et patenteret design i 5 flotte farver. Det er let og hurtigt at montere og kan anvendes til både nybyggeri og renovering. Prisen er gældende ved køb af min. 100 m².



ICOPAL TOP 500 P

Sort tagpap. Svejses med gasbrænder. 1×5 m.

PR. RULLE
356,-



DEWALT 18V 4,0 AH BATTERI
DCB182, XR Li-ion batteri.

349,-

2.599,-

DEWALT 18V XR 2-PAK

DCK266D2, DCD795 kulløs slagboremaskine + DCF887 slag-skruetrækker med 3 hastigheder. Inkl. 2×2 Ah batteri og lader.



4 STK.
999,-

DEWALT 125 MM VINKELSLIBER

DWE4051, 800W. Smalt greb giver god komfort og perfekt ergonomi. Selvstændig boks og kulholder med fjeder øger kulllets levetid. 100% kugleleje-design øger effektiviteten og holdbarheden.



MONIER – B&C DANFLOCK

Den geniale tagløsning, der overflodiggør brugen af undertag. Danflock systemfugen modvirker indtrængen af slagregn og fugesne og sørger samtidig for, at eventuelle kondensdannelser drænes ud gennem nylon-fibre. Det betyder tørre lofter og effektiv ventilation. Vælg mellem skifer, koralrød eller sort. Prisen er gældende ved køb af min. 120 m².

PR. M² FRA
88,-



PR. M² FRA
120,-

MONIER HOLLANDER FALSTAGSTEN

Nem og hurtig at lægge på taghældninger helt ned til 15 grader. Fås i 6 flotte farver: Naturrød, engoberet sortbrun, engoberet brun, engoberet antracit, glaseret sort og mat sort. Prisen er gældende ved køb af min. 150 m².



PR. M² FRA
72,-

NORDLAND TEGLTAG

Nordland romerfalstagstenen har på grund af det store format, et imponerende, blødt, og velafbalanceret udtryk. Tagstenen har en særdeles glat og fløjlsagtig overflade. Fås i flere farver- og overfladevarianter. Fås i 5 flotte farver: Naturrød, kobberrød, skifergrå, sort engoberet og sort ædel-engoberet. Prisen gælder ved køb af min 150 m².

VINDUE TIL FLADT TAG

- Enkel montering
- Monteres i hældning 5-15 grader
- Fås som oplukkeligt (elektrisk eller manuelt) og fast vindue
- Fås i størrelserne 60×60, 60×90, 80×80, 90×90, 90×120, 100×100, 100×150 og 120×120 cm
- Reducerer støj fra regn og hagl
- Isoleringen er integreret i rammen

VELUX®


UNDERTAGSSTRAMMERE

I opskummet polyethylen.


PR. STK.

3,-

 PR. M²
16,-

NORDLAND UNDERTAG MH PRO

Nordland MH Pro anvendes som diffusionsåbent, selvbærende undertag i tagdækninger med tegl, betontagsten, skifer, tagplader o. lign. Beskytter mod slagregn og fugesne på tage med hældning ned til 15 grader. Kan anvendes i uventilerede konstruktioner. Nordland MH Pro er et stærkt og solidt undertag med stor somrivestyrke og meget lang levetid. Undertaget er fremstillet med en såkaldt monolitisk, diffusionsåben film, altså uden mikroperforeringer.



PR. LBM.

36,-

LINDAB STÅLTAGRENDE

Led vandet væk fra huset. Undgå at tagrenderne løber over - gå op i størrelse. Stålmøtallik. Monteres med klik-system. Passer til alle typer huse og har en høj kvalitet. Vælg mellem 11 farver. Længder: 3 eller 6 m.


 PR. M² - FRIT VALG

72,-

LINDAB TOPLINE 40 ELLER 107 TAGPLADE

Med tagstensprofil og faconklippet forkant. Prisen er gældende ved køb af min. 100 m². Bestillingsvare.

TAGPAP MED CHIP

Chippen er unik for hvert tagpap tag og har et nummer som kan tilføjes oplysninger om leveringstid, køber og dato. Det giver følgende fordele for dig som håndværker.

- Mulighed for at mærkning af projekter
- Øget kvalitetssikring
- Der kan tilføjes oplysninger, også ved senere eftersyn
- Identifikation af produktion i forhold til garanti



ICOPAL TAGASFALT

Terpentinbasis. Forlæng levetiden på dit tagpaptag ved at overstryge med tagasfalt. 10 ltr.

10 LTR.
239,-



ICOPAL MURASFALT

Består af koldflydende asfalt og mineralsk terpentin. Anvendes til fugtisolering af murværk og betonkonstruktioner samt til korrosionsbeskyttelse af metalflader.

10 LTR.
199,-



PR. STK. V/KØB AF 50 STK.

16,-

ALU-TAGFOD

Alu-Tagfod 2S med eller uden asfalt anvendes til afvandning af undertage til tagrende. Længde 1 m.



ICOPAL BASE 450 P

Anvendes som underste lag i tagdækninger på underlag af krydsfiner, beton eller eksisterende tagpap. Stribesvejses så risiko for dampbuler minimeres. 1x8 m.

PR. RULLE
560,-



499,-

SIEVERT TAGBRÆNDERSÆT MED REGULATOR OG SLANGE

Tagbrændersæt bestående af håndtag med spareventil, 500 mm halsrør og 60 mm stormbrænder, højtryksregulator 0-2 bar, click-on, og 5 m højtryksslange med fittings.

**JUMBO MURERBUK**


Fuldsvejst varmgalvaniseret kvalitet. Justerbar højde fra 1,10 til 1,90 m. 120 cm bred top. Stilladsklasse 4 (max. 300 kg pr. m²).

339,-
JUMBO RULLESTILLADS

Bredde 135 cm, længde 250 cm. Max. arbejds-højde 5,2 m. Bemærk: Leveres med 125 mm hjul.

6.999,-
JUMBO 20 CM HJUL

Justerbare i højden. Sæt med 4 stk. ved samtidig køb af JUMBO rullestillads (ombytningspris).

999,-

**2x9 TRIN – 4,8 M
999,-**
JUMBO STILLADS-DÆK

Kraftig kvalitetsplatform. Kan både benyttes i Jumbo bukkestillads, facadestillads, murerstillads og rullestillads. Længde 305 cm. (midt-krog til midt-krog) Bredde 60 cm. Godkendt i stilladsklasse 3 (max. 200 kg. pr. m²).

649,-
JUMBO SKYDESTIGE

Med tophjul og ergo trin. Vælg mellem:

2x11 trin - 5,9 m. **1.099,-**
2x13 trin - 6,8 m. **1.399,-**
2x15 trin - 7,9 mtr. **1.699,-**



3 trin... **499,-**
4 trin... **599,-**

**2 TRIN
429,-**

**SÆT MED 2 STK.
299,-**

199,-
JUMBO SUPER PROFF ARBEJDSBUK

Ekstra kraftig håndværkerskammel. Aluminium med elokseret overflade. 10 cm brede trin monteret med kraftige 12-punktssamlinger og hjørneforstærkninger. Stor plan platform 22x40 cm. Godkendt ifølge EN131 (150 kg.)

JUMBO FOLDEBUK/ARBEJDSBORD

4 højdeindstillinger, 60-90 cm. Bæreevne pr. sæt: 350 kg. Kasse med 2 stk.

JUMBO GIPSBUK

H65x88 cm. Max. last pr. buk: 400 kg.


2.199,-
NILFISK-ALTO VÅD-/TØRSUGER

ATTIX 30-21 PC. Godkendt til støvklasse L. Push&Clean semiautomatisk. Filterrensesystem. Udtag til el-værktøj med automatisk tænd/sluk af støvsuger. 1500W. Inkl. sugeslange (Ø32 mm-3 m), alu. forlængerrør, fuge- og gulvmundstykker, adapter til el-værktøj, fleece filterpose og vaskbart filterelement. PET-fleece M-klasse. Beholdervolumen: 30 ltr.


3.199,-
NILFISK-ALTO VÅD-/TØRSUGER

ATTIX 30-21 XC. Godkendt til støvklasse L. 1500W. Xtreme-Clean fuldautomatisk filterrensesystem. Lavt støjniveau. Stik til el-værktøj med automatisk tænd/sluk af støvsuger. Universal sugeslange. Ø 36 mm x 5 mm. Vakuüm: 250 mbar. Luftmængde: 3700 ltr./min. Beholdervolumen: 30 ltr. Vægt: 11 kg. Inkl. standardtilbehør.


3.599,-
NILFISK-ALTO STØVSUGER

ATTIX 30-2M PC. Godkendt til farligt støv i støvklasse L og M. Push&Clean semiautomatisk filterrensesystem. Udtag til el-værktøj med automatisk tænd/sluk af støvsuger. SilentPower: Lavt støjniveau. Sugestyrkeregulering. Tilbehørs- og kabelholder. Værktøjsbakke. Vægt: 10 kg. Standardtilbehør: Antistatisk sugeslange (Ø36 mm - 5 m). Forlængerrør, krom, 2 stk. Rørbojning. Gulvmundstykke, plast. Fleece filterpose. Vaskbart filterelement, PET-fleece, M-klasse. Adapter til el-værktøj. Bestillingsvare.


PRODUCERET I DANMARK
RAVENDO SÆKKEVOغن

CLM 250LS ERGO. Med patenteret Tip-Let system, ergonomiske håndtag, 260 mm lufthjul på stålfælg. Maks. belastning 250 kg.

699,-

DVA GIPSPLADEHEJS

Arbejdshøjde op til 3,2 m. Forstærket i kæden og hjulene kan låses. Aflastningsfjeder i toppen.

2.499,-

3.799,-
AGT GENERATOR 3501

Kompakt og robust benzengenerator til den professionelle bruger, hvor høj ydeevne er påkrævet. Honda GX 200 motor 6,5 HK. Rekylstart. Oliealarm. 3,6 liter tank. 3,0 KW. Strømdrag: 2x230V/DK stik. Bestillingsvare.


1.399,-
SPT ENTREPRENØRPUMPE

SPT 400 R/W. Pumper væsker med sand, mudder og slam. 2" Storkobling. 233 ltr./min. 230V/50 Hz. Motorfyldelse 400W. Vægt 12 kg.


349,-
SLANGE 15 M

Med 2" Storkoblinger i begge ender.


PRODUCERET I DANMARK
399,-
RAVENDO PLADEHUND TW 200 L

Klarer 200 kg. 16 cm bredt spor. 3.00x4 Lufthjul med rullelejer.

OUTLINE TILBYDER LYNLEVERING PÅ 7 DAGE*

Nemt, sikkert og hurtigt at købe nye vinduer

 **MADE IN FARØ**

- Dansk producerede vinduer og døre
- Tilbud og ordrebekræftelse inden for 24 timer
- Hurtig reklamationsbehandling på helt ned til 8 dage
- Færdige ClipOn-Lysninger monteret på under 15 minutter
- Energivinduer i alle energiklasser
- Lyn levering på helt ned til 7 dage*

Kom ind og hør mere om Outline i din nærmeste XL-BYG.

*Gælder størstedelen af Outlines sortiment – dog ikke buede/skrå og tofarvede elementer. Der tages forbehold for ferie og helligdage.

 **Outline**
vinduer til tiden



**Alle døre
og vinduer inkl.
tyverisikring**



15/5-12 MM/10 M
89,-

DANA FUGE BÅND F600

Grå eller sort.

20/8-20 mm/5 m **89,-**
20/7-15 mm/7,5 m **99,-**
25/12-25 mm/4,7 m **149,-**



399,-

BOHLE GLASLØFTER

Bæreevne 100 kg.

SIKKERHEDSDØR FRA SWEDOOR

SIKKERHEDSKLASSE

RC3



Godkendt indbruds-/sikkerhedsklasse RC3 iht. EU-normer.

PATENTERET KARMINDSATS

Låser effektivt karmen i vægkonstruktionen

ISOLERET SIKKERHEDSGLAS (HÆRDET OG LAMINERET)

Indbrudstyven kan slå sig træt uden at komme igennem

PATENTERET DØRBLADSKONSTRUKTION

Materialet "fjedrer" i stedet for at blive smadret

FUNGERER OGSÅ SOM ALTAN-/TERASSEDØR

Forstærk sikkerheden, der hvor indbrudsforsøg er hyppigst

STORT UDVALG AF DESIGNS

Omfatter størstedelen af modellerne i Classic og Function

SWEDOOR 

PROFESSIONELT FRA DE

DEWALT GERINGSSAV

DW770. 216 mm geringssav med udtræk. 1500W motor sikrer kraftfuld savning i alle materialer. 5800 omdr./min. Skærekapacitet ved 90°/90° (max. højde) 270×60 mm.

1.799,-

DEWALT 18V XR LI-ION BOREMASKINE

DCD790D2. Kullos. To-gears helmetal-transmission. LED-lys. 2×2,0 Ah XR Li-ion-batterier med lade-statusindikator og multi-volt-lader.

**SÆTPRIS
1.799,-**

INKL. 3 BATTERIER

DEWALT 18V BATTERI

DCB184. XR Li-ion 1×5,0 Ah batteri.

899,-

DEWALT 18V XR LI-ION VINKSLIBER

DCG412N. Driftseffekt: 405W. Max. skivediameter: 125 mm. Ekskl. batteri og lader.

DEWALT BENSTATIV TIL GERINGSSAV

DE7023. Passer til samtlige DEWALT kap/geringssave. Stativet måler 1,7 m og kan forlænges op til 3,9 m. Kan bære op til 227 kg.

999,-

2.799,-

DEWALT GERINGSSAV 18V XR 184 MM

DCS365N. Dobbelt isoleret DEWALT 65 mm luftafkølet motor med udskiftelige kul giver maksimal kraft i hårdt træ. Nyt justeringssystem til geringsvinkler giver præcision og vedholdende indstilling af geringsvinkler mellem 0 og 48° højre og 0 til 48° venstre. XPS-skyggeskærelinie til hurtig, præcis justering af klingens, mens arbejdsområdet belyses. Ekskl. Batterier og lader.

**INKL. 3×4,0 AH
KOMBI-PAKKE
5.499,-**

DEWALT 18V XR LI-ION 5-PAK

DCK592M3. Sæt bestående af: DCD985 XRP slagboremaskine, DCS391 rundsav, DCS380 bajonetsav, DCS331 stiksav, DCL040 LED-lygte. DS150/DS300 – 2×Tough System værktøjskasser samt lader. Inkl. 3×4,0 Ah batterier.

EL-VÆRKTØJ WALT

DEWALT 18V XR BOREMASKINE

DCD790M2. Kullos. 2 gears maskine. Multi volt lader. Med 2x4,0 Ah XR Li-Ion batteri. LED-lys.

1.799,-



1.299,-

DEWALT 18V XR KULLØS SLAGSKRUETRÆKKER

DCF887N. 3 hastigheder, 205Nm moment, LED-lys og 1/4" drop-in bitholder. Ekskl. batteri/lader.



3.499,-

DEWALT 18V XR KULLØS 16GA DYKKERPISTOL

DCN660D2. Kompakt, let, ergonomisk design. Mekanisk fremdrift. Enkelt-/flerskudsfunktion. Inkl. 2x 2 Ah batteri og lader.



699,-

DEWALT RADIO

DCR019 Dewalt XR li-ion kompakt FM/AM-radio. AUX-indgang. Kører på alle DEWALTs XR-batterier.



2.299,-

DEWALT 18V KOMPAKT SLAGBOREMASKINE

DCD796P2. Kullos motorteknologi. To-gears helmetal-transmission. 15-positiones justerbart moment. Inkl. Multi-volt-lader og 2x5,0 Ah XR Li-Ion-batterier med ladestatusindikator.



899,-

DEWALT 18V XR KOMPAKT SLAGBOREMASKINE

DCD796NT. Kullos motorteknologi. To-gears helmetal-transmission. 15-positiones justerbart moment. Leveres i TSTAK-værktøjsskabe, ekskl. batteri og lader.



BOSCH BORE-/SKRUEMASKINE

GSR 18 V-EC DY. Solo L-BOXX. Kraftig og kompakt, lav vægt, vridningskontrol, 0-600/1900 omdr./min, 60/31 Nm, EC motor, EMP, ECP. **Ekskl. batteri og lader.**

899,-



749,-

BOSCH AKKURUNDSAV

GKS 10,8 V-LI solo papæske - Ekstremt kompakt, 85 mm savklinge, 1400 o/min., savedybde 90°/45° 26,5/17 mm. **Ekskl. batteri og lader.**

BOSCH AKKUBORE-/SKRUEMASKINE GSR 10,8-2-LI

Længde kun 169 mm. Optimeret gearboks (2 gear). Effektiv motorbremse. 30 Nm, 0-350/1300 omdr./min., inkl. 2x2,0 Ah batteri, hurtiglader og L-BOXX.

999,-



ENDNU MERE EL-VÆRKTØJ I DIT LOKALE PROFFCENTER



1.099,-

BOSCH AKKU-KOMBIMASKINE

GSB 18 VE-2-LI professional. Med slagborefunktion. Ekstra-håndgreb med enkel låsemekanisme. Utrolig kompakt - kun 228 mm. Omdrejningstal, ubelastet: 0-440/1.850 o/min. **Ekskl. batteri og lader.**



799,-

BOSCH STIKSAV GST 90 E.

650W. 4-trins pendulfunktion. SDS. 3100 omdr./min. Bøjningsstabil stålfodplade.



599,-

BOSCH AKKU RADIO

GML 10,8 V-LI FM/AM med toplyd og til MP3-filer. Passer i 1/2 L-BOXX og til 10,8V. Adapter til 220V medfølger.



169,-

BOSCH STIKSAVKLINGESÆT 30 DELE


Træ/metal basic tough box.



1.199,-

BOSCH BATTERISÆT 18 V-LI

2x4,0 Ah batterier med lader.



199,-

BOSCH METALBORSÆT

18 dele i Tough-Box. Ø 1-10 mm.



129,-

BOSCH FLADBORSÆT

6 dele. Til træ. Ø14-24 mm.

KVALITETS EL-VÆRKTØJ FRA MILWAUKEE

Nyt i XL-BYG



MILWAUKEE BORE/SKRUEMASKINE

M18 BLDD-402C. Kompakt M18 bore-/skruemaskine med kulfri motor. Kun 174 mm lang! 13 mm borepatron - hurtigt skift af bor og bits. Softgreb håndtag, bælteclips og indbygget LED-lys. Bor Ø i stål/træ: 13/38 mm. 4,0 Ah REDLITHIUM-IONT batterier for lang driftstid og optimal holdbarhed. Strømindikator. Vægt inkl. batteri 2,0 kg. Leveres med 2x4,0 Ah REDLITHIUM-IONT batterier, 80 min. lader og transportkuffert.

1.699,-



999,-

MILWAUKEE RUNDSAV HD18 CS/0

M18 Heavy-Duty rundsav. Perfekt til Heavy-Duty skæring af plademateriale/gulvbelægning. Kraftig motor på 3500 o/min. Klingediameter 165 mm. Softgreb. Frit udsyn til skærelinien. Milwaukee patenteret elektronik i både værktøjet og batteriet. Vægt inkl. batteri 3,8 kg. 24-tandet savklinge. **Ekskl. batteri og lader.**



2.399,-

MILWAUKEE FUGEPISTOL

C18PCG/600A-201B. M18 fugepistol til alle typer fugemasse, silicone og lim. Passer til 600 ml pølsepak. Hastighedsindstilling i 6 trin. Ergonomisk designet T-greb. Leveres inkl. 1x2,0 Ah REDLITHIUM-IONT batteri, 40 min. lader og taske.



1.399,-

MILWAUKEE VINKELSLIBER

M18 CAG 125X-0. Kulfri motor. Metalgearhus. Max. skæredybde 33 mm. REDLITHIUM-IONT batterier giver lang driftstid og optimal holdbarhed. Strømindikator. Vægt inkl. batteri 2,5 kg. Leveres inkl. FIXTEC system til udskiftning af skiver. **Ekskl. batteri og lader.**



1.999,-

MILWAUKEE BOREHAMMER M18

CHX-0. Borehammer med støvudsugningssystem (HEPA-filter). Bor Ø i beton 26 mm. 4 forskellige trin: Hammerboring, mejsling, boring, boring uden slag for max. alsidighed. Med støvopsamler. Vægt inkl. batteri 3,5 kg. Leveres med 13 mm FIXTEC selvspændende metalborepatron og støttegreb med dybdeanslag i metal. **Ekskl. batteri og lader.**



DEWALT 28 MM SDS-PLUS BOREHAMMER

D25144K. Ideel til forankring og boring af huller i beton og murværk fra 4 til 28 mm i diameter. Rotationsstop til lettere mejsling i mursten, blødt murværk og lejlighedsvis beton. Løs 13 mm Quick Change-borepatron til boreopgaver i træ, stål og keramik samt skrueopgaver. 700 watt. Slagenergi 3.0 J.

1.199,-



2.099,-

DEWALT SLAGBOREMASKINE 18V XR

DCD795M2. Kuløst motor. To-gears helmetal. 15-positioners justerbar moment. LED-lys.

4.499,-



DEWALT 10 KG SDS-MAX NEDBRYDNINGSHAMMER

D25902K. Perform&Protect. Højtydende og hårdfor 1550 W motor leverer uovertruffen nedbrydning i beton. Lav vibration. In line-design sikrer bedre håndtering og hurtig justering af mejslen i en af de 12 faste positioner. Vægt 10,5 kg. Slagenergi 19 J. Bestillingsvare.

999,-



DEWALT BENSTATIV TIL GERINGSSAV

DE7023. Passer til samtlige DEWALT kap-/geringssave. Stativet måler 1,7 m og kan forlænges op til 3,9 m. Kan bære op til 227 kg.



3.595,-

DEWALT 40 MM SDS-MAX KOMBI-HAMMER

D25501K. Optimeret hammermekanisme og max. slagenergi, der effektiviserer boringen selv i det hårdeste beton. Ideel til forankring og gennemgående huller i beton og murværk fra 12 til 40 mm i diameter. Kerneboring op til 90 mm. Multi-positions sidehåndtag. Robust transportkuffert. Vægt 6,1 kg.



5.399,-

DEWALT GERINGSSAV

DWS780. 305 mm geringssav med udtræk og XPS. Enestående skæreydelse i både små profiler og stort tømmer op til 110x303 mm. 1675W. Klingehastighed 1900-3800 omdr./min. Klingediameter 305 mm.



3.299,-

DEWALT KOMPAKT GERINGSSAV

DWS778. 250 mm med udtræk. 1850 W motor. Klingediameter 250 mm. Geringsvinkel 48°. Skære-kapacitet v. 90°/90° (max. højde) 305x85 mm. Skære-kapacitet v. 45°/90° (max. højde) 215x85 mm. Vægt 17,2 kg. Inkl. XPS skyggeskærelinje.

MAKITA SLAGBOREMASKINE 18V

Med kullos motor for længere drifttid pr. opladning. Stærk 2-gears maskine. Med overbelastningsbeskyttelse. Batteriindikator og LED lys. Kompakt udformning. Leveres med lynlader, 2 stk. 4,0 Ah batterier og MAKPAC kuffert.

1.999,-



2.299,-

MAKITA SLAGBOREMASKINE 18V

DHP481RMJ. Stærk 2-gears maskine med metal gearkasse og støvbeskyttet motor. Med kullos motor, for længere drifttid. Batteriindikator og LED lys. Med overbelastningsbeskyttelse. Leveres med lynlader, 2 stk. 4,0 Ah batterier og MAKPAC kuffert. Ladetid, 36 min.



MAKITA AKKU BL1840

Dobbeltpak. 196405-1 18V. 4,0 Ah Li-ion. Blisterpakke med 2 stk.

1.099,-



999,-

MAKITA BAJONETSAV

JR3050T. Stærk bajonetsav på 1010W. Indstillelig føringssko og klingskift uden brug af værktøj. Leveres inkl. transportkuffert og klingsortiment.



2.499,-

MAKITA DYKSAV

SP6000J1. 1300W. Anti-kip. Negativ vinkelsnit. Snit til kant på kun 18 mm. Konstantelektronik. Blød opstart. Inkl. 1,4 m skinne og kuffert.



1.999,-

MAKITA KAP/GERINGSSAV

LS0815FL. 1400W. Stor snitkapacitet. 2 søjlet udtræk, bevarer den kompakte udformning og perfekte vægtfordeling. Med laserlys for præcis skæring. Med LED lys direkte på skærestedet. Skærekapacitet 65x305 mm. Klinge 216 mm.



1.599,-

MAKITA FUGEPISTOL 18V

DCG180ZX. Trykstop når maskinen afbrydes, mindsker unødigt spild. Justerbar hastighed i 5 trin. Leveres inkl. komplet holder til 300 ml patroner og 600 ml poser. Leveres uden kuffert, batterier og lader.

BRUG DEPOTET I PROFFCENTRET...

Vi har altid det du bruger mest af på lager
Vi kalder det XL-BYG DEPOT



PASLODE RINGSØM

Fuldhovedet. Varmforzinket. 2,8×63 mm. Pk. med 3300 stk.

2,8×75 mm

Pk. med 2200 stk. Pr. 1000 stk. **129,-**

3,1×98 mm

Pk. med 2000 stk. Pr. 1000 stk. **149,-**

PR. 1000 STK.

2,8×63 MM.

99,-

XTRAPROFF PRÆCISIONSSKUM

750ml. Præcist at påføre. Til installation, udfyldning og isolering. Indhold op til 42 liter skum. Tætte lukkede celler.

PR. STK. V/12 STK.

27⁹⁵



NBS SKUMPISTOL

Skumpistol model Compact.

149,-



PK. MED 350 STK.

PR. 100 STK.

19⁹⁵

BASIC BESLAGSKRUER

TX20. 5×40 mm.



NKT BASIC SKRUE

Til udendørs brug TX20.

Pris v/køb af 8 pk./1 karton

Str.	Antal pr. pk:	Pris pr. 100 stk.
4,5×60 mm	200 stk.	16,-
4,5×70 mm	400 stk.	21,-
5×60 mm	200 stk.	20,-
5×70 mm	250 stk.	23,-
5×80 mm	250 stk.	24,-
5×90 mm	200 stk.	33,-
5×100 mm	200 stk.	39,-
5×120 mm	200 stk.	46,-

DANA MESTERSILICONE

574. Ekstra lang bearbejdningstid. 300 ml patron. Hvid, grå, silkegrå, sort eller transparent.

PR. STK. V/12 STK.

21⁹⁵



SPIT MULTI-MAX

280 ml m/blanderør. F4012. Kemisk forankringsmasse er velegnet til alle byggematerialer som beton, tegl, letbeton, granit m.m. Anvendes til forankring af gevindstænger.

49⁹⁵



DEWALT BITSSÆT

DEWALT bitssæt med 32 dele, inkl. magnetisk bitholder.

32 DELE

49,-

PASLODE POWERLINE VINKELBESLAG

V2PL. Med rib. Samme styrke - mindre vægt. Ingen skarpe kanter og hjørner. CE godkendt. 90×90×1,5×65 mm.

PR. STK. V/50 STK.

2,-



....ELLER INDGÅ EN DEPOT-AFTALE

– og spar tid og penge på genbestilling

- Vi etablerer reol og varer hos dig
- Gratis reol medfølger
- Let at genbestille og fylde op
- Få styr på forbruget og dit indkøb
- Fast pris aftale på varerne

– så du ikke løber tør...

ITW BYG NKT FASTENERS SKRUE-REOL

Indeholder SPUN+
High-speed Climate
G3 i 30 forskellige
størrelser á 2 pakker.

REOL INKL. VARER*
1.999,-

Maks 1 reol pr. momsnr.

ETABLERINGS-
RABAT

**1/2
PRIS**

PÅ FØRSTE REOL

DANA LIM REOL

Indeholder Mestersilicone,
Sealflex, Mester akryl,
trælim, fugebund.

REOL INKL. VARER*
1.999,-

Maks 1 reol pr. momsnr.

Kig ind og få en god DEPOT-aftale

FÅ BESØG AF MASCOT'S RULLENDE SHOWROOM, SOM GIVER DIG FØLGENDE MULIGHEDER :

- Bred præsentation af MASCOT® produktsortiment
- Prøvning af beklædning og fodtøj for at sikre den korrekte størrelse
- Råd og vejledning omkring produktens egenskaber.

Kontakt din lokale XL-BYG forhandler og hør nærmere om mulighederne for besøg af MASCOT® rullende Showroom.



Inkl.
2 par boxershorts,
1 stk. bælte og 1 par strømper



SNICKERS ARBEJDSBUKSER

Sort. Fremstillet i komfortabelt men holdbart Canvas+. Twisted Leg™ design, Cordura™ forstærkninger der giver ekstra slidstyrke plus en række lommer.

549,-

BEGRÆNSET MÆNGDE



369,-

FLEXIWORK HÆTTETRØJE CAMO

2824. Hættetrøje i lækker kvalitet med justerbar snøre. 3-trådet materiale komfort og patenterede MultiPockets™. Navy/camouflage eller koksgrå/camouflage.



tested to work

MASCOT® HARDWEAR TERMOJAKKE

Rota. Vatteret med polyesterfyld.
Gennemgående multifarvet
lynslås. Rib i hals. Forlommer
med multifarvet lynslås. Sort.

399,-



MASCOT® UNIQUE BUKS

Lemberg. Super pasform.
Knælommer af slidstærk
CORDURAT. Reflekseffekter.
Mørk antracit/sort.

329,-



99,-

SNICKERS AVS T-SHIRT 2508

Model 2508. Tør og frisk arbejdskomfort. Let,
stretch T-shirt i højfunktionelt, åndbart materiale,
der transporterer fugt væk fra kroppen. Ideel til
firmaprofilering.

PR. STK. V/10 STK
29⁹⁵

FRISTADS® KANSAS®

ACODE HEAVY T-SHIRT

100240. T-shirt uden sidesøm.
Kraftig kvalitet. 100% kæmmet
bomuld. OEKO-TEX certificeret.
Hvid eller sort.

699,-



1.099,-



1.299,-



HKSDK

NOKNOK SIKKERHEDSSKO


PROTEC fiber sikkerhedsskappe Fiber sømværn Metalfri PU
outsole Antistatisk (ESD) Wide fit Godkendelser: EN ISO 20345
S1-P SRC ESD. Str.: 37-36.

HKSDK B3 SIKKERHEDSSKO

Meget slidstærk model. Sømværn i TECH-FIBER. Ekstra bred
pasform. Vaskbar indlægssål. EN 345 S3. Med ultra bløde
AIR-såler. Flere størrelser.

HKSDK Z5 /42 SIKKERHEDSSKO


5. generation af HKSDK AIR-så. Nu endnu blødere. Ekstra
slidstærk i snuden og ventilerende Power-Breeze tekstil. Nye
tekniske materialer for optimal komfort. Ekstra bred pasform.



12 M²
18.160,-

BYGNORDIC FREDERIKSTAD HYTTE

12 m². Med vægge i 44 mm planker. Stort flot glasparti. Inkl. gulv og underpap til tag. 400×300 cm. Leveres usamlet og ubehandlet. Frit leveret på fastland og brofaste øer.



16,53 M²
22.800,-

BYGNORDIC NARVIK HYTTE

16,53 m². Med vægge i 44 mm planker. Med dobbeltdør og 4 vinduer. Inkl. 15 mm gulv og underpap til tag. 480×360 cm. Leveres usamlet og ubehandlet. Frit leveret på fastland og brofaste øer. Bestillingsvare.



22,6 M²
43.200,-

BYGNORDIC HØRBY HYTTE

22,6 m². Med vægge i 44 mm planker. Flot glasparti. Inkl. 15 mm gulv og underpap til tag. 608×390 cm. Leveres usamlet og ubehandlet. Frit leveret på fastland og brofaste øer. Bestillingsvare.

SÆLG KOMPLETTE LØSNINGER TIL DINE KUNDER FRA BYGNORDIC

by XL-BYG


Stort sortiment af hytter i alle størrelser - én samlet levering



BYGNORDIC SOMMERSTED HYTTE

23,9 m². Med vægge i 44 mm planker. Inkl. 15 mm gulv og underpap til tag. 560×480 cm. Leveres usamlet og ubehandlet. Frit leveret på fastland og brofaste øer. Bestillingsvare.

23,9 M²
36.800,-



24,57 M²
54.400,-

BYGNORDIC STRANDBY HYTTE

24,57 m². Med vægge i 44 mm planker. Flot nordisk design med mulighed for opdeling af hytten. Inkl. 15 mm gulv. Ekskl. underpap til tag. 630×390 cm. Leveres usamlet og ubehandlet. Frit leveret på fastland og brofaste øer. Bestillingsvare.



33,8 M² + 14,2 M²
88.000,-

BYGNORDIC NORA HYTTE

Grundplan 33,8 m². Hems 14,2 m². Med vægge i 70 mm planker. Leveres usamlet og ubehandlet. Frit leveret på fastland og brofaste øer. Bestillingsvare.



46,6 M² + 19,5 M²
156.000,-

BYGNORDIC LISEBY HYTTE

46,6 m². Flot træhus i 70 mm vægge og i 2-plan. Hems 19,5 m². Frit leveret på fastland og brofaste øer. Bestillingsvare.

PASLODE SØMVÆRKTØJ

Det originale 4" værktøj. PSN 100 Plus. Med skråtstillet magasin 34°. Til 50-100 mm ringsøm og runde søm. Vægt: 3,9 kg. Trykluftdrevet, ergonomisk og støjdæmpet. Til taglægning, tage, gulve, skillevægge, facadebeklædning, klemflister og forskalling.

1.899,-**DUO-FAST – SØMVÆRKTØJ MED TROMLEMAGASIN**

CNP 65.1. Til 30-65 mm ringsøm, 0°. Vægt: 2,05 kg. Trykluftdrevet. Magnesium hus. Støjreduceret. Stilbar dybdejustering. Anvendelsesområder: Facadebeklædning, skillevægge, trækonstruktioner, Decra, emballage, hegn og udhængsbrædder.


2.499,-**DUO-FAST RINGSØM IN**

Tromlesøm. 2,5×50 mm eller 2,5×65 mm. 6-pak. Varmforzinket. Pk. med 1.950 stk.

FRIT VALG**249,-****PK. MED 1.950 STK.****SPIT PULSA 800 P+SØMPISTOL**

Hurtigt universalsværktøj - 2 skud pr. sekund. Lav rekyl og vægt. Magasin til 20 eller 50 skud. Montage af ca. 600 stk. skudsøm pr. gaspatron. Gasdrevet inkl. kuffert, 1 batteri, sikkerhedsbriller samt oplader. Til direkte montering af gips stål reglar på beton.

Købes som sæt med 10 pak HC6 15 mm søm inkl. gas og 10 pak HC6 22 mm søm inkl. gas.



INKL. 20 PAK SØM
10.998,-


**PASLODE BESLAGSØMPISTOL**

PSN 50 NP. 30° Letvægtskonstruktion. Vægt 1,88 kg. 40-50 mm beslagsøm.

799,-**PASLODE BESLAGSØM**

Fuldhovedet plast stav, GALV PLUS, 4×40 mm. Pk. med 2000 stk.

2000 STK.
299,-





PROFFCENTER

FÅ ET LANDSDÆKKENDE XL-BYG PROFF-KORT MED DIN LOKALE AFTALE



Med XL-BYG PROFF-KORTET handler du lokalt, selv når du er på landevejen. Kortet gælder i samtlige XL-BYG PROFFCENTRE i hele Danmark og gør det nemt for dig at hente byggematerialer – uanset hvor byggeprojektet fører dig hen.

Bestil XL-BYG PROFF-KORTET til hele virksomheden og få:

En lokal
landsdækkende
aftale med XL-BYG
PROFF-KORTET

100% overblik
over den enkelte
medarbejders
indkøb

100% overblik
over forbruget på
det enkelte job

XL-BYG
PROFF-KORTET
direkte på mobilen,
så det altid er lige
ved hånden

Fakturaer fra din
lokale XL-BYG
afdeling – uanset
hvor i landet, der
er købt ind

Sådan får du et XL-BYG PROFF-KORT

Kig forbi din lokale XL-BYG
– vi står klar til at hjælpe dig