


H07RN-F 450/750V

Fleksibelt, olie- og vejrbestandigt
gummikabel til mange formål.

E_{ca}

90°



På lager
med dag til dag
levering

AO

Prysmian
Group

H07RN-F 450/750 V



Anvendelse

Fleksibelt, olie- og vejrbestandigt tilslutningskabel til indendørs tilslutning af bærbare apparater og motorer eller i vådrum med ætsende stoffer eller udendørs i barske miljøer, såsom indefor industri og landbrug. Kun til midlertidig installation i vand. Tillige egnet til fast installation i midlertidige bygninger, arbejdsskure eller byggepladser.

Tekniske data

- > Driftsspænding: 450/750 V
- > Prøvespænding: 2500 V
- > Træk: Maks. 15 N/mm²
- > Bøjeradius: Fast oplagt min. 4 x D
- > Bøjeradius: Flexibelt oplagt min. 5 x D

Temperaturområde

- > Maks. ledertemperatur: +90°C
- > Kontinuerlig drift fra -40°C til +50°C
- > Maks. kortslutningstemperatur: +250°C
- > Ved installation fra -25°C til +50°C

Standard & Direktiv & Godkendelse

- > Standard: EN 50525-2-21
- > Direktiv: Opfylder LVD, RoHS & REACH
- > Godkendelse: <HAR>
- > Godkendelse: CPR klasse Eca
- > DoP nr. 1003569 1-leder,
- > DoP nr. 1003568 fler-leder

Konstruktion

Leder:

- > Flexibel, mangetrådet, rund kobberleder i henhold til EN 60228 klasse 5.

Isolering:

- > EPR gummikompond

Lederfarve:

- > 2-leder: blå, brun
- > 3-leder: grøn/gul, blå, brun
- > 4-leder: grøn/gul, brun, sort, grå
- > 5-leder: grøn/gul, blå, brun, sort, grå

Yderkappe:

- > Slidstærkt CPE gummikompond
- > Sort og metermærket

Materialekrav & Egenskaber

- > Selvslukkende: IEC 60332-1 & 2
- > Oliebestandig: EN 60811-404
- > Ozonbestandig: EN 50396



Leder tværsnit mm ²	Udv. diameter m	Vægt kg/km	Levering m	Prysmian SAP nr.	AO vare nr.
2x1,5	8,9	107	100	20219826	4234000270
3G1	8,6	101	100	20219838	4234000283
3G1,5	9,6	129	100	20219844	4234000364
3G1,5	9,6	129	500	20219845	4234000306
3G2,5	11,3	185	50	20219858	4234000322
5G1,5	11,6	193	100	20219905	4234000377
5G2,5	13,7	278	50	20219917	4234000393
5G2,5	13,7	278	500	20219915	4234000335
5G4	16,0	401	500	20219925	4234000348
5G6	17,7	533	500	20219931	4234000319
5G10	24,0	921	500	20219959	4234000351
5G16	27,5	1272	500	20219963	4234000296



KØB HER



DISSE TVÆRSNIT ER
LAGERFØRT HOS AO

MED LEVERING
DAG TIL DAG



Prysmian Group

Prysmian
Group

Prysmian Group

Roskildevej 22
DK-2620 Albertslund
Danmark

www.prysmiangroup.dk