

A worker in a white protective suit, green gloves, and a respirator mask is spraying a large, curved metal surface with a green substance. The background shows industrial structures.

Djurslands største, mest effektive & moderne overfladebehandlingsanlæg




Stålblæsning af broelement

Faciliteterne i vores overfladebehandlingsanlæg er yderst fleksible

Vi tilbyder:

Stålblæsning
Sandblæsning
Metallisering
Vådlakering
Brandmaling
Kunststofbelægning



1.600 M²
Maler- & sandblæserhal

Fleksibilitet

Vores faciliteter gør, at vi er meget fleksible.

Antal farver

Vi kan male flere forskellige farver i malerhallen på samme tid, p.g.a. vort højteknologiske udsugningsanlæg.

Kapacitet

Vi maler, når kunden ønsker det. Også aften og nat hvis deadline skal overholdes.

Temperaturstyret malerhal

Den hurtige tørretid gør, at produktionshastigheden for opgaver med flere lagtykkelser, bliver optimeret.



Offshore Equipment.
Her males latches til fingerboards

Overfladebehandlingsanlæg



Malerhal

I vores 550 m² store malerhal maler vi efter Dansk Standard DS/EN ISO 12944-5, og vi maler i de korrosionsklasser, som kunden ønsker. Fra korrosionsklasse C1 til C5-M samt NORSOK Standard M-501. Alt malerarbejde udføres i vådlak.

Brandmaling

Vi er autoriseret i brandmaling af stålkonstruktioner med Nullfire System S.

Vi er i stand til at foretage kontrolmålinger i henhold til Sikkerhedsbranchens vejledning omkring dette.

Metallisering

Udføres i en 365 m² lukket hal. Metallisering kan stå alene som overfladebehandling, men går oftest forud for en maleproces med flere lag.



Vi maler efter RAL-farver
eller efter kundens ønsker

Stålblæsning

Udføres i en 365 m² lukket hal. Der blæses primært med stålgrit.



Krankapacitet

Begge haller er fuld krandækket.
2 x 12½ tons traverskraner i malerhal +
1 x 12½ traverskran i sandblæserhal.

Alle kranerne kan håndtere emner op til
[BxHxL] 7x7x35 mtr.
Port størrelser [BxH]: 7,5x6 mtr.

Større emner transporteres på mafivogne.

Dokumentation

- Mål af lagtykkelse mellem hvert lag maling
- Billededokumentation af opbygning af maling til korrosionsklasse.
Eks. zink, primer og top-coat.
- Klimakontrol

Service

Vi kan også tilbyde at hente og bringe emner hos jer.



Her arbejdes der på at få lagt kunststofbelægning på de præfabrikerede elementer til ny cykelsti for Aarhus Kommune

Kunststofbelægning

Vi kan tilbyde alle former for kunststofbelægning. Vi har erfaring med akryl- og epoxybaseret kunststofbelægning. Slidlaget kan leveres efter kundens ønsker m.h.t. farver og størrelse på sten.

Tidligere har vi leveret akryl- og epoxykunststofbelægninger og slidlag efter gældende typegodkendelser.



HSM Industri A/S

Bredstrupvej 50
DK-8500 Grenaa
Tlf. 8632 6666
hsm@hsm.dk
www.hsm.dk

