

Teknidan

M12 BPRT-0 - AKKU BLINDNITTEPISTOL



- Kan montere op til 325 stk. Ø4,8 mm nitter på en opladning med et 2 Ah batteri
- Hoved til fire forskellige størrelser medfølger (2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm)
- Kompakt størrelse
- Passer til alle M12-batterier

Akku blindnitterpistol M12 BPRT-0

Kapacitet: 2,4 - 4,8 mm
Slaglængde: 20,38 mm
VNR: 2064933464404

PRIS
1.495,-
Inkl. moms 1.868,75

Milwaukee



- Sikkerhedsudløser med låsefunktion
- Kompakt design der gør det muligt at bruge den i små rum
- Mulighed for at vende bælte retningen, for at styre gnistretningen
- 360° værktøjsfri hovedjustering
- Passer til alle M12-batterier

Akku båndfil M12 FBFL13-0

Hastighed: 7.200-14.400 o/min
Båndmål: 13x457 mm
VNR: 2064933480960

PRIS
1.345,-
Inkl. moms 1.681,25

SKÆR & SLIB!

KARNASCH HSS-XE BLUE FORSÆNKERSÆT

- CBN-slebet skær sikrer:
 - Fremragende spånfrihed
 - Støjfrit arbejde
 - Ridsefri overflade
 - Den bedste centrering
- Fremstillet af højlegeret specialstål XE" for væsentlig længere levetid end HSS-stål
- BLUE-TEC belægning for yderligere holdbarhed - selv ved tør bearbejdning
- Skaft med 3 flade sider giver
 - Fremragende momentoverførsel
 - Ingen glidning i patronen
- CBN dybslebne riller fører til betydeligt glattere og skarpere skærekanten. Resultatet er højere skæreydelse og værktøjslevetid.

VNR: 655201643

Vinkel: 90°
Størrelser: 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5
Standard: DIN 335 C

PRIS
995,-
Inkl. moms 1.243,75



BETA 1256/C21 UMAGER BITSÆT

- Urmagersæt med bitsskruetrækker og 21 stk 4mm bits
- Leveres i plastæske

VNR: 2151256/C21-1

Ligeakærv: 1,5 - 2,0 - 2,5 mm
 Philips: PH0-PH1
 Pozidrive: PZ0-PZ1
 Unbraco: 0,7-0,9-1,3-1,5-2,0-2,5-3,0 mm
 Torx: TX4-TX5-TX6-TX7
 Torx m. hul: RTX8-RTX10-RTX15

PRIS

99,-

Inkl. moms 123,75



BETA 920A/C20X 1/2" TOPNØGLESÆT

- Sæt bestående af 25 dele, herunder 20 toppe i de gængse størrelser
- Skraldenøgle med håndtag i to-komposit materiale
- Skraldenøgle med 72 tænder
- Praktisk opbevaringsæske

VNR: 2150920A/C20X

1/2" skraldenøgle
 125 & 225 mm forlænger
 T-greb
 Kardanled

Indhold:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 & 32

PRIS

1.295,-

Inkl. moms 1.618,75



BETA 96 T-GREBSNØGLER

- T-greb designet for øget komfort og effektivitet
- Sikker greb og præcis pasform
- Ideel til opgaver, der kræver både præcision og bekvemmelighed

VNR: 2150096TS5P

Størrelse: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm



PRIS 295,-
 Inkl. moms 368,75

BETA 1297TX TORX-SKRUETRÆKKERSÆT

- Håndtag optimeret ud fra den maksimale håndledets optimale rotation på 120°
- Tokomponent håndtag sikrer optimalt greb ved brug

VNR: 2151297TX/D6

Torxkærv: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30

PRIS 345,-
 Inkl. moms 431,25



BETA 1293 SKRUETRÆKKERSÆT

- Håndtag optimeret ud fra den maksimale rotation på håndledet på 120°
- Tokomponent håndtag sikrer optimalt greb ved brug
- Spidsen er sikret mod oxidering med en speciel fosfatcoating

VNR: 2151293/D6

Ligeakærv: 0,5x3 - 0,8x4 - 1x5,5
 Krydskærv: PH0 - PH1 - PH2

PRIS 205,-

Inkl. moms 256,25

VNR: 2151293/D8

Ligeakærv: 0,5x3 - 0,8x4 - 1x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8
 Krydskærv: PH0 - PH1 - PH2

PRIS 345,-

Inkl. moms 431,25



UDSUGNINGSSLANGE Ø300 MM

- Armeret slange med spiral, der passer perfekt til VAF300-blæseren
- Slangerne kan kobles sammen

VNR: 898VAF3075

Længde: 7,50 m
Diameter: 300 mm



PRIS 795,-
Inkl. moms 993,75

KAMPAGNETILBUD

STARING VAF300 BLÆSER

VAF-300 sikrer effektiv luftbevægelse, hvilket er afgørende i situationer, der kræver kontrolleret ventilation eller udsugning. Systemets ydeevne er dokumenteret ved forskellige konfigurationer af lufrør, hvilket demonstrerer dets kapacitet til at opretholde en høj luftmængde selv under forhold med flere bøjninger og længere afstande.

Tekniske Specifikationer:

- Fri luftgennemstrømning: 3500 m³/time
- Luftmængde ved 5 meter lige rør: 2970 m³/time
- Luftmængde med 1 x 90° bøjning efter 5 meter: 2740 m³/time
- Luftmængde med 2 x 90° bøjninger efter 5 meter: 2460 m³/time
- Luftmængde ved 8 meter lige rør: 2740 m³/time
- Luftmængde med 1 x 90° bøjning efter 8 meter: 2540 m³/time
- Luftmængde med 2 x 90° bøjninger efter 8 meter: 2430 m³/time
- Luftmængde ved 15 meter lige rør: 2600 m³/time
- Luftmængde ved 30 meter lige rør: 2110 m³/time

Anvendelsesområder:

- Udsugning af støv under nedrivningsprocesser
- Luftomfordeling i forbindelse med affugtningsprocesser
- Støvdugning fra loftrum under renoveringsarbejde

VAF-300-modellen er en integreret løsning, der understøtter en sund og sikker arbejdsplads ved at sikre ren luft og optimale arbejdsbetingelser.




VNR: 700VAF300

Luftmængde: 2110-3500 m³/t
Diameter: 305 mm
Vægt: 15 kg

PRIS 1.995,-
Inkl. moms 2.493,75

SVEJS & BEJDS!

KEMPPI MINARC T223 AC/DC



Nøjagtig og præcis 220 A TIG-svejsning med brugervenlig betjening via et stort farvedisplay.



MAX WeldClean er en simpel elektrolytisk bejdsningsproces, der hurtigt fjerner oxide-ring og misfarvning.



Flyt din maskine til det sted, hvor den skal bruges, og spar tid ved at udføre alle processer på stedet.

Ny, innovativ 220 A enfaset AC/DC TIG-svejsmaskine med elektrolytisk bejdsning.

Minarc T 223 ACDC har standard svejsfunktioner, pulsstyring, hukommelseskanaler og fjernbetjeningsmuligheder.

Brugervenligt farvedisplay med slagfast skærm. MAX WeldClean-processen gør det nemt at skifte TIG-brænderen til bejdsningstilstand, hvilket sikrer hurtig og effektiv rengøring af svejsninger.

Type: AC/DC m. puls
Spænding: 230 V
Strømområde: 5-220 A
Intermittens 100%: 160 A
VNR: 799P23T225G8



PRIS 18.995,-
Inkl. moms 23.743,75

NEM BETJENING, SØMLØSE SVEJSNINGER, FLOTTE RESULTATER!

TIP FRA EXPERTEN

Lasersvejsning er det ideelle valg for professionelle virksomheder, der vil optimere deres svejseprocesser og samtidig reducere energiforbruget.



Teknidan er repræsentanten for Theo Welding i Danmark og vi tilbyder hele deres avancerede MA1-serie af lasersvejsere til danske virksomheder.

Theo's MA1-serie af håndholdte lasersvejsere revolutionerer svejseprocessen med banebrydende teknologi. Med intuitive funktioner, høj svejsehastighed og ensartede resultater giver svejsemaskinerne dig en let og effektiv løsning.

Svejs på materialer som rustfrit stål, aluminium og galvaniseret stål med præcision og minimal efterbehandling.



PRISER FRA

88.995,-

Inkl. moms 111.243,75

MA1-ULTRA

MA1-65

MA1-45

MA1-35



Levering Q2

Model:		MA1-ULTRA	MA1-65	MA1-45	MA1-35
Effekt:		2000W	1.500 W	1.200 W	800 W
Kapacitet:	Rustfri stål	8,5 mm	6,5 mm	4,5 mm	3,5 mm
	Blødt stål	8,5 mm	6,5 mm	4,5 mm	3,5 mm
	Galvaniseret:	8,5 mm	6,5 mm	4,5 mm	3,5 mm
	Aluminium:	6,5 mm	5,5 mm	4,0 mm	3,0 mm
Wobble:		0-4 mm			
Arbejdstemperatur:		0~40°C			
Vægt:		39 kg	39 kg	38 kg	28 kg
Dimensioner:		667x276x542 mm			576x265x425
Betjeningspanel:		Frontmonteret			Topmonteret
Køling:		Luft			

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER DER SIKRER DIN BESKYTTELSE!

Sikkerhed er en topprioritet. MA1-serien er udviklet med sikkerheden i fokus og lever op til de højeste standarder. MA1-serien er laserklasse 4 og kræver korrekt brug af personligt beskyttelsesudstyr (PPE), herunder laserbeskyttelsesbriller. Vi anbefaler også handsker, langærmet arbejdstøj og lasersvejseforhæng eller separate rum. MA1-serien er designet med en række **sikkerhedsfunktioner**, der prioriterer din sikkerhed under drift.



SKRÆDDERSYET LØSNING TILPASSET DINE BEHOV!

Vi er stolte af at repræsentere Theo's håndholdte lasersvejser i Danmark. Vi tilbyder en komplet løsning, tilpasset dine behov.

- **Demo:** Få en demonstration eller prøv MA1-serien, og oplev forskellen.
- **Oplæring og kursus med certificering:** Lær af de bedste. Få viden om lasersvejsning og lær de nødvendige sikkerhedspraksisser på en effektiv måde.
- **Kundetilpasset og godkendt arbejdsområde:** Vi tilpasser løsningen til dine processer og sikre at de opfylder alle sikkerhedsstandarder.

Kontakt vores produktspecialister for yderligere information. Vi besøger jer gerne eller inviterer til en demo i vores showroom.





EXPERT DRY - BLYANT

Stiftblyant med 2,8 mm grafitstift er en alsidig og genopfyldelig mærkningspen, der er designet til brug på næsten alle overflader.

Med automatisk fremføring af stiften sikres en jævn og kontinuerlig skrift uden afbrydelser. Indbygget blyantspids, gør det nemt at holde spidsen skarp.

PRIS 69,-
Inkl. moms 86,25
VNR: 241EX-8482010



PRIS 2.995,-
Inkl. moms 3.743,75
VNR: 241K15-B

REFILL STIFTER - GUL/RØD/SORT

- 10 stifter i 2,8x125 mm
- VNR: 241EX-8486010

REFILL STIFTER - BLÅ/HVID/RØD

- 10 stifter i 2,8x125 mm
- VNR: 241EX-8487010

REFILL STIFTER - SORT

- 10 stifter i 2,8x125 mm
- VNR: 241EX-8488010



PRIS 47,95
Inkl. moms 59,94

PRIS 47,95
Inkl. moms 59,94

PRIS 59,95
Inkl. moms 74,94

KUKKO 15-B AFTRÆKKERSÆT I KUFFERT

Det 4-delte adskillelsesordningsæt 15-B bruges til at aftrække kuglelejer, rullelejer, indvendige ringe og andre fladtliggende dele i håndværk, industri og værksted, når der ikke er tilstrækkelig plads til aftrækkerkroge. Adskillelse- og aftræksprocessen er i stand til først skånsomt at adskille disse dele, før de kan aftrækkes udefra. Dette 4-delte sæt indeholder en adskillelse- og aftrækkerenhet samt et par forlængere, hvilket sikrer fuld anvendelsesbredde.

KUKKO K-2030-1+A - AFTRÆKKERSÆT



Aftrækkeret bestående af 13 dele. Et alsidigt sæt, der giver mulighed for at komme til alle steder og afmontere de emner der sidder virkelig fast.

Standard aftrækkerkroge - 100 mm lange

Kæber: 31 mm lange, 20 mm bredde, 10 mm tykke, 3 mm spids, 15 mm indvendig længde

Smalle aftrækkerkroge - 100 mm lange

Kæber: 14 mm lange, 30 mm bredde, 3 mm tykke, 3 mm spids, 7 mm indvendig længde

Forlængere - 100 mm

Tobenet travers

Spændvidde: 10-130 mm udvendig, 95-160 mm indvendig

Trebenet travers

Spændvidde: 0-130 mm udvendig, 70-180 mm indvendig

Spindel - 160 mm

Trykstyksæt - Ø 20; 32; 41 mm

PRIS 2.695,-
Inkl. moms 3.368,75
VNR: 241K2030-1-A



KARNASCH HSS-XE GOLD KERNEBOR


- Materiale: Højlegeret HSS-XE stål med tandspidser op til 68 HRC for ekstrem slidstyrke.
- Overfladebehandling: GOLD-TECH sikrer reduceret friktion og længere levetid.
- Design: Fuldslibning giver maksimal skæreevne og høj præcision.
- Flexibilitet: Trin-hærdet for optimal hårdhed og flexibilitet.
- Anvendelse: Perfekt til stål (op til 900 N/mm²) og rustfrit stål. Kompatibel med førende maskinfabrikanter.

VNR: 655201322
Diameter: 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm
Længde: 30 mm

PRIS 1.095,- Inkl. moms 1.368,75

VNR: 655201332
Diameter: 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm
Længde: 55 mm

PRIS 1.295,- Inkl. moms 1.618,75



HÅRDMETALSFRÆSEKRE



- Hårdmetals fræsestift med krydsfortanding, for hurtig og effektiv fjernelse af materiale
- Universel anvendelse i stål, rustfrit og støbejern
- Se yderligere størrelser og udvalg på Teknidan.dk

Beskrivelse:	Varenummer:	Form:	Mål (hoved):	Pris:	Pris inkl. moms:
Type A - Cylinderform	160SA1225M06DC	ZYA	12x25 mm	130,-	162,50
Type B - Cylinderform m/skær	160SB1020M06DC	ZYAS	10x20 mm	105,-	131,25
Type B - Cylinderform m/skær	160SB1225M06DC	ZYAS	12x25 mm	166,-	207,50
Type C - Valserundbueform	160SC1020M06DC	WRC	10x20 mm	99,-	123,75
Type C - Valserundbueform	160SC1225M06DC	WRC	12x25 mm	130,-	162,50
Type D - Kugleform	160SD1009M06DC	KUD	10x9 mm	78,-	97,50
Type D - Kugleform	160SD1211M06DC	KUD	12x11 mm	84,-	105,-
Type E - Dråbeform	160SE1220M06DC	TRE	12x20 mm	121,-	151,25
Type F - Rundbueform	160SF1225M06DC	RBF	12x25 mm	123,-	153,75
Type L - Rundkegleform	160SL1025M06DC	KEL	10x25 mm	78,-	97,50
Type L - Rundkegleform	160SL1228M06DC	KEL	12x28 mm	121,-	151,25
Type M - Spidskegleform	160SM1225M06DC	SKM	12x25 mm	106,-	132,50



ABRA BETA SKÆRESKIVER

- Velegnet til brug på rustfrit stål, stållegeringer, behandlet og ubehandlet stål
- Højt niveau af materialejernelse kombineret med lavt skiveforbrug
- Minimal opvarmning af skiven under bearbejdning
- Reduceret gratdannelse på de slagne emner

VNR: 160AB000330125
Diameter: 125 mm
Tykkelse: 1,0 mm
Pakkestr.: 25 stk

PRIS PR. STK.
9,95

Inkl. moms 12,44

VNR: 160AB000330128
Diameter: 125 mm
Tykkelse: 1,6 mm
Pakkestr.: 25 stk

PRIS PR. STK.
9,95

Inkl. moms 12,44

VNR: 160AB000330230
Diameter: 230 mm
Tykkelse: 2,0 mm
Pakkestr.: 25 stk

PRIS PR. STK.
19,95


Inkl. moms 24,94



Cubitron™ 3
Performance Abrasives

SLIBERONDEL

- Genudviklede præcisionsformede slibekorn: Sikrer kontinuerlig spaltning til skarpe spidser, hvilket giver jævn slitage og optimal mineralnedbrydning.
- Opnå op til 51% hurtigere indledende skærehastighed og op til 61% hurtigere vedvarende skærehastighed sammenlignet med 3M Cubitron II-fiberrondel 982C, 36+.
- Stift fiberrygmateriale og stærk resinsammenføjning, hvilket giver øget holdbarhed og modstandsdygtighed mod afrivning i krævende slibeapplikationer.
- Lav skæretemperatur: Kræver mindre tryk for anvendelse, hvilket mindsker metalmisfarvning og risikoen for belastningsrevner.
- Lang holdbarhed: Vedligeholder skarpe spidser for ekstraordinær skæreydelse i hele rondellens levetid.



VNR: 3967100308531

Korn: K 36
Diameter: 125 mm
Pakkestørrelse: 100 stk

PRIS PR. STK.
13,95
Inkl. moms 17,44



G5-03 E SVEJSESKÆRM M. KASSETTE

3M Speedglas™ G5-03 E svejsehjelm er en alsidig, kvalitetssvejsehjelm fra Speedglas. Hjelmen tilbyder slibe- og skæretilstande, alt sammen i en slank formfaktor med lav vægt. G5-03 E svejsehjelmen er kompatibel med 3M Speedglas Auto Darkening svejsfiltre, herunder Natural Color Technology (med G5-01/03NC - medfølger),

VNR: 397631010

Lys stilstand: DIN 3
Dæmpning: DIN 5 + 8-12
Skiftetid: 0,1 millisek.
Skærm: 107,x55 mm

PRIS:
1.195,-
Inkl. moms 1.493,75



MASKINSHOWROOM I AABENRAA

I vores showroom i Aabenraa er der altid spændende maskiner på lager, blandt andet svejsere, drejebænke, boremaskiner, kantbukkere, kantklippere, valser og mange andre maskiner.



SERVICEVÆRKSTED I FREDERICIA

I vores afdeling i Fredericia har vi vores værksted, hvor vores dygtige teknikere kan reparere og servicere både svejsemaskiner og svejse-slanger.



BRUGTBØRSEN, SVEJS & MASKINER

Altid fine demo- eller brugte eftersete maskiner på lager i vores Esbjerg-afdeling.

Lej svejsemaskinerne i kortere eller længere perioder.

Snak med os om mulighederne, tlf.: **7461 3636** eller mail: **salg@teknidan.dk**

Aabenraa

Lundsbjerg Industrivej 29
DK-6200 Aabenraa
Tlf: 7461 3636
Mail: salg@teknidan.dk

Esbjerg

Falkevej 7-9
DK-6705 Esbjerg
Tlf: 7522 3636
Mail: esb@teknidan.dk

Fredericia

Smedevænget 14
DK-7000 Fredericia
Tlf: 7620 1220
Mail: svejseteknik@teknidan.dk

Teknidan ^{as}

CVR: DK 7682 8717

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Alle priser er ekskl. moms, fragt og andre afgifter, med mindre andet er anført. Priserne er gældende fra 1. februar til 30. april 2025, eller så længe lager haves.