



TYROLIT

TYROLIT
★★★
PREMIUM
100x100x19.1
A 150
D-VERKTM
009010403547
MAX RPM 6500



5.12 VALSER POLERINGSMASKINE



VALSER TIL POLERINGSMASKINEN

Valser fra TYROLIT anvendes på bærbare maskiner som f.eks. poleringsmaskiner til generelt slibearbejde, rengøring, finish og til polering af ujævne eller buede flader.










Vores produkter giver i hele levetiden mulighed for at opnå en overfladefinish af høj kvalitet. Med vores omfattende sortiment får du produkter til fjernelse af svejsepor, ridser eller oxidationsrester. Disse værktøjer

er især populære til forbehandling på store overflader.

De nyudviklede spiralvalserns patenterede form giver mulighed for at arbejde let og komfortabelt uden sideværts udstyring. Når de typiske

valseaftryk i materialet forhindres, øges produktiviteten. Desuden reduceres vibrationerne betydeligt, og arbejdsbelastningen minimeres.

Anbefaling vedrørende anvendelse


Kvalitetslinie	Side	 Stål	 Rustfrit stål	 Ikke-jernholdige metaller
VALSER PREMIUM***	406	•	•	•
Kvalitetslinie	Side	 Stål	 Rustfrit stål	 Ikke-jernholdige metaller
SPIRAL VALSER PREMIUM***	407	•	•	•
Kvalitetslinie	Side	 Stål	 Rustfrit stål	 Plast
SKRUBVALSER PREMIUM***	408	•	•	•

Varer skrevet med gråt fås kun på forespørgsel.

Former



1LA C viftevalse



1LA VL vliesvalse



1LA VL-C vliesviftevalse

PREMIUM★★★ VALSER

Til stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller



PREMIUM*** valser anvendes på poleringsmaskiner til almindelige slibe-processer, rensning, finish og til polering af ujævne eller buede overflader. Slibemønstret, der er konstant i hele levetiden, giver mulighed for en overfladefinish af høj kvalitet hele vejen igennem.

Det omfattende sortiment inkluderer produkter til fjernelse af svejsepor, ridser eller oxidationsrester samt til forbehandling af overflader.

	Form	Typenr.	Mål	Korn	Udførelse	Farve	Max. varvtal	Rekomm. varvtal	PS	
		1LA C	62144	100x100x19,1 S4	40		6.800	3.700	1	
			62153	100x100x19,1 S4	60		6.800	3.700	1	
			62154	100x100x19,1 S4	80		6.800	3.700	1	
			62155	100x100x19,1 S4	120		6.800	3.700	1	
			62178	100x100x19,1 S4	180		6.800	3.700	1	
		1LA VL	60159	100x100x19,1 S4		A GROV	RØDBRUN	6.800	2.400	1
			60170	100x100x19,1 S4		A MEDIUM	RØDBRUN	6.800	2.400	1
			60184	100x100x19,1 S4		A FIN	RØDBRUN	6.800	2.400	1
			60185	100x100x19,1 S4		A MEGET FIN	RØDBRUN	6.800	2.400	1
		1LA VL-C	60337	100x100x19,1 S4	60	A GROV	RØDBRUN	6.800	2.400	1
			60351	100x100x19,1 S4	80	A MEDIUM	GRÅ	6.800	2.400	1
			60352	100x100x19,1 S4	120	A FIN	GRÅ	6.800	2.400	1
			60354	100x100x19,1 S4	180	A MEGET FIN	GRÅ	6.800	2.400	1

PREMIUM★★★ SPIRAL VALSER

TIL STÅL, RUSTFRIT STÅL OG IKKE-JERNHOLDIGE METALLER

+ **Reduceret arbejdstid**
Ingen valseaftryk og dermed ingen gentagelse af arbejdsstrin.

+ **Mindre arbejdsbelastning**
Væsentligt reducerede vibrationer forebygger sundhedsmæssige skader.



+ **Konstante resultater**
Finish af høj kvalitet hele vejen igennem takket været et konstant slibemønster.

Den patenterede form på de nyudviklede PREMIUM*** spiralvalser giver mulighed for at arbejde let og komfortabelt uden sideværts udstyring. De typiske valseaftryk i materialet forhindre

og produktiviteten øges dermed betydeligt ved brug af PREMIUM*** spiralvalser, eftersom slibeprocesserne ikke skal gentages flere gange. Desuden reduceres vibrationerne

betydeligt, og arbejdsbelastningen minimeres. Det komfortable og intuitive arbejde kræver ikke nogen omfattende oplæring, da man uden videre opnår imponerende resultater.

PREMIUM★★★ SPIRAL VALSER

Til stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller



	Form	Typenr.	Mål	Korn	Udførelse	Farve	Max. varvtal	Rekomm. varvtal	PS
		1LA VL 94134	100x100x19,1 S4		A GROV	RØDBRUN	6.800	2.400	1
		94204	100x100x19,1 S4		A MEDIUM	RØDBRUN	6.800	2.400	1
		94210	100x100x19,1 S4		A MEGET FIN	RØDBRUN	6.800	2.400	1
		1LA VL-C 94223	100x100x19,1 S4	60	A GROV	RØDBRUN	6.800	2.400	1
		94234	100x100x19,1 S4	80	A MEDIUM	GRÅ	6.800	2.400	1
		94237	100x100x19,1 S4	120	A FIN	GRÅ	6.800	2.400	1

Varer skrevet med gråt fås kun på forespørgsel.

PREMIUM★★★ SKRUBVALSER TIL STÅL, RUSTFRIT STÅL OG PVC

+ Effektiv

Skrubskiver fra TYROLIT er kendetegnet ved lange standtider og et særdeles godt slibemønster.

+ Brugervenlig

Giver brugeren mulighed for at arbejde lydløst og uden at blive træet.



+ Alsidigt værktøj

Ikke blot til fjernelse af rust, farve, lak og undervognsbeskyttelse, men også til forberedelse af overflader til svejsning, lodning og anodisering.

Fjern uden besvær rust, farve, lak og undervognsbeskyttelse fra dit materiale med TYROLIT skrubvalsen til poleringsmaskiner. De porøse

nylonfibre, der er tilsat et aggressivt slibemiddel, klarer alle udfordringer. De er især velegnede til rengøring af store, jævne flader.


Samtidig forhindrer de tilsmudsning og tilstopning af skiven.

Fleksible
slibematerialer
på lærred

PREMIUM★★★ SKRUBVALSER

Til stål, rustfrit stål og PVC



	Form	Typenr.	Mål	Korn	Udførelse	Farve	Maks. omdrejningstal	Rekomm. varvtal	PS
	1GR	34077301	100x100x19,1 S4		C GROV	SORT	6.800	2.400	1

Varer skrevet med gråt fås kun på forespørgsel.



5.13 VALSER BÆNKSLIBER



VALSER TIL BÆNKSLIBER

Valser fra TYROLIT anvendes på stationære maskiner som f.eks. bænksliber til almindeligt slibearbejde, rengøring, finish og til polering af ujævne eller buede flader.

Vores produkter giver i hele levetiden mulighed for at opnå en overfladefinish af høj kvalitet. Med vores omfattende sortiment får du produk-

ter til fjernelse af svejsespor, ridser eller oxidationsrester. Disse værktøjer er især populære til forbehandling på store overflader.

Valser til bænksliber fås i mange forskellige kornstørrelser, og brugeren opnår således altid det ønskede resultat.

Anbefaling vedrørende anvendelse



Kvalitetslinie	Side	Stål	Rostfritt stål	Icke-järnmetaller
VALSER PREMIUM***	412, 413	•	•	•

Varer skrevet med gråt fås kun på forespørgsel.

Former



1 LA C


PREMIUM★★★ VALSER

Til stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller




PREMIUM*** valser til bænksliber kan anvendes til almindelige slibeprocesser, f.eks. rensning, finish og polering af ujævne eller buede overflader. Slibemønsteret, der er konstant i hele levetiden, giver mulighed for en overfladefinish af høj kvalitet hele vejen igennem.

Det omfattende sortiment inkluderer produkter til fjernelse af svejsepor, ridser eller oxidationsrester samt til forbehandling af overflader.

	Form	Typenr.	Form	Mål	Korn	Maks. omdrejningstal	Rekomm. varvtal	PS	
		1LA C	62180	1LA	165x25x25,4	40	5.200	3.300	2
		62181	1LA	165x25x25,4	60	5.200	3.300	2	
		62190	1LA	165x25x25,4	80	5.200	3.300	2	
		62194	1LA	165x25x25,4	120	5.200	3.300	2	
		62197	1LA	165x25x25,4	150	5.200	3.300	2	
		62202	1LA	165x25x25,4	180	5.200	3.300	2	
		62212	1LA	165x25x25,4	220	5.200	3.300	2	
		62239	1LA	165x25x25,4	320	5.200	3.300	2	
		62258	1LA	165x30x54	40	5.200	3.300	2	
		62274	1LA	165x30x54	60	5.200	3.300	2	
		62277	1LA	165x30x54	80	5.200	3.300	2	
		62291	1LA	165x30x54	100	5.200	3.300	2	
		62298	1LA	165x30x54	120	5.200	3.300	2	
		62299	1LA	165x30x54	150	5.200	3.300	2	
		62304	1LA	165x30x54	180	5.200	3.300	2	
		62332	1LA	165x30x54	220	5.200	3.300	2	
		62334	1LA	165x30x54	240	5.200	3.300	2	
		62342	1LA	165x30x54	320	5.200	3.300	2	
		62353	1LA	165x50x54	40	5.200	3.300	1	
		62384	1LA	165x50x54	50	5.200	3.300	1	
		62409	1LA	165x50x54	60	5.200	3.300	1	
		62416	1LA	165x50x54	80	5.200	3.300	1	
		62419	1LA	165x50x54	100	5.200	3.300	1	
		62434	1LA	165x50x54	120	5.200	3.300	1	
		62436	1LA	165x50x54	150	5.200	3.300	1	
		62437	1LA	165x50x54	180	5.200	3.300	1	
		62448	1LA	165x50x54	220	5.200	3.300	1	
		62453	1LA	165x50x54	240	5.200	3.300	1	
		62471	1LA	165x50x54	320	5.200	3.300	1	
		62484	1LA	200x50x54	40	3.800	2.600	1	
		62491	1LA	200x50x54	60	3.800	2.600	1	
		62505	1LA	200x50x54	80	3.800	2.600	1	
62506	1LA	200x50x54	100	3.800	2.600	1			
62507	1LA	200x50x54	180	3.800	2.600	1			




Form	Typenr.	Form	Mål	Korn	Maks. omdrejningstal	Rekomm. varvtal	PS	
	1LA C	62516	1LA	200x50x54	320	3.800	2.600	1
	62518	1LA	250x50x100	60	3.000	2.000	1	
	62521	1LA	250x50x100	80	3.000	2.000	1	
	62524	1LA	250x50x100	100	3.000	2.000	1	
	62547	1LA	250x50x100	120	3.000	2.000	1	
	62548	1LA	250x50x100	220	3.000	2.000	1	
	34053198*	1LA	115x20 M14	40	13.200		5	
	34057513*	1LA	115x20 M14	60	13.200		5	
	34057514*	1LA	115x20 M14	80	13.200		5	
	34057515*	1LA	115x20 M14	120	13.200		5	
	34053201*	1LA	125x20 M14	40	12.200		5	
	34057521*	1LA	125x20 M14	60	12.200		5	
	34057522*	1LA	125x20 M14	80	12.200		5	
	34057523*	1LA	125x20 M14	120	12.200		5	

*Vinkelsliber

PREMIUM★★★ TILBEHØR

Til valser

Disse reduktionsringe anvendes ved brug af valserne på en bænksliber. Med dette sæt får du mulighed for at reducere huldiameteren fra de oprindelige 54 mm til 32, 25, 22, 20, 16, 12 mm.

Form	Typenr.	Mål	Udførelse	PS	
	27	34024028	54x32	Reduktion fra 54 til 32, 25, 22, 20, 16, 12	1

Varer skrevet med gråt fås kun på forespørgsel.

