

PRODUKTKATALOG - MAGNETFOLIE



**MAGNITIZING
YOUR FUTURE**

INDHOLDSFORTEGNELSE

- **Velkommen**
- **Virksomhedsprofil**
- **Magnetfolie**
- **Magnetbånd/magnettape**
- **Magnetpapir**
- **Magnetlommer**
- **Magnetfolie holder**
- **Magnetbrikker og magnettegn**

VELKOMMEN HOS LARKO MAGNET APS

Denne produktbrochure er udarbejdet til jeres virksomhed med det formål at give et overskueligt billede af vores produkter og løsninger lige fra deres specifikke fordele og muligheder til deres anvendelsesområder samt tekniske data.

Produkterne er inddelt i forskellige hovedkategorier alt efter deres formål, type og materiale. Ønsker I uddybende information om priser og dimensioner, kan I finde det i priskataloget bagerst i denne brochure.

Larko Magnet er en af Europas førende udbydere af kvalitetsmagneter til det professionelle erhvervsliv. Med et af markedets bredeste sortiment inden for magnetprodukter sikrer vi vores kunder de mest optimale løsninger på både større såvel som små projekter.

For altid at kunne imødekomme jeres høje krav og forventninger benytter vi udelukkende råmaterialer af høj kvalitet og samarbejdspartnere, som kan leve op til de internationale kvalitetskontroller. Disse parametre, kombineret med professionel rådgivning og høj faglig ekspertise, gør os i stand til at garantere jer effektive løsninger på både kortere og længere sigt.

Larko Magnet har gennem firmaets mangeårige virke opnået et solidt erfaringsgrundlag inden for permanente og ikke-permanente magneter. Vi kan derfor rådgive jer fra projektets begyndelse og tilbyde løsninger, som tager højde for jeres individuelle ønsker og behov.

Har I behov for yderligere oplysninger om de enkelte produkter, er I velkommen til at kontakte vores salgsafdeling.

Rigtig god fornøjelse.

Lars Kobberholm

Adm. direktør, Larko Magnet International ApS

MISSION & VÆRDIER

Mission

Vores mission er at tilbyde løsninger, som højner kvaliteten af jeres arbejde og giver jer bedre resultater. Derudover er det essentielt for os at formidle produkter, som øger sikkerheden på jeres arbejdsplads takket være produkternes høje kvalitet og den professionelle rådgivning.

Værdier

Kompetencer & faglighed

Vi følger nøje den seneste udvikling og sørger altid for, at vores faglighed er i højsædet, så vi kan tilbyde jer fremtidssikrede løsninger.

Troværdighed

Vores stærke ekspertise danner grobund for den troværdighed, som vi nyder godt af hos vores kunder. Vi skaber tryghed omkring produktet, og vi forstår at lytte til jeres ønsker.

Innovation

Vi har stor fokus på innovation og nyskabelse, således at vi kan tilbyde jer skræddersyede løsninger, der imødekommer jeres behov. Takket være dygtige ingeniører og udenlandske samarbejdspartnere skaber vi sammen fremtidssikrede løsninger.



INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Vi anser det internationale samarbejde for en nødvendighed for at kunne tilbyde jer som kunde den seneste viden og den bedste kvalitet.

Vi samarbejder derfor på tværs af grænserne i verden og takket være etablerede samarbejdsaftaler i Tyskland, Holland, Sverige og Asien finder I Larko blandt nogle af de største udbydere på det europæiske marked.

Med disse stærke og kompetente samarbejdspartnere udvikler vi sammen en unik faglig ekspertise, som vi bruger til både at skabe nye specielle magnetprodukter samt forbedre de eksisterende.

MAGNETFOLIE

Larkos magnetfolie er uden tvivl det kvalitetsmæssigt bedste magnetprodukt på markedet.

Det er udviklet til at have stor fleksibilitet, således at det kan drejes, bøjes og klippes efter behov.

Vi fører både den vejrbestandige bil magnetfolie til biler, både, campingvogne etc. samt Larko Flex magnetfolien til alle andre former for inden- og udendørs opgaver.

Den almindelige magnetfolie kan fx bruges til visitkort, legetøj, displays, køleskabe, mærkning af lagerartikler,

lydisolering, posters, gadeskilte, prisskilte, puslespil, reklameartikler, micro DC-motor osv.

Magnetfolie har generelt en svag magnetisme, men de multiple poler på den ene side af Larkos folier giver maksimal magnetudnyttelse.

Larkos magnetfolier er skiltefirmaernes foretrukne mærke takket være den høje kvalitet! Vi sender gerne gratis prøver – kontakt os på post@larko.dk.

Der kan vælges nedenstående typer magnetfolie fra Larko:

BIL MAGNETFOLIE (AUTO SUPERIOR)


Vnr. 10100-10120

Materiale	- Ferrit-barium	Overflade	- Vinyl 0,1 mm.
Temperatur	- 40 °C	Styrke	- 40 gram per cm ²
Bredde	- 615 – 1000 mm	Højde	- 0,85 mm

Auto Superior Magnetfolien til fx biler, både og campingvogne er et produkt af rigtig høj kvalitet, som kan bruges i mange henseender. Flere års udvikling inden for magnetiske folier har gjort Larkos auto magnetfolie til markedets bedste uden sammenligning

- Magnetfolien er vejrbestandig
- Den har UV filter
- Folien er holdbar selv ved høje hastigheder
- Folien fås i ruller på 10 eller 15 meter
- Vælg mellem to forskellige bredder; 61,5 cm og 1 m
- Standardfarven er mat hvid, men folien kan særbestilles i glossy

Folien er uden permanent tilklæbning og skal derfor aftages hver dag iht. brugsvejledningen.



Vnr. 10000-10061K

LARKO FLEX MAGNETFOLIE

Materiale	- Ferrit-barium	Overflade	- Vinyl 0,1 mm
Temperatur	- 40 °C	Styrke	- 40 gram per cm ²
Bredde	- 615 mm	Højde	- 0,40-0,75 mm

Denne magnetiske folie er udviklet ud fra et blandet ferritpulver og er hertil pålagt vinyl.

Larko Flex magnetfolien bruges bl.a. til visitkort, legetøj, displays, køleskabe, mærkning af lagerartikler, lydisolering, posters, gadeskilte, prisskilte, puslespil, reklameartikler, micro DC-motor etc.

- Larko Flex magnetfolien fås i farverne hvid mat og naturbrun
- Folien i mat hvid fås i 15 meter ruller
- Folien i den naturbrune farve fås i 15 og 30 meter ruller
- Der kan skrives på hvid folie med en non permanent WB marker
- Folien kan anvendes både inden- og udendørs
- **Varenummer 10061K er med klæb**
- Godkendelse i henhold til regulativer EN-71.3

Ved ønske om folie i andre farver kan der rettes henvendelse til salgsafdelingen.



MAGNETFOLIE

MAGNETFOLIE A4 I FARVER

Vnr. 10065-10071

Materiale	- Ferrit-barium		Overflade	- Vinyl 0,1 mm.
Temperatur	- 40 °C		Styrke	- 40 gram per cm ²
Str.	- A4		Højde	- 0,4 mm

Denne magnetfolie er udført i A4 størrelse og kan derfor bruges til mange forskellige opgaver samtidig med, at den er rigtig nem at håndtere. Folien er udviklet ud fra et blandet ferritpulver og er hertil pålagt vinyl.

- Magnetfolien i A4 str. fås i farverne hvid, sort, gul, rød, orange, blå og grøn
- Der kan skrives på folien med en non permanent WB marker
- Magnetfolien kan anvendes både inden- og udendørs
- Godkendelse i henhold til regulativer EN-71.3

Kontakt gerne salgsafdelingen for fremsendelse af prøver på magnetfolien i A4 størrelse.



MAGNETBÅND

Magnetbånd er nemme, fleksible og billige løsninger til skiltning, lagerreoler, holdefunktioner mv.

Der er utallige anvendelsesmuligheder med disse meget fleksible produkter.

Generelt for alle typer magnetbånd er, at deres magnetisme er forholdsvis svag og er derfor lette at flytte rundt på.

Hos Larko udbyder vi følgende typer produkter inden for kategorien magnetbånd:

MAGNETBÅND - HVID

Vnr. 10515-10550

Materiale	- Ferrit-barium	Overflade	- Vinyl 0,1 mm
Temperatur	- 60 °C	Styrke	- 50 gram per cm ²
Bredde	- 15 - 50 mm	Længde	- 30000 mm

Magnetbåndet bruges især til lagerreoler, whiteboards og andre tavler, da det er en nem og billig metode til at holde styr på indholdet. Skriv beskeden på magnetbåndet og klip den ønskede størrelse - nemmere kan det ikke gøres!

- Beregnet til indendørs brug
- Produktet er aftageligt, kan flyttes rundt og påsættes alle lige overflader
- Standardfarven er hvid



Vnr. 10555-10580

MAGNETBÅND - FARVET

Materiale	- Ferrit-barium	Overflade	- Vinyl 0,1 mm
Temperatur	- 60 °C	Styrke	- 50 gram per cm ²
Længde	- 10000 mm	Bredde	- 15 - 50 mm



Magnetbånd i flere forskellige farver gør det endnu lettere at holde styr på reolerne! Magnetbåndet bruges oftest til at angive indhold på lagerreoler, whiteboards samt andre tavler, og det er en let og billig metode til at organisere og holde orden på indholdet.

Klip den ønskede størrelse af magnetbåndet, skriv teksten på båndet, og sæt magnetbåndet på tavlen eller reolen - det er simpelt!

- Magnetbåndet fås i farverne blå, gul, rød, grøn, sort og hvid (matte farver)
- Magnetbåndet er beregnet til indendørs brug
- Påsættes alle lige overflader
- Den svage magnetisme gør, at produktet kan flyttes rundt
- Længden er 10 meter og fås i forskellige bredder

SE VIDEO



MAGNETTAPE

Magnet tape – også kaldet selvklæbende magnetbånd – er udført med klæb på den ene side og magnetisme på den anden.

Magnet tape er et særdeles fleksibelt produkt, som kan drejes, bøjes og skæres med en saks eller hobbykniv. Længden på magnetappen kan derfor let afkortes efter den konkrete opgave.

Magnetisk tape benyttes til rigtig mange forskellige opgaver inden for et utal af brancher såsom

byggebranchen, transportbranchen, reklamebranchen og detailbranchen. Magnet tapens selvklæbende effekt kan gøre den ønskede overflade magnetisk, selv om overfladen ikke er af metal.

Magnetappen anvendes især til udstillingsbrig, displays, skilte, som holdefunktion etc.

Se de forskellige magnetfolie produkter med klæb på den ene side nedenfor:

MAGNETTAPE

Vnr. 10200-10230

Materiale	- Ferrit-barium		Overflade	- Lim med film
Temperatur	- 70 °C		Styrke	- 70-75 gram per cm ²
Længde	- 15000-30000 mm		Bredde	- 12,7 – 61,5 mm

Selvklæbende magnettape fra Larko er magnetisk på den ene side og udført med Tesa kvalitetstape/klæb på den anden side. Magnetappen er især velegnet til displays, udstillingsbrug, skilte, som holdefunktion etc.

- Magnetappen er yderst fleksibel og kan drejes, bøjes og klippes efter behov
- Tape med en bredde på 12,7 mm fås med forskellige polretninger; A og B
- Magnetbånd med tape har generelt en svag magnetisme
- Klæbeeffekten forringes ved højere temperaturer end den angivne
- Varenummer 10061K er magnetbånd med klæb på den ene side og varierer derfor i størrelsen



Vnr. 10061K


MAGNETFOLIE MED KLÆB

Materiale	- Ferrit-barium		Overflade	- Vinyl 0,1 mm
Temperatur	- 40 °C		Styrke	- 40 gram per cm ²
Bredde	- 615 mm		Højde	- 0,5 mm

Denne magnetfolie er udført med klæb på den ene side og magnetisme på den anden.

Den selvklæbende magnetfolie er en del af Larko Flex serien og benyttes til alt lige fra mærkning af lagerartikler, som lydisolering, visitkort, prisskilte, gadeskilte, posters, reklameartikler, displays og ved micro DC-motorer.

- Magnetfolien med klæb kan anvendes i sin fulde længde eller skæres til, så det får samme udformning som det selvklæbende magnetbånd.
- Magnetfolien fås i ruller på 15 meter
- Magnetfolien med klæb fås i naturbrun farve



SE VIDEO



MAGNETPAPIR

Når der ønskes flotte opsætninger på papir og ikke magneter, er svaret Larkos fleksible magnetpapir.

Det er uden tvivl markedets bedste grundet den høje kvalitet i magnetisme og papir.

Magnetpapiret bruges især til displays, whiteboards, udstillingsbrug, opslagstavler, lager-

reoler osv.

Magnetpapiret skal bruges i inkjet printeren som almindeligt papir.

Der kan vælges nedenstående type magnetpapir fra Larko:

SUPERIOR MAGNETPAPIR

Vnr. 10400-10430


Materiale	- Ferrit-barium		Overflade	- DIN papir
Temperatur	- 40 °C		Styrke	- 20 gram per cm ²
Bredde	- 210 – 620 mm		Højde	- 0,25 mm

Dette hvide magnetpapir er beregnet til indendørs brug og fås i mat eller glossy (glans) udgave. Det skal bemærkes, at papiret er af mærket Superior, hvilket sikrer, at der fås et produkt af særdeles høj kvalitet og med en stærk magnetisme.

- Magnetpapiret fås i enten A4 størrelse eller i ruller af 60 meter med en bredde på 620 mm
- Tykkelsen er 0,25 mm, hvoraf de 0,05 mm udgør selve papiret
- Der skal anvendes inkjet printer ved brug af magnetpapiret

Vi kan desuden arrangere pakning af A4 papirerne, hvis dette ønskes.

Ring gerne for prøver på magnetpapiret eller lav en forespørgsel via vores hjemmeside.



SE VIDEO



MAGNETLommer

Larkos fleksible magnetlommer letter arbejdet med at holde styr på dokumenterne.

Med magnetlommer undgås der, at de vigtige dokumenter bliver krøllet eller støvet, og der sikres,

at informationerne opbevares et synligt sted for alle. Nedenstående magnetlommer er alle solide produkter af høj kvalitet.

Der kan vælges følgende typer magnetlommer fra Larko:

SUPERIOR MAGNETLomme - LUKSUS

Vnr. 40200

Materiale	- Ferrit-barium	Overflade	- Vinyl / plast
Temperatur	- 40 °C	Styrke	- 40 gram per cm2
Bredde	- 225 mm	Højde	- 310 mm

Dette er luksusmodellen blandt magnetlommer! Magnetlommen er yderst fleksibel, lige til at hænge op, og indholdet kan udskiftes efter behov.

Magnetlommen er let at håndtere og giver gode muligheder for at synliggøre budskabet.

- Magnetlommen er i A4 størrelse
- Magnetlommen er åben i både side og top, der sikrer nem og hurtig isætning af papirer
- Regelmæssig vedligeholdelse af magnetlommen kræves



Vnr. 40210

SUPERIOR MAGNETLomme - ÅBEN TOP



Materiale	- Ferrit-barium	Overflade	- Vinyl/plast
Temperatur	- 40 °C	Styrke	- 40 gram per cm2
Højde	- 225 mm	Længde	- 310 mm

Denne magnetlomme af mærket Superior er åben i toppen og udført i en særdeles god kvalitet. Magnetlommen er et yderst fleksibelt produkt takket være magnetfolien, og magnetlommen kan hænges overalt, hvor der er en metaloverflade. Udskift nemt indholdet efter behov, og flyt magnetlommen hen, hvor der er mest brug for den.

Magnetlommen er let at håndtere og giver gode muligheder for at synliggøre budskabet.

- Magnetlommen er i A4 størrelse
- Magnetlommen er åben i toppen
- Regelmæssig vedligeholdelse af magnetlommen kræves

MAGNETLommer - HYLDEFORKANT

Vnr. 10810-10820

Materiale	- Ferrit-barium	Overflade	- Vinyl/plast
Temperatur	- 40 °C	Styrke	- 40 gram per cm2
Højde	- 30 mm	Længde	- 50 - 75 mm

Den lille magnetlomme, der bruges som etiket til fx hyldeforkanter har en forside af klar plast til papirinformation.

Magnetlommen er et fleksibelt og flytbart produkt, som er perfekt til lagerreolen eller arkivet, hvor der sættes ny information ind efter behag.

- Magnetlommens QuickLoad åbning i begge sider gør det nemt at udskifte informationen efter behov.



SE VIDEO



MAGNETFOLIE HOLDER

Med magnetfolie holderen kan der nemt og effektivt opsættes folie på biler og metalflader - uden at skulle bede om unødigt hjælp fra andre kollegaer.

Folieholderen er især henvendt til skiltemageren, hvor den er med til at lette arbejdet betydeligt.

Der kan vælges nedenstående type magnetiske folieholder fra Larko:

FOLIEHOLDER M. NDFEB MAGNET

Vnr. 31700

Materiale	- NdFeb	Overflade	- Santoprene
Temperatur	- 40 °C	Styrke	- Middel
Diameter	- 43 mm		

Denne folieholder er blandt de mest solgte på markedet, og produktet blev efter talrige forespørgsler fra vores kunder udviklet i slutningen af 1990'erne.

- Stærke NdFeb-magneter er støbt i gummimaterialet santoprene
- Det forholdsvist lange håndtag yder en god holdefunktion
- Længden på håndtaget er 60 mm (fra bund)
- Højden på selve gummimagneten er 6 mm

Effekten af de stærke magneter og en solid holdeevne gør dette produkt uundværligt.

Folieholderen er påført Larkos logo, men den kan også købes uden logo. Kontakt os venligst for pris på dette.



MAGNETBRIKKER OG -TEGN

Nu kan man være kreativ med skiltningen – disse magnetprodukter bruges på fx lagerreoler, tavler eller som hjælp i børnehaveklasse-undervisningen.

De har alle en svag magnetisme, så de er lette at flytte.

Der kan, som et alternativ til magnetbrikker og -tegn, også købes de såkaldte magnetfolieruller eller magnetfolie ark, som man selv kan tilskære efter behov.

Vi fører følgende produkter inden for magnetbrikker og magnettegn:

WHITEBOARD UGENUMRE

Vnr. 10900

Materiale	- Ferrit-barium	Overflade	- Vinyl 0,6 mm
Temperatur	- 40 °C	Styrke	- 40 gram per cm ²
Længde	- 123 mm	Bredde	- 103 mm

Ugenumrene er udstyret med fortrykt blå magnetfolie med tal fra 1 til 53. De er ideelle til whiteboard tavler, hvor planlægning eller undervisning er i højsæde.

- De er trykt på fleksibelt magnetfolie og giver mange forskellige anvendelsesmuligheder
- Hvert enkelt magnetfolieark er indpakket i en gennemsigtig plastpose
- Dimension for hele arket er 123 mm x 103 mm



Vnr. 10905-10980

MAGNETFOLIE BRIKKER

Materiale	- Ferrit-barium	Overflade	- Vinyl 0,1 mm
Temperatur	- 40 °C	Styrke	- 30 gram per cm ²

Magnetfolie brikker er et fleksibelt magnetprodukt med mange anvendelsesmuligheder. Magnetfoliebrikkerne tages fra posen og sættes på fx reoler eller tavler. Skriv på dem med en whiteboard marker og få budskabet tydeligt ud.

- De er gode til undervisningsbrug og lette at påføre takket være magnetismen
- Brikkerne fås i flere forskellige dimensioner og i farverne gul, rød, brun, orange, blå og hvid



MAGNETBOGSTAVER OG -TAL

Vnr. 10580-10585Fa

Materiale	- Ferrit-barium	Overflade	- Vinyl 0,1 mm
Temperatur	- 40 °C.	Styrke	- 40 gram per cm ²
Højde	- 35 mm		

Disse fleksible magnetbogstaver og tal er lette at sætte på fx reoler og tavler, og de fås i mange forskellige farver og størrelser.

- Dansk kvalitet, som produceres ud fra dine individuelle behov
- Prisen er for et sæt af det danske alfabet eller et sæt tal fra 0 – 9
- Varenr. 10585FA er angivet med farve og koster i opstart kr. 500,00 for print og montering

Alternativ: køb en rulle magnetfolie og klip selv (vnr. 10050, dimension 0,5 x 615 x 15000 mm)

Ønskes andre udgaver, dimensioner etc. (fx foliepile) skal der rettes henvendelse til salgsafdelingen.

