



10 STÆRKE FORDELE VED

CS-CONNECTOR FRA LEOPOLD PARTS






**“JEG GAD IKKE LÆNGERE
NØJES – SÅ VI LAVEDE
VORES EGEN LØSNING”**

Leon Kildbane
Opfinder & Indehaver Krima




100% HYGIENIC DESIGN

De normalt lagerførte Tank Connectorer man kan få i dag er fremstillet efter ASME standard, men de clamps som benyttes i Europa er som oftest til DIN eller SMS standard. ASME, DIN og SMS standard er ikke 100% geometrisk kompatibel, hvilket betyder, at der indvendigt står en kant tilbage, som kan fange urenheder, hvis man bruger en ASME tank connector hvor tilslutningen er en DIN eller SMS clamp. Vores CS-Connector er fremstillet og lagerført specifikt til ASME, DIN og SMS standard, således kan der opnås præcis den samme indvendige diameter på connector og rørsystem og herved kan 100% hygiejnisk design garanteres.






**FOCUS
AREA**




HIGHER PRESSURE CLASS

Den traditionelle Tank Connector er kun godkendt til PN7, hvor flere tanke har et designtryk over 7Barg. Vores CS-Connector er godkendt til PN16 altså 16Barg.




DRAIN HOLE WITH QUICKLEAK DETECTION

Drænhul med sladrehanke funktion: Den traditionelle Tank Connector har fire "spor", som gør oversiden af clampen drænbar. Vores CS-Connector inkluderer et drænhul, som både dækker overside clamp og selve samlingen. Dette sikrer drænbarhed samt direkte detektion af utætheder, hvilket giver øget pålidelighed og muliggør hurtigere fejlfinding under drift.



STABILITY DURING WELDING

Den traditionelle Tank Connector har fire "spor", som introducerer svagere punkter i konstruktionen. Ved i-svejsning tilføjes varme og de fire "spor" bevirker, at konstruktionen trækker sig og bliver skæv. I fabrikationen bruges tid på at rette Tank Connectorer op efter svejsning, men der opnås sjældent 100% rethed i forhold til før svejsning. Vores CS-Connector er designet til at forblive stabil under svejseprocessen, hvilket øger dets styrke og pålidelighed. Samtidigt spares tid under fabrikationen, da vores CS-Connector ikke bliver skæv efter svejsning og derfor ikke skal rettes op.




**FOCUS
AREA**



EASY, INTUITIVE INSTALLATION

Ved i-svejsning af den traditionelle Tank Connector skal smeden måle afstanden mellem boltene for at sikre, at alle Tank Connectorer vender med locking rings i lodret position. Vores CS-Connector skal blot vende med drænhullet nedad, det er således ved i-svejsning let at vende CS-Connectoren rigtig og ens.



**FOCUS
AREA**






TRANSPARENT QUALITY DOCUMENTATION

Med CS-Connectoren vil der udover EN10204 3.1 materialecertifikater følge et komponentcertifikat til EN13445 og PED 2014/68/EC. TÜV godkendelse af designet kan hentes på hjemmesiden. TÜV godkendelsen kan tank fabrikanten inkludere direkte i sin design dokumentation og behøver således ikke at lave særskilte beregninger på CS-Connectoren.






HIGH-QUALITY MATERIALS

De lagerførte Tank Connectorer leveres typiske i ASME materialer. CS-Connectoren leveres som udgangspunkt i EN materialer og således behøver tank fabrikanten ikke at lave en PMA (Particular Material Appraisal), når tanken skal CE mærkes til PED 2014/68/EU.



ONLINE AVAILABILITY AND CUSTOMIZATION

CS-Connectoren vil kunne købes via en online webshop, som sikrer et overblik over de forskellige CS-Connectorer samt hvilke pakninger og clamps, der passer til. Her vil man også kunne bestille CS-Connectoren i forskellige højder, materialer samt tilpasset til forskellige radier.




RELIABLE DELIVERY TIME

Nuværende leveringstider på Tank Connectorer kan variere alt fra 2 til 8 uger. Vi vil bestræbe os på at lagerføre gængse størrelser og materialer og kan sikre en fleksible produktion og levering således, at meget lange leveringstider undgås.





COMPETITIVE PRICE

CS-Connectoren sælges selvfølgelig til en konkurrencedygtig pris.



DEN NYE STANDARD





SKABT AF STÅL. FORMET AF ERFARING.

Leopold Parts udspringer af mere end 20 års erfaring hos Krima Staalindustri – en virksomhed kendt for rustfri løsninger i høj kvalitet til nogle af Danmarks mest krævende industrier, herunder fødevarer-, kemi- og medicinalbranchen.

Med rødder i præcision, certificeret svejsning og solidt håndværk udvikler vi i dag gennemarbejdede løsninger – formet af den erfaring og indsigt, vi har opbygget gennem utallige kundetilpassede projekter.

Vores tilgang er stadig den samme:

**DET SKAL HOLDE.
OG DET SKAL GIVE MENING.**





[LEOPOLD-PARTS.DK](https://leopold-parts.dk)