

BEVOLA



EN HELT NY
STANDARD!

NYHET!

RAW Traditional

Prisgunstige med 5 års garanti

RAW Traditional

RAW Traditional er en serie markeringslys utviklet for krevende nordiske forhold. Serien kombinerer et tradisjonelt uttrykk med robuste materialer, gjennomtenkte detaljer og et bredt utvalg av varianter.

Markeringslysene leveres med klare, røde og oransje glass, samt med varm- eller kaldhvitt lys. Alle variantene finnes også med moderne, sotet glass. Samtlige lamper er E-merket, inkludert modellene med sotet glass.

RAW Traditional er konstruert for profesjonell og krevende bruk. Lampene har IP67-godkjenning, slagfaste linser i polykarbonat og et bredt spenningsområde på 10–30 V. De leveres med 5 meter premium OFC-kabel og lange eller korte gummiarmer med god passform. Den smidige gummien forenkler monteringen og bidrar til at lampene sitter stabilt på kjøretøyet.

Fargekoding på baksiden gjør det enkelt å skille de ulike variantene fra hverandre, også når lampene har samme type glass.

Fordeler med RAW Traditional:

- Kompatibler og likt lysbilde med konkurrerende brands
- Lamper i rødt, oransje og hvitt (3000/4500 K varmhvitt + 6000 K kaldhvitt).
- Slagfast makrolon/polykarbonatglass
- Lang og kort gummiarm av høyeste kvalitet og med perfekt passform
- 10–30 V
- IP67
- 5 m kabel i OFC med mykt gummimateriale (oksygenfritt kobber)
- Emballasjen merkes tydelig, slik at de overholder gjeldende lovgivning og regler for merking av forbruksvarer
- ALLE lamper er E-merket, inkludert ECE R10, noe andre merker ikke kan tilby i dag.
- Vi tilbyr RAW Traditional til gunstige priser
- 5 års garanti





498034

RAW Markeringslampe rød/hvit 10-30v LED 4500K lang

RAW sidemarkeringslys, LED 10-30V.

Med rødt og hvitt glass (varmhvitt lys) på lang gummiarm (195mm).

6 dioder i glasset, kun 2,4 watt. Lampene er i slagfast makrolon-/polycarbonat-glass. Leveres med 2 x 5 meter OFC høykvalitetskabel.

E-merket, ECE R10 godkjent. IP-grad: IP67. 5-års funksjonsgaranti.



498035

RAW Markeringslampe rød/hvit 10-30V LED 4500K kort

RAW sidemarkeringslys, LED 10-30V.

Med rødt og hvitt glass (varmhvitt lys) på kort gummiarm (110mm). 6 dioder i glasset, kun 2,4 watt.

Lampene er laget i slagfast makrolon-/polycarbonat-glass.

Leveres med 2 x 5 meter OFC høykvalitetskabel.

E-merket, ECE R10 godkjent. IP-grad: IP67. 5-års driftsgaranti.



433072

RAW Markeringslampe Rød/Cool White 6000K, 10-30V LED lang ar

RAW sidemarkeringslys, LED 10-30V.

Med rødt og hvitt glass (kaldhvitt lys) på lang gummiarm (195mm).

6 dioder i glasset, kun 2,4 watt.

Lampene er laget i slagfast makrolon-/polycarbonat-glass. Leveres med 2 x 5 meter OFC høykvalitetskabel.

E-merket, ECE R10 godkjent. IP-grad: IP67. 5-års funksjonsgaranti.



433074

RAW Markeringslampe Rød/Cool White 6000K, 10-30V LED kort ar

RAW sidemarkeringslys, LED 10-30V. Med rødt og hvitt glass (kaldhvitt lys) på kort gummiarm (110mm).

6 dioder i glasset, kun 2,4 watt.

Lampene er laget i slagfast makrolon-/polycarbonat-glass. Leveres med 2 x 5 meter OFC høykvalitetskabel.

E-merket, ECE R10 godkjent. IP-grad: IP67. 5-års funksjonsgaranti.



430294

RAW Markeringslampe Orange 10-30V. Kort arm.

RAW sidemarkeringslys, LED 10-30V.

Med oransje glass på kort gummiarm (110mm).

5 dioder i glasset (lyser i en rett strek), kun 2,4 watt.

Lampene er laget i slagfast makrolon-/polycarbonat-glass.

Leveres med 2 x 5meter OFC høykvalitets kabel.

E-merket, ECE R10 godkjent. IP-grad: IP67. 5-års funksjonsgaranti.



433184

RAW Markeringslampe LED 10-30V 6000K lang Sotet BL Cool Whit

RAW sidemarkeringslys, LED 10-30V. Sotet glass med rødt og hvitt lys (kald-hvitt lys) på lang gummiarm (195mm).

6 dioder i glasset, kun 2,4 watt.

Lampene er laget i slagfast makrolon-/polycarbonat-glass.

Leveres med 2 x 5 meter OFC høykvalitetskabel.

E-merket, ECE R10 godkjent. IP-grad: IP67. 5-års funksjonsgaranti.



433182

RAW Markeringslampe LED 10-30V 4500K lang arm, Sotet BL

RAW sidemarkeringslys, LED 10-30V. Sotet glass med rødt og hvitt lys (varm-hvitt lys) på lang gummiarm (195mm).

6 dioder i glasset, kun 2,4 watt.

Lampene er laget i slagfast makrolon-/polycarbonat-glass.

Leveres med 2 x 5 meter OFC høykvalitetskabel.

E-merket, ECE R10 godkjent. IP-grad: IP67. 5-års funksjonsgaranti.



433180

RAW Markeringslampe LED 10-30V 4500K kort arm, Sotet BL

RAW sidemarkeringslys, LED 10-30V. Sotet glass med rødt og hvitt lys (varmt-hvitt lys) på kort gummiarm (110mm).

6 dioder i glasset, kun 2,4 watt. Lampene er laget i slagfast makrolon-/polycarbonat-glass.

Leveres med 2 x 5meter OFC høykvalitetskabel.

E-merket, ECE R10 godkjent. IP-grad: IP67. 5-års funksjonsgaranti.



2005417

RAW Markeringslampe LED 10-30V 4500K kort arm, Sotet BL

RAW sidemarkeringslys, LED 10-30V. Sotet glass med rødt og hvitt lys (varmt-hvitt lys) på kort gummiarm (110mm).

6 dioder i glasset, kun 2,4 watt. Lampene er laget i slagfast makrolon-/polycarbonat-glass.

Leveres med 2 x 5meter OFC høykvalitetskabel.

E-merket, ECE R10 godkjent. IP-grad: IP67. 5-års funksjonsgaranti.



433045

Glass for RAW rødt m/diode 10-30V

RAW markeringslys innsats med rødt glass.

6 dioder i glasset, kun 2,4 watt.

Slagfast makrolon-/polycarbonat-glass.

Leveres med 5 meter OFC høykvalitetskabel.

E-merket, ECE R10 godkjent. IP-grad: IP67. 5-års funksjonsgaranti.



433174

Glass for RAW rødt m/ 5 LED 10-30V E-merket, Sotet BL

RAW markeringslys innsats med sotet glass (rødt lys).

6 dioder i glasset, kun 2,4 watt. Slagfast makrolon-/polycarbonat-glass.

Leveres med 5 meter OFC høykvalitetskabel.

E-merket, ECE R10 godkjent. IP-grad: IP67. 5-års funksjonsgaranti.



433172

Glass for RAW orange m/diode 10-30V, Sotet BL

RAW markeringslys innsats med sotet glass, oransje lys.

6 dioder i glasset, kun 2,4 watt.

Slagfast makrolon-/polycarbonat-glass.

Leveres med 5 meter OFC høykvalitetskabel.

E-merket, ECE R10 godkjent. IP-grad: IP67. 5-års funksjonsgaranti.

RAW Traditional



433170

Glass for RAW orange m/ 5 LED 10-30V E-merket, Sotet BL

RAW markeringslys innsats med oransje lys og sotet glass.
5 dioder i glasset (diodene er plassert i en rett linje), kun 2,4 watt.
Slagfast makrolon-/polycarbonat-glass.
Leveres med 5 meter OFC høykvalitetskabel.
E-merket, ECE R10 godkjent. IP-grad: IP67. 5-års funksjonsgaranti.



433046

Glass for RAW hvitt m/diode 10-30V

RAW markeringslys innsats med klart glass (varmhvitt lys).
6 dioder i glasset, kun 2,4 watt.
Slagfast makrolon-/polycarbonat-glass.
Leveres med 5 meter OFC høykvalitetskabel.
E-merket, ECE R10 godkjent. IP-grad: IP67. 5-års funksjonsgaranti.



433059

Glass for RAW hvitt Cool White 6000k, 10-30V LED

RAW markeringslys innsats med klart glass (kaldhvitt lys).
6 dioder i glasset, kun 2,4 watt. Slagfast makrolon-/polycarbonat-glass.
Leveres med 5 meter OFC høykvalitetskabel.
E-merket, ECE R10 godkjent. IP-grad: IP67. 5-års funksjonsgaranti.



433176

Glass for RAW hvit m/LED 10-30V, Sotet BL

RAW markeringslys innsats med sotet glass (varmhvitt lys).
6 dioder i glasset, kun 2,4 watt. Slagfast makrolon-/polycarbonat-glass.
Leveres med 5 meter OFC høykvalitetskabel.
E-merket, ECE R10 godkjent. IP-grad: IP67. 5-års funksjonsgaranti.

RAW Traditional



433178

Glass for RAW hvit m/LED 10-30V cool white 6000k, Sotet BL

RAW markeringslys innsats med sotet glass (kaldhvitt lys).
6 dioder i glasset, kun 2,4 watt. Slagfast makrolon-/polycarbonat-glass.
Leveres med 5 meter OFC høykvalitetskabel.
E-merket, ECE R10 godkjent. IP-grad: IP67. 5-års funksjonsgaranti.



433044

Glass for RAW orange m/6 dioder 10-30V, 1.2W

RAW markeringslys innsats med oransje lys.
6 dioder i glasset, kun 2,4 watt.
Slagfast makrolon-/polycarbonat-glass.
Leveres med 5 meter OFC høykvalitetskabel.
E-merket, ECE R10 godkjent. IP-grad: IP67. 5-års funksjonsgaranti.



433049

Glass for RAW orange m/ 5 dioder (i rekke) 10-30V E-merket

RAW markeringslys innsats med oransje lys.
5 dioder i glasset (diodene er plassert i en rett linje), kun 2,4 watt.
Slagfast makrolon-/polycarbonat-glass.
Leveres med 5 meter OFC høykvalitetskabel.
E-merket, ECE R10 godkjent. IP-grad: IP67. 5-års funksjonsgaranti.

RAW Traditional




433188

Gummiarm RAW lang, 195mm

RAW gummiarm lang til 790-serien

Gummiarm RAW lang, 195mm



430291

Gummiarm R/V Kort (for 430290 og 498034)

Gummiarm

Kort.

For 430290 og 498035



433047

Gummiarm for RAW Y-modell 60mm

RAW kort gummiarm med rett fot, for sidemarkeringlys.

Gummiarm for RAW Y-modell 60mm



433190

Dekkhette Ø70mm til gummiarm RAW

Blendelukk til markeringslys.

Diameter 70mm.

Brukes på gummiarm 66910 hvor man klun bruker ett glass på den ene siden.

RAW Traditional



[illegible]

[illegible]

Siden starten i 1968 har BEVOLA arbeidet med at kunne tilby kvalitetsprodukter til påbygg av lastebiler, tilhengere og semitrailere.

Utover et globalt innkjøpskonsept, som omfatter mer end 6 500 varenumre, har BEVOLA egen utvikling av en rekke produkter og løsninger til montering på lastbiler til det nordiske markedet.

Blant de produkter og løsninger BEVOLA er spesielt kjent for, kan vi nevne følgende:

- BevoBox – verktøykasser i utallige variasjoner og av høy kvalitet
- BevoGrip – sandstrøer, spesielt utviklet for det nordiske markedet
- Planoppbygg – et optimalt konsept til bedre utnyttelse av lastepanet
- Aksler – et sterkt aksel konsept som sikrer lang levetid, mindre vedlikehold og mer stabil ferdsel

Vi hjelper deg med det du trenger til ditt prosjekt!



Aksler & bremser



BevoBox verktøykasser & tilbehør



BevoGrip, RotoGrip & kjetting



Koblingsmaterial & støtteben



Påbyggerkomponenter



Lastsikring, ADR & skilter



Eksteriør, interiør & eksos



Hydraulikk & Drivstofftanker



Aluminium



Lys- & elkomponenter



Pneumatik & bremsekomponenter



Kran & løfteutstyr

BEVOLA Norge AS
Ringdalskogen 121
3270 Larvik

T: 33 12 17 00
E: office@bevola.no

www.bevola.no

