




Based on danish quality since 1970




Duo FlexSpray

Markedets mest bruger- og energivenlige all in one sprøjteautomat i produktionslinje eller som stand alone.

Indbygget 19" touch-skærm, brugervenligt betjeningsprogram og lavt energiforbrug gør Duo FlexSpray til en af markedets mest attraktive sprøjteautomater til lakering af døre, køkkenlåger, møbler og andre profiler. Revolutionerende foliesystem gør sprøjteautomaten hurtig og nem at rengøre og minimerer stoppetiden ved farveskift. Tidsforbruget for et farveskifte er kun 2-3 minutter.

Vores brede sortiment af udstyr gør, at du får en tilpasset sprøjteautomat til den nuværende produktionslinje.





Tekniske data

Kapacitet	Fra 2 meter/minut til 10 meter/minut
Emnedimensioner	Op til 100 mm i højden og op til 1300 mm i bredden.
Antal farvekredse	Standard 2 – men tredje kredse kan tilkøbes.
Antal pistoler	Standard 4 – men op til 12 kan tilkøbes.
Elforbrug	10,5 kW 16A
Eltilslutning	3x380V + PE + N 16A
Indløbshøjde	844 mm (+/-50 mm)
Vægt	1900 kg
Længde, bredde, højde	2400x3400x2300 mm
Gennemløbsretning	Valgfri

Fleksibel og energivenlig sprøjteautomat med nyeste teknologi

Duo FlexSpray med nyeste teknologi

Den enkle, hurtige betjening og nyeste teknologi sikrer dig den højeste sprøjte kvalitet.

Som markedets mest energivenlige, får du en sprøjteautomat, der er billig i drift. Ved hjælp af nye teknologier er sprøjteautomatens vedligeholdelse på et minimum, mens levetiden er væsentligt forlænget.

Vores enkle rensesystem af transportbåndet eller brug af foliesystemet reducerer forbruget af rensesæbe til et minimum.

Styringen er fra Beckhoff, som leverer den nyeste teknologi indenfor industri PC og Servo drev. Det elektriske styreskab og indblæsningsfilter er integreret i den kompakte sprøjteautomat, så der kun står én enhed i produktionen.


Høj kundetilpasning

Ceetec har under udviklingen af Duo FlexSpray fokuseret på fleksibiliteten. Med sprøjteautomaten har du en række muligheder for at tilpasse automaten til netop dit behov, så du får den optimale produktionslinje. Sprøjteautomaten kan eksempelvis håndtere op til 12 pistoler og indbygningsmålene kan tilpasses til din produktion.

Udstyr til Duo FlexSpray

Få Duo FlexSpray tilpasset til netop jeres behov med en lang række udstyr

- Malekøkken med pumper i lakrum
- Kundetilpassede rullebaner i ind- og udløb
- Linjestyling
- Rensesystem af transportbånd med genvinding af lak
- Automatisk hæv og sænk af pistoler i flere niveauer via touch-skærm
- Farvede sidevægge




Rådgivning og hands on træning

I Ceetec har vi stor erfaring i at opsætte sprøjteautomater i produktionslinjer. Den erfaring sikrer, at Duo FlexSpray integreres effektivt i jeres eksisterende produktionslinje. For at I kommer godt fra start, får I hands on træning i både brug og vedligeholdelse af sprøjteautomaten.

Book demonstration

Ring på
+45 64 42 14 73



- Glas i alle vægge
- Lav indbygningshøjde, 2300 mm høj
- Kvalitetskomponenter
- Pistolophæng med visning af nøjagtig pistolposition
- Beklædt med polypropylen for nem rengøring
- Udsugningssidefilter med Andrea filter og nisseskæg
- Skrålågt sidefilter til opfangning af støv og oversprøjt
- Sidefilter sænkes automatisk for optimal adgang
- Foliesystem med genvinding af lak er standard
- Effektivt farveskiftsystem fra touch-skærm
- Brugervenlig adgang for service og vedligehold

Markedets mest brugervenlige betjeningsprogram

En af Ceetecs grundlæggende principper er, at maskinerne skal være simple og lette af betjene. Med Duo FlexSpray har vi sat en ny standard ved hjælp af PC baseret styresystem og markedets største touch-skærm, hvor alle funktioner er tilgængelige.

Styresystemet sikrer adgang udefra med en VPN opkobling, så service, udvidelser og softwareopdateringer kan foretages af Ceetec uden at forstyrre din produktion.

Den integrerede touch-skærm er let at betjene. Vi har optimeret brugerfladen, så den giver dig mulighed for let at opnå et fuldent resultat.

Sprøjteautomaten er udstyret med automatisk styring af luftflow og lufttryk i sprøjtekabinen for at sikre et ensartet resultat hver gang.

Hurtig i gang med Duo FlexSpray

Du er hurtig oppe at køre med Duo FlexSpray. Selve installationen er plug and play. Der tilkøbes strøm, udsugning, lak og luft – og sprøjteautomaten er klar til brug.

Alt kommer samlet i én all in one enhed, så den er let at integrere i ny eller eksisterende produktion.

Dansk kvalitet siden 1970

Ceetec er grundlagt i 1970. I alle årene har Ceetec produceret maskiner til det globale marked med fokus på enkelhed og simpel betjening. Ceetec er i dag en højt specialiseret nichevirksomhed med et solidt branchekendskab. Sortimentet består af profilvalseanlæg, slibemaskiner og malemaskiner.



Børstemaskine P40



Børstemaskine A250



Børstemaskine IP250 Touch



Sprøjteautomat IPS400



Børste-/sprøjteautomat IPC250



Slibemaskine IS250

Ceetec A/S
Industrivej 7
DK-5580 Nørre Aaby
Danmark

+45 64 42 14 73
info@ceetec.dk
ceetec.dk

 **ceetec**
Based on danish quality since 1970