



Produktnyheder Værktøjskatalog

Danish 2023/01

Premium slibeværktøj siden 1919
www.tyrolit.com

TYROLIT

Indholdsfortegnelse

Skæring	3
Vinkelsliber	3
Benzinskærere	4
Slibning	5
Vinkelsliber	5

Symboler



Vinkelsliber



Benzinskærere



Rustfrit stål



Stål



Støbejern



Skinner



Godsstål

Skæring - Vinkelsliber



PREMIUM*** 2in1 skæreskiver

til stål og rustfrit stål



Applikation



- + Til bearbejdning af stål og rustfrit stål i forskellige kvaliteter
- + Til skæring af plader, profiler, rør, stave og helmateriale

Vi anbefaler

- + 1,0 til 1,9 mm sikrer hurtig skæring og et minimum af graddannelse
- + 2,0 til 3,5 mm sikrer lang standtid og høj stabilitet

Fordele

- + Produktets kemiske renhed forhindrer korrosionsdannelse, gravrust eller reducere af udmattelsesstyrken og opnår dermed optimale resultater på rustfrit stål
- + Korte arbejdstider takket være en fremragende skæreevne og begrænset termisk belastning på materialet (varmedannelse)
- + Høj komfort gennem optimeret skæreevne

Form	Typenummer	Dimension	Specifikation	PS
 	42 34632002	230 x 1,9 x 22,23	A46Q-BFP	25 Stk.



PREMIUM CERABOND X skæreskiver

til støbejern



Applikation



- + Til bearbejdning af forskellige støbte materialer, såsom støbejern med lamellær grafit og SG-jern
- + Til skæring af meget hårde, krævende arbejdsemner og store tværsnit

Vi anbefaler

- + Bedste resultater ved brug på kraftige vinkelslibere

Fordele

- + Fremragende standtid og stabilitet
- + Korteste skæretid og komfortabelt arbejde med lav anstrengelse
- + Rene og blanke skæreflader reducerer efterbehandling og arbejdstid
- + Højeste aggressivitet i hele levetiden

Form	Typenummer	Dimension	Specifikation	PS
 	42 34605362	178 x 3,0 x 22,23	CA30S-BFP	25 Stk.
	34605364	178 x 3,5 x 22,23	CA30S-BFP	25 Stk.
	34605365	230 x 3,0 x 22,23	CA30S-BFP	25 Stk.
	34605366	230 x 3,5 x 22,23	CA30S-BFP	25 Stk.

Skæring - Benzinskærere



PREMIUM CERABOND X skæreskiver

til skinner



Applikation


- + Til skæring af skinner
- + Udviklet til brug på håndholdte skæremaskiner med el- eller benzinmotor

Vi anbefaler

- + Må kun bruges på velholdte og kraftige maskiner (> 5 kW)
- + Brug kun skinneskæreskiver med passende klemmeenhed, der er fastgjort til skinnen, ved styret frihånds-skæring

Fordele

- + Korteste skæretid og komfortabelt arbejde med lav anstrengelse
- + Meget lang levetid og stabilitet
- + Rene og blanke skæreflader reducerer efterbehandling og arbejdstid
- + Bedste resultater selv i fugtighed, kulde og ved temperatursvingninger

Form	Typenummer	Dimension	Specifikation	PS	
	41	34617164	300 x 3,5 x 20	CA24R-BFP RAIL	10 Stk.
		34617167	300 x 3,5 x 25,4	CA24R-BFP RAIL	10 Stk.
		34617165	350 x 3,8 x 20	CA24R-BFP RAIL	10 Stk.
		34617168	350 x 3,8 x 25,4	CA24R-BFP RAIL	10 Stk.
		34617166	400 x 4,3 x 20	CA24R-BFP RAIL	10 Stk.
		34617169	400 x 4,3 x 25,4	CA24R-BFP RAIL	10 Stk.

Slibning - Vinkelsliber



PREMIUM 2-i-1 CERABOND X COMFORT skrubskiver

til stål og rustfrit stål



Applikation



- + Til krævende anvendelser på forskellige kvaliteter af stål og rustfrit stål, f.eks. kantslibning, overfladeslibning eller fjernelse af svejsesømme.

Vi anbefaler

- + Udviklet til øget komfort og anvendelser med lavt slibetryk

Fordele

- + Hurtig slibning på grund af strukturen i de anvendte keramiske korn
- + Konsekvent aggressivitet takket være kombinationen af et nyt bindingssystem og keramiske korn
- + Mindre kontaktryk påkrævet takket være fremragende slibetryk
- + Maksimal arbejds komfort i hele levetiden

Form	Typenummer	Dimension	Specifikation	PS	
 	27	34645085	178 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	10 Stk.
		34611111	230 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	10 Stk.



PREMIUM CERABOND X skrubskiver

til støbejern



Applikation



- + Til de mest krævende anvendelser på støbejern med lamelgrafit (GJL) og SG-jern (GJS), både ved overfladeslibning og ved afgratning og pudsnings

Vi anbefaler

- + Optimeret til højfrekvente og trykluftdrevne turbine-vinkelslibere

Fordele

- + Hurtigste slibning på grund af strukturen i de anvendte keramiske korn
- + Konsekvent aggressivitet takket være kombinationen af et nyt bindingssystem og keramiske korn
- + Lang levetid og de bedste resultater uden kantafskalning
- + Udviklet til højt slibetryk under de vanskeligste forhold

Form	Typenummer	Dimension	Specifikation	PS	
 	27	34650874	178 x 7 x 22,23	CA24S-BFP	5 Stk.
		34650875	230 x 7 x 22,23	CA24S-BFP	5 Stk.



PREMIUM skrubsriver

til støbejern



Applikation

- + Til de mest krævende anvendelser på støbejern med lamelgrafit (GJL) og SG-jern (GJS), både ved overfladeslibning og ved afgratning og pudsning

Vi anbefaler

- + Optimeret til højfrekvente og trykluftdrevne turbine-vinkelslibere
- + HARD (S): afgratnings-specialisten til de længste standtider
- + MEDIUM (R): den universelle type med øget arbejdskomfort

Fordele

- + Højeste slibeydelse takket være zirkonkorund af høj kvalitet
- + Binding specielt tilpasset støbejern giver den længst mulige standtid
- + Kantafskalning er reduceret til et minimum
- + HARD (S): udviklet til den længste standtid til anvendelser med højt slibetryk
- + MEDIUM (R): for høj brugervenlighed og reducerede vibrationer

Form	Typenummer	Dimension	Specifikation	PS	
	27	34646723	125 x 7 x 22,23	ZA 24 R-BFP MEDIUM	10 Stk.
		34646710	150 x 7 x 22,23	ZA 24 R-BFP MEDIUM	10 Stk.
		34594147	178 x 7 x 22,23	ZA 24 R-BFP MEDIUM	10 Stk.
		34592779	230 x 7 x 22,23	ZA 24 R-BFP MEDIUM	10 Stk.
		34646709	178 x 7 x 22,23	ZA 24 S-BFP HARD	10 Stk.
		34638169	230 x 7 x 22,23	ZA 24 S-BFP HARD	10 Stk.



STANDARD skrubsriver

til støbejern



Applikation

- + Til krævende anvendelser på støbejern med lamelgrafit (GJL) og Sg-jern (GJS), både ved overfladeslibning og ved afgratning og pudsning.

Vi anbefaler

- + Optimeret til højfrekvente og trykluftdrevne turbine-vinkelslibere

Fordele

- + Høj slibeydelse takket være zirkonkorund af høj kvalitet
- + Binding specielt tilpasset til støbejern giver god standtid
- + Færre vibrationer og øget brugervenlighed
- + Kantafskalning er reduceret til et minimum

Form	Typenummer	Dimension	Specifikation	PS	
	27	34652030	178 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFS	10 Stk.
		34652161	230 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFS	10 Stk.



PREMIUM CERABOND X COMFORT skrubsriver

til støbt stål



Applikation



- + Til krævende anvendelser på støbt stål, både ved overfladeslibning og ved afgratning og afpudsning

Vi anbefaler

- + Optimeret til højfrekvente og trykluftdrevne turbine-vinkelslibere

Fordele

- + Hurtig slibning på grund af strukturen i de anvendte keramiske korn
- + Konsekvent aggressivitet takket være kombinationen af et nyt bindingsystem og keramiske korn
- + Høj arbejds komfort takket være fremragende skæreevne i hele levetiden
- + Kantafskalning er reduceret til et minimum

Form	Typenummer	Dimension	Specifikation	PS	
 	27	34650876	178 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Stk.
		34650932	230 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Stk.

TYROLIT A/S

Herstedøstervej 21 2.sal | 2600 Glostrup

Tlf. +45 4355 7400 | E-mail: info.dk@tyrolit.com

Se en oversigt over vores afdelinger på
vores hjemmeside www.tyrolit.com



Find us on social media
TYROLITgroup