

En dyse til et hvert formål

Stort udvalg af dyser til mange forskellige opgaver.

Delavan dyser bruges til mange forskellige formål lige fra skylning af æbler i mostproduktion, smøring af elementer med små oliedråber til køling af gas i store siloer.

Dyserne leveres blandt andet som: Fladstråle, Fuldkegle, Hulkegle eller Forstøver dyser. Derudover findes der en masse andre produkter som f.eks. tilsætter luft eller andet, i eller uden for dysen, under et medies transport gennem produktet.

Har du ønsker ud over dette laver Delavan rigtig mange specielle dyse produkter i samarbejde med vores kunder. Leveres som standard i messing, 304 eller 316 stål men andre legeringer som f.eks. super duplex, monel eller hasteloy C er også tilgængelige.

Se mere i PDF filen: [Klik Her](#)



RC

SDX® til spraytørring

Delavan SDX® serie af spray tørrings dyser sætter standarden som andre dyser bedømmes efter.

Delavan var de første til at få patent på et revolutionerende ”hvirvelkammer” design, med et enkelt indløb, der minimerer tilstopning og maksimerer forstøvede partiklers ensartethed.

Dette design har forbedret det tørrede produkts kvalitet fordi det spiralformede design fremmer den naturlige vej for væske, i dens vej mod selve forstøveren.

Få mere information her: [SDX til Spraytørring PDF](#)



A large, stylized teal logo consisting of the letters 'R' and 'G' intertwined. The 'R' is on the left and the 'G' is on the right, with their shapes overlapping and connected. The logo is set against a white circular background that is part of a larger teal graphic at the bottom of the page.

Delavan SDX V®

SDX V® Spraydørrings dyser fra Delavan.

Delavan har optimeret på SDX dysen gennem mange år og SDX 5 er den bedste mest kompakte og mest effektive spraydørringsdyse til dato.

Delavan leverer "swirlchambers" og "orifice" i et meget hårdt materiale som et er poleret til en ekstrem ren overfladeruhed.

Dette giver et meget ensartet produkt ud af dysen men også en meget lang levetid. Begge dele giver en bedre drift økonomi i den sidste ende.

Se gerne mere information om [Delavan SDV V](#)



RG

Interesseret?

Så sidder vi klar ved telefonen



Tlf.: +45 73 84 12 30
E-mail: info@pgflowteknik.dk