

KRAFT I ALLE RETNINGER.

SETTER NYE STANDARD I
PRODUKTIVITETEN, ERGONOMI OG KVALITET.



siegmund®

IDEELL POSISJON

SIEGMUND ROTO-POSITIONER

Siegmund Roto roterende sveisebord er ideelt til sveising, montering og vedlikehold. Posisjonering skjer via hydraulisk rotasjon og vippefunksjon. I tillegg er Siegmund Roto utstyrt med høydejusterbar akse.

Kommer i 3 forskjellige størrelser med løftekapasitet på 1.250 kg, 2.000 kg og 3.000 kg. Andre størrelser på forespørsel.

TEKNISKE FUNKSJONER

- Hydraulisk rotasjon av bordplaten
- Tilt rekkevidde opp til 95° (valgfritt opp to 140°)
- Hydraulisk høydejustering og tilt-funksjon

FLERE DETALJER

- Stort arbeidsområde, lav høyde
- Valgfri roterbar jord kobling
- Valgfri rotasjon av bordplaten med elektrisk drift (fortsatt hydraulisk høydejustering og tilt-funksjon)

TILGJENGELIG FRA

211.310 NOK



MED EN OPTIMAL SVEISE POSISJON KAN DU FORBEDRE:

PRODUKTIVITET

- ✓ Rask håndtering av arbeidsstykker
- ✓ Høyeste produktivitet gjennom en optimal arbeidsstilling
- ✓ Løfting, vipping og rotering av arbeidsstykker med ett oppsett
- ✓ Lav nedetid da du alltid enkelt får arn, stk i rett posisjon

ERGONOMISK

- ✓ Høyeste arbeidsprestasjoner da behagelig arbeids stilling
- ✓ Rygg-vennlig arbeid for brukeren

KVALITET

- ✓ Bedre kvalitet gjennom riktig sveisestilling (flat stilling)
- ✓ Bedre kvalitet gjennom optimal arbeidsstilling



[3]

[1] Manuel kabel drift (inkludert)

[2] Fotpedal kontroll (opsjon)

[3] Kontrollpanel med teach funksjon (opsjon)



Ytterligere informasjon om våre roterende sveisebord samt priser finner du på internett:

www.siegmund.com/Vpositioner

ARBEIDSSTYKKE I ALLE POSISJONER

SIEGMUND L-POSITIONER

Siegmund L roterende sveisebord er ideell for sveising, montering og vedlikehold. Posisjoneringen skjer ved hjelp av en elektro-hydraulisk roterende funksjon. I tillegg er typen L-Siegmund utstyrt med en høydejusterbar akse.

Leveres i 3 forskjellige størrelser med løftekapasitet på 1.200 kg, 2.500 kg og 5.000 kg. Vi produserer også andre størrelser på forespørsel.

TEKNISKE FUNKSJONER


- Rotasjon av bordplaten via elektromotor
- Kan tiltes opp til $\pm 180^\circ$
- Hydraulisk høydejustering
- Også tilgjengelig med kontrollert akse som opsjon

FLERE DETALJER

- Høy repetisjonsnøyaktighet
- Ideell for integrering i en robot celle (valgfritt med styrte akser)
- Fri rotasjon av bordplaten som opsjon

TILGJENGELIG FRA

307.780 NOK



PLASMANITRERTE ÅTTEKANTS BORD

FASTSPENNINGS MULIGHETER

Siegmund åttekantede bord brukes som standard bord for å jobbe ergonomisk med det roterende sveisebordet.

De åttekantede bordene som er plasma nitrid og laget av stål S355J2+N er tilgjengelig med eller uten bordside.

Som standard, kan vi tilby deg forskjellige bordstørrelser fra 500 mm til 1.800 mm for system 16 og 28. Vi er glade for å lage skreddersydde produkter på forespørsel.

Alle Siegmund verktøy og tilbehør deler er kompatible med de åttekantede bord.

Rektangulære og firkantede bord kan også brukes så lenge det er innenfor sikkerhets gitteret. Du må ha en adapter plate for og få dette til.



[3]

[4]

[1] Trådløst manuell kontroll (valgfritt)


[2] Kablet kontroll (inkludert)

[3] Kontrollpanel (følger med ved og ta vekk [2])

[4] Fotpedal kontroll (valgfritt)


[5] Styring via bryterboks (valgfritt)

[5]




Åttekant bord uten bordside (gjengehull M8 på bordsiden)

**tilgjengelig fra
11.990 NOK**



Åttekant bord med bordside (en rad med hull)

**tilgjengelig fra
17.127 NOK**



Åttekant bord med bordside (2 rader med hull)

**tilgjengelig fra
19.030 NOK**



Åttekantbord system 16 –
informasjon finner du på:

www.siegmund.com/VOctagonal16




Åttekantbord system 28 –
informasjon finner du på:

www.siegmund.com/VOctagonal28

BASIC


SPESIFIKK GRUNNMATERIALET
S355J2+N



KJERNE HARDHET CA 165 – 220 VICKERS

PROFESSIONAL 750

SPESIFIKK GRUNNMATERIALET S355J2+N
PLASMA NITRERT, BAR-BELAGT



KJERNE HARDHET CA 165 – 220 VICKERS




HARDHET SAMMENLIGNING

OVERFLATE HARDHET = RIPE BESTANDIG

En optimal overflate finish prosess blir til med plasma nitring og etterpå BAR-belagt:

- Ripe motstandig ved overflate hardhet (små forskjeller mellom Professional 750, Professional Extreme 8.7 og 8.8)
- Sveise sprut beskyttelse av nitret belegg
- Utjevner overflaten og styrke bordet mot rust og sveisesprut av BAR-belegg






PROFESSIONAL EXTREME 8.7


PROFESSIONAL EXTREME 8.8

SPESIALSTÅL SIEGMUND X8.7
PLASMA NITRERT, BAR-BELAGT



KJERNE HARDHET CA 280 – 340 VICKERS

SPESIALSTÅL SIEGMUND X8.8
PLASMA NITRERT, BAR-BELAGT



KJERNE HARDHET CA 360 – 420 VICKERS



Bordsiden på Professional Extreme 8.7 og 8.8 er produsert av spesifikk basic materiale S355J2+N inkl. plasma nitring og BAR-belagt.

KJERNE HARDHET = SLAG DYKTIG

For det harde daglig bruk er kjernehardheten av et sveisebord av største betydning:

- Jo høyere kjerne hardhet jo høyere slagfasthet (svært store forskjeller mellom Professional 750, Professional Extreme 8.7 og 8.8)
- Høy hardhet sikrer flatethet av sveisebordet selv etter mange års bruk
- Høy kjerne hardhet toleranse og geometri sikrer langvarig bruk



150 250 350 450

SYSTEM 16



TIL KREVENDE ARBEID

BORD	PROFESSIONAL 750		PROFESSIONAL EXTREME 8.7
	50x50 mm rutenett uten plasmanitrering	50x50 mm rutenett med plasmanitrering	50x50 mm rutenett uten plasmanitrering
1,0 x 0,5 m 4 Ben ca. 128 kg			9.779 NOK 4-160005.X07
1,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 193 kg			12.595 NOK 4-160010.X07
1,2 x 0,8 m 4 Ben ca. 195 kg	11.385 NOK 4-160025	13.145 NOK 4-160025.P	13.585 NOK 4-160025.X07
1,2 x 1,2 m 4 Ben ca. 261 kg	14.245 NOK 4-160015	16.445 NOK 4-160015.P	16.445 NOK 4-160015.X07
1,5 x 1,0 m 4 Ben ca. 281 kg	15.345 NOK 4-160035	17.545 NOK 4-160035.P	17.545 NOK 4-160035.X07
1,5 x 1,5 m 4 Ben ca. 397 kg	20.845 NOK 4-160050	23.045 NOK 4-160050.P	23.045 NOK 4-160050.X07
2,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 362 kg	19.745 NOK 4-160020	23.045 NOK 4-160020.P	21.945 NOK 4-160020.X07
2,0 x 1,2 m 4 Ben ca. 415 kg	24.145 NOK 4-160060	27.445 NOK 4-160060.P	27.445 NOK 4-160060.X07
2,4 x 1,2 m 6 Ben ca. 503 kg	28.545 NOK 4-160030	31.845 NOK 4-160030.P	32.945 NOK 4-160030.X07
3,0 x 1,5 m* 8 Ben ca. 795 kg	41.745 NOK 4-160050.2	46.145 NOK 4-160050.P.2	45.045 NOK 4-160050.X07.2
4,0 x 2,0 m 8 Ben ca. 1.297 kg			62.645 NOK 4-160055.X07

● Vare er produsert til lager ○ Vare blir produsert ved ordre

* Består av 2 bord 1,5 x 1,5 m inkl. 6 forbindings-bolter.




BORDBEN

Artikkel-Nr.	160858.X	160857.X ¹	4-160877.XX	4-160876.XX ²	4-160879.XX ²	4-160875.XX
Kapasitet pr bein	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Beinhøyde	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Bordhøyde	850 mm	950 mm	650 – 1.050 mm	850 mm	700 – 1.000 mm	850 mm
Fin justering	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	50 mm
Ekstrakostnad pr bein	Inkludert	---	473 NOK	528 NOK	792 NOK	539 NOK

¹ Standard bein, alternativ høyde: Kan byttes uten ekstrakostnad.

² NB med hjul: Ikke anbefalt til bord med 6 eller 8 ben. Pga fare for tipping er det ikke anbefalt på bord 1,0 x 0,5 m og 1,2 x 0,8 m.

SETT



	Tvinge	Tvinge	Prisme	Bolt	Anslag	Anslag	Vinkel	Vinkel	Vinkel	Rotasjonsvinkel
Material	brunert	brunert	brunert	brunert	nitrt	nitrt	nitrt	nitrt	brunert	nitrt
Artikkel-Nr.	160610	160630	160645.1	160510	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162 *	160161+63.N
Sett 1.1: 4-163100.1	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x		
Sett 2.1: 4-163200.1	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x	
Sett 3.1: 4-163300.1	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x	
Sett 4.1: 4-163400.1	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x
Sett 5.1: 4-163500.1	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x

SYSTEM 16

TIL KREVENDE ARBEID

PROFESSIONAL EXTREME 8.7	
50x50 mm rutenett med plasmanitrering	
10.879 NOK	
4-160005.X7	
14.245 NOK	
4-160010.X7	
15.345 NOK	
4-160025.X7	
18.645 NOK	
4-160015.X7	
19.745 NOK	
4-160035.X7	
25.245 NOK	
4-160050.X7	
25.245 NOK	
4-160020.X7	
30.745 NOK	
4-160060.X7	
36.245 NOK	
4-160030.X7	
49.445 NOK	
4-160050.X7.2	
71.445 NOK	
4-160055.X7	

Uten plasmanitrering

Ubeskyttet mot rust, skraper og sveisesprut. Professional 750 har betydelig høyere produkt slitasje.

Med plasmanitrering

Godt beskyttet mot rust, skraper og sveisesprut.


TILBEHØRSETT 163999

(Gratis i alle sett)

160402 Exenter stop
160852 Umbrakonøkkel
160820 Børste
000942 Oljestein
000911 Prøve CleanBasic
000921 Prøve Antiadhesjon
160920 Holder for Sveisepistol



Vinkel	Vinkel	Verktøysvogn	
nitret	nitret		
160134+36.N	160146+48.N	160910	8.745 NOK
			15.675 NOK
1 x + 1 x			23.045 NOK
1 x + 1 x		1 x	34.925 NOK
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	46.145 NOK




MATERIALER

PROFESSIONAL 750

Stål S355J2+N,
plasma nitret og BAR-belagt

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Herdet verktøy stål X8.7,
plasma nitret og BAR-belagt



BOREHULL Ø 16 MM

Borehull rutenett på overflaten 50x50 mm
Borehull har radius 2 mm
Radius 3 / 6 mm på bordkant og hjørner

Material tykkelse ca 11,5 – 13 mm
Bordside høyde 100 mm
Hullavstand på bordsiden 25 mm

Skala på bord overflaten
Sveisebordet er forsterket på undersiden

SYSTEM 28 BASIC

DEN ØKONOMISKE LØSNINGEN

BORD	BASIC
Bordstørrelse	100x100 mm rutenett uten plasmanitrering
1,5 x 1,0 m 4 Ben ca. 370 kg	10.043 NOK ● 4-281035
2,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 475 kg	12.694 NOK ● 4-281020
2,4 x 1,2 m 6 Ben ca. 697 kg	17.468 NOK ● 4-281030
3,0 x 1,5 m 6 Ben ca. 1.043 kg	21.186 NOK ● 4-281040

● Vare er produsert til lager ○ Vare blir produsert ved ordre

Kompatibilitet

Alle tilbehør til Siegmund System 28 passer til Basic 28.

Uten plasmanitrering

Ubeskyttet mot rust, skraper og sveisesprut.




Tilbehørsett 283999, gratis i alle sett.



MATERIAL BASIC

Stål S355J2+N, uten plasmanitrering



BOREHULL Ø 28 MM


Borehull rutenett på overflaten 100x100 mm

Borehull har radius 3 mm

Radius 3 / 6 mm på bordkant og hjørner

Bord tykkelse ca. 24,5 – 27 mm

M12 gjenger på alle 4 sider hver 200 mm



BORDBEN

	Standard bein	Høyde justerbare	Hjul, med brems	Høyde justerbare, hjul, med brems	Gulv forankring
Artikkel-Nr.	161856	4-160877.XX	4-161855.XX ¹	4-160879.XX ¹	4-160874.XX
Kapasitet pr bein	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Beinhøyde	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Bordhøyde	850 mm	600 – 1.000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Fin justering	50 mm	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm
Ekstrakostnad pr bein	Inkludert	473 NOK	528 NOK	792 NOK	539 NOK

¹ NB med hjul: Ikke anbefalt til bord med 6 hjul.

SETT



	Tvinge	Bolt	Anslag	Vinkel	Vinkel	Gjengebolt	Anslag	
Material	brunert	brunert	nitrt	nitrt	nitrt	brunert	galvanisert	
Artikkel-Nr.	280604	280510	280420.N	280110.N	280162.N	280543	160415	
Basic Sett 1.3: 4-281200.3	4 x	8 x	6 x	2 x		8 x	8 x	8.745 NOK
Basic Sett 2.3: 4-281300.3	8 x	12 x	8 x	4 x		8 x	8 x	12.045 NOK
Basic Sett 3.3: 4-281400.3	10 x	18 x	10 x	6 x	4 x	8 x	8 x	20.845 NOK

Priser i Nok, eks mva, emballasje og transport kostnader.

SYSTEM 28



TIL ROBUST BRUK

BORD	PROFESSIONAL 750			PROFESSIONAL EXTREME 8.7	
	100x100 mm rutenett uten plasmanitrering	100x100 mm rutenett med plasmanitrering	Diagonalt rutenett med plasmanitrering *	100x100 mm rutenett med plasmanitrering *	Diagonalt rutenett med plasmanitrering *
1,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 415 kg	15.345 NOK 4-280010 ○	17.545 NOK ● 4-280010.P	19.745 NOK ○ 4-280010.PD	19.745 NOK ● 4-280010.X7	21.945 NOK ● 4-280010.XD7
1,2 x 0,8 m 4 Ben ca. 408 kg	15.345 NOK ○ 4-280025	17.545 NOK ○ 4-280025.P	19.745 NOK ○ 4-280025.PD	19.745 NOK ○ 4-280025.X7	21.945 NOK ● 4-280025.XD7
1,2 x 1,2 m 4 Ben ca. 544 kg	21.395 NOK ○ 4-280015	23.595 NOK ● 4-280015.P	26.345 NOK ○ 4-280015.PD	25.795 NOK ● 4-280015.X7	28.545 NOK ● 4-280015.XD7
1,5 x 1,0 m 4 Ben ca. 577 kg	21.945 NOK ○ 4-280035	24.145 NOK ● 4-280035.P	27.445 NOK ○ 4-280035.PD	27.445 NOK ● 4-280035.X7	30.745 NOK ● 4-280035.XD7
1,5 x 1,5 m 4 Ben ca. 801 kg	28.545 NOK ○ 4-280050	32.945 NOK ○ 4-280050.P	37.345 NOK ○ 4-280050.PD	35.145 NOK ○ 4-280050.X7	39.545 NOK ● 4-280050.XD7
2,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 730 kg	24.145 NOK ○ 4-280020	28.545 NOK ● 4-280020.P	32.945 NOK ○ 4-280020.PD	31.845 NOK ● 4-280020.X7	36.135 NOK ● 4-280020.XD7
2,0 x 1,2 m 4 Ben ca. 843 kg	27.995 NOK ○ 4-280060	32.395 NOK ○ 4-280060.P	37.345 NOK ○ 4-280060.PD	35.695 NOK ○ 4-280060.X7	40.535 NOK ● 4-280060.XD7
2,0 x 2,0 m 4 Ben ca. 1.300 kg	43.505 NOK ○ 4-280045	50.105 NOK ○ 4-280045.P	56.705 NOK ○ 4-280045.PD	53.405 NOK ○ 4-280045.X7	60.005 NOK ● 4-280045.XD7
2,4 x 1,2 m 4 Ben ca. 986 kg	30.745 NOK ○ 4-280030	36.245 NOK ● 4-280030.P	41.745 NOK ○ 4-280030.PD	39.545 NOK ● 4-280030.X7	45.045 NOK ● 4-280030.XD7
3,0 x 1,5 m 6 Ben ca. 1.518 kg	47.245 NOK ○ 4-280040	52.745 NOK ● 4-280040.P	58.245 NOK ○ 4-280040.PD	57.145 NOK ● 4-280040.X7	62.645 NOK ● 4-280040.XD7
4,0 x 2,0 m 8 Ben ca. 2.503 kg	71.445 NOK ○ 4-280055	79.145 NOK ● 4-280055.P	86.845 NOK ○ 4-280055.PD	87.945 NOK ● 4-280055.X7	95.645 NOK ● 4-280055.XD7

● Vare er produsert til lager ○ Vare blir produsert ved ordre




BORDBEN

Artikkel-Nr.	280858.X	280857.X ¹	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX ²	4-280879.XX ²	4-280874.XX
Kapasitet pr bein	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	800 kg	800 kg	2.000 kg
Beinhøyde	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm
Bordhøyde	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1.100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Fin justering	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Ekstrakostnad pr bein	Inkludert	---	539 NOK	539 NOK	759 NOK	979 NOK	429 NOK

¹ Standard bein, alternativ høyde: Kan byttes uten ekstrakostnad.

² NB med hjul: Ikke anbefalt til sveisebord med 6 eller 8 bein.

SETT



	Tvinge	Tvinge	Prisme	Bolt	Magnet bolt	Anslag	Anslag	Anslag	Vinkel	Vinkel	Vinkel
Material	brunert	brunert	brunert	brunert	Aluminium	nitret	nitret	nitret	nitret	nitret	nitret
Artikkel-Nr.	280610	280630	280648.1	280510	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N
Sett 1.1: 4-283100.1	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x	
Sett 2.1: 4-283200.1	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x
Sett 3.1: 4-283300.1	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x
Sett 4.1: 4-283400.1	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x
Sett 5.1: 4-283500.1	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x

SYSTEM 28

TIL ROBUST BRUK

PROFESSIONAL EXTREME 8.8		
100x100 mm rutenett med plasmanitrering *	Diagonalt rutenett med plasmanitrering *	
24.695 NOK 4-280010.X	27.335 NOK 4-280010.XD	
24.695 NOK 4-280025.X	27.335 NOK 4-280025.XD	
28.545 NOK 4-280015.X	31.405 NOK 4-280015.XD	
29.975 NOK 4-280035.X	32.945 NOK 4-280035.XD	
39.545 NOK 4-280050.X	43.945 NOK 4-280050.XD	
35.805 NOK 4-280020.X	40.205 NOK 4-280020.XD	
40.645 NOK 4-280060.X	45.045 NOK 4-280060.XD	
60.445 NOK 4-280045.X	68.145 NOK 4-280045.XD	
43.945 NOK 4-280030.X	50.545 NOK 4-280030.XD	
65.945 NOK 4-280040.X	71.445 NOK 4-280040.XD	
103.125 NOK 4-280055.X	111.045 NOK 4-280055.XD	

Uten plasmanitrering

Ubeskyttet mot rust, skraper og sveisesprut. Professional 750 har betydelig høyere produkt slitasje.

Med plasmanitrering


Godt beskyttet mot rust, skraper og sveisesprut.

* Bord uten plasma nitrering er tilgjengelig på forespørsel.

TILBEHØRSETT 283999

(Gratis i alle sett)

- 280402 Exenter stop
- 280852.1 Umbrakonøkkel
- 280820 Børste
- 000940 Oljestein
- 000911 Prøve CleanBasic
- 000921 Prøve Antiadhesjon
- 280920 Holder for Sveisepistol



Rotasjonsvinkel Vinkel Vinkel Verktøysvogn

nitret nitret nitret

280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910



15.125 NOK

26.565 NOK

38.445 NOK

1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 59.895 NOK

1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 73.040 NOK




MATERIALER

PROFESSIONAL 750

Stål S355J2+N,
plasma nitret og BAR-belagt

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 / 8.8

Herdet verktøy stål X8.7 / X8.8,
plasma nitret og BAR-belagt



BOREHULL Ø 28 MM

Borehull på overflaten med diagonalt rutenett eller 100x100 mm rutenett

Borehull har radius 3 mm

Radius 3 / 6 mm på bordkant og hjørner

Material tykkelse ca 24,5 – 27 mm

Bordside høyde 200 mm

Hullavstand på bordsiden 50 mm

Skala på bord overflaten

Sveisebordet er forsterket på undersiden

TILBUD

SYSTEM 16

PROFESSIONAL 750

Bordstørrelse 1,5 x 1,0 m
 plasma nitret, BAR-belagt
 inkludert Tilbehørsett 163999

19.668 NOK

Artikkel-Nr. 4-168135.P



PROFESSIONAL EXTREME 8.7



2x Bordstørrelse 1,2 x 1,2 m
 plasma nitret, BAR-belagt
 inkludert Tilbehørsett 163999

76.736 NOK

Artikkel-Nr. 4-168115.X7

Bytte av bord størrelse 2,4 x 1,2 m
 gratis som består av et bord

Artikkel-Nr. 4-168130.X7



* Vi reserverer retten til og levere nitret versjon.
 Priser i Nok, eks mva, emballasje og transport kostnader.



TILBUD SYSTEM 28

PROFESSIONAL 750

Bordstørrelse 2,4 x 1,2 m
plasma nitrert, BAR-belagt
inkludert Tilbehørsett 283999

44.946 NOK

Artikkel-Nr. 4-288130.P



6 x 280610



12 x 280510



4 x 280410.N



6 x 280420.N




2 x 280110.N

PROFESSIONAL 750

Bordstørrelse 4,0 x 2,0 m
plasma nitrert, BAR-belagt
inkludert Tilbehørsett 283999

109.857 NOK

Artikkel-Nr. 4-288155.P



2 x 280630



8 x 280610




4 x 280651.1



6 x 280420.N



4 x 280410.N



2 x 280370.P



8 x 280528



8 x 280560



24 x 280510



4 x 280110.N




2 x 280162.N

Priser i Nok, eks mva, emballasje og transport kostnader.

NOTE:

Vær oppmerksom på følgende instruksjon:


Forsenket bolt 280528 er bare egnet til og feste bord sammen, samt feste U-vinkler fast til bordet.



FLERE VARIANTER BORD 4,0 x 2,0 M:

Ekstrakostnad for Professional Extreme 8.7


Sveisebord med 100x100 mm rutenett



8.800 NOK
Artikkel-Nr. 4-288155.X7

Ekstrakostnad for Professional Extreme 8.7


Sveisebord med diagonalt rutenett



16.500 NOK
Artikkel-Nr. 4-288155.XD7

Ekstrakostnadd for bein til U-vinkel

2x bein standard 280858.X til å støtte U-vinkel



1.166 NOK
Artikkel-Nr. 4-281858.X7



DIN BESTILLING

Antall	Artikkel Nr.	Beskrivelse	Pris pr Stk	Total pris

Send bestillingen til info@prmaskin.no.

MER INFORMASJON

Oppdag hele spekteret av våre produkter i våre produkt og programkataloger eller på våre nettside www.siegmund.com og www.prmaskin.no.

Adresse / Kontakt / Firma stempel

- Ring meg
- Jeg er interessert i leasing for måneder
- Jeg vil ha mer produkt informasjon

DIN FORHANDLER

PRMASKIN AS

PR Maskin AS

PB 82, NO - 4356 Kverneland

Tel. (0047) 51 48 62 09, Fax (0047) 51 48 11 39

E-Mail: info@prmaskin.no

www.prmaskin.no

NESTE MESSE I TYSKLAND:

inTEC Leipzig

07.03.2017 – 10.03.2017

Hall 5, Stand B40/C41



Bernd Siegmund GmbH

Aehrenstrasse 29 | 86845 Grossaitingen | Tyskland (Bavaria)

www.siegmund.com

Alle priser er oppgitt fra fabrikk ekskl. Mva, pakking, frakt og avgifter. Tforbeholdt mot pris og tekst feil. Minimum ordreverdi: 1.000

All tekst, bilder og designelementer er kopibeskyttet av Bernd Siegmund GmbH. Ingen del av denne flyer kan bli redigert analogt eller digitalt, eller i en annen modus, kan være multiplisert eller publiseres ut av flyer uten skriftlig samtykke fra den juridiske eier. Straffbare handlinger er tiltalt.