

siegmund®

I PRAKSIS

SVEISE OG OPPSPENNINGSSYSTEMER



BEGRENSET SPESIAL TILBUD

SYSTEM 16 2,0 x 1,2 m
Inkl. Spesialsett

SYSTEM 28 2,0 x 1,0 m
Inkl. Spesialsett

%

» INNSIKT I PRAKSIS

Siegmund sveisebord brukes over hele verden –
Bax Metaal fra Nederland. [2 – 5]

» TIL SAMMENLIGNING

Material sammenligning.
[6 – 7]

» SPESIALKAMPANJE

Sveisebord inkl spesial sett og
pakker til system 16 og 28. [14 – 15]



INNSIKT I PRAKSIS

BAX METAAL, NEDERLAND

I mer enn 25 år, har Bax Metaal fra Nederland stått for kunnskap, kvalitet og pålitelighet i skreddersydde metall og rørkonstruksjoner laget av rustfritt stål, aluminium og stål. Bax Metaal er avhengig av kvaliteten på sveisebord fra verdens markedsleder.

For å kunne tilby kunden en optimal service, investerer Bax Metaal kontinuerlig i forbedring av dyktige medarbeidere

og den eksisterende maskinparken. De nyeste maskiner og hall utstyr sikre en høy kvalitetsstandard og enorm fleksibilitet, for å tilpasse seg små og store prosjekter.

Før selve produksjonen starter, er de enkelte prosjekter utviklet sammen med kunden i egen designavdeling. 3D-modeller fra Siegmund tilbyr den ideelle grunnlag for en nøyaktig og rask planlegging av sveise konstruksjoner.



siegmund®

SIEGMUND SVEISEBORD ER I BRUKT OVER HELE VERDEN



Dipl.-Ing. Bernd Siegmund

Kjære Herr eller Fru,
Uansett om du trenger å løse normale sveiseoppgaver, eller du må behandle tunge ståldeler, som f.eks. For kjøretøybygging eller store konstruksjoner: Med våre sveise- og klembordssystemer får du et solid verktøy som oppfyller dine individuelle behov.

Som den største sveisebordprodusenten i verden kan vi dra nytte av erfaringen fra mange internasjonale kunder. I dag ønsker vi å introdusere Bax Metaal fra Nederland, som bruker Siegmund sveisebord på mange forskjellige arbeidsplasser.

I tillegg til bildene i flygebladet, ønsker vi å invitere deg på en omvisning av firmaet Bax Metaal med denne videoen. Du kan se produksjonshallene i praksis, og kan dermed danne seg en mening om allsidighet og enkel og presis produksjon på Siegmund sveisebord.



Siegmund sveisebord som brukes ved Bax Metaal:

www.siegmund.com/Vbaxmetaal

Flere videoer fra erfaringer og applikasjonseksempler finnes på www.siegmund.com.

Oppdag fordelene med Siegmund sveisebord.

Med vennlig hilsen

Dipl.-Ing.
Bernd Siegmund

>> *Vi er fulle av ambisjoner om å overgå forventningene til våre kunder. Med Siegmund sveisebord kan vi tilby våre kunder høy kvalitet og enorm fleksibilitet.*



Mathijs Kox, Manager [Bax Metaal, Nederland]



[1]



[2]



[3]

INNSIKT I PRAKSIS

BAX METAAL, NEDERLAND

Etter nøyaktig planlegging av produktet og koordinering med kunden, kan produksjonen starte. Når det gjelder produksjon, gir Bax Metaal stor betydning for effektivitet og presisjon, noe som er grunnen til at nesten alle produksjonstrinn er utført på Siegmund sveisebord.

Takket være den fleksible arbeidsflaten, kan forskjellige prosjekter gjennomføres med stor nøyaktighet. De korte omstillingstider gjør det også mulig for Bax Metaal å produsere konkurransedyktig og finne en effektiv og økonomisk løsning for hvert prosjekt.

[1] Måling av en komponent for en espressomaskin

[2] Fremstilling av et grunnleggende rammeverk for et transportanlegg

[3] Måling av et rør for en ramme av rustfritt stål

[4] Fremstilling av en grunnleggende rammeverk for mobile toaletter

[5] Fremstilling av en transportskinne for næringsmiddelindustrien



[4]



*For oss, er Siegmund
sveisebord nøkkelen
til en presis og effektiv produksjon.
Dette gir oss en rask og
kostnadseffektiv produksjon.*



Mathijs Kox, Manager [Bax Metaal, Nederland]



[5]

MATERIALER



Grunnmaterialet er en grunnleggende betingelse for en høy hardhet og en lang levetid.

Ved å bestemme seg for et Siegmund sveisebord vil du spare penger. Takket være den overlegne kvaliteten på våre sveisebord får du et verktøy som hjelper deg til å jobbe med betydelig mer presisjon og en lavere feilrate.



PROFESSIONAL 750¹
uten plasmanitrering




PROFESSIONAL 750
med plasmanitrering

Hardhet i Vickers	Kjerne hardhet ca. 165 – 220 Vickers		Kjerne hardhet ca. 165 – 220 Vickers Overflate hardhet ca. 450 – 750 Vickers	
Material	Spesifikk grunnmaterialet S355J2+N		BAR-belagt Stål nitrert Forbigående region Spesifikk grunnmaterialet S355J2+N Forbigående region Stål nitrert BAR-belagt	
Kjerne hardhet	★ ★		★ ★	
Overflate hardhet	★ ★		★ ★ ★ ★ ★ ★	
Last pinpoint	★ ★		★ ★ ★	
Ripesikker	★ ★		★ ★ ★ ★	
Beskyttelse mot sveisesprut	★		★ ★ ★ ★ ★ ★	
Korrosjon motstand	★		★ ★ ★ ★ ★ ★	
Punkt belastning	★ ★ ★		★ ★ ★ ★	
Flathet	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★		★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	
Vedlikehold av planhet under tung bruk	★		★ ★ ★	
Holdbarhet	★ ★		★ ★ ★ ★ ★	

Med vår evaluering, ønsker vi å gjøre det enklere for deg å sammenligne de ulike materialene og å støtte deg i å velge riktig sveisebord.
* Gjelder også Basic sveisebord System 28.

SAMMENLIGNING AV HARDHET: OVERFLATE HARDHET

Plasma nitriding og påfølgende BAR-belegg beskytter mot riper, rust og sveisesprut.






Våre bestselgere Professional Extreme 8.7 og 8.8:
Eksepsjonell hardhet og lang levetid




PROFESSIONAL EXTREME 8.7 med plasmanitrering

Kjerne hardhet ca. 280 – 340 Vickers
Overflate hardhet ca. 450 – 850 Vickers



BAR-belagt
Stål nitret
Forbigående region
**Spesial herdet verktøystål
Siegmund X8.7**
Forbigående region
Stål nitret
BAR-belagt




★ Viser forbedringer gjort i de siste år.




PROFESSIONAL EXTREME 8.8 med plasmanitrering

Kjerne hardhet ca. 360 – 420 Vickers
Overflate hardhet ca. 500 – 900 Vickers



BAR-belagt
Stål nitret
Forbigående region
**Spesial herdet verktøystål
Siegmund X8.8**
Forbigående region
Stål nitret
BAR-belagt



Bordsiden på Professional Extreme 8.7 og 8.8 er produsert av spesifikk basic materiale S355J2+N inkl. plasma nitrering og BAR-belagt.




Hardhet teste –
Professional Extreme:

[www.siegmund.com/
Vhardness](http://www.siegmund.com/Vhardness)

SAMMENLIGNING AV HARDHET: KJERNE HARDHET

Den høye kjærne hardheten er essensiell til og gi høy slagfasthet og lang levetid av sveisebordet.



150 250 350 450

SYSTEM 16



TIL KREVENDE ARBEID

BORD	PROFESSIONAL 750		PROFESSIONAL EXTREME 8.7
Bordstørrelse	50x50 mm rutenett uten plasmanitrering ¹	50x50 mm rutenett med plasmanitrering ²	50x50 mm rutenett uten plasmanitrering ¹
1,0 x 0,5 m 4 Ben ca. 128 kg			9.779 NOK 4-160005.X07 ○
1,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 193 kg			12.595 NOK 4-160010.X07 ○
1,2 x 0,8 m 4 Ben ca. 195 kg	11.385 NOK ○ 4-160025	13.145 NOK ● 4-160025.P	13.585 NOK ○ 4-160025.X07
1,2 x 1,2 m 4 Ben ca. 261 kg	14.245 NOK ○ 4-160015	16.445 NOK ● 4-160015.P	16.445 NOK ○ 4-160015.X07
1,5 x 1,0 m 4 Ben ca. 281 kg	15.345 NOK ○ 4-160035	17.545 NOK ● 4-160035.P	17.545 NOK ○ 4-160035.X07
1,5 x 1,5 m 4 Ben ca. 397 kg	20.845 NOK ○ 4-160050	23.045 NOK ● 4-160050.P	23.045 NOK ○ 4-160050.X07
2,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 362 kg	19.745 NOK ○ 4-160020	23.045 NOK ● 4-160020.P	21.945 NOK ○ 4-160020.X07
2,0 x 1,2 m 4 Ben ca. 415 kg	24.145 NOK ○ 4-160060	27.445 NOK ● 4-160060.P	27.445 NOK ○ 4-160060.X07
2,4 x 1,2 m 6 Ben ca. 503 kg	28.545 NOK ○ 4-160030	31.845 NOK ● 4-160030.P	32.945 NOK ○ 4-160030.X07
3,0 x 1,5 m * 8 Ben ca. 795 kg	41.745 NOK ○ 4-160050.2	46.145 NOK ● 4-160050.P.2	45.045 NOK ○ 4-160050.X07.2
4,0 x 2,0 m 8 Ben ca. 1.297 kg			62.645 NOK ○ 4-160055.X07


● Vare er produsert til lager ○ Vare blir produsert ved ordre

* Består av 2 bord 1,5 x 1,5 m inkl. 6 forbindings-bolter.

						
BORDBEN						
Artikkel-Nr.	160858.X	160857.X ³	4-160877.XX	4-160876.XX ⁴	4-160879.XX ⁴	4-160875.XX
Kapasitet pr bein	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Beinhøyde	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Bordhøyde	850 mm	950 mm	650 – 1.050 mm	850 mm	700 – 1.000 mm	850 mm
Fin justering	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	50 mm
Ekstrakostnad pr bein	Inkludert	---	473 NOK	528 NOK	792 NOK	539 NOK

³ Standard bein, alternativ høyde: Kan byttes uten ekstrakostnad.

⁴ NB med hjul: Ikke anbefalt til bord med 6 eller 8 bein. Pga fare for tipping er det ikke anbefalt på bord 1,0 x 0,5 m og 1,2 x 0,8 m.

										
SETT	Tvinge	Tvinge	Prisme	Bolt	Anslag	Anslag	Vinkel	Vinkel	Vinkel	Rotasjonsvinkel
Material	brunert	brunert	brunert	brunert	nitrt	nitrt	nitrt	nitrt	nitrt	nitrt
Artikkel-Nr.	160610	160630	160645.1	160510	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N
Sett 1.1: 4-163100.1	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x		
Sett 2.1: 4-163200.1	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x	
Sett 3.1: 4-163300.1	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x	
Sett 4.1: 4-163400.1	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x
Sett 5.1: 4-163500.1	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x

PROFESSIONAL EXTREME 8.7	
50x50 mm rutenett med plasmanitrering ²	
10.879 NOK • 4-160005.X7	
14.245 NOK • 4-160010.X7	
15.345 NOK • 4-160025.X7	
18.645 NOK • 4-160015.X7	
19.745 NOK • 4-160035.X7	
25.245 NOK • 4-160050.X7	
25.245 NOK • 4-160020.X7	
30.745 NOK • 4-160060.X7	
36.245 NOK • 4-160030.X7	
49.445 NOK • 4-160050.X7.2	
71.445 NOK • 4-160055.X7	

¹Uten plasmanitrering

Ubeskyttet mot rust, skraper og sveisesprut. Professional 750 har betydelig høyere produkt slitasje.

²Med plasmanitrering

Godt beskyttet mot rust, skraper og sveisesprut.

TILBEHØRSETT 163999

(Gratis i alle sett)


160402 Exenter stop
160852 Umbrakonøkkel
160820 Børste
000942 Oljestein
000911 Prøve CleanBasic
000921 Prøve Antiadhesjon
160920 Holder for Sveisepistol



Vinkel

nitret

160134+36.N



Vinkel

nitret

160146+48.N





Verktøysvogn

160910

			8.745 NOK
			15.675 NOK
1 x + 1 x			23.045 NOK
1 x + 1 x		1 x	34.925 NOK
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	46.145 NOK

SYSTEM 16

TIL KREVENDE ARBEID




MATERIALER

PROFESSIONAL 750

Stål S355J2+N,
plasma nitret og BAR-belagt

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Herdet verktøy stål X8.7,
plasma nitret og BAR-belagt



BOREHULL Ø 16 MM

Borehull rutenett på overflaten 50x50 mm
Borehull har radius 2 mm
Radius 3 / 6 mm på bordkant og hjørner

Material tykkelse ca 11,5 – 13 mm
Bordside høyde 100 mm
Hullavstand på bordsiden 25 mm

Skala på bord overflaten
Sveisebordet er forsterket på undersiden

SYSTEM 22

MER STABILT EN SYSTEM 16, BILLIGERE EN SYSTEM 28

BORD	PROFESSIONAL 750	
Bordstørrelse	Diagonalt rutenett uten plasmanitrering ¹	Diagonalt rutenett med plasmanitrering ²
1,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 296 kg	10.945 NOK 4-220010.D	14.245 NOK 4-220010.PD
1,5 x 1,0 m 4 Ben ca. 412 kg	13.145 NOK 4-220035.D	16.445 NOK 4-220035.PD
2,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 519 kg	17.545 NOK 4-220020.D	21.945 NOK 4-220020.PD
2,4 x 1,2 m 6 Ben ca. 726 kg	24.145 NOK 4-220030.D	29.095 NOK 4-220030.PD
3,0 x 1,5 m 6 Ben ca. 1.073 kg	35.145 NOK 4-220040.D	40.645 NOK 4-220040.PD

● Vare er produsert til lager ○ Vare blir produsert ved ordre

¹Uten plasmanitrering

Ubeskyttet mot rust, skrapet og sveisesprut. Professional 750 har betydelig høyere produkt slitasje.

²Med plasmanitrering


Godt beskyttet mot rust, skrapet og sveisesprut.

Tilbehørsett 223999, gratis i alle sett.



MATERIAL PROFESSIONAL 750

Stål S355J2+N, plasma nitrert og BAR-belagt



BOREHULL Ø 22 MM

Borehull på overflaten med diagonalt rutenett
Borehull har radius 2,5 mm
Radius 3 / 6 mm på bordkant og hjørner

Material tykkelse ca 17 – 19 mm
Bordside høyde 150 mm
Hullavstand på bordsiden 50 mm

Skala på bord overflaten
Sveisebordet er forsterket på undersiden



BORDBEN

Artikkel-Nr.	220858	280857.X ³	4-280878.XX	4-280877.XX	4-220866.XX ⁴	4-280879.XX ⁴	4-220874.XX
Kapasitet pr bein	1.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	800 kg	800 kg	1.000 kg
Beinhøyde	700 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	700 mm	550 – 750 mm	700 mm
Bordhøyde	850 mm	900 mm	600 – 850 mm	700 – 1.050 mm	850 mm	700 – 900 mm	850 mm
Fin justering	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Ekstrakostnad pr bein	Inkludert	---	539 NOK	539 NOK	759 NOK	979 NOK	429 NOK

³ Standard bein, alternativ høyde: Kan byttes uten ekstrakostnad.

⁴ NB med hjul: Ikke anbefalt til bord med 6 hjul.



SETT

	Tvinge	Tvinge	Prisme	Bolt	Anslag	Anslag	Vinkel	Vinkel	Vinkel
Material	brunert	brunert	brunert	brunert	nitrert	nitrert	nitrert	nitrert	nitrert
Artikkel-Nr.	220610	220630	220645.1	220510	220410.N	220420.N	220110.N	220152.N	220162.N
Sett 1.1: 4-223100.1	4 x		4 x	16 x	6 x	6 x	4 x		13.145 NOK
Sett 2.1: 4-223200.1	8 x	4 x	8 x	24 x	8 x	8 x	8 x	2 x	28.545 NOK
Sett 3.1: 4-223300.1	12 x	6 x	8 x	36 x	12 x	12 x	12 x	4 x	41.745 NOK

SYSTEM 28 BASIC

DEN ØKONOMISKE LØSNINGEN

BORD	BASIC
Bordstørrelse	100x100 mm rutenett uten plasmanitrering ¹
1,5 x 1,0 m 4 Ben ca. 370 kg	10.043 NOK 4-281035
2,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 475 kg	12.694 NOK 4-281020
2,4 x 1,2 m 6 Ben ca. 697 kg	17.468 NOK 4-281030
3,0 x 1,5 m 6 Ben ca. 1.043 kg	21.186 NOK 4-281040

● Vare er produsert til lager ○ Vare blir produsert ved ordre

Kompatibilitet

Alle tilbehør til Siegmund
System 28 passer til Basic 28.

¹Uten plasmanitrering


Ubeskyttet mot rust,
skraper og sveisesprut.



Tilbehørsett 283999,
gratis i alle sett.

MATERIAL BASIC

Stål S355J2+N, uten plasmanitrering



BOREHULL Ø 28 MM

Borehull rutenett på overflaten 100x100 mm

Borehull har radius 3 mm

Radius 3 / 6 mm på bordkant og hjørner

Bord tykkelse ca. 24,5 – 27 mm

M12 gjenger på alle 4 sider hver 200 mm



BORBEN

					
Artikkel-Nr.	161856	4-160877.XX	4-161855.XX ²	4-160879.XX ²	4-160874.XX
Kapasitet pr bein	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Beinhøyde	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Bordhøyde	850 mm	600 – 1.000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Fin justering	50 mm	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm
Ekstrakostnad pr bein	Inkludert	473 NOK	528 NOK	792 NOK	539 NOK

² NB med hjul: Ikke anbefalt til bord med 6 hjul.

SETT



Tvinge



Bolt



Anslag



Vinkel



Vinkel

SIDE STOPPER



Gjengebolt



Anslag

Material	brunert	brunert	nitrt	nitrt	nitrt	brunert	galvanisert	
Artikkel-Nr.	280604	280510	280420.N	280110.N	280162.N	280543	160415	
Basic Sett 1.3: 4-281200.3	4 x	8 x	6 x	2 x		8 x	8 x	8.745 NOK
Basic Sett 2.3: 4-281300.3	8 x	12 x	8 x	4 x		8 x	8 x	12.045 NOK
Basic Sett 3.3: 4-281400.3	10 x	18 x	10 x	6 x	4 x	8 x	8 x	20.845 NOK

Priser i Nok, eks mva, emballasje og transport kostnader.

SYSTEM 28

siegmund®

TIL ROBUST BRUK

BORD	PROFESSIONAL 750			PROFESSIONAL EXTREME 8.7	
Bordstørrelse	100x100 mm rutenett uten plasmanitrering ¹	100x100 mm rutenett med plasmanitrering ²	Diagonalt rutenett med plasmanitrering ²	100x100 mm rutenett med plasmanitrering ²	Diagonalt rutenett med plasmanitrering ²
1,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 415 kg	15.345 NOK 4-280010 ○	17.545 NOK ● 4-280010.P	19.745 NOK 4-280010.PD ○	19.745 NOK ● 4-280010.X7	21.945 NOK ● 4-280010.XD7
1,2 x 0,8 m 4 Ben ca. 408 kg	15.345 NOK 4-280025 ○	17.545 NOK 4-280025.P ○	19.745 NOK 4-280025.PD ○	19.745 NOK 4-280025.X7 ○	21.945 NOK ● 4-280025.XD7
1,2 x 1,2 m 4 Ben ca. 544 kg	21.395 NOK 4-280015 ○	23.595 NOK ● 4-280015.P	26.345 NOK 4-280015.PD ○	25.795 NOK ● 4-280015.X7	28.545 NOK ● 4-280015.XD7
1,5 x 1,0 m 4 Ben ca. 577 kg	21.945 NOK 4-280035 ○	24.145 NOK ● 4-280035.P	27.445 NOK 4-280035.PD ○	27.445 NOK ● 4-280035.X7	30.745 NOK ● 4-280035.XD7
1,5 x 1,5 m 4 Ben ca. 801 kg	28.545 NOK 4-280050 ○	32.945 NOK 4-280050.P ○	37.345 NOK 4-280050.PD ○	35.145 NOK 4-280050.X7 ○	39.545 NOK ● 4-280050.XD7
2,0 x 1,0 m 4 Ben ca. 730 kg	24.145 NOK 4-280020 ○	28.545 NOK ● 4-280020.P	32.945 NOK ● 4-280020.PD	31.845 NOK ● 4-280020.X7	36.135 NOK ● 4-280020.XD7
2,0 x 1,2 m 4 Ben ca. 843 kg	27.995 NOK 4-280060 ○	32.395 NOK 4-280060.P ○	37.345 NOK 4-280060.PD ○	35.695 NOK 4-280060.X7 ○	40.535 NOK ● 4-280060.XD7
2,0 x 2,0 m 4 Ben ca. 1.300 kg	43.505 NOK 4-280045 ○	50.105 NOK 4-280045.P ○	56.705 NOK 4-280045.PD ○	53.405 NOK 4-280045.X7 ○	60.005 NOK ● 4-280045.XD7
2,4 x 1,2 m 4 Ben ca. 986 kg	30.745 NOK 4-280030 ○	36.245 NOK ● 4-280030.P	41.745 NOK ● 4-280030.PD	39.545 NOK ● 4-280030.X7	45.045 NOK ● 4-280030.XD7
3,0 x 1,5 m 6 Ben ca. 1.518 kg	47.245 NOK 4-280040 ○	52.745 NOK ● 4-280040.P	58.245 NOK ● 4-280040.PD	57.145 NOK ● 4-280040.X7	62.645 NOK ● 4-280040.XD7
4,0 x 2,0 m 8 Ben ca. 2.503 kg	71.445 NOK 4-280055 ○	79.145 NOK ● 4-280055.P	86.845 NOK 4-280055.PD ○	87.945 NOK ● 4-280055.X7	95.645 NOK ● 4-280055.XD7

● Vare er produsert til lager ○ Vare blir produsert ved ordre

Artikkel-Nr.	280858.X	280857.X ³	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX ⁴	4-280879.XX ⁴	4-280874.XX
Kapasitet pr bein	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	800 kg	800 kg	2.000 kg
Beinhøyde	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm
Bordhøyde	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1.100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Fin justering	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Ekstrakostnad pr bein	Inkludert	---	539 NOK	539 NOK	759 NOK	979 NOK	429 NOK

³ Standard bein, alternativ høyde: Kan byttes uten ekstrakostnad.

⁴ NB med hjul: Ikke anbefalt til sveisebord med 6 eller 8 bein.

SETT	Tvinge	Tvinge	Prisme	Bolt	Magnet bolt	Anslag	Anslag	Anslag	Vinkel	Vinkel	Vinkel
Material	brunert	brunert	brunert	brunert	Aluminium	nitrt	nitrt	nitrt	nitrt	nitrt	nitrt
Artikkel-Nr.	280610	280630	280648.1	280510	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N
Sett 1.1: 4-283100.1	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x	
Sett 2.1: 4-283200.1	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x
Sett 3.1: 4-283300.1	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x
Sett 4.1: 4-283400.1	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x
Sett 5.1: 4-283500.1	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x

SYSTEM 28

TIL ROBUST BRUK

PROFESSIONAL EXTREME 8.8		
100x100 mm rutenett med plasmanitrering ²	Diagonalt rutenett med plasmanitrering ²	
24.695 NOK 4-280010.X	27.335 NOK 4-280010.XD	
24.695 NOK 4-280025.X	27.335 NOK 4-280025.XD	
28.545 NOK 4-280015.X	31.405 NOK 4-280015.XD	
29.975 NOK 4-280035.X	32.945 NOK 4-280035.XD	
39.545 NOK 4-280050.X	43.945 NOK 4-280050.XD	
35.805 NOK 4-280020.X	40.205 NOK 4-280020.XD	
40.645 NOK 4-280060.X	45.045 NOK 4-280060.XD	
60.445 NOK 4-280045.X	68.145 NOK 4-280045.XD	
43.945 NOK 4-280030.X	50.545 NOK 4-280030.XD	
65.945 NOK 4-280040.X	71.445 NOK 4-280040.XD	
103.125 NOK 4-280055.X	111.045 NOK 4-280055.XD	

¹ Uten plasmanitrering

Ubeskyttet mot rust, skraper og sveisesprut. Professional 750 har betydelig høyere produkt slitasje.

² Med plasmanitrering




Godt beskyttet mot rust, skraper og sveisesprut. Alle bord uten plasmanitrering er tilgjengelige på forespørsel.


TILBEHØRSETT 283999

(Gratis i alle sett)

- 280402 Exenter stop
- 280852.1 Umbrakonøkkel
- 280820 Børste
- 000940 Oljestein
- 000911 Prøve CleanBasic
- 000921 Prøve Antiadhesjon
- 280920 Holder for Sveisepistol



			
Rotasjonsvinkel	Vinkel	Vinkel	Verktøysvogn
nitrt	nitrt	nitrt	
280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910
			15.125 NOK
			26.565 NOK
1 x + 1 x			38.445 NOK
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	59.895 NOK
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	73.040 NOK




MATERIALER

PROFESSIONAL 750

Stål S355J2+N,
plasma nitrt og BAR-belagt

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 / 8.8

Herdet verktøy stål X8.7 / X8.8,
plasma nitrt og BAR-belagt



BOREHULL Ø 28 MM

Borehull på overflaten med diagonalt rutenett
eller 100x100 mm rutenett
Borehull har radius 3 mm
Radius 3 / 6 mm på bordkant og hjørner

Material tykkelse ca 24,5 – 27 mm
Bordside høyde 200 mm
Hullavstand på bordsiden 50 mm

Skala på bord overflaten
Sveisebordet er forsterket på undersiden

SPEALKAMPANJE

SYSTEM 16

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 | 2,0 x 1,2 m

Gjennom herdet Siegmund X8.7 verktøystål,
inkl plasma nitreting og BAR-belegg

Borehull rutenett på overflaten 50x50 mm

SVEISEBORD INKL TILBEHØR:


49.753 NOK

Ordinær pris ~~57.299 NOK~~

Artikkel-Nr. 4-168260.X7

Spesial kampanje uten verktøylvogn **45.947 NOK**

Artikkel-Nr. 4-168261.X7



Inkludert



Priser i Nok, eks mva, emballasje og transport kostnader.




SYSTEM 16 – PAKKE 1

5.236 NOK

Ordinær pris ~~6.226 NOK~~

Artikkel-Nr. 4-168260.1




SYSTEM 16 – PAKKE 2

814 NOK

Ordinær pris ~~968 NOK~~

Artikkel-Nr. 4-168260.2



SPESEIALKAMPANJE

SYSTEM 28

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 | 2,0 x 1,0 m

Gjennom herdet Siegmund X8.7 verktøystål,
inkl plasma nitreting og BAR-belegg

Borehull på overflaten med diagonalt rutenett

SVEISEBORD INKL TILBEHØR:

63.613 NOK

Ordinær pris ~~72.427 NOK~~

Artikkel-Nr. 4-288120.XD7

Spesial kampanje uten verktøyvogn **58.685 NOK**

Artikkel-Nr. 4-288121.XD7



8 x 280610



4 x 280630



16 x 280510




4 x 280403



4 x 280420.N



2 x 280426



4 x 280110.N



2 x 280111



2 x 280115



1 x 280164.N
1 x 280165.N



1 x 280910

Inkludert

Priser i Nok, eks mva, emballasje og transport kostnader.

SYSTEM 28 – PAKKE 1

4.862 NOK

Ordinær pris ~~5.742 NOK~~

Artikkel-Nr. 4-288120.1



4 x 280510



1 x 280166.N
1 x 280167.N

SYSTEM 28 – PAKKE 2

2.948 NOK

Ordinær pris ~~3.476 NOK~~

Artikkel-Nr. 4-288120.2



4 x 280615





MER INFORMASJON

Oppdag hele spekteret av våre produkter i våre produkt og programkataloger eller på våre nettside www.siegmund.com og www.prmaskin.no.

DIN BESTILLING

Antall	Artikkel Nr.	Beskrivelse	Pris pr Stk	Total pris

Send bestillingen til info@prmaskin.no.

Adresse / Kontakt / Firma stempel

- ☐ Ring meg
☐ Jeg er interessert i leasing for måneder
☐ Jeg vil ha mer produkt informasjon

DIN FORHANDLER

PRMASKIN AS

PR Maskin AS

PB 82, NO - 4356 Kverneland

Tel. (0047) 51 48 62 09, Fax (0047) 51 48 11 39

E-Mail: info@prmaskin.no

www.prmaskin.no

NESTE MESSE I TYSKLAND:

**SCHWEISSEN & SCHNEIDEN
Düsseldorf**

25.09.2017 – 29.09.2017

Hall 10, Stand C30



Bernd Siegmund GmbH

Aehrenstrasse 29 | 86845 Grossaitingen | Tyskland (Bavaria)

www.siegmund.com

Alle priser er oppgitt fra fabrikken ekskl. Mva, pakking, frakt og avgifter. Tforbeholdt mot pris og tekst feil. Minimum ordreverdi: 1.000

All tekster, bilder og designelementer er kopibeskyttet av Bernd Siegmund GmbH. Ingen del av denne flyereren kan bli redigert analogt eller digitalt, eller i en annen modus, kan være multiplisert eller publiseres ut av flyer uten skriftlig samtykke fra den juridiske eier. Straffbare handlinger er tiltalt.