

PRISKATALOG 2019

BORDPLADER - TERRAZZO - HØJSTYRKEBETON - HØJSTYRKEBETONTERRAZZO



Copyright © &SHUFL



INDHOLDSFORTEGNELSE

Contec Prefab A/S	s. 4
Teknologi	s. 5
KØKKEN OG BAD	s. 6
Standard terrazzofarver	s. 8
Standard højstyrkebetonfarver	s. 9
Prisliste - Terrazzo	s.10
Prisliste - Højstyrkebeton	s.12
Prisliste - Højstyrkebetonterrazzo	s.14
Formstøbte vaske	s.16
Prisliste - Udskæringer og kantprofiler	s.18
Standardmål - Monteret vask (udskæring)	s.20
Standardmål - Kogeplade (udskæring)	s.21
Standardmål - Formstøbt vask (placering)	s.22
Prisliste - Fragt og emballage	s.23
Fritstående vaske - Højstyrkebeton	s.24
Fritstående vaske - Højstyrkebetonterrazzo	s.25
Kundeinformation - Modtagelse	s.26
Kundeinformation - Håndtering og montage	s.27
Kundeinformation - Vedligeholdelse	s.29
Opmålings- og tegnevejledning	s.30
Bestillingsseddel	s.31
ANDRE PRODUKTER	s.32
Standardvarer- Højstyrkebeton	s.34
Standardvarer- Højstyrkebetonterrazzo	s.35
Bænke	s.36
Fliser	s.37
Runde bordplader	s.38
Tillægsprodukter	s.39
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER	s.40



CONTEC PREFAB A/S

Contec Prefab A/S er en beton- og terrazzo-virksomhed, grundlagt i 2008, som er baseret på over 20 års erfaring med højstyrkebeton. Vores speciale er bordplader og vaske, som er en stor del af vores daglige produktion, men vi laver alt fra trapper og altaner til møbler, butiksinventar og fliser.


Vi har stor erfaring med at udvikle innovative og skræddersyede løsninger og er ikke bange for at gå nye veje, så vi sammen kan skabe det perfekte beton- eller terrazzoprodukt. Sammen finder vi en løsning, der kan blive til virkelighed.



TEKNOLOGI

Contec Prefab A/S fremstiller køkkenbordplader i terrazzo, der fremstilles af marmorskærver, cement og vand, og i højstyrkebeton, der fremstilles af sand, cement og vand. Højstyrkebeton kan benyttes til en række formål og kan skræddersyes for at optimere ydeevnen til den specifikke anvendelse. Contec højstyrkebeton er specielt udviklet for at opnå helt unikke styrkeegenskaber og tætte overflader.

Beton og terrazzo er begge naturprodukter og er ideelle til køkken og bad, da vores unikke blanding af højstyrkebeton og marmorskærver giver en meget højere slidstyrke og tæthed end almindelige beton- og terrazzoprodukter, og dermed et begrænset behov for vedligeholdelse.





KØKKEN OG BAD


BORDPLADER - FARVER - PRISER - VASKE - UDSKERINGER - KUNDEINFORMATION




STANDARD TERRAZZOFARVER PRISGRUPPE 1 + 3

Da terrazzo, højstyrkebeton og højstyrkebetonterrazzo er naturprodukter, kan det færdige produkt adskille sig en smule fra de viste farver. Højstyrkebetonterrazzo fås i samme farveudvalg som vores traditionelle terrazzo, dog kan den grå cement variere en smule. Vi anbefaler altid, at kunder henvender sig til vores forhandlere for farveprøver.

Da alt er håndlavet, er der mulighed for at få en helt unik farve, tilpasset det enkelte hjem eller projekt. Er der tale om farver vi ikke har som standard i kataloget, formidler den enkelte forhandler kontakten til Contec Prefab A/S for bestilling af specielle farveprøver.




1



1B




2




2A




3




7



7A




8




8A




9



9S




10



11



12




18




18C




23




24




24A



25S



25SH



30



HB40



B40




B60

STANDARD HØJSTYRKEBETONFARVER PRISGRUPPE 2

Da terrazzo, højstyrkebeton og højstyrkebetonterrazzo er naturprodukter, kan det færdige produkt adskille sig en smule fra de viste farver. Højstyrkebetonterrazzo fås i samme farveudvalg som vores traditionelle terrazzo, dog kan den grå cement variere en smule. Vi anbefaler altid, at kunder henvender sig til vores forhandlere for farveprøver.

Da alt er håndlavet, er der mulighed for at få en helt unik farve, tilpasset det enkelte hjem eller projekt. Er der tale om farver vi ikke har som standard i kataloget, formidler den enkelte forhandler kontakten til Contec Prefab A/S for bestilling af specielle farveprøver.




HC1H
Knækket hvid



GC3H
Lys grå



GC0
Standard grå



GC3S
Antracit

PRISLISTE TERRAZZO (EKSKL. MOMS)

PRISGRUPPE 1

BORDPLADER EKSKL. VASK

Dybde ↓ / Tykkelse →	3 cm	4 cm	5 cm	6 cm	7 cm	8 cm
15-25 cm	2.377	2.503	3.128	3.504	3.754	4.004
26-45 cm	2.756	2.901	3.627	4.062	4.352	4.642
46-65 cm	3.128	3.293	4.116	4.610	4.939	5.269
66-90 cm	3.981	4.191	5.239	5.867	6.286	6.705
91-125 cm	5.153	5.424	6.780	7.594	8.136	8.679
126-160 cm	6.324	6.656	8.320	9.319	9.985	10.650

Priser gælder alle standardfarver pr. løbende meter - inkl. standard kantprofil. Max. længde 450 cm uden samling. Ved længere plader kontaktes Contec Prefab A/S.
Måletolerance: +/- 2 mm

Vaske	kr.
Vask Type A	3.165
Vask Type B	4.119
Vask Type C	4.739
Specialvask Type A (L: 0-59)	4.852
Specialvask Type B (L: 60-79)	5.802
Specialvask Type C (L: 80-99)	6.751

Priser på vaske er inkl. ét afløbssæt eller én bundventil pr. vask.

Tillæg	kr.
Godstykkelse > 8 cm	8 cm + 10 %
Tegningstillæg for digitale tegninger	295
Vedligeholdelseskit	310
Reparationskit	545
Farveprøver, 12x12 cm	100
Specialfarve	+ 15 %
Servicegebyr ved -AB fabrik	292
Ekstra afløbssæt køkken	396
Ekstra bundventil bad	396

Fraktpriser og emballage, se separat oversigt.

PRISLISTE TERRAZZO (INKL. MOMS)

PRISGRUPPE 1

BORDPLADER EKSKL. VASK

Dybde ↓ / Tykkelse →	3 cm	4 cm	5 cm	6 cm	7 cm	8 cm
15-25 cm	2.972	3.128	3.910	4.379	4.692	5.005
26-45 cm	3.445	3.627	4.533	5.077	5.440	5.803
46-65 cm	3.910	4.116	5.145	5.762	6.174	6.586
66-90 cm	4.977	5.239	6.548	7.334	7.858	8.382
91-125 cm	6.441	6.780	8.475	9.492	10.170	10.848
126-160 cm	7.904	8.320	10.401	11.649	12.481	13.313

Priser gælder alle standardfarver pr. løbende meter - inkl. standard kantprofil. Max. længde 450 cm uden samling. Ved længere plader kontaktes Contec Prefab A/S.
Måletolerance: +/- 2 mm

Vaske	kr.
Vask Type A	3.956
Vask Type B	5.148
Vask Type C	5.924
Specialvask Type A (L: 0-59)	6.065
Specialvask Type B (L: 60-79)	7.252
Specialvask Type C (L: 80-99)	8.439

Priser på vaske er inkl. ét afløbssæt eller én bundventil pr. vask.

Tillæg	kr.
Godstykkelse > 8 cm	8 cm + 10 %
Tegningstillæg for digitale tegninger	369
Vedligeholdelseskit	388
Reparationskit	681
Farveprøver, 12x12 cm	125
Specialfarve	+ 15 %
Servicegebyr ved -AB fabrik	365
Ekstra afløbssæt køkken	495
Ekstra bundventil bad	495

Fraktpriser og emballage, se separat oversigt.

PRISLISTE HØJSTYRKEBETON (EKSCL. MOMS)

PRISGRUPPE 2

BORDPLADER EKSCL. VASK

Dybde ↓ / Tykkelse →	2 cm	3 cm	4 cm	5 cm	6 cm	7 cm	8 cm
15-25 cm	2.834	2.991	3.148	3.936	4.408	4.723	5.037
26-45 cm	3.283	3.466	3.648	4.560	5.107	5.472	5.837
46-65 cm	3.728	3.936	4.143	5.178	5.800	6.214	6.628
66-90 cm	4.744	5.008	5.271	6.589	7.380	7.907	8.434
91-125 cm	6.141	6.483	6.824	8.530	9.553	10.236	10.918
126-160 cm	7.529	7.947	8.365	10.457	11.712	12.548	13.385

Priser gælder alle standardfarver pr. løbende meter - inkl. standard kantprofil. Max. længde 450 cm uden samling. Ved længere plader kontaktes Contec Prefab A/S.

Måletolerance: +/- 2 mm

Vaske	kr.
Vask Type A	3.165
Vask Type B	4.119
Vask Type C	4.739
Specialvask Type A (L: 0-59)	4.852
Specialvask Type B (L: 60-79)	5.802
Specialvask Type C (L: 80-99)	6.751

Priser på vaske er inkl. ét afløbssæt eller én bundventil pr. vask.

Tillæg	kr.
Godstykkelse > 8 cm	8 cm + 10 %
Tegningstillæg for digitale tegninger	295
Vedligeholdelseskit	310
Reparationskit	545
Farveprøver, 12x12 cm	100
Specialfarve	+ 15 %
Servicegebyr ved -AB fabrik	292
Ekstra afløbssæt køkken	396
Ekstra bundventil bad	396

Fraktpriser og emballage, se separat oversigt.

PRISLISTE HØJSTYRKEBETON (INKL. MOMS)

PRISGRUPPE 2

BORDPLADER EKSKL. VASK

Dybde ↓ / Tykkelse →	2 cm	3 cm	4 cm	5 cm	6 cm	7 cm	8 cm
15-25 cm	3.542	3.739	3.936	4.919	5.510	5.903	6.297
26-45 cm	4.104	4.332	4.560	5.700	6.384	6.840	7.296
46-65 cm	4.661	4.919	5.178	6.473	7.250	7.768	8.285
66-90 cm	5.930	6.259	6.589	8.236	9.224	9.883	10.542
91-125 cm	7.677	8.103	8.530	10.662	11.942	12.795	13.648
126-160 cm	9.411	9.934	10.457	13.071	14.640	15.685	16.731

Priser gælder alle standardfarver pr. løbende meter - inkl. standard kantprofil. Max. længde 450 cm uden samling. Ved længere plader kontaktes Contec Prefab A/S.
Måletolerance: +/- 2 mm

Vaske	kr.
Vask Type A	3.956
Vask Type B	5.148
Vask Type C	5.924
Specialvask Type A (L: 0-59)	6.065
Specialvask Type B (L: 60-79)	7.252
Specialvask Type C (L: 80-99)	8.439

Priser på vaske er inkl. ét afløbssæt eller én bundventil pr. vask.

Tillæg	kr.
Godstykkelser > 8 cm	8 cm + 10 %
Tegningstillæg for digitale tegninger	369
Vedligeholdelseskit	388
Reparationskit	681
Farveprøver, 12x12 cm	125
Specialfarve	+ 15 %
Servicegebyr ved -AB fabrik	365
Ekstra afløbssæt køkken	495
Ekstra bundventil bad	495

Fraktpriser og emballage, se separat oversigt.

PRISLISTE HØJSTYRKEBETONTERRAZZO (EKSKL. MOMS)

PRISGRUPPE 3

BORDPLADER EKSKL. VASK

Dybde ↓ / Tykkelse →	2 cm	3 cm	4 cm	5 cm	6 cm	7 cm	8 cm
15-25 cm	3.116	3.290	3.463	4.328	4.848	5.194	5.540
26-45 cm	3.611	3.812	4.012	5.015	5.617	6.018	6.420
46-65 cm	4.101	4.328	4.556	5.695	6.379	6.834	7.290
66-90 cm	5.218	5.507	5.797	7.247	8.116	8.696	9.276
91-125 cm	6.754	7.130	7.505	9.381	10.507	11.257	12.008
126-160 cm	8.292	8.753	9.213	11.516	12.898	13.820	14.741

Priser gælder alle standardfarver pr. løbende meter - inkl. standard kantprofil. Max. længde 450 cm uden samling. Ved længere plader kontaktes Contec Prefab A/S.
Måletolerance: +/- 2 mm

Vaske	kr.
Vask Type A	3.165
Vask Type B	4.119
Vask Type C	4.739
Specialvask Type A (L: 0-59)	4.852
Specialvask Type B (L: 60-79)	5.802
Specialvask Type C (L: 80-99)	6.751

Priser på vaske er inkl. ét afløbssæt eller én bundventil pr. vask.

Tillæg	kr.
Godstykkelse > 8 cm	8 cm + 10 %
Tegningstillæg for digitale tegninger	295
Vedligeholdelseskit	310
Reparationskit	545
Farveprøver, 12x12 cm	100
Specialfarve	+ 15 %
Servicegebyr ved -AB fabrik	292
Ekstra afløbssæt køkken	396
Ekstra bundventil bad	396

Fragtpriser og emballage, se separat oversigt.

PRISLISTE HØJSTYRKEBETONTERRAZZO (INKL. MOMS)

PRISGRUPPE 3

BORDPLADER EKSKL. VASK

Dybde ↓ / Tykkelse →	2 cm	3 cm	4 cm	5 cm	6 cm	7 cm	8 cm
15-25 cm	3.896	4.112	4.328	5.410	6.060	6.493	6.925
26-45 cm	4.514	4.765	5.015	6.269	7.022	7.523	8.025
46-65 cm	5.126	5.410	5.695	7.119	7.973	8.543	9.112
66-90 cm	6.522	6.884	7.247	9.058	10.145	10.870	11.594
91-125 cm	8.443	8.912	9.381	11.726	13.134	14.072	15.010
126-160 cm	10.365	10.941	11.516	14.396	16.123	17.275	18.426

Priser gælder alle standardfarver pr. løbende meter - inkl. standard kantprofil. Max. længde 450 cm uden samling. Ved længere plader kontaktes Contec Prefab A/S.
Måletolerance: +/- 2 mm

Vaske	kr.
Vask Type A	3.956
Vask Type B	5.148
Vask Type C	5.924
Specialvask Type A (L: 0-59)	6.065
Specialvask Type B (L: 60-79)	7.252
Specialvask Type C (L: 80-99)	8.439











Priser på vaske er inkl. ét afløbssæt eller én bundventil pr. vask.

Tillæg	kr.
Godstykkelser > 8 cm	8 cm + 10 %
Tegningstillæg for digitale tegninger	369
Vedligeholdelseskit	388
Reparationskit	681
Farveprøver, 12x12 cm	125
Specialfarve	+ 15 %
Servicegebyr ved -AB fabrik	365
Ekstra afløbssæt køkken	495
Ekstra bundventil bad	495

Fraktpriser og emballage, se separat oversigt.

FORMSTØBTE VASKE TERRAZZO, HØJSTYRKEBETON OG HØJSTYRKEBETONTERRAZZO

ALLE VASKE ER MED AFRUNDEDE KANTER.

Vask 1 	Type: A Dim: 48 cm x 31 cm Dybde: 14,5 cm *50 cm
Vask 2 	Type: A Dim: 44 cm x 31 cm Dybde: 14 cm *50 cm
Vask 3 	Type: A Dim: 47 cm x 27 cm Dybde: 13 cm *46 cm
Vask 4 	Type: A Dim: 47 cm x 28 cm Dybde: 14 cm *33 cm
Vask 5 	Type: A Dim: Ø 38 cm Dybde: 15,5 cm *57
Vask 6 	Type: A Dim: Ø 32 cm Dybde: 14 cm *51 cm
Vask 7 	Type: A Dim: 52 cm x 31,5 cm Dybde: 14 cm *50 cm
Vask 9 	Type: B Dim: 41 cm x 31,5 cm Dybde: 17,5 cm *50 cm
Vask 10 XS 	Type: A Dim: 50 cm x 26 cm Dybde: 6 cm *45 cm
Vask 10 S 	Type: A Dim: 50 cm x 31,5 cm Dybde: 6 cm *50 cm
Vask 10 SD 	Type: A Dim: 50 cm x 31,5 cm Dybde: 8,5 cm *50 cm
Vask 10 M 	Type: B Dim: 70 cm x 31,5 cm Dybde: 8,5 cm *50 cm
Vask 10 L 	Type: C Dim: 100 cm x 31,5 cm Dybde: 12 cm *50 cm
Vask 12 L 	Type: C Dim: 100 cm x 31,5 cm Dybde: 4 cm *50 cm
Vask 12 XL 	Type: C Dim: 150 cm x 31,5 cm Dybde: 4 cm *50 cm
Bryggers 	Type: B Dim: 51,5 cm x 40 cm Dybde: 18 cm *59 cm

* Minimum bordpladedybde. Dybder mindre end anbefalede minimum dækkes ikke af garantien.

Vaske placeres 9 cm fra bordplades forkant, hanehul placeres 5 cm fra indvendig bagkant af vask til midt hanehul.












Badeværelsesvaske laves uden overløb, men med bundventil med sivfunktion. Køkkenvaske laves med overløb.

Vaskes indvendige mål har en tolerance på $\pm 1-2$ mm.

Godstykkelse ved vask: 2-3 cm.

FORMSTØBTE VASKE HØJSTYRKEBETON

ALLE VASKE ER MED SKARPE KANTER.

Vask 50 	Type: A Dim: 40 cm x 32 cm Dybde: 9 cm *50	Vask 51 	Type: A Dim: 44 cm x 26 cm Dybde: 5,5 cm *45
Vask 52 	Type: A Dim: 45,5 cm x 32,5 cm Dybde: 14 cm *52	Vask 53 	Type: A Dim: 54 cm x 34 cm Dybde: 15 cm *53
Vask 54 	Type: A Dim: 60 cm x 23,5 cm Dybde: 5,5 cm *43	Vask 55 	Type: B Dim: 70 cm x 32 cm Dybde: 6 cm *50
Vask 56 	Type: B Dim: 70 cm x 40 cm Dybde: 14 cm *59	Vask 57 	Type: C Dim: 100 cm x 36 cm Dybde: 7,5 cm *55
Vask 58 	Type: C Dim: 121 cm x 38,5 cm Dybde: 5 cm *58	Vask 59 	Type: C Dim: 141 cm x 14,5 cm Dybde: 8 cm *34
Vask 60 	Type: A Dim: 54 cm x 35 cm Dybde: 15 cm *54	Vask 61 	Type: B Dim: 70 cm x 40 cm Dybde: 15,5 cm *59
Vask 62 	Type: B Dim: 74 x 52/52 cm Dybde: 11 cm *55	Vask 63 	Type: A Dim: 49 cm x 35 cm Dybde: 8 cm *54
Vask 64 	Type: A Dim: 50,5 cm x 34 cm Dybde: 17 cm *53	Vask 65 	Type: A Dim: Ø 29 cm Dybde: 16 cm. *48

* Minimum bordpladedybde. Dybder mindre end anbefalede minimum dækkes ikke af garantien.

Vaske placeres 9 cm fra bordplades forkant, hanehul placeres 5 cm fra indvendig bagkant af vask til midt hanehul.


Badeværelsesvaske laves uden overløb, men med bundventil med sivfunktion. Køkkenvaske laves med overløb.

Vaskes indvendige mål har en tolerance på $\pm 1-2$ mm.

Godstykkelse ved vask: 2-3 cm.

PRISLISTE UDSKÆRINGER OG KANTPROFILER (EKSKL. MOMS)





UDSKÆRINGER



Udskæring til forkant	Type A	pr. stk.	596
Smigskæring	Type B	pr. stk.	439
Halvrund	Type C	pr. stk.	878
Kvartrund	Type D	pr. stk.	439
Udskæring til bagkant	Type E	pr. stk.	439
Udskæringer i forkant	Type F	2 stk.	1.192
Udskæring i forkant	Type G	pr. stk.	920
Hanehul	Type H	pr. stk.	130
Vinkelplade med skæve mål	Type I	pr. stk.	596
Udskæring ved for-/bagkant	Type J	pr. stk.	878
Afrundninger ved forkant	Type K	2 stk.	1.192
Indvendig runding	Type L	pr. stk.	439
Udskæring til kog/vask	Type M	pr. stk.	607
Udskæring til vask (Rund/Oval)	Type N	pr. stk.	920
Planfræsning af vask/kog - Klargøring	Type O	pr. stk.	2.489
Underbygning vask - Klargøring	Type P	pr. stk.	2.489
Montering vask	Type Q	pr. stk.	863

Minimum 6 cm kant ved udskæring. Kanter mindre end anbefalede minimum dækkes ikke af garantien.


KANTPROFILER

								
Standard 0 kr.	R 20 T 386 kr.	R 20 TB 386 kr.	R 15 TB 386 kr.	R 15 T 386 kr.	R 12 TB 386 kr.	45°, 1 cm 386 kr.	Bagkant 1.210 kr.	Støbt Bagkant 2.049 kr.

Pris pr. løbende meter.

PRISLISTE UDSKÆRINGER OG KANTPROFILER (INKL. MOMS)






UDSKÆRINGER



Udskæring til forkant	Type A	pr. stk.	745
Smigskæring	Type B	pr. stk.	549
Halvrund	Type C	pr. stk.	1.098
Kvartrund	Type D	pr. stk.	549
Udskæring til bagkant	Type E	pr. stk.	549
Udskæringer i forkant	Type F	2 stk.	1.490
Udskæring i forkant	Type G	pr. stk.	1.150
Hanehul	Type H	pr. stk.	163
Vinkelplade med skæve mål	Type I	pr. stk.	745
Udskæring ved for-/bagkant	Type J	pr. stk.	1.098
Afrundninger ved forkant	Type K	2 stk.	1.490
Indvendig runding	Type L	pr. stk.	549
Udskæring til kog/vask	Type M	pr. stk.	759
Udskæring til vask (Rund/Oval)	Type N	pr. stk.	1.150
Planfræsning af vask/kog - Klargøring	Type O	pr. stk.	3.111
Underbygning vask - Klargøring	Type P	pr. stk.	3.111
Montering vask	Type Q	pr. stk.	1.079


Minimum 6 cm kant ved udskæring. Kanter mindre end anbefalede minimum dækkes ikke af garantien.

KANTPROFILER

								
Standard 0 kr.	R 20 T 483 kr.	R 20 TB 483 kr.	R 15 TB 483 kr.	R 15 T 483 kr.	R 12 TB 483 kr.	45°, 1 cm 483 kr.	Bagkant 1.513 kr.	Støbt Bagkant 2.561 kr.

Pris pr. løbende meter.


STANDARDMÅL MONTERET VASK (UDSKÆRING)




Afløb: Ø40 mm
Hanehul: Ø35 mm

NB: Monteringsmetode skal oplyses ved bestilling og montagemål/-vejledning skal fremsendes
Mål mindre end de anbefalede værdier dækkes ikke af garantien

STANDARDMÅL KØGEPLADE (UDSKÆRING)



NB: Monteringsmetode skal oplyses ved bestilling og monteringsmå/-vejledning skal fremsendes
Mål mindre end de anbefalede værdier dækkes ikke af garantien



PRISLISTE FRAGT OG EMBALLAGE

Ekskl. moms.

Længde	Sjælland	Fyn	Jylland				Tillæg
cm	Postnr. 1000 - 4900	Postnr. 5000 - 5900	Postnr. 6000-7400	Postnr. 7500-8900	Postnr. 9000-9400	Postnr. 9500-9900	Emballage
65	990	715	605	550	605	660	212
85	1.097	793	671	610	671	732	237
105	1.205	870	736	669	736	803	263
125	1.312	948	802	729	802	875	289
145	1.578	1.025	868	789	868	947	314
165	1.697	1.103	1.018	848	933	1.018	340
185	1.816	1.181	1.090	908	999	1.090	366
205	1.936	1.355	1.161	968	1.065	1.161	391
225	2.261	1.439	1.233	1.028	1.130	1.233	417
245	2.392	1.522	1.413	1.087	1.196	1.305	443
265	2.523	1.606	1.491	1.147	1.262	1.376	468
285	3.016	1.810	1.569	1.207	1.327	1.448	494
305	3.166	1.899	1.773	1.266	1.393	1.520	520
325	3.315	1.989	1.856	1.326	1.459	1.591	545
350	3.400	2.040	1.904	1.360	1.496	1.632	577


Ikke landfaste øer - venligst indhent tilbud.


Inkl. moms.


Længde	Sjælland	Fyn	Jylland				Tillæg
cm	Postnr. 1000 - 4900	Postnr. 5000 - 5900	Postnr. 6000-7400	Postnr. 7500-8900	Postnr. 9000-9400	Postnr. 9500-9900	Emballage
65	1.238	894	756	688	756	825	265
85	1.372	991	838	762	838	915	297
105	1.506	1.088	920	837	920	1.004	329
125	1.640	1.185	1.002	911	1.002	1.094	361
145	1.972	1.282	1.085	986	1.085	1.183	393
165	2.121	1.379	1.273	1.061	1.167	1.273	425
185	2.270	1.476	1.362	1.135	1.249	1.362	457
205	2.420	1.694	1.452	1.210	1.331	1.452	489
225	2.826	1.798	1.541	1.284	1.413	1.541	521
245	2.990	1.903	1.767	1.359	1.495	1.631	553
265	3.154	2.007	1.864	1.434	1.577	1.720	585
285	3.771	2.262	1.961	1.508	1.659	1.810	617
305	3.957	2.374	2.216	1.583	1.741	1.899	649
325	4.144	2.486	2.320	1.657	1.823	1.989	681
350	4.250	2.550	2.380	1.700	1.870	2.040	722


Ikke landfaste øer - venligst indhent tilbud.


FRITSTÅENDE VASKE HØJSTYRKEBETON (EKSKL. MOMS)


Vask FB50	Fritstående vask
	Længde: 45 cm Bredde: 44,5 cm Højde: 11 cm

Vask FB53	Fritstående vask
	Længde: 59 cm Bredde: 46,5 cm Højde: 17 cm


Vask FB55	Fritstående vask
	Længde: 75 cm Bredde: 44,5 cm Højde: 8 cm

Vask FB60	Fritstående vask
	Længde: 59 cm Bredde: 47,5 cm Højde: 17 cm

Vask FB61	Fritstående vask
	Længde: 75 cm Bredde: 52,5 cm Højde: 17,5 cm

Vask FB62	Fritstående vask
	Længde: 97,5 cm Bredde: 49 cm (Skrå: 69 cm) Højde: 13 cm


Fritstående vaske	kr.
FB50	3.840
FB53	4.049
FB55	5.150
FB60	4.270
FB61	4.600
FB62	5.150





Alle standard vaske kan laves som fritstående vaske - spørg på pris.





FRITSTÅENDE VASKE HØJSTYRKEBETONTERRAZZO (EKSKL. MOMS)


Vask FT9	Fritstående vask
	Længde: 44 cm Bredde: 45 cm Højde: 19,5 cm

Vask FT10XS	Fritstående vask
	Længde: 55 cm Bredde: 38,5 cm Højde: 8 cm


Vask FT10S	Fritstående vask
	Længde: 55 cm Bredde: 44 cm Højde: 8 cm

Vask FT10SD	Fritstående vask
	Længde: 55 cm Bredde: 44 cm Højde: 10,5 cm

Vask FT10M	Fritstående vask
	Længde: 75 cm Bredde: 44 cm Højde: 10,5 cm

Vask FT10L	Fritstående vask
	Længde: 105 cm Bredde: 44 cm Højde: 14 cm

Fritstående vaske	kr.
FT9	4.608
FT10XS	4.780
FT10S	5.044
FT10SD	5.145
FT10M	5.916
FT10L	6.180



Alle standard vaske kan laves som fritstående vaske - spørg på pris.



KUNDEINFORMATION MODTAGELSE

VIGTIGT!

- Kontrollér, at emballagen er intakt og at bordpladen ikke har ridser, mærker efter slag eller er knækket
- Er der fejl eller mangler, skal reklamation foretages inden for 2 dage fra modtagelse, og før montage
- Det frarådes, at lade bordplader stå i emballagen i mere end 2 dage fra modtagelse
- Monterede bordplader betragtes som værende godkendt
- Synlige fejl og mangler vil blive betragtet som montageskader, hvis pladen er monteret, og vil ikke være dækket af produktgarantien

Vi gør opmærksom på, at terrazzo- og betonplader er naturprodukter, der er håndlavede, støbt og skåret efter mål. Der kan derfor forekomme mindre farveforskelle i forhold til farveprøven og/eller anderledes farvede sten i pladen, som ikke berettiger til reklamation. Tolerance på længde, bredde og bordpladetykkelse er +/- 2 mm. På bordplader af beton og terrazzo kan der forekomme mindre revner omkring vask og udskæringer til f.eks. kogeplade. Disse revner har ingen betydning for pladens brug og holdbarhed. De små revner opstår, når betonen svinder under hærdning og kan ikke undgås. De er derfor ikke reklamlationsberettigede.



KUNDEINFORMATION HÅNTERING OG MONTAGE

VIGTIGT!






- Denne bordplade er kostbar og tåler ikke at blive trådt på, bøjet eller smidt/stødt
- Bordplader indbæres altid i emballagen
- Altid oprejst transport på den lange led efter udpakning, aldrig liggende
- Der må aldrig løftes i udskæringer, gennembøringer eller huller
- Altid plan understøtning af bordplade ved montage





For bordplader over 1,5 meter anbefales løft af to personer. For plader over 2,5 meter anbefales løft af tre personer.

Kontrollér, at alle anlægsflader er i vatter, faste og plane, og at underlaget ikke kan bøjes. Ved udskæringer, samlinger og andre udsatte steder SKAL der stabiliseres med understøtning. Bordplader skal desuden understøttes ved alle korpussamlinger/-hjørner. Bordplader skal understøttes med en afstand på maksimalt 80 cm og udhæng må maksimalt være 20 cm.

Ved montage sættes bordpladen lodret på langkanten, hvorefter den føres til vandret position og skubbes på plads. Kontrollér, at pladen ligger stabilt og har kontakt med ALLE understøtningspunkter. Hvis ikke, klodses pladen op med tynd masonit eller tilsvarende.

Samlinger stødes sammen og fuges med syrefri silikone.



Bordpladen leveres emballeret. Lange plader leveres stående på forkanten, korte plader leveres liggende. (Set fra enden) 	Emballagen fjernes og bordpladen løftes op på en midlertidig støtteud for køkkenskabene. 	Bordpladen vippes forsigtigt ned i vandret position. 
Kantbeskyttelsen på forkanten fjernes og bordpladen skubbes på plads. 	Kontroller at pladen ligger stabilt og har kontakt med alle understøtningspunkter. Bordpladen er nu klar til at blive fuget. 	Vigtigt! Skal bordpladen monteres mellem to vægge, foretages en kontrolmåling af bordpladen INDEN den vippes på plads. Hvis der ikke er tilstrækkelig plads risikerer man at pladen går i stykker. Inden oplægning laves desuden kontrolmåling af om der er plads nok til vasken i indvendigt skabsmål. Vasken må ikke støde imod skabets sider.

KUNDEINFORMATION VEDLIGEHOJDELSE

VIGTIGT!

Der må aldrig benyttes rengøringsmidler med kemikalier eller syre, herunder kalkfjerner og eddike, da det vil ætse bordpladen. Vær desuden opmærksom på, at tandpasta indeholder stoffer, der kan afgive mærker på betonbordplader og -vaske, og det skal derfor vaskes af med det samme.

For at beskytte overfladen under transport, er bordplader behandlet med Contec Plejesæbe (flydende natursæbe til højstyrkebeton og terrazzo), som efter montage vaskes af med lunkent vand. Umiddelbart herefter skal bordpladen mættes med Contec Plejesæbe i blandingsforholdet 1 del sæbe til 1 del vand. Blandingen indarbejdes grundigt med en svamp, hvorefter bordpladen skal tørre helt op, inden behandlingen gentages ca. 3 gange- eller til den er mættet.

Patina og eventuelle ridser vil med tiden forekomme ved almindelig daglig brug, og vil være mere eller mindre synlige alt efter valg af overflade, og om bordpladen har fået regelmæssig overfladebehandling.

Terrazzo:

For at rengøre og beskytte terrazzobordpladen bedst muligt anbefales det at benytte Contec Plejesæbe til almindelig rengøring i blandingsforholdet 1:5. Til hovedrengøring eller efter behov behandles overfladen med Contec Plejesæbe i forholdet 1:1. Bordpladen fugtes og sæbe poleres ind i overfladen.

Eventuelle kalkaflejringer fjernes ved slibning. Til slibning anbefales slibepapir korn 400 eller slibesvamp, som kan købes hos din forhandler eller bestilles direkte hos Contec Prefab.

Daglig aftørring foretages med en opvredet klud.

Beton:

For at rengøre og beskytte betonbordpladen bedst muligt anbefales det at benytte Contec Plejesæbe til almindelig rengøring i blandingsforholdet 1:5. Til hovedrengøring eller efter behov behandles overfladen med Contec Plejesæbe i forholdet 1:1. Bordpladen fugtes og sæbe poleres ind i overfladen.

Daglig aftørring foretages med en opvredet klud.

Med alle bordpladeordrer følger et vedligeholdelseskit til almindelig vedligeholdelse af bordplader. Opstår der en skade på din terrazzo- eller betonbordplade, kan der fremsendes et reparationskit, afhængig af skadens omfang. Kontakt din forhandler eller Contec Prefab A/S.

Har du behov for yderligere information, kontakt venligst din forhandler, eller besøg hjemmesiden: www.contec-prefab.com




OPMÅLINGS- OG TEGNEVEJLEDNING BORDPLADER

For at opnå det bedste resultat med din nye bordplade i beton eller terrazzo, er det vigtigt, at vi får alle de mål og informationer, vi skal bruge. Ellers kan det resultere i uheldige overraskelser, når bordpladen skal monteres. Især i gamle huse eller hvis bordpladen skal monteres mellem to vægge, kan der være skævheder på få millimeter, som øjet ikke umiddelbart ser, men som i værste fald kan gøre, at bordpladen ikke kan være der.

Ved skæve bordplademål og i ældre byggeri anbefaler vi, at der laves en skabelon i tykt karton, pap eller træ, som laves ved at skære skabelonen ud præcis der, hvor bordpladen skal ligge. Vi kan derefter bygge støbformen og skære bordpladen præcist efter skabelonen.

- Vælg farve
- Vælg bordpladetykkelse (standard er 30 mm eller 40 mm)
- Vælg kantprofil
- Vælg vasktype (form)
- Oplys, om vasken er støbt, eller om der skal laves udskæring. Hvis der skal laves udskæring, oplyses om vasken skal underlimes eller planlimes, og om vi skal montere vasken eller ej.

Målene ønskes oplyst på en tegning. Se på illustrationen nedenfor, hvilke mål vi skal bruge:



- Længde (kontrollér, om A1 og A2 har samme mål)
- Bredde (kontrollér, om B1 og B2 har samme mål)
- Afstand fra venstre kant til midt vask (C)

Vi følger nogle standarder, som sikrer, at der er plads til både skabenes bagbeklædning, vask, armatur og tilslutning:

- Som standard placeres hanehullet centreret for vask. Angiv udførligt med mål på tegning, hvis denne placering ønskes ændret.
- Som standard placeres en støbt vask 9 cm fra forkant og en monteret vask 6 cm (D). Angiv udførligt med mål på tegning, hvis denne placering ønskes ændret.
- Som standard placeres hanehullets center 5 cm fra vaskens bagkant (E). Angiv udførligt med mål på tegning, hvis denne placering ønskes ændret.



ANDRE PRODUKTER

STANDARDVARE - BÆNKE - FLISER - RUNDE BORDPLADER - TILLÆGSPRODUKTER



STANDARDVARER HØJSTYRKEBETON (EKSKL. MOMS)

STANDARDVARER	Dimension	Godstykkelser	Antal	kr.
Kube	37 x 37 x 20 cm	1,5 cm	pr. stk.	882
Kube	37 x 37 x 37 cm	1,5 cm	pr. stk.	928
Dobbelt kube	74 x 37 x 20 cm	1,5 cm	pr. stk.	1.331
Dobbelt kube	74 x 37 x 37 cm	1,5 cm	pr. stk.	1.486

Rund bordplade*	Ø 50 cm	2 cm	pr. stk.	3.429
Rund bordplade*	Ø 80 cm	2 cm	pr. stk.	5.624
Rund bordplade*	Ø 110 cm	2 cm	pr. stk.	7.519
Rund bordplade*	Ø 180 cm	2 cm	pr. stk.	12.660

Spisebordsplade*	100 x 200 cm	2 cm	pr. stk.	8.530
------------------	--------------	------	----------	-------

Sofabordsplade*	100 x 100 cm	2 cm	pr. stk.	6.296
-----------------	--------------	------	----------	-------

Skrivebordsplade*	180 x 90 cm	2 cm	pr. stk.	8.530
-------------------	-------------	------	----------	-------

Sidebord til skrivebord*	180 x 50 cm	2 cm	pr. stk.	6.296
--------------------------	-------------	------	----------	-------

Bord incl. ben	Ø 38 cm	2 cm	pr. stk.	941
Bord incl. ben	Ø 50 cm	2 cm	pr. stk.	1.086
Bord incl. ben	Ø 80 cm	2 cm	pr. stk.	1.732

Hylde incl. læderremme**	50 x 25 x 2 cm	2 cm	pr. stk.	979
Hylde incl. læderremme**	100 x 25 x 2 cm	2 cm	pr. stk.	1.056
Hylde incl. læderremme**	150 x 25 x 2 cm	2 cm	pr. stk.	1.206

* Bordstel - forhør dig venligst om pris.

** Læderremme fås i farverne sort, brun og beige.

Alle priser er inkl. emballage.

Fragt - forhør dig venligst om pris.



STANDARDVARER HØJSTYRKEBETONTERRAZZO (EKSKL. MOMS)

STANDARDVARER	Dimension	Godstykkelser	Antal	kr.
Rund bordplade*	Ø 50 cm	2 cm	pr. stk.	3.772
Rund bordplade*	Ø 80 cm	2 cm	pr. stk.	6.186
Rund bordplade*	Ø 110 cm	2 cm	pr. stk.	8.271
Rund bordplade*	Ø 180 cm	2 cm	pr. stk.	13.926
Spisebordsplade*	100 x 200 cm	2,0 cm	pr. stk.	9.383
Sofabordsplade*	100 x 100 cm	2,0 cm	pr. stk.	6.926
Skrivebordsplade*	180 x 90 cm	2,0 cm	pr. stk.	9.383
Sidebord til skrivebord*	180 x 50 cm	2,0 cm	pr. stk.	6.926
Bord incl. ben	Ø 38 cm	2,0 cm	pr. stk.	1.035
Bord incl. ben	Ø 50 cm	2,0 cm	pr. stk.	1.195
Bord incl. ben	Ø 80 cm	2,0 cm	pr. stk.	1.905
Hylde incl. læderremme**	50 x 25 x 2 cm	2,0 cm	pr. stk.	1.077
Hylde incl. læderremme**	100 x 25 x 2 cm	2,0 cm	pr. stk.	1.162
Hylde incl. læderremme**	150 x 25 x 2 cm	2,0 cm	pr. stk.	1.326

* Bordstel - forhør dig venligst om pris.

** Læderremme fås i farverne sort, brun og beige.

Alle priser er inkl. emballage.

Fragt - forhør dig venligst om pris.



BÆNKE (EKSBL. MOMS)

HØJSTYRKEBETON

LÆNGDE (cm)	BREDDE (cm)	HØJDE (cm)	kr.
150	60	40	12.052
200	60	40	13.100
250	60	40	14.148
300	60	40	15.196
350	60	40	16.244
400	60	40	17.292

Ønskes andre dimensioner eller pude, indhentes tilbud.

TERRAZZO / HØJSTYRKEBETONTERRAZZO

LÆNGDE (cm)	BREDDE (cm)	HØJDE (cm)	kr.
150	60	40	14.462
200	60	40	15.720
250	60	40	16.978
300	60	40	18.235
350	60	40	19.493
400	60	40	20.750

Ønskes andre dimensioner eller pude, indhentes tilbud.

Alle priser er inkl. emballage.

Fragt - forhør dig venligst om pris.



* Bænke sælges uden pude

FLISER (EKSKL. MOMS)

HØJSTYRKEBETON (PR. M²)

TYPE	VÆGFLISER - 1,5 cm	GULVFLISER - 2 cm	KØREFLISER - 5 cm
60 x 30 cm	858	1.026	1.333
50 x 50 cm	873	939	1.220
60 x 60 cm	840	903	1.174
100 x 50 cm	808	868	1.129
100 x 100 cm	969	1.042	1.355
120 x 60 cm	888	955	1.242

Ønskes andre dimensioner, indhentes tilbud.

HØJSTYRKEBETONTERRAZZO (PR. M²)

LÆNGDE (mm)	VÆGFLISER - 1,5 cm	GULVFLISER - 2 cm	KØREFLISER - 5 cm
60 x 30 cm	1.030	1.231	1.600
50 x 50 cm	1.048	1.126	1.464
60 x 60 cm	1.007	1.083	1.408
100 x 50 cm	969	1.042	1.355
100 x 100 cm	1.163	1.250	1.626
120 x 60 cm	1.066	1.146	1.490

Ønskes andre dimensioner eller pude, indhentes tilbud.

Fragt - forhør dig venligst om pris.

Garantien gælder kun hvis fliseklæb købes hos Contec Prefab A/S.



RUNDE BORDPLADER

EKSKL. MOMS

	Terrazzo	Højstyrkebeton	Højstyrkebetonterrazzo	Emballage
Ø 40-59 cm	3.642	4.286	4.715	259
Ø 60-79 cm	4.583	5.393	5.932	291
Ø 80-99 cm	5.975	7.030	7.734	322
Ø 100-119 cm	7.989	9.400	10.340	354
Ø 120-139 cm	8.918	10.492	11.542	385
Ø 140-159 cm	10.436	12.278	13.506	417
Ø 160-179 cm	11.342	13.345	14.679	448
Ø 180-200 cm	13.451	15.826	17.409	479

Ønskes andre dimensioner, indhentes tilbud.

INKL. MOMS

	Terrazzo	Højstyrkebeton	Højstyrkebetonterrazzo	Emballage
Ø 40-59 cm	4.553	5.358	5.893	324
Ø 60-79 cm	5.729	6.741	7.415	364
Ø 80-99 cm	7.469	8.788	9.667	403
Ø 100-119 cm	9.986	11.750	12.924	442
Ø 120-139 cm	11.147	13.115	14.427	481
Ø 140-159 cm	13.045	15.348	16.883	521
Ø 160-179 cm	14.177	16.681	18.349	560
Ø 180-200 cm	16.814	19.782	21.761	599

Ønskes andre dimensioner, indhentes tilbud.

TILLÆG

Godstykkelse > 8 cm	8 cm + 10%
---------------------	------------

Fragt - forhør dig venligst om pris.

TILLÆGSPRODUKTER (EKSKL. MOMS)

VÆSKER (CONTEC FORMULA)	Mængde	kr.
Contec Plejesæbe	0,55 ltr.	49
Contec Plejesæbe	1 ltr.	73
Contec Plejesæbe	5 ltr.	219
F2 - Akrylforsegling	0,55 ltr.	106
F2 - Akrylforsegling	1 ltr.	184
F2 - Akrylforsegling	5 ltr.	814
F2 - Akrylforsegling	25 ltr.	1837
F3 - Nanoforsegling	0,55 ltr.	48
F3 - Nanoforsegling	1 ltr.	88
F3 - Nanoforsegling	5 ltr.	422
F3 - Nanoforsegling	25 ltr.	1920
F4 - Nano-/akrylforsegling	0,55 ltr.	56
F4 - Nano-/akrylforsegling	1 ltr.	91
F4 - Nano-/akrylforsegling	5 ltr.	437
F4 - Nano-/akrylforsegling	25 ltr.	1987

DIAMANT SLIBEKLODSER	Korn		Antal	kr.
Diamant slibeklods	60	Grøn	pr. stk.	490
Diamant slibeklods	100	Sort	pr. stk.	490
Diamant slibeklods	400	Gul	pr. stk.	490

ANDET	Mængde	kr.
Farveprøve, 12x12 cm	pr. stk.	100
Forhandlerbrochure (med eget logo), ved køb af minimum 100 stk.	pr. stk.	35
Fliseklæb	Sæk á 25 kg	350
Reparationskit	pr. sæt	545
Vedligeholdelseskit	pr. sæt	310
Tilslag, ved køb af minimum 100 ltr.	1 ltr.	18



SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

AFBESTILLING - BETALING - LEVERING - FEJL OG MANGLER - REKLAMATIONSRET - RETURNERING - FORBEHOLD



SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Følgende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer fra Contec Prefab medmindre andet er skriftligt aftalt mellem køber og Contec Prefab.

AFBESTILLING / ANNULLERING AF ORDRE:

Ved afbestilling af en vare eller ændring af ordre kontaktes Contec Prefab via mail (prefab@contecgroup.dk) senest kl. 12 dagen efter modtagelse af ordrebekræftelse. Hvis afbestillingen af en vare/ordre sker efter, produktionen er udført eller varen er sendt fra leverandøren, indenrigs såvel som udenrigs, er nedenstående betingelser omkring "Returnering/Ombytning" gældende.

BETALING:

Contec Prefab sender en faktura med 8 dages netto betaling, hvis andet ikke er aftalt. Betaling via bankoverførsel kan foretages efter aftale.

Hvis en ordre er på over 20.000 kr. ekskl. moms, skal beløbet over de 20.000 kr. forudbetales. Dette for at dække omkostninger på form mm.

PRISER:

Der er givet et tilbud på varen eller opgaven, som vil være den gældende pris, -AB Fabrik. Fragtprisen afgøres af, hvilke varer du bestiller, da prisen udløses af varens vægt-/størrelseskategori. Fragtprisen får du oplyst, inden du godkender din bestilling.

EJENDOMSRET OVER LEVEREDE PRODUKTER:

Alle varer forbliver Contec Prefabs ejendom, indtil fuld betaling er modtaget.

Indtil ejendomsretten er overgået til kunden, skal varen opbevares og sikres forsvarligt. Varen skal opbevares separat, således, at det er muligt at identificere varerne som Contec Prefabs ejendom. Identifikationsmærker, tryk og lignende må ikke ødelægges eller fjernes fra varen eller emballagen. Skader på varen skal erstattes fuldt og helt af kunden. Kunden har desuden pligt til at holde varen brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde værdi. Kunden må ikke disponere over leverancen på en måde, der kan forringe Contec Prefabs sikkerhed i varen, herunder pantsætning, sikkerhedsstillelse, udlægsforretning m.m.

LEVERING:

Contec Prefab leverer varer i hele Danmark. Levering uden for Danmark kan kun ske efter aftale.

Ved modtagelse af varen overgår risikoen til kunden. DET ER MEGET VIGTIGT at tjekke, om varen er intakt og ikke er beskadiget ved modtagelsen fra fragtmanden. Ved kvittering for modtagelsen betyder det, at varen er i orden. Hvis transportskade konstateres, skal kunden ikke tage i mod varen, men derimod sende varen retur med fragtmanden. Hvis varen bliver sendt retur med fragtmanden, skal kunden samme dag reklamere og gøre opmærksom på, at varen er beskadiget.

"SKJULTE" TRANSPORTSKADER:

Hvis en forsendelse indeholder en skjult transportskade, som ikke umiddelbart var synlig ved modtagelsen, skal der omgående og senest 2 dage efter modtagelsen reklameres SKRIFTLIGT til prefab@contecgroup.dk samt til en evt. forhandler.

Hvis varen er bortkommet under transport, hæftes der naturligvis ikke. Når vi bliver bekendt med situationen, fremsender vi hurtigst muligt en ny.

LEVERINGSTID:

Leveringstiden står på det udleverede tilbud fra Contec Prefab. Den normale leveringstid for de fleste varer er 5-7 uger, men der kan forekomme perioder med længere leveringstid.

Ved restordre eller længere leveringstid forsøger vi at orientere pr. mail om leveringstiden.

Contec Prefab kan ikke gøres ansvarlig for:

- forsinkelse af leverancer, og deraf følgende forsinkelse i et byggeri (Håndværkerudgifter for ventetid honoreres ikke)
- transportskader

FEJL OG MANGLER:

Det er købers pligt at tjekke vareleveringen og undersøge varen ved modtagelsen og sikre, at den er i overensstemmelse med bestillingen.

Ved betaling af ordrer af en betydelig værdi, bør kunden udskrive eller gemme Contec Prefabs skriftlige modtagelsesprocedure, hvoraf det nøje fremgår, hvilke ting man som kunde skal være opmærksom på ved modtagelse af varen.

Ved bordplader er modtagelsesproceduren sendt sammen med varen og skal læses straks ved modtagelsen.

Skulle der mod forventning være fejl og mangler i leveringen fra Contec Prefab, skal disse påberåbes STRAKS (samme dag). Det sker ved at rette skriftlig henvendelse til Contec Prefab pr. mail: prefab@contecgroup.dk eller på tlf. 86280290.

REKLAMATIONSRET:

Produkter købt hos Contec Prefab er naturligvis underlagt den danske købelov og forbrugeraftalelov.

Det vil sige, at går din vare i stykker inden for de første 2 år pga. et skjult problem, der ikke var synligt ved købet, så er varen dækket af reklamationsretten. Gem derfor altid din faktura, hvis der skulle opstå problemer med din vare.

Der ydes derimod ingen garanti på brud, revner, skader, slitage og lignende forårsaget af forkert brug, manglende vedligeholdelse eller forkert/dårlig montering.

Ved konstatering af en evt. fejl eller mangel ved en vare skal reklamationen senest være Contec Prefab i hænde inden for 2 måneder efter, at skaden er observeret første gang – ved senere anmeldelse bortfalder reklamationsretten.

Reklamationer modtages kun ved skriftlig henvendelse til e-mailadressen: prefab@contecgroup.dk

Du skal sammen med din skriftlige reklamation vedhæfte minimum 3 digitale billeder af produktet, som på god og tydelig vis visualiserer problemet. Der skal bl.a. tages billeder lidt på afstand og tæt på skaden.

Hvis en vare er defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal reklamationen ske direkte til følgende tlf. 86280290.

I tilfælde af reklamation skal kunden afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen samt levering og montering af den nye eller reparerede vare. Ligeledes skal kunden selv dække følgeomkostninger i forbindelse med reklamationen, som f.eks. monterede vaske.

HVIS DER ER FEJL PÅ PRODUKTET:

Hvis der konstateres fejl på varen under udførsel af arbejdet (monteringen), skal arbejdet standses med det samme! Contec Prefab kontaktes: prefab@contecgroup.dk eller tlf. 86280290.

Enhver fortsættelse af arbejdet og brug af varen betragtes som accept af varen og er derfor ikke reklamationsberettiget.

En evt. nedrivning af den allerede opsatte defekte vare må ikke påbegyndes uden accept fra Contec Prefab eller dennes leverandør.

Contec Prefab påberåber sig ret til, så hurtigt som muligt, at besigtige skaden, før en afgørelse træffes.

Køber er ikke berettiget til at afgøre, hvilket håndværksfirma Contec Prefab evt. benytter sig af i særlige tilfælde, hvor Contec Prefab afholder udgifterne ved udskiftning af varer i en given reklamationssag.

Contec Prefab forbeholder sig ret til at indhente op til 3 tilbud og deraf vælge det billigste.

Hvis Contec Prefab tilbyder reparation eller ombytter en vare pga. fejl eller mangler, er køber ikke berettiget til at annullere handlen eller kræve afslag i prisen som følge af manglen.

RETURNERING/OMBYTNING:

Ved fortrydelse af et køb, SKAL varen returneres inden 14 dage efter modtagelsen. Dette forudsætter, at varen tilbageleveres i samme stand og mængde, som ved modtagelsen. Originalemballagen skal desuden returneres i en stand, der gør et videresalg muligt. Kunden har selv ansvaret for, at varen kommer frem i hel stand. Der pålægges et returfradrag på 80 % af varens værdi, da varen er specialfremstillet efter kundens ønsker og derfor ikke er egnet til videresalg.

Varer tages ikke retur efter 14 dage uden forudgående aftale.

Ved særaftaler om returnering efter 14 dage pålægges altid returfradrag på 90 % af varens værdi. Varen SKAL ALTID returneres i original emballage. OBS: Contec Prefab tager ikke varer retur i uoriginal emballage, eller hvor der er skrevet eller klistret direkte på emballagen, idet der på emballagen er anvist brugbare oplysninger om produktets anvendelse såvel som mål/værdier, der er nødvendig information for vores kunder. Varer, som ikke er på lager, betragtes alle som skaffevarer. Vi tilbagebetaler købers tilgodehavende, hvis returneringen opfylder betingelserne, og varen kan godkendes til videresalg.

RETURVARER:

Ved forudgående aftale overføres penge for returnerede varer direkte til købers konto. Fragtudgifter i forbindelse med det oprindelige køb, returnering eller reparationer bliver ikke refunderet.

SÅDAN RETURNERER DU EN VARE:

Ved returnering af en vare skal Contec Prefab kontaktes pr. mail: prefab@contecgroup.dk. Kunden får her oplyst, hvordan returneringen skal foregå. Husk, at varen altid skal returneres i original emballage, og køber hæfter selv for forsendelsen.

FORBEHOLD:

Alle ordrer behandles med forbehold for force majeure, herunder krig, andre uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af leverandørers produktion, svigtende transportmuligheder, import-/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Contec Prefabs muligheder for at levere varen. Contec Prefab er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køber som følge af manglende levering.

På bordplader af beton og terrazzo kan der forekomme mindre revner omkring vask og udskæringer til fx kogeplade. Disse revner har ingen betydning for pladens brug og holdbarhed. De små revner opstår, når betonen svinder under hærkning og kan ikke undgås. De er derfor ikke reklamlationsberettigede. Beton og terrazzo er naturmaterialer, og der vil derfor kunne forekomme anderledes farvede sten i pladen, som ligeledes ikke berettiger til reklamation.

Bordplader i Contec højstyrkebeton og terrazzo skal behandles og rengøres med Contec Plejesæbe og intet andet. Hvis der bruges andre former for rengøringsprodukter på bordpladerne, anses det som forkert brug eller manglende vedligehold, og dermed bortfalder reklamlationsretten. Alle varer leveres med Contec Plejesæbe. Plejesæben kan desuden bestilles hos Contec Prefab A/S.

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte eller udgåede varer samt ændrede specifikationer for produkterne, ligesom billeder på hjemmeside, brochurer mv. kan afvige fra originalproduktet.

VORES PERSONDATAPOLITIK:

Contec Prefab behandler persondata med det formål at betjene kunder og tilbyde forskellige varer inden for beton og terrazzo. Behandlingen af disse data udføres i forbindelse med kundeadministration og markedsføring.

De persondata vi behandler omfatter udelukkende almindelige persondata. Følgende personlige oplysninger registreres: navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Yderligere for virksomheder omfattes også virksomhedens navn, adresse og cvr-nummer.

Vi opbevarer og bruger disse informationer, så vi er i stand til at opretholde et godt samarbejde med dig som kunde, levere dine varer og fremsende fakturaer. Vi behandler alle persondata fortroligt og i henhold til persondataloven. I forbindelse med fragt kan der ske en overførsel af persondata fra Contec Prefab A/S til fragtfirmaet, således at de er i stand til at levere varer med kunden som reference. Ydermere vil kunden fremstå som modtager af fakturaen fra Contec Prefab A/S.

Som registreret kunde hos Contec Prefab A/S har du følgende rettigheder:

- Ret til at blive oplyst om, at der indsamles og behandles personoplysninger om dig.
- Ret til løbende at få indsigt i, hvordan dine oplysninger behandles.
- Ret til at få rettet urigtige data og begrænset behandlingen.
- Ret til at få udleveret eller slettet dine data.
- Ret til at gøre indsigelse over, at dine oplysninger behandles og videregives.

Oplysningerne vil ikke blive solgt, videregivet eller på anden måde overdraget til tredjepart uden kundens accept. Den dataansvarlige er:

Contec Prefab A/S
Axel Kiers Vej 30
8270 Højbjerg
Danmark

Ver. 19.00.00

PRISKATALOG 2019

BORDPLADER - TERRAZZO - HØJSTYRKEBETON - HØJSTYRKEBETONTERRAZZO



CONTEC PREFAB A/S

Axel Kiers Vej 30
8270 Højbjerg
Danmark

Tlf: +45 86 280 290
E-mail: prefab@contecgroup.dk
www.contec-prefab.com