

OPTIMEL

WORKSHOP INTERIOR



ANPASSADE LÖSNINGAR
HÖG PRESTANDA
FÖRMONTERAD INREDNING
PLUG AND PLAY LÖSNING
ENKELT ATT INSTALLERA
TILLVERKAT I SVERIGE

Byggd för att hålla

Premium Workshop Interior

Arbetsbänken på bilden är utrustad med en ståpulp, låsbar låda ett underskåp. Den innehåller även en lådsektion med två lådor och en verktygsvagn med sex låsbara lådor. En stor vagn för miljösortering ingår också. Förmonterade elkanaler med uttag ger smidig anslutning. Arbetsytorna är i 38 mm MDF med ovansida i rostfritt stål.

VW Smista, Stockholm, Sverige.





OPTIMEL

Workshop interior

Optimel AB

Startade sin resa 2007 med att utveckla ett koncept verkstadsinredning från egen fabrik i Uppsala. Genom åren så har inredningen utvecklats med kunders önskemål och har gått från att byggas/monteras på plats hos kund till att idag levereras som färdigmonterade möbler.

OPTIMEL Workshop Interior

Är idag arbetsnamnet på vårt koncept med förmonterade arbetsbänkar. Vi levererar i längder upp till 3200mm. 2st olika utförande, högt bakstycke 2000mm alternativt med lågt bakstycke 1230mm i höjd. Inredningen kan sändas världen över utan fördyrande montering på plats.

"Plug and Play"

För att förenkla montage/uppställning på plats hos kund så för monteras inredning med EI/Data/ USB/16A och anslutningskablar i önskad längd efter kunds önskemål.

Montering

Inredningen är klar att tas i bruk efter att arbetsbänken lyfts ned från transportpallen och ställts på plats. Ingen lång fördyrande monterings tid utan ett snabbt moment på mindre än 30 minuter och teknikerplatsen är redo att tas i bruk.

Projektet

Vi startar arbetet med att ta fram din framtida verkstad digitalt i 2D och 3D samt en färdig film i mp4. Underlaget vi behöver för att starta upp är planritning på verkstaden i PDF alt. DWG-fil samt dina framtida önskemål.

Välkommen att testa oss.
Enklare kan det inte bli.

Plug and Play lösningar

"Snabb och smidig installation"



- Fullt driftklar arbetsplats 30 minuter efter leverans.
- Färdig att använda direkt vid leverans.
- Tidseffektivt och kostnadsbesparande.
- Enkel installation – redo att användas direkt.

Driftklar vid leverans

- Våra förmonterade arbetsbänkar levereras på pall direkt till din verkstad.
- Vi erbjuder kompletta lösningar med el, data och slangvindor för tryckluft – anpassade efter dina behov.
- Kablar och slangar för anslutning måttanpassas redan i planeringsfasen.
- Vi kan byta ut din gamla verkstadsinredning utan att störa den pågående verksamheten, vilket säkerställer en kostnadseffektiv övergång utan driftstopp för teknikerna.
- Vårt team arbetar nära dig för att optimera anslutningspunkter för elektricitet, data och luft.
- En leveransplan tas fram för att minimera påverkan på den dagliga verksamheten.
- Arbetsbänkar kan levereras i fullt monterade längder upp till 3800 mm. Längre bänkar levereras i två delar, som enkelt kopplas samman på plats.
- Så enkla att montera att du kan göra det själv.



Alternativ för panelvägg

"3 olika val"



- Hög panelvägg 2000mm. Panelväggs djup: 100mm.



- Låg panelvägg 1230mm. Panelväggs djup: 100mm.

Panelvägg på 2000mm och 1230mm är designade för elektriska kanaler och kabelhantering.
Den totala bänkens djup, inklusive panelväggen, är 760mm.



- Platt täckplåt med upphöjd kant. Höjd 970mm. Täckplåtens djup: 2mm.



- Skräddarsydda lösningar för ett smidigt arbetsflöde.
- Premium verkstadsinredning för maximal effektivitet.
- Smart och innovativ design för en funktionell arbetsplats.
- Skandinavisk hantverksskicklighet – byggt för kvalitet och hållbarhet.

Produktfunktioner

- Högglastande lådskenor (max. belastning: 60kg).
- Låsbara lådsektioner med säker öppningsmekanism.
- Lådor tillverkade av aluminium-zinkbelagd stål för långvarig hållbarhet.
- Lådor utrustade med 5mm skuminlägg.
- 38mm högtrycks-MDF arbetsyta med stålförstärkta kanter.
- Hållbar och repfri ABS-plast som arbetsyta.
- Andra ytskikt finns som alternativ.
- All inredning utrustad med justerbara fötter.

Modularitet

- Pulverlackerad i valfri RAL-färg med en matt 30-glans finish.
- Arbetsbänk finns i modulära bredder om 400, 600, 900 och 1200mm.
- Arbetshöjd: 920mm, med ett alternativ för stående skrivbord på 1120mm.
- Skåp finns i modulära bredder om 400, 600, 800 och 900mm.
- Skåplås finns med magnetisk eller spanjolett-lösning.
- Justerbara inre hyllor i 40mm intervaller.
- Två standardhöjder för bakpanel: 1230mm eller 2000mm.
- Kan också levereras med en 970mm täckplåt.

Leverans och montering

- Alla arbetsbänkar och skåp levereras fullt monterade.
- Arbetsbänkar längre än 3800mm levereras i två delar.
- Snabb och enkel uppsättning på plats, vilket minimerar monterings- och kostnader.
- Så enkla att kunder kan montera dem själva om det behövs.
- Tillverkade i vår egen fabrik, Uppsala - Sverige.
- Inkluderar 10 års garanti.

LÅDFÖRVARING I MODUL -400

Modulstorlek: B400 x H880 x D660mm.
 Invändig dimension mellan gavlarna är 340mm.
 Gavelstorlek: B30 x H880 x D660mm.
 Alla gavlarna har justerbara fötter.
 Maximal last per låda: 60kg.



BE-400-3/M Modul med 3 lådor.

Låddimension: x 3
 B295 x H230 x D600mm.
 Modulstorlek:
 B400 x H880 x D660mm.
 Tillval:
 Låsbara lådor.



BE-400-1/S-1/M-1/L Modul med 3 lådor.

Låddimension: x 1
 B295 x H100 x D600mm.
 Låddimension: x 1
 B295 x H230 x D600mm.
 Låddimension: x 1
 B295 x H360 x D600mm.
 Modulstorlek:
 B400 x H880 x D660mm.
 Tillval:
 Låsbara lådor.



BE-400-2/S-2/M CModul med 4 lådor.

Låddimension: x 2
 B295 x H100 x D600mm.
 Låddimension: x 2
 B295 x H230 x D600mm.
 Modulstorlek:
 B400 x H880 x D660mm.
 Tillval:
 Låsbara lådor.



BE-400-4/S-1/M Modul med 5 lådor.

Låddimension: x 4
 B295 x H100 x D600mm.
 Låddimension: x 1
 B295 x H230 x D600mm.
 Modulstorlek:
 B400 x H880 x D660mm.
 Tillval:
 Låsbara lådor.



BE-400-6/S Modul med 6 lådor.

Låddimension: x 6
 B295 x H100 x D600mm.
 Modulstorlek:
 B400 x H880 x D660mm.
 Tillval:
 Låsbara lådor.



BE-400-Paper

Låda anpassad för centermatad pappersrulle.
 TORK M1 BASIC 1-L
 Låddimension: x 1
 B295 x H220 x D600mm.
 Passar i modulstorlek:
 B400 x H880 x D660mm.



BE-400-Battery

Låda med öppen front för batteriladdare.
 Fack under laddaren för laddkablar.
 Låddimension: x 1
 B295 x H220 x D600mm.
 Passar i modulstorlek:
 B400 x H880 x D660mm.



BE-400-WASTE Modul med 1 låda.

Låddimension:
 B295 x H760 x D600mm.
 Avfallsbehållare: 60 liter.
 Skåpstorlek:
 B400 x H880 x D660mm.
 Tillval:
 60 liters plastsäck på rulle.



BE-450-L/E

Luft & Elmodul

Skåp anpassat för installation av el- och slangvindor.
 Snabböppnad servicelucka med genomföringspanel för slang.
 Modulstorlek:
 B400 x H880 x D660mm.



LÅDFÖRVARING I MODUL -600

Modulstorlek: B600 x H880 x D660mm.
 Invändig dimension mellan gavlarna är 540mm.
 Gavelstorlek: B30 x H880 x D660mm.
 Alla gavlarna har justerbara fötter.
 Maximal last per låda: 60kg.



BE-600-3/M
Modul med 3 lådor.

Låddimension: x 3
 B495 x H230 x D600mm.
 Modulstorlek:
 B600 x H880 x D660mm.
 Tillval:
 Låsbara lådor.



BE-600-1/S-1/M-1/L
Modul med 3 lådor.

Låddimension: x 1
 B495 x H100 x D600mm.
 Låddimension: x 1
 B495 x H230 x D600mm.
 Låddimension: x 1
 B495 x H360 x D600mm.
 Modulstorlek:
 B600 x H880 x D660mm.
 Tillval:
 Låsbara lådor.



BE-600-2/S-2/M
Modul med 4 lådor.

Låddimension: x 2
 B495 x H100 x D600mm.
 Låddimension: x 2
 B495 x H230 x D600mm.
 Modulstorlek:
 B600 x H880 x D660mm.
 Tillval:
 Låsbara lådor.



BE-600-4/S-1/M
Modul med 5 lådor.

Låddimension: x 4
 B495 x H100 x D600mm.
 Låddimension: x 1
 B495 x H230 x D600mm.
 Modulstorlek:
 B600 x H880 x D660mm.
 Tillval:
 Låsbara lådor.



BE-600-6/S
Modul med 6 lådor.

Låddimension: x 6
 B495 x H100 x D600mm.
 Modulstorlek:
 B600 x H880 x D660mm.
 Tillval:
 Låsbara lådor.




BE-600-2/ENV
Modul ENV med 2 lådor.

Låddimension: x 2
 B495 x H230 x D600mm.
 Låddimension: x 1
 B495 x H490 x D600mm.
 Modulstorlek:
 B600 x H880 x D660mm.
 Tillval:
 Valfri text på lådfront.



LÅDFÖRVARING I MODUL -900

Modulstorlek: B900 x H880 x D660mm.
Invändig dimension mellan gavlarna är 840mm.
Gavelstorlek: B30 x H880 x D660mm.
Alla gavlar har justerbara fötter.
Maximal last per låda: 60kg.



BE-900-3/M
Modul med 3 lådor.

Låddimension: x 3
B795 x H230 x D600mm.
Modulstorlek:
B900 x H880 x D660mm.
Tillval:
Låsbara lådor.



BE-900-1/S-1/M-1/L
Modul med 3 lådor.

Låddimension: x 1
B795 x H100 x D600mm.
Låddimension: x 1
B795 x H230 x D600mm.
Låddimension: x 1
B795 x H360 x D600mm.
Modulstorlek:
B900 x H880 x D660mm.
Tillval:
Låsbara lådor.



BE-900-2/S-1/XL
Modul med 3 lådor.

Låddimension: x 2
B795 x H100 x D600mm.
Låddimension: x 1
B795 x H490 x D600mm.
Modulstorlek:
B900 x H880 x D660mm.
Tillval:
Låsbara lådor.




BE-900-2/S-2/M
Modul med 4 lådor.

Låddimension: x 2
B795 x H100 x D600mm.
Låddimension: x 2
B795 x H230 x D600mm.
Modulstorlek:
B900 x H880 x D660mm.
Tillval:
Låsbara lådor.



BE-900-4/S-1/M
Modul med 5 lådor.

Låddimension: x 4
B795 x H100 x D600mm.
Låddimension: x 1
B795 x H230 x D600mm.
Modulstorlek:
B900 x H880 x D660mm.
Tillval:
Låsbara lådor.



BE-900-6/S
Modul med 6 lådor.

Låddimension: x 6
B795 x H100 x D600mm.
Modulstorlek:
B900 x H880 x D660mm.
Tillval:
Låsbara lådor.





MOBILA AVFALLSSORTERINGSLÖSNINGAR

Våra avfallssorteringsvagnar är utformade för effektiv återvinning och organisering. Sorteringskärlen är tillverkade av aluzinkbelagd stålplåt för hållbarhet och lång livslängd. Välj mellan flera kärlkonfigurationer och anpassa frontetiketterna efter dina behov.

Ta ett steg mot en mer hållbar framtid med smarta och flexibla avfallshanteringslösningar.
Maxlast per låda: 60kg.



BE-550-7-ENV

Mobil sorteringsvagn.

Innehåller 6 sorteringskärl.

Mått: B 820 x H 845 x D 640mm.

Lådstorlek A x 2

B 325 x H 600 x D 300mm.

Lådstorlek B x 3

B 325 x H 265 x D 200mm.

Lådstorlek C x 1

B 325 x H 600 x D 300mm.

Passar i modul med 900mm bredd.

BE-550-3-ENV

Mobil sorteringsvagn.

Innehåller 3 sorteringskärl.

Mått: B 820 x H 845 x D 640mm.


Lådstorlek A x 2

B 325 x H 600 x D 300mm.

Lådstorlek B x 1

B 325 x H 600 x D 600mm.

Passar i modul med 900mm bredd.



BE-550-XL7-ENV

Mobil sorteringsvagn.

Innehåller 7 sorteringskärl.

Mått: B 1200 x H 845 x D 640mm.

Lådstorlek A1 x 2

B 325 x H 600 x D 300mm.

Lådstorlek A2 x 1

B 325 x H 600 x D 600mm.


Lådstorlek B x 3

B 325 x H 265 x D 200mm.

Lådstorlek C x 1

B 325 x H 600 x D 300mm.

Passar i modul med 1275mm bredd.



BE-550-XL-C

Modul för parkering
av mobil sorteringsvagn.

Mått: B 1275 x H 920 x D 660mm.

Invändig mått mellan gavlar:

B 1215 x H 850 x D 660mm.

Platt bakpanel med upphöjd kant:

B 1275 x H 970 x D 2mm.

Gavlarna har justerbara fötter.

38 mm högtrycks-MDF arbetsbord
med stålförstärkta kanter och ett 2 mm

ABS-topplager.

Andra bänkskivor finns på begäran.



BE-550-7-C

Modul för parkering
av mobil sorteringsvagn.

Mått: B 900 x H 920 x D 660mm.

Invändig mått mellan gavlar:

B 840 x H 850 x D 660mm.

Platt bakpanel med upphöjd kant:

B 900 x H 970 x D 2mm.

Gavlarna har justerbara fötter.

38 mm högtrycks-MDF arbetsbord
med stålförstärkta kanter och ett 2 mm

ABS-topplager.

Andra bänkskivor finns på begäran.


VERKTYGSVAGNAR

Hållbara och säkra verktygsskåp med:
Fronthandtag, 4 svängbara hjul, 2 med bromsar.
Anti-tipp system – endast en låda öppnas åt gången.
Låsbara lådor med 35kg kapacitet.
3mm nitrilgummi arbetsyta.
Valfria tillbehör finns.



BE-500-6
Verktögsvagn.
Innehåller 6 lådor.

Mått: B 820 x H 850 x D 600mm.
Lådstorlek x 3
B 755 x H 70 x D 420mm.
Lådstorlek x 2
B 755 x H 110 x D 420mm.
Lådstorlek x 1
B 755 x H 140 x D 420mm.
Passar i modul med 900mm bredd.




BE-500-3
Verktögsvagn.
Innehåller 3 lådor.

Mått: B 820 x H 850 x D 600mm.
Lådstorlek x 1
B 755 x H 70 x D 420mm.
Lådstorlek x 2
B 755 x H 250 x D 420mm.
Passar i modul med 900mm bredd.

BE-500-XL6
Verktögsvagn.
Innehåller 6 lådor.

Mått: B 1010 x H 850 x D 600mm.
Lådstorlek x 3
B 970 x H 70 x D 420mm.
Lådstorlek x 2
B 970 x H 110 x D 420mm.
Lådstorlek x 1
B 970 x H 140 x D 420mm.
Passar i modul med 1090mm bredd.



C-9020
Låddelare.

Inredning för smådelar och komponenter.
Designad för de 3 översta lådorna i BE-500.
Setet inkluderar:
6 djupa delare.
Fackindellare:
4 st (240mm)
4 st (160mm)
20 st (800mm)



C-9022
Avlastningsarmar

Enkel upphängning av isärplockade plastdelar
på baksidan av verktygsskåpet.
Fällbar upp och ner med en enkel handrörelse.
Längd: 400mm
Kapacitet: 30 kg



C-9021
Gummimatta.

3 mm oljebeständig nitrilgummi-matta med
durkmönster. Till överdel på verktygsvagn.
Storlek: B 780 x D 375mm.

VÄGGSKÅP ÖVER ARBETSBÄNK

Utrustade med dubbla gasfjädrar och justerbart hyllplan.
Sex skåpsbredder utformade för att maximera din förvaringskapacitet.
Rulljalousiskåp som är låsbart med horisontell öppning.
Verktygstavla med 9x9mm hålmönster.
Designat för montering på inredningen eller för väggupphängning.



BE-C-885

Väggskåp.

Levereras med 1 justerbar hylla.

Mått: B 885 x H 500 x D 300mm.

Skåpsfronten öppnas uppåt med dubbla gasfjädrar.

Valbara skåpsbredder, 885, 870, 840, 770, 585, 570mm.

Tillval: LED-belysning under skåpet.



BE-C-585


Väggskåp.

Levereras med 1 justerbar hylla.

Mått: B 585 x H 500 x D 300mm.

Skåpsfronten öppnas uppåt med dubbla gasfjädrar.

Tillval: LED-belysning under skåpet.



BE-J-885

Jalousiskåp.

Mått: B 885 x H 750 x D 220mm.


Horisontell öppning.

Låsbart.

Verktygstavla med 9x9mm hålmönster.

Upphängningsdjup i skåpet: 130mm.

Tillval: Krokset på begäran.



BE-J-1755

Jalousiskåp

Mått: B 1775 x H 750 x D 220mm.


Horisontell öppning.

Låsbart.

Verktygstavla med 9x9mm hålmönster.

Upphängningsdjup i skåpet: 130mm.

Tillval: Krokset på begäran.



PULPETSÅP

Fyra olika skåpsmoduler för att maximera din förvaringskapacitet.

Anpassade som stående eller sittande arbetsplats.

Utrustade med låsbar förvaringslåda.

Ståpulpeten erbjuder en upphöjd, avskärmd yta för laptop och tangentbord.

Underskåp med magnetstängda dörrar och justerbar hylla.



BE-Pulp-800-H
Ståpulpet med underskåp.

Inkluderar låsbar låda.
Lådstorlek x 1
B 710 x H 110 x D 440mm.
Skåp med justerbar hylla.
Benutrymme D 200mm för sittande användning.
Skåpsstorlek:
B 800 x H 1120 x D 660mm.
Tillval: Elpanel i skåpet.



BE-Pulp-900-H
Ståpulpet med plats för verktygsvagn.

Inkluderar låsbar låda.
Lådstorlek x 1
B 810 x H 110 x D 440mm.
Utrymme under lådan för att parkera verktygsvagn BE-500.
Skåpsstorlek:
B 900 x H 1120 x D 660mm.
Tillval: Elpanel i skåpet.



BE-Pulp-660-G
Stående sidoplacerad pulpset.

Inkluderar låsbar låda.
Lådstorlek x 1
B 610 x H 110 x D 250mm.
Arbetsyta och orderfack i massiv Iroko-trä.
Krok för jacka.
Skåpsstorlek:
B 660 x H 1120 x D 300mm.
Tillval: Elpanel i skåpet.



BE-Pulp-900-L
Sittpulpset med underskåp.

Inkluderar låsbar låda.
Lådstorlek x 1
B 810 x H 110 x D 440mm.
Skåp med justerbar hylla.
Benutrymme D 200mm för sittande användning.
Skåpsstorlek:
B 900 x H 1120 x D 660mm.
Tillval: Elpanel i skåpet.

OLJE - VÄTSKEBARER

Skåp för hantering av mediaolja, glykol eller liknande vätskor.

Skåpen kan även utrustas med el- eller luftslangar.

Alla gavlar har justerbara fötter.


Slangar och styrpaneler ingår ej.

Välj leverantör för slangvindarna som vi ska anpassa skåpen efter.



BE-900-2000-O Hög olje-vätskebar.

Plats för 8 slangvindor för olja, glykol eller liknande vätskor, samt el- eller luftslangar.
Avtagbar front i rostfritt stål.
Oljeuppsamlare med löstagbart galler.
Övre skåpsdel för teknik och integration av styrpanel i topputrymme för vätskemätning.
Flyttbar med palltruck.
Modulmätt: B 900 x H 2000 x D 660mm.



BE-1200-O Låg olje - vätskebar.

Plats för 5 slangvindor för olja, glykol eller liknande vätskor, samt el- eller luftslangar.
Avtagbar front i rostfritt stål.
Oljeuppsamlare med löstagbart galler.
Placeras under arbetsbänken och delas av två tekniker.
Flyttbar med palltruck.
Modulmätt: B 1275 x H 880 x D 660mm.



BE-900-O Låg olje - vätskebar.

Plats för 4 slangvindor för olja, glykol eller liknande vätskor, samt el- eller luftslangar.
Avtagbar front i rostfritt stål.
Oljeuppsamlare med löstagbart galler.
Placeras under arbetsbänken.
Flyttbar med palltruck.
Modulmätt: B 900 x H 880 x D 660mm.

HÖGA FÖRVARINGSSKÅP

Högt förvaringsskåp, 2000mm, med justerbara hyllor och fötter.

Finns i bredd 400 eller 600mm.

Levereras med magnetstängda dörrar, med 2-punktslås som tillval.

Verktygsskåp med en dubbelsidig verktygspanel som kan skjutas ut.

Skrivarhylla med elpanel och datakoppling till skrivarskåp.



2000mm



400mm

BE-2000-400-S Verktygsskåp.

Ett smalt, utrymmesbesparande verktygsförvaringsskåp.
Förvaringsskåp med ett utdragbart, dubbelsidigt verktygspanel för specialverktyg.
Skåpet har justerbara fötter.
Högkvalitativa glidskenor.
Säkerhets hjul.
Magnetstängande dörrar.
Flyttbart med palltruck.
Skåpsstorlek:
B 400 x H 2000 x D 660mm.
Tillval:
Kroksystem.

BE-2000-400-4 Förvaringsskåp med hyllor.

4 hyllor justerbara i 40mm steg.
Hyllstorlek: B 340 x D 600mm.
Flyttbart med palltruck.
Skåpet har justerbara fötter.
Magnetstängande dörr, höger- eller vänsterhängd.
Skåpsstorlek:
B 400 x H 2000 x D 660mm.
Tillval:
Klädstång och tvåpunktslås.




BE-2000-600-P Skrivarskåp med hyllor.

Hyllor justerbara i 40mm steg.
Hyllstorlek: B 540 x D 600mm.
Flyttbar med palltruck.
Skåpet har justerbara fötter.
Nedre sektion med hyllor eller öppen sockel för utrustningsåtkomst.
Övre skåp för skrivare eller förvaring med hyllor.
250 mm elkanal med genomföringshål för kabeldragnig.
Magnetstängande dörrar, höger- eller vänsterhängda.
Skåpsstorlek:
B 600 x H 2000 x D 660mm.
Tillval:
Klädstång.

BE-2000-600-4 Förvaringsskåp med hyllor.

4 hyllor justerbara i 40mm steg.
Hyllstorlek: B 540 x D 600mm.
Flyttbar med palltruck.
Skåpet har justerbara fötter.
Magnetstängande dörrar.
Skåpsstorlek:
B 600 x H 2000 x D 660mm.
Tillval:
Klädstång och 2-punktslås.



2000mm

600mm

HÖGA FÖRVARINGSSKÅP


Högt förvaringsskåp, 2000mm, med invändigt justerbara hyllor och fötter.

Förvaringsskåp finns i bredderna 800 och 900mm.

Alla skåp levereras med magnetstängande dörrar.

2-punktslås finns som tillval.

Oljeuppsamlarskåp finns i 800mm bredd,
designade för att passa 65- och 100-liters oljefat.



BE-2000-800-OP

Skåp för 65 alt. 100-l oljeuppsamlare.

Överskåp med pappershållare.

Undre sektion för oljeuppsamlare.

Invändiga mått:

B 740 x H 1400 x D 640-760mm.

Skåpet har justerbara fötter.

Dörr med magnetstängning.

Skåpsmått:

B 800 x H 2000 x D 760mm.

Tillval:

Kan anpassas för ventilation och inbyggd dockning för vakuumpump.

BE-2000-800-O

Skåp för 100-l oljeuppsamlare.

Invändiga mått:

B 740 x H 1970 x D 640-760mm.

Skåpet har justerbara fötter.



Dörr med magnetstängning.

Skåpsmått:

B 800 x H 2000 x D 760mm.

Tillval:

Kan anpassas för ventilation och inbyggd dockning för vakuumpump.



BE-2000-800-4

Förvaringsskåp med hyllor.

4 hyllplan justerbara i 40mm intervall.

Hyllmått:

B 740 x D 600mm.

Flyttbar med pallvagn.

Skåpet har justerbara fötter.

Dörrar med magnetstängning.

Skåpsmått:

B 800 x H 2000 x D 660mm.

Tillval:

2-punktslås.

BE-2000-900-4

Förvaringsskåp med hyllor.

4 hyllplan justerbara i 40mm intervall.

Hyllmått:

B 840 x D 600mm.

Flyttbar med pallvagn.

Skåpet har justerbara fötter.

Dörrar med magnetstängning.

Skåpsmått:

B 900 x H 2000 x D 660mm.

Tillval:

2-punktslås.





INTEGRERADE ELKANALER

Vi levererar färdigmonterade elkanaler med anslutningskablar.

Välj mellan eluttag 230V, dataportar och USB A+C.

Standardlängder är 295mm och 495mm, men specialmått finns också tillgängliga.

Elkanaler kan levereras i valfri RAL-kulör enligt kundens önskemål.

Vi kan även leverera industriella CEE-uttag – 16A, 32A, 400V.



"Plug and Play"

Med anslutningspunkten förberedd av en kvalificerad elektriker, ansluter du bara arbetsbänken med de förmonterade anslutningskablar.

Ingen dyr installation eller installationspersonal på plats.

Bara att ansluta och sätta igång.



MEKONOMEN LINKÖPING SVERIGE


FÖRBRUKNINGSFÖRVARING

Designat för effektiv förvaring och organisering av smådelar.
Utrustad med justerbara avdelare för fack i olika storlekar.
Avdelarna har etikettfack för enkel identifiering av innehåll.
Förvaringslösningar för olika komponenter.

BE-780-LH

Förvaringshylla för smådelar.

Övre panel för logotext.
Hylla kan monteras plant eller lutande vid den bakre kanten.
Förvaringsinredning med avdelare.
Hylla storlek: x 4
B 725 x H 75 x D 380mm.
Låsbara lådor.
Lådstorlek: x 2
B 700 x H 75 x D 365mm.
Skåpstorlek:
B 780 x H 1600 x D 400mm.
Tillval:
Avdelare.



BE-890-SORT


Sortimentsskåp med 11 lådor.

Lådstorlek: x 11
B 800 x H 75 x D 435mm.
11 satser justerbara låddelare ingår.
Lateralt delningsmönster: 80mm intervall
Djupgående delningsmönster: 43mm intervall
Delarens bredd: 80, 160, 240mm
Delare utrustade med etikettfästen
Skåpstorlek:
B 890 x H 1190 x D 500mm.
Tillval:
Extra delarsatser.



TILLVAL

Vi erbjuder ett brett utbud av krokar, pendlar, klämmor, förvaringssystem och andra tillbehör för vår verkstadsinredning. Kontakta oss för mer information.
info@optimel.se



BÄNKSKIVOR

Våra kompakta bänkskivor på 38mm kombinerar slitstyrka med stilren design.
Välj mellan flera träslag och finishar för att passa din verkstadsmiljö.
MDF-skivorna har en elegant 2mm stålkant som tål tuffa tag.



Iroko

Ek

Rostfritt stål

ABS Plast

Worktops

Iroko - Ädelträ på licens 38mm.
Hårdhet 3,9 Brinell.

Ek - Solid bänkskiva 38mm.
Hårdhet 3,4 Brinell.

Borstad rostfri plåt 1,5mm på
topp av 38mm compact MDF.

ABS "Pinseal" på topp av
38mm hårdpressad MDF.
2mm stålkantar skyddar skivan.

GÖR DITT GET FÄRGVAL

Skapa en enhetlig och personlig verkstadsmiljö – vi erbjuder pulverlackering av dina arbetsbänkar i valfri RAL-kulör. Du väljer kulör, vi levererar inredningen anpassad efter din profil.




PROJEKTPLANERING

Vi inleder med ett uppstartsmöte för att ge en översikt av projektet.
Tillsammans utforskar vi den bästa möjliga lösningen för din verkstad.
"DINA IDÉER BLIR VERKLIGHET TILLSAMMANS MED OPTIMEL"

Kontakta oss för mer information.

info @optimel.se



DIGITAL PRESENTATION

Vi omvandlar din 2D-ritning i PDF-format till en 3D-vy och en MP4-film.

Med vår designprogramvara visualiserar vi din framtida verkstadslösning på ett tydligt sätt. MP4-filmen ger en klar genomgång av inredningen och underlättar planering och beslutsfattande. Ett effektivt verktyg för att skapa ett optimerat arbetsflöde och en lönsam verkstad.



VERKSTADSVAGN FÖR LASTBIL OCH BUSS



Vagnens mått: B 800 x H 1950 x D 600mm.
 Invändigt mått övre fack: B 795 x D 560mm.
 Invändigt mått utdragbar hylla: B 630 x D 530mm.
 Invändigt mått låda: B 695 x D 495mm.
 Max belastning: 500kg.



C9620A

"BAS" Hög verktygsvagn.

Arbetshöjd: 1105/1030mm.
 Hjul: 160mm Ø.
 Övre sektion: Utrustat med spanjolettlås och dubbeldörrar.
 Friktionsgångjärn håller dörrarna i rätt position.
 Utdragbar hylla: Passar för en laptop eller små demonterade delar.
 Nedre sektion: Inkluderar hyllförvaring.
 Perforeringsmönster: 9x9mm med avstånd 38mm c/c.
 Vagnens kulör: RAL 7012 glans 30.
 Hyllans kulör: RAL 7021, glans 30.
 Skåpets storlek: B 800 x H 1950 x D 600mm.
 Tillval: Se sida 27.



C9620B

"PLUS" Hög verktygsvagn.



Arbetshöjd: 1105/1030mm.
 Hjul: 160mm Ø.
 Övre sektion: Utrustat med spanjolettlås och dubbeldörrar.
 Friktionsgångjärn håller dörrarna i rätt position.
 Utdragbar hylla: Passar för en laptop eller små demonterade delar.
 Nedre sektion: Utrustad med 4st låsbara lådor.
 Endast en låda i taget kan öppnas, tipsäkerhet.
 Perforeringsmönster: 9x9mm med avstånd 38 mm c/c.
 Vagnens kulör: RAL 7012 glans 30.
 Lådfronter kulör: RAL 7021, glans 30.
 Lådstorlek x2:
 B 695 x H 100 x D 495mm.
 Lådstorlek x2:
 B 695 x H 230 x D 495mm.
 Skåpets storlek: B 800 x H 1950 x D 600mm.
 Tillval: Se sida 27.



C9620C


"PREMIUM" Hög verktygsvagn.

Dubbelsidig verktygsvagn.
 Arbetshöjd: 1105/1030mm.
 Hjul: 160mm Ø.
 Övre sektion:
 Utrustat med spanjolettlås och dubbeldörrar.
 Friktionsgångjärn håller dörrarna i rätt position.
 Utdragbar hylla: Passar för en laptop eller små delar.
 Nedre sektion:
 Utrustad med 4st låsbara lådor.
 Endast en låda i taget kan öppnas, tipsäkerhet.
 Baksidan: Utrustad med ett skåp för en laptop/LCD-skärm med utrymme för laddning.
 Perforeringsmönster: 9x9 mm med avstånd 38mm c/c.
 Vagnens kulör: RAL 7012 glans 30.
 Lådfronter kulör: RAL 7021, glans 30.
 Lådstorlek x2:
 B 695 x H 100 x D 495mm.
 Lådstorlek x2:
 B 695 x H 230 x D 495mm.
 Skåpets storlek: B 800 x H 1950 x D 600mm.
 Tillval: Se sida 27.



TILLVAL SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG


Verkstadsvagnen kan anpassas helt efter dina behov.
Välj bland smarta tillval som kemikalieskåp, krokset, LCD-fäste, pappershållare och elanslutning.
Gummimattor som ger dig extra skydd och ordning.
Du bestämmer själv lådkombinationen – perfekt för både små och stora verktyg.
För de mindre lådorna finns praktiska sortimentsavdelare som håller allt på rätt plats.



C-9010

3/MEDIUM


Sektion med 3 lådor.
Lådstorlek x 3
B 695 x H 230 x D 495mm.
Modulstorlek (innerdimension)
B 735 x H 770 x D 600mm.



C-9011

2/SMALL-2/MEDIUM


Sektion med 4 lådor.
Lådstorlek x 2
B 695 x H 100 x D 495mm.
Lådstorlek x 2
B 695 x H 230 x D 600mm.
Modulstorlek (innerdimension)
B 735 x H 770 x D 600mm.



C-9012

4/SMALL-1/MEDIUM

Sektion med 5 lådor.
Lådstorlek x 4
B 695 x H 100 x D 495mm.
Lådstorlek x 1
B 695 x H 230 x D 600mm.
Modulstorlek (innerdimension)
B 735 x H 770 x D 600mm.



C-9013


6/SMALL

Sektion med 6 lådor.
Lådstorlek x 6
B 695 x H 100 x D 495mm.
Modulstorlek (innerdimension)
B 735 x H 770 x D 600mm.



W-6415

Pappersdispenser



W-9103

LCD-fäste.



C-9050

Kemiskåp.

Låsbar dörr.
Fast hyllplan.
Enkel montering på vagn eller vägg.
Plats för 12st standard sprayflaskor.
Ventilerat skåp.
Kulör RAL 7012 glans 30.
Storlek. B 500 x H 500 x D 115mm.



W-6415

Arbetsbord.

Arbetshöjd: Justerbar mellan 740-950mm.
Ljuddämpande träskiva limmad under bänkskiva.
Storlek B 1500 x D 750 mm. Justerbar arbetshöjd.
Tål 400kg utbredd last utan hjul monterade.
Bordets kulör: RAL 7021, glans 30.
Levereras omonterat.
Tillval:
Hjulset, avlastningshylla och arbetsyta i 2mm ABS plast.



5
YEAR WARRANTY



Optimel AB
Hållnäsgratan 19
752 24 Uppsala Sweden
tel: +46 (0) 18151527
email: info@optimel.se
web: www.optimel.se

