



Let's connect

PRISLISTE KORRUGEREDDE RØR





Let's connect

Pretec Danmark fremstiller korrugerede stålrør til betonkonstruktioner. Det korrugerede rør anvendes som udsparring, og til føring af forspændte kabler.

Rørene produceres af koldvalsede ubelagte smalle stålband, i 0,40mm, kvalitet DC01 (tidl. st.2) iht. DS/EN 10139:2016. De produceres som kategori 1 FLEX rør, der er kendetegnende ved stor fleksibilitet.

Rørene produceres efter EN 523 og EN 524 1-6 standard, de bliver CE mærket jf. gældende EU byggevareforordning.

Alle rør leveres ubehandlede og let olierede. De leveres med mærkeseddel, der angiver lot-nummer, produktionsår mv. iht. EN523.

De korrugerede rør samles via en coupler, denne skal minimum være tre gange så lang som den nominelle indvendige diameter, men dog ikke mindre end 150mm.

DS/EN 523-2004 - Tynde stålrør til forspændte kabler

DS/EN 524:1997 serien - Prøvningsmetoder

Ydeevnebeskrivelse DOP_K0101_DA & TEGNING S-Pr_FA24_E

Nedenstående priser er angivet i meter, ved aftræk i hele racks, og eksklusiv fragtomkostninger.

Varenummer	Varebeskrivelse	Antal/m	Vejl. pris/m
PR506000FR	Korrugerede rør FLEX DN50, 6000mm, bånd 0,30mm	1.560	26,90
PR606000FR	Korrugerede rør FLEX DN60, 6000mm, bånd 0,30mm	1.200	31,50
PR706000FR	Korrugerede rør FLEX DN70, 6000mm, bånd 0,40mm	840	36,50
PR806000FR	Korrugerede rør FLEX DN80, 6000mm, bånd 0,40mm	600	42,10
PR906000FR	Korrugerede rør FLEX DN90, 6000mm, bånd 0,40mm	528	47,70
PR1006000FR	Korrugerede rør FLEX DN100, 6000mm, bånd 0,40mm	420	63,60
PR1206000FR	Korrugerede rør FLEX DN120, 6000mm, bånd 0,40mm	270	77,80



Let's connect

Bemærk venligst, nedenstående dimensioner produceres efter ønske

Varenummer	Varebeskrivelse	Antal/pk
PR556000FR	KORRUGEREDE RØR FLEX DN55, 6000mm	
PR656000FR	KORRUGEREDE RØR FLEX DN65, 6000mm	
PR756000FR	KORRUGEREDE RØR FLEX DN75, 6000mm	
PR856000FR	KORRUGEREDE RØR FLEX DN85, 6000mm	
PR956000FR	KORRUGEREDE RØR FLEX DN95, 6000mm	
PR1056000FR	KORRUGEREDE RØR FLEX DN105, 6000mm	

Varenummer	Varebeskrivelse	Antal/pk
PR50300FR	KOR. RØR FLEX DN50/45, 300mm "COUPLER"	
PR55300FR	KOR. RØR FLEX DN55/50, 300mm "COUPLER"	
PR60300FR	KOR. RØR FLEX DN60/55, 300mm "COUPLER"	
PR65300FR	KOR. RØR FLEX DN65/60, 300mm "COUPLER"	
PR70300FR	KOR. RØR FLEX DN70/65, 300mm "COUPLER"	
PR75300FR	KOR. RØR FLEX DN75/70, 300mm "COUPLER"	
PR80300FR	KOR. RØR FLEX DN80/75, 300mm "COUPLER"	
PR85300FR	KOR. RØR FLEX DN85/80, 300mm "COUPLER"	
PR90300FR	KOR. RØR FLEX DN90/85, 300mm "COUPLER"	
PR95300FR	KOR. RØR FLEX DN95/90, 300mm "COUPLER"	
PR100300FR	KOR. RØR FLEX DN100/95, 300mm "COUPLER"	
PR105320FR	KOR. RØR FLEX DN105/100, 320mm "COUPLER"	
PR120360FR	KOR. RØR FLEX DN120/115, 360mm "COUPLER"	

Bemærk venligst, mængde og antal meter er vejledende, hvorfor ændringer kan forekomme



KORRUGEREDE RØR, TILBEHØR



Varenummer	Varebeskrivelse	Antal/pk
PR50EP230	ENDEPROP FOR KORR. FLEX DN50 RØR Ø 50mm, H 31,3mm	1.000
PR57EP230	ENDEPROP FOR KORR. FLEX DN55 RØR Ø 57mm, H 31,mm	800
PR635EP230	ENDEPROP FOR KORR. FLEX DN60 RØR Ø 63,5mm, H 32mm	700
PR70EP230	ENDEPROP FOR KORR. FLEX DN65 RØR Ø 70mm, H 32mm	500
PR76EP230	ENDEPROP FOR KORR. FLEX DN70 RØR Ø 69mm, H 32mm	400
PR85EP230	ENDEPROP FOR KORR. FLEX DN75 RØR Ø 73mm, H 31,3mm	350
PR889EP230	ENDEPROP FOR KORR. FLEX DN80 RØR Ø 82mm, H 31,7mm	300
PR95EP230	ENDEPROP FOR KORR. FLEX DN85 RØR Ø 85mm, H 32mm	300
PR1016EP230	ENDEPROP FOR KORR. FLEX DN90 RØR Ø 93mm, H 31,7mm	250
PR108EP230	ENDEPROP FOR KORR. FLEX DN95 RØR Ø 98mm, H 31,5mm	200
PR1143EP230	ENDEPROP FOR KORR. FLEX DN100 RØR Ø 90mm, H 38mm	175
PR121EP230	ENDEPROP FOR KORR. FLEX DN105 RØR Ø 97mm, H 38,1mm	150
PR127EP230	ENDEPROP FOR KORR. FLEX DN120 RØR Ø 102mm, H 38mm	150

