

Kapema

Kampagnepriser 2017-05

Stærkt reducerede priser på udvalgte lagermaskiner til omgående levering !

Hochstrate svingbukkemaskine type SBM 3000x4

Svingbukkemaskine type Hochstrate er en moderne hydraulisk, fuldsvejset, solid og fleksibel maskine. Et væsentligt element i denne konstruktion er optimeringen af bukkekraften under arbejdsflowet. En hydraulisk servomotor gør at maskinen kan anvendes optimalt. Maskinerne kan bukke i utallige materialer, såsom stål, kobber, polykarbonat, molybdæn, magnesium, aluminium og kunststof.

Den patenterede hydrauliske dynamiske bombering af bukkevangen, gør det muligt at bukke en plade med en nøjagtig vilkårlig vinkel uafhængig af tykkelse og materiale, og man opnår altid et helt lige bukket materiale og ingen "banan-form".

Specifikationer:

- Kapacitet: 3000 mm x 4 mm pladetykkelse
- 45° overvange
- CNC-styret SPS Touch-screen styring
- Hydraulisk dynamisk bombering, patenteret
- Motoriseret pladeanslag, 1000 mm
- Pneumatisk opspænding af værktøjer

Udviklet, produceret og
testet i Tyskland



Kampagnepris: 585.000,- kr.
Leasingpris: 7.170,- kr./md

Kimtech vandstråleskærer type XY-Small

Svenske Kimtech er blandt pionererne inden for produktion og udvikling af moderne og højproduktive maskiner. Produktion og udvikling foregår i Sverige, og sikrer en uovertruffen kvalitet i alt fra produkt til service. Pumperne er leveret af verdens førende producent inden for sit felt, FLOW.

Specifikationer XY-SMALL

- 3x1,5m
- 1 Jet
- Automatisk højdestyringssystem
- GSM-alarm
- Styresystemet specielt tilpasset vandskæring
- Sandstopovervågning
- Maskinopbygning i rustfri stål og aluminium
- Ergonomisk betjeningspanel
- HP Pumpe, 30hk 3800bar
- Sandbeholder 1500kg
- Kuglespindel på alle akser
- Vandkar i rustfrit stål



Kampagnepris: 1.355.000,- kr.
Leasingpris: 16.600,- kr./md

Baykal kantpresser type APHS 3100x160T HIGH-SPEED


Leveres med følgende:

- Delem DA66T Touch screen
- 3100 mm x 160ton
- **High-speed package 190-10-190 mm/sek.**
- Akserne: Y1-Y2-X-R-Z1-Z2
- CNC styret bomberingsbord
- "Quick release" af overværktøj
- Fuld hydraulisk styret
- Akas laser guard
- Inkl. værktøj

190 mm/sek. ilgang
10 mm/sek pressegang



Kampagnepris: 495.000,- kr.
Leasingpris: 6.064,- kr./md



Delem DA66T

Baykal kantpresser type APHS 4110x240T HIGH-SPEED


Leveres med følgende:

- Delem DA66T Touch screen
- 4100 mm x 240ton
- **High-speed package 190-10-190 mm/sek.**
- Akserne: Y1-Y2-X-R-Z1-Z2
- CNC styret bomberingsbord
- "Quick release" af overværktøj
- Fuld hydraulisk styret
- Akas laser guard
- Inkl. værktøj

190 mm/sek. ilgang
10 mm/sek pressegang



Kampagnepris: 610.000,- kr.
Leasingpris: 7.473,- kr./md



Delem DA66T

Baykal hydraulisk svingsnitsaks type HGL 2100x6

Specifikationer:

- Kapacitet: 2060x6 mm
- Cybtouch 6 styring
- **Pneumatisk pladefang**
- **Motoriseret justering af snitluft**
- Klippevinkel: 1,6°
- Motor: 11 kW
- Pladetilhold: 13 stk.
- Snit pr./min: 26
- Olie-tank: 160l
- Pladeanslag: 1000 mm
- Vægt: 3900 kg



Kampagnepris: 170.000,- kr.
Leasingpris: 2.085,- kr./md



HGL er bygget i en solid opsvejsset konstruktion der giver nøjagtige klip.

Overbjælken svinger med høj præcision, en hurtig knivspalte-regulering sikrer en højeffektiv saks. HGL er derudover forsynet med sving-op baganslag for at klippe længere emner end baganslaget kan gå ud. Baganslaget er med tilbagetrækningsfunktion.

HGL er forsynet med en kompakt servicevenlig hydraulikenhed under bordet for let tilgang. HGL er som standard også med hydraulisk pladenedhold, hydraulisk overbelastningsbeskyttelse, finjustering af knivblade og snitlængdebegrænsere.

Baykal hydraulisk svingsnitsaks type HGL 3100x6



Kampagnepris: m/pladefang 230.000,- kr.
Leasingpris: 2.818,- kr./md



Specifikationer:

- Kapacitet: 3060x6 mm
- Cybtouch 6 styring
- Klippevinkel: 1,6°
- Motor: 11 kW
- Pladetilhold: 17 stk.
- Snit pr./min: 20
- Olie-tank: 160l
- Pladeanslag: 1000 mm
- Vægt: 5500 kg
- **Opsvingbar fingerbeskyttelse**
- **Motoriseret justering af snitluft**
- **Pneumatisk pladefang**

Baykal hydraulisk svingsnitsaks type MGH 3100x10

MGH er en solid opsvejet konstruktion der giver nøjagtige klip. Overbjælken svinger med høj præcision, en hurtig knivspalte-regulering sikrer en højeffektiv saks.

MGH er derudover forsynet med sving-op baganslag for at klippe længere emner end baganslaget kan gå ud.

Baganslaget er med tilbagetrækningsfunktion. MGH er forsynet med en kompakt servicevenlig hydraulikenhed under bordet for let tilgang. MGH er som standard også med hydraulisk pladenedhold, hydraulisk overbelastningsbeskyttelse, finjustering af knivblade og snitlængdebegrænser.

MGH er som standard med 250 mm udlæg i gavle.

Specifikationer:

- Kapacitet: 3060x10 mm
- Cybtouch 6 styring
- Klippevinkel: 2,0°
- Motor: 22 kW
- Pladetilhold: 17 stk.
- Snit pr./min: 12
- Olie tank: 170
- Pladeanslag: 1000 mm
- Vægt: 9200kg
- **Pneumatisk pladefang**
- **Opsvingbar fingerbeskyttelse**
- **Motoriseret justering af snitluft**



Kampagnepris: 299.000,- kr.

Leasingpris: 3.663,- kr./md

First fræsemaskiner type LC

Specifikationer:

- Mot. tilspænding på X, Y & Z-akse
- 3-akset Sino digital udstyr
- Pneumatisk værktøjsantræk
- Fræsehoved svingbart
- Automatisk smøreanlæg
- Kølevæskeanlæg
- Dynamisk balanceret
- Halogenbelysning
- Værktøj
- Hærdede og slebne føringer

Kampagnepris: LC-1 1/2 VS 115.710,- kr.

Leasingpris: 1.418,- kr./md

		LC-1 1/2 VS	LC-20 VSG
Bordplan	mm	1067x230	1300x260
Bordvandring X-Y-Z-akser	mm	762-305-406	800-415-460
Pinolvandring	mm	127	
Tilspænding	mm/o	0,04; 0,08 ;0,16	
Var. spindelhastighed	o/min	50 - 3750	
T-spor	3 stk.	6x30 mm	15,875x63,5 mm
Spindelkonus		ISO 30	ISO 40
Fræsehoved		90° svingbar højre/venstre 45° tiltbar frem/tilbage	
Spindel til bord	mm	0 - 469	80-540
Bordbelastning	kg	200	
Motor	kW	1,5	3,3

LC-1 1/2 VS



LC-20 VSG

Kampagnepris: LC-20 VSG 166.440,- kr.

Leasingpris: 2.040,- kr./md

Kapema drejebænk type GH 1340B



Kampagnepris: 31.500,- kr.
Leasingpris: 390,- kr./md

Specifikationer:

- Digital visning, 2 akser
- Hurtigskiftstålholder
- 3-klo monteret standard
- 4-klo medfølger separat
- Fast og medløbende brille
- Fodbremse
- Kølevæskeanlæg
- Kølevandsafskærmning
- Halogenbelysning
- D1-4 Camlock system
- Planskive
- Hærdede og slebne V-vanger
- Spindelafskærmning
- Jog-funktion v/hastighedsskift
- Udtagelig bro v/store diametre

		GH 1340B
Drejelængde	mm	1000
Vangebredde	mm	180
Pinolhøjde	mm	165
Sving over tværslæde	mm	180
Sving over bro	mm	470
Sving over vange	mm	330
Spindelboring	mm	38
Pinoldok konus		MK 3
Langsg. tilspænding	mm	(40) 0,053 - 1,291
Krydstilspænding	mm	(40) 0,011 - 0,276
Omdrejninger	o/min	(65) 65 - 1810
Metrisk gevind	mm	(32) 0,4 - 7
Tomme gevind	TPI	(45) 4 - 60
Motor	kW	2,2
LxBxH	mm	1870 x 660 x 1630
Vægt	kg	570

Centech præcisionsdrejebænk type CB

Specifikationer:

- Fagor 2-akset digitaludstyr
- Ilgang på Z akse (1500 & 2000mm maskine)
- Centrerpatron
- Fast brille
- Rullepinol
- Vangestop
- Gevindur
- Hurtigskift stålholder m. 6 holdere
- Halogenbelysning
- Beskyttelsesskærme
- Afdækning af de roterende aksler
- Fodbremse
- CE godkendt efter nyeste maskindirektiv
- **2 års garanti mod fabrikationsfejl**

		CB 1540	CB 1860	CB 2080
Drejelængde	mm	1000	1500	2000
Spindelboring	mm	54	80	80
Pinolhøjde	mm	190	228	254
Sving over vange	mm	390	460	510
Sving over bro	mm	610	710	760
Sving over tværslæde	mm	240	290	340
Vangebredde	mm	270	345	345
Pinoldok konus		MK 4	MK 5	MK 5
Camlock		D 1-6	D 1-8	D 1-8
Hastigheder		16 / 25-2000	16 / 20-1600	16 / 20-1600
Metrisk gevind	mm	0,2 - 14,0	0,2 - 14,0	0,2 - 14,0
Motor	kW	5,5	7,5	7,5
Vægt	kg	1350	2300	2850

Kampagnepris: CB 1540 169.000,- kr.
Leasingpris: 2.080,- kr./md

Kampagnepris: CB 1860 279.000,- kr.
Leasingpris: 3.420,- kr./md

Kampagnepris: CB 2080 299.000,- kr.
Leasingpris: 3.670,- kr./md



Style HighTech Teach-in drejebænk type 510x1350

Specifikationer:

- Industriel Pentium 4 3,0 Ghz PC • 512Mb RAM
- 19" LCD "Touch" farveskærm
- USB forbindelse • Netkort
- Digital positionering, såfremt manuel funktion vælges
- Hærdede og slebne vanger (56-58 HRC)
- A.C. spindelmotor med elektromagnetisk bremse
- D.C. motorer for X- og Z-bevægelse
- Præcisionsslebne kuglespindler
- Elektroniske håndhjul for X- og Z-bevægelse
- Automatisk veksler VDI40 8-pos.
- Aut. central-smøreanlæg
- Kølevandsanlæg
- Konverteringsprogram for DXF-filer
- Fuld beskyttelsesskærm
- Arbejdsbelysning
- 11 kW motor • RPM potentiometer
- Fast brille 20-190 mm
- Div. værktøj, instruktionsbog og programmeringsvejledning
- Konstant skærehastighed
- Diverse sikkerhedsanordninger iht. CE direktivet.
- CE godkendt



Styringen er på dansk

Style-styringen gør det nemt for dig. Operatører som er vant til traditionelle maskiner kan arbejde direkte med Style teach-in maskinerne. Softwaren er også skrevet på dansk. Sammen med maskinen kan der leveres en ekstra software-pakke, så man kan udarbejde programmer og træne på en ekstern PC.

Det grafiske dialogprogram sætter dig i stand til at programmere/tegne et produkt hurtigt, og nemt få det udført på maskinen. Man kan også importere en DXF-fil.

Du kan simulere alle trin i produktions-processen på skærmen i 3D med henblik på at efterprøve det program, du har lavet.



Kampagnepris: 599.000,- kr.
Leasingpris: 7.338,- kr./md

Sahinler motoriserede profiljernsvalser type PK & HPK

Motoriserede profiljernsvalser i solid stålkonstruktion. PK er med træk på de 2 nederste valser, HPK har træk på alle 3 valser. Hærdede og slebne aksler, som gør maskinen stabil. Mulighed for både vertikal og horisontal betjening af maskinen.

		PK 35F	HPK 50	HPK 100
Fladjern	mm	60x10	60x10	100x20
Fladjern højkant	mm	100x15	100x15	200x30
Firkantjern	mm	35x35	35x35	60x60
T-jern	mm	30x1	60x7	100x11
Akseldiameter	mm	50	50	100
Nedre ruller	mm	155	162	315
Øvre rulle	mm	155	152	315
Valsehastighed	m/min	4,5	4,5	7
Motor	kW	1,5	1,1	7,5
Vægt	kg	400	500	3650

- HPK 50 - hydraulisk indstilling af topvalsen
- PK - fristående fodpedal
- HPK - fristående kontrolpanel
- HPK 100 - standard med DRO og hydraulisk indstilling af nedre valser
- HPK 100, Demo model, inkl. 2 sæt ruller for rør; 76 & 101,6

Kampagnepris: PK 35F 27.500,- kr.
Leasingpris: 340,- kr./md

Kampagnepris: HPK 50 47.500,- kr.
Leasingpris: 590,- kr./md

Kampagnepris: HPK 100 165.000,- kr.
Leasingpris: 2.025,- kr./md



Kapema søjleboremaskine type BM 25

BM 25 er en solid geardreven søjleboremaskine. BM 25 har skrueskåret fortanding af gearkassen med stålhjul mod fiberhjul som sikrer en lydsvag og meget kraftfuld udveksling samt vedligeholdelsesfri maskine. Borehoved og bordplan er drejbart 360° og kan hæves/sænkes efter behov.

T-spor og kølevandskanaler. Boresøjle i stål giver øget stivhed og minimering af udbøjning mellem bord og søjle. Borepatron og sikkerhedsafskærmning med afbryder.

Kampagnepris: 10.960,- kr.
Leasingpris: 140,- kr./md

Specifikationer:

- Borekapacitet: 25 mm
- Antal hastigheder: 8
- Omdr./min.: 105-2900
- Spindelkonus: MK 3
- Boreddybde: 135 mm
- Afstand spindel/søjle: 255 mm
- Søjlediameter: Ø100 mm
- Bordets arbejdsflade: 500x350 mm
- Afstand spindel/bord: 905 mm
- Afstand spindel/sokkel: 1210 mm
- Motor: 0,65 / 0,90 kW
- Højde på maskinen: 1710 mm
- Vægt: 190 kg



Pegas Gonda manuelle båndsave type MAN-R & GH-R / GH-LR

Manuelle, robuste båndsave. MAN-R er med smigskæring 0 til 60° til højre. GH-R er gravitationsbåndsave med smigskæring op til 60° til højre samt 60° til venstre.

	MAN-R / GH-R 220x250	GH-LR 250x315
Klingestørrelse	2450x27x0,9	2825x27x0,9
Rund 90°	220	250
Rund 45°R	160	190
Rund 60°R	90	120
Rund 45°L	-	170
Rektangel liggende 90°	230x290	290x200
Rektangel liggende 45°R	160x190	190x140
Rektangel liggende 60°R	90x90	120x140
Rektangel liggende 45°L	-	170x70
Rektangel liggende bundt	230x120	200x120
Rektangel stående 90°	230x190	290x200
Rektangel stående 45°R	140x190	180x200
Rektangel stående 60°R	80x160	130x140
Rektangel stående 45°L	-	110x200
Rektangel stående bundt	230x120	200x120
Motor, kW	0,75 / 1,1	0,75 / 1,1
Hastighed, m/min.	30 / 65	37 / 74
Vægt, kg	270	380

Gearingsvinklen ændres ved hurtigt at løsne og fastspænde savbuen. Velegnet til at skære enkeltstyks og mindre serier, og kan skære en bred vifte af materialer, herunder rustfrit stål og værktøjsstål.

- 25° skråtstillet, øger klingens levetid
- Støbejerns skruestik, manuel justerbar, kører i svalehaleføring, udstyret med hurtig fastspænding
- Båndstyr i hårdmetal
- Klingspænding reguleres vha. håndtag
- 3-faset motor med dobbelt vikling og 2 skærehastigheder



MAN-R 220x250

Kampagnepris: MAN-R 220x250 15.500,- kr.
Leasingpris: 190,- kr./md

Kampagnepris: GH-R 220x250 17.500,- kr.
Leasingpris: 215,- kr./md

Kampagnepris: GH-LR 250x315 31.500,- kr.
Leasingpris: 390,- kr./md

Pegas Gonda semi-automatisk båndsav type SHI LR 300x320

Type SHI er halvautomatiske save med hydraulisk betjening. Modellerne har gearingssavning op til 60 gr. smig til højre samt 45 gr. til venstre. Efter start lukkes skruestikken automatisk, buen går ned ved den forvalgte tilspænding. Efter endt overskæring går buen selv op og skruestikken åbnes.

Kapacitet:

- Rund 90° : 300 mm
- Rund 45°R : 300 mm
- Rund 60°R : 200 mm
- Rund 45°L : 240 mm
- Rekt. liggende 90° : 320x300 mm
- Rekt. liggende 45°R : 300x250 mm
- Rekt. liggende 60°R : 200x200 mm
- Rekt. liggende 45°L : 260x200 mm
- Rekt. stående 90° : 320x300 mm
- Rekt. stående 45°R : 300x250 mm
- Rekt. stående 60°R : 200x200 mm
- Rekt. stående 45°L : 260x200 mm
- Motor : 2,4 kW
- Hastighed : 20 / 100 m/min.
- Klingestørrelse : 3660x27x0,9 mm
- Vægt : 585 kg



Kampagnepris: m/tågesmøring 59.000,- kr.

Leasingpris: 730,- kr./md

Kapema rullebane type Flex 1300

Type Flex 1300 rullebane i optimal, ergonomisk perfekt udførelse med trinløs indstilling af højden. Solid og sikker udførelse i kvalitetsmaterialer.

Kapacitet:

- Rullebredde: 360 mm
- Banelængde: 450-1300 mm
- Rulle Ø: 50 mm
- Højde: 670-920 mm
- Belastning: 100 kg



Kampagnepris: 1.150,- kr.

Leasingprisen på alle kampagnemaskinerne er baseret på 100% finansiering, 7 års løbetid, den månedlige leasingafgift er variabel og vejledende, og alene baseret på nugældende renteniveau. Der tages forbehold for endelig kreditgodkendelse.



Peter Mortensen
Direktion

Telefon: +45 9618 8700
Mobil: +45 4038 1890
E-mail: pm@kapema.dk



Jon Jensen
Salgschef

Telefon: +45 9618 8700
Mobil: +45 4038 2662
E-Mail: jj@kapema.dk



Mogens Sørensen
Produktchef

Telefon: +45 9618 8700
Mobil: +45 4024 1518
E-Mail: ms@kapema.dk



Gert Thomsen
Produktchef

Telefon: +45 9618 8700
Mobil: +45 3030 3820
E-Mail: gt@kapema.dk



Kristian Mortensen
Salg & Marketing

Telefon: +45 9618 8705
Mobil: +45 2448 8215
E-Mail: ksm@kapema.dk