



**EFFEKTIV
BESKYTTELSE
AF VINDUER I
BYGGERPERIODEN**

***SPAR TID, PENGE OG
BEKYMRINGER***



www.wincover.dk




Den nye generation af viduesbeskyttelse

WINCOVER® giver beskyttelse og afdækning af dine vinduer i anlægsfasen.

Nemt, hurtigt og enkelt.

Produktet har en høj lystransparens på 88% og giver samtidig et godt indvendigt arbejdsmiljø.



1 Strips 4,7x300 mm
- monteres i bagkarmen med klammer eller skrue

2 Ansatsprop 25x25 mm
- ansatsprop leveres præmonteret på stripsen

3 V-profil 50x50 mm
- udformet med bløde beskyttelseslæber mod karm/ramme

4 Kanalplade 4 mm
- kanalpladen fastholdelse i V-profilets fals m/integreret modhage

WINCOVER® DET SIKRE VALG

Der er behov for at tænke nyt for at spare tid, penge og energi i byggeriet og i byggeprocessen. Tidlig montering af vinduerne er en af de ting, der effektiviserer byggeprocessen, men der er stor risiko for, at de bliver ødelagt af efterfølgende arbejde og af vejret. Hvis uheldet er ude, er det omkostningsfyldt og tidskrævende at udskifte nye vinduer, og derfor vælger mange entreprenører at arbejde med interimslukninger eller afdække vinduerne med plast. Ingen af løsningerne er dog optimale.

WINCOVER® er et dansk udviklet – og patenteret – produkt, som er løsningen på disse udfordringer.

WINCOVER® er et slagfast modul, som beskytter karm, ramme og glas. Det er enkelt at montere og afmontere for håndværkeren på byggepladsen, da det fikseres mekanisk på bagsiden af karmen. Dermed får man både beskyttelse af rammer og glas og udnyttelse af vinduernes U-værdi. U-værdien er endda bedre end vinduets, da produktet i sig selv hindrer varmetab.

SÅ ENKELT ER DET

W INCOVER® leveres som et færdigt og tilpasset modul, der passer til hvert enkelt vindueselement, og håndværkeren kan nemt – og selv – montere modulet på vinduet. Modulet vejer blot 1 kg per m² og montagetiden er 2-3 minutter per modul. Nemt og enkelt at gøre samtidigt med vinduesmontagen, og dermed har du fuld beskyttelse fra dag ét.



FORDELENE ER MANGE



INGEN FORDYRENDE ARBEJDSPROCESSER

WINCOVER® leveres som et færdigt og tilpasset modul, der passer til hvert enkelt vindueselement. WINCOVER® monteres i forbindelse med vinduesmontagen eller andre udvendige arbejdsprocesser.



INGEN FØLGESKADER

WINCOVER®'s slagfaste overflade yder beskyttelse til hele elementet og holder effektivt skidt og snavs ude. Hængsler og beslag holdes rene og fri for skidt. Rengøring i forbindelse med aflevering reduceres betragteligt.



INGEN ØKONOMISKE OVERRASKERLSER

På en typisk byggesag beskadiges vinduer, døre og facadepartier for mere end 2%. WINCOVER® giver en god totaløkonomisk beskyttelse af dine partier i byggefasen.

WINCOVER® ER DEN BEDSTE OG BILLIGSTE LØSNING PÅ MARKEDET

*KONTAKT OS ELLER SEND EN
FORESPØRGSEL, SÅ REGNER VI
EN PRIS TIL DIT PROJEKT*

REFEFRENCEPROJEKTER

HT HØJGAARD

PROJEKT

Hummeltoftevej, Virum

BESKYTTELSESPERIODE

December 2017 - Marts 2018

SKANSKA

PROJEKT

Ø-Huset i Ørestad City, København

BESKYTTELSESPERIODE

Januar 2017 - Juli 2017



PROJEKT

Toppen, Roskilde

BESKYTTELSESPERIODE

Februar 2017 - Marts 2017



PROJEKT

Sundmolen, København

BESKYTTELSESPERIODE

Januar 2018 - September 2018



PROJEKT

Svanelundsbakken, Hjørring

BESKYTTELSESPERIODE

Januar 2016 - Marts 2016



PROJEKT

Irmabyen, Rødovre

BESKYTTELSESPERIODE

Oktober 2016 - Marts 2017



Udnyt WINCOVER® til reklame

WINCOVER® giver dig muligheden for at udnytte pladsen på dør- og vinduespartierne som et effektivt annonceringsmedie. WINCOVER® kan påmonteres folie med tryk efter kundens ønske og design. Vi samarbejder med professionelle grafiske bureauer, som sikrer et enkelt og smidigt forløb fra ide til færdigt design.

VORES HISTORIE



W INCOVER® er udviklet af folk med stor indsigt i byggeriet, og som har en baggrund i vinduesbranchen. Løsningen er patenteret i 7 lande og har igennem sin tilblivelse været støttet og sponsoreret af flere betydende institutioner, herunder Realdania og Uddannelses- og Forskningsministeriet. WINCOVER® er testet og gennemprøvet og lever op til kravene til midlertidige konstruktioner jf. Eurocode 1, DS/EN 1991-1-6.





WINCOVER[©]

WINCOVER VEST: Robert Fultons Vej 22, 8200 Aarhus N. | WINCOVER ØST: Gl. Kongevej 138A, 1850 Frederiksberg C.

Tlf.: +45 66 15 22 22 | info@wincover.dk | www.wincover.dk | CVR nr.: 37 56 82 36