

Teknidan

VÆRKTØJSKASSE M. 91 DELE VÆRKTØJ

Beta



Værktøjskasse i metal med 5 rum. Indrettet med indsatser til det medfølgende værktøj:

- Ringgaffelnøgler
- Skruetrækkere
- Tænger
- Topnøglesæt

VÆRKTØJSKASSE M. 91 DELE

Mål LxBxH: 640x270x280 mm
Vægt: 13 kg
VNR: 2152120LET91E

PRIS
2.095,-
Inkl. moms 2.618,75

BETEX
SMART MAINTENANCE
© STOOD



33 DELE LEJEMONTERINGSSÆT

Lejemonteringssæt med monteringsringe til lejer med boring 10-50 mm og 26-110 mm ydre diameter. Passer til montering af 375 forskellige lejer.

Transportkufferten indeholder:

- 33 slagringe
- 3 slagrør
- 1 dødslagshammer

33 DELE

Boring: 10-50 mm
Ydre diameter: 26-110 mm
VNR: 125IMPACT33

PRIS
3.195,-
Inkl. moms 3.993,75



39 DELE LEJEMONTERINGSSÆT

Monteringsæt med ringe til lejer med boring 10-60 mm og 26-130 mm ydre diameter. Passer til montering af 600 forskellige lejer.

Sættet leveres i en transportkuffert og består af:

- 39 slagringe
- 4 slagrør
- 1 dødslagshammer

39 DELE

Boring: 10-60 mm
Ydre diameter: 26-130 mm
VNR: 125IMPACT39

PRIS
4.295,-
Inkl. moms 5.368,25

Milwaukee

MILWAUKEE AGV 12-125-X

1200 W vinkelsliber med AVS. Kraftig 1200 W PROTECTOR-MOTOR - kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid.

- Ekstremt kompakt design for optimal brugerkomfort
- Blød opstart
- Nulspændingsafbryder der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
- Overbelastningsbeskyttelse mod overophedning
- Sikkerhedskoblingen beskytter brugeren og reducerer "tilbageslagseffekt"
- Integreret og innovativ FIXTEC™ funktion til udskiftning af skiver uden brug af nøgle
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System)
- 4 meter gummikabel

Spænding: 230 V
Effekt: 1200 W
Hastighed: 11.000 o/min
Ledning: 4 m
Skivediameter: 125 mm
VNR: 2064933428085

SKÆR & SLIB!



PRIS - 3 STK
1.995,-

Inkl. moms 2.493,75

BENDMAK PRO 40 PROFILJERNSVALSE

- Den robuste krop af støbejern sikrer stivhed, hvilket reducerer deformation under bøjningsprocessen.
- Større rulle-diameterer reducerer risikoen for deformation.
- Alle tre ruller drives af en elmotor for at sikre en høj kapacitet og minimal risiko for, at materialet glider under processen.
- De to bundruller er hydraulisk drevet og kan bevæge sig uafhængigt af hinanden, hvilket giver større fleksibilitet og præcision.
- Maskinens design gør det muligt at udføre præbøjning på begge ender, hvilket sikrer mere præcise resultater.
- Sidesupporterne kan bevæge sig i tre retninger, hvilket minimerer deformation og gør det nemmere at bøje vinkler og spiraler.



35.995,-

Inkl. moms 44.993,75

BENDMAK PRO 40

Motor:	1,5 kW
Valsediameter:	155 mm
Akseldiameter:	50 mm
Hastighed:	4,3 m/min
VNR:	762PRO040

TIP FRA EXPERTEN

Universalrullerne på Bendmak maskinerne muliggør bøjning af mange typer profiljern. Skal en større præcision nåes, så skal der bruges specielle ruller beregnet til formålet.



BENDMAK PRO 30 PROFILJERNSVALSE

- Kan anvendes både i vandret og lodret position, hvilket sikrer maksimal fleksibilitet.
- Transportabelt kontrolpanel med digitalt display for nem overvågning og justering.
- Betjening via fodpedaler giver optimal kontrol.
- Aksler og valser i hærdet stål.
- Mulighed for profilruller som ekstra tilbehør, der udvider maskinens funktioner.
- Digital udlæsning som ekstra tilbehør for præcis måling og styring.



27.995,-

Inkl. moms 34.993,75

BENDMAK PRO 30

Motor:	0,75 kW
Valsediameter:	137/132 mm
Akseldiameter:	35/30 mm
Hastighed:	2,1 m/min
VNR:	762PRO030

PERSTORP LAGERKASSER

- Mulighed for at montere 3 mellemvægge
- Kraftig kvalitet
- Kan stables
- Labelholder på front
- Tåler temperatur fra -20°C til 60°C



PRIS 39,-
Inkl. moms 48,75

VNR: 3569111760

Længde:	400 mm
Bredde:	115 mm
Højde:	100 mm
Volumen:	3,4 L
Kollistørrelse:	24 stk
Model:	9111



Schoeller Arca Systems

PERSTORP 9068 LAGERKASSE

- Kraftig kvalitet
- 11 L volumen
- Kan stables
- Labelholder på front
- Nedsænket front
- Mulighed for at montere mellemvæg på tværs eller på langs

VNR: 3569121760

Længde:	500 mm
Bredde:	115 mm
Højde:	100 mm
Volumen:	4,4 L
Kollistørrelse:	20 stk
Model:	9121

PRIS 49,-
Inkl. moms 61,25

VNR: 3569113760

Længde:	400 mm
Bredde:	230 mm
Højde:	100 mm
Volumen:	7,1 L
Kollistørrelse:	12 stk
Model:	9113

PRIS 49,-
Inkl. moms 61,25

VNR: 3569068000

Længde:	400 mm
Bredde:	230 mm
Højde:	150 mm
Kollistørrelse:	12 stk

PRIS 79,-
Inkl. moms 98,75

KAMPAGNETILBUD



SUNRISE IW-50A

IW-50A er en kraftfuld og alsidig maskine, der kombinerer flere funktioner for at optimere produktiviteten på værkstedet. Denne model er designet med avancerede funktioner, der gør den ideel til en bred vifte af arbejdsopgaver inden for metalbearbejdning.

Nøglefunktioner:

- Stempel på lokkestationen sikrer forbedrede lokkeresultater og giver mulighed for brug af ekstra værktøjer som rørdklinkning og presseværktøjer.
- Mulighed for at tilføje U-profil skær og profilværktøjer for mere fleksibilitet i bearbejdningen.
- Gør det nemmere at skære præcist i emner med skarpe vinkler.
- 50 tons tryk giver maskinen tilstrækkelig styrke til at håndtere krævende opgaver, uanset om det er stansning, klipning eller bukning.

IW-50A er det ideelle valg for værksteder, der søger en maskine med høj alsidighed og robust ydeevne. Med sin imponerende kapacitet og multifunktionelle design kan den tage din produktion til næste niveau.



VNR: 779IW-50A

Trykkraft:

50 T

Antal cylindre:

1 stk

Kapacitet:

Ø=20x18 mm

PRIS **79.995,-**

Inkl. moms 99.993,75



SUNRISE IW-45M PROFILJERNSSAKS

Effektiv profiljernssaks med op til 45 tons tryk, hvilket gør den ideel til stansningsarbejde. Med en justerbar slaglængde kan du præcist tilpasse maskinen til dine specifikke behov, hvilket gør den alsidig, hurtig og nem at betjene. Maskinen er udstyret med en fodpedal, som giver dig maksimal kontrol og sikkerhed under arbejdet.

Maskinen tilbyder en bred vifte af muligheder med ekstraudstyr:

- Fladjernsklip
- Rundjernsklip
- Vinkeljernsklip – både 45 og 90 grader

Med en imponerende kapacitet kan maskinen klippe op til 31 huller i minuttet ved en 15 mm slaglængde, hvilket giver hurtige og effektive resultater uden at gå på kompromis med præcisionen.

Denne singlemaskine er en stærk og hurtig løsning til alle dine klippe- og stanseopgaver!

Perfekt til
pladearbejde



VNR: 779IW-45M

Trykkraft:

45 T

Antal cylindre:

1 stk

Kapacitet:

Ø=22x15 mm

PRIS **56.995,-**

Inkl. moms 71.243,75

OPTECH SUN9L SVEJSEHJELM

- Svejsehjelm med automatisk kassette, justerbar fra DIN 4 til 13, samt omskifter til "Slibning" hvor kassetten forbliver fastlåst i DIN 3
- Optech SUN9L har markeds bedste optik (1/1/1) hvilket giver et meget klart og tydeligt udsyn
- Solceller og udskifteligt batteri
- En af markedets letteste svejsehjelme
- Slide-in holder for styrkeglas
- Mulighed for hjelmmontering
- Mulighed for at få andre skaller



VNR: 25513950
Lys stilstand: DIN 3
Dæmpning: DIN 4-13
Synsfelt: 100x73 mm

PRIS 595,-
Inkl. moms 743,75

OPTECH SUN9L SKAL

Løs skal til Optech SUN9L hjelm med fede motiver. Frit valg mellem „Watchers“ eller „Scull“
Flyt hovedbøjle og kassetten over fra den normale SUN9L-hjelm og få din unikke hjelm



VNR: 25513951

PRIS 95,-
Inkl. moms 118,75

BESLAG TIL HJELMMONTERING

Brug din Optech SUN9L svejsekskærm på sikkerhedshjelmen



BESLAG TIL HJELMMONTERING
Størrelse: 13x355 mm
VNR: 25513962

PRIS 49,-
Inkl. moms 61,25

BESKYTTELSESGLAS

Beskyttelsesglas til Optech SUN9L.



Side: Yderside
Størrelse: 113x133 mm
Indhold: 10 stk
VNR: 25513960

PRIS 95,-
Inkl. moms 118,75

Side: Inderside
Størrelse: 76x107 mm
Indhold: 5 stk
VNR: 25513961

PRIS 49,-
Inkl. moms 61,25

STYRKEGLAS

Invendig montering.
Måler 51x108 mm

VNR	Styrke:
2560930/0,75E:	+0,75
2560930/1,00E:	+1,00
2560930/1,25E:	+1,25
2560930/1,50E:	+1,50
2560930/1,75E:	+1,75
2560930/2,00E:	+2,00
2560930/2,25E:	+2,25
2560930/2,50E:	+2,50



PRIS 59,-
Inkl. moms 73,75


SCHAEFFLER ARCALUB CONCEPT 1

Automatisk smørepatron der sikrer smøring på de besværlige steder helt automatisk, med den rigtige mængde og med rettidig omhu. Kan anvendes til til en lang række formål, herunder:

- Motorer
- Pumper
- Ventilatorer/blæsere
- Kabelvogne
- Rullebånd
- Kædeværk

Specifikationer:

- Drev: Elektrokemisk
- Beskyttelse: IP68
- Udladningstid: 1-12 mdr (ved 20°)
- Tryk: 5 bar
- Smøremidler: Olie og fedt op til NLGI2
- Arcalub Concept1 med 125 ml fedtbeholder
- Enheder leveres fyldt med Arcanol smøremidler eller som tomme enheder til påfyldning med jeres eget fedt
- Genopfyldningskits med erstatningsgascelle (op til 3 gange)



VNR: 124ARCALUB-C1-125-CH

Type: Kædeolie
Smøremiddel: Mineralsk VG68
Temperatur: -20°C til +55°C

PRIS 195,-
Inkl. moms 243,75

VNR: 124ARCALUB-C1-125-FO

Type: Fødevaregodkendt fedt
Smøremiddel: Food 2
Temperatur: -30°C til +120°C

PRIS 195,-
Inkl. moms 243,75

VNR: 124ARCALUB-C1-125-LO

Type: Fedt
Smøremiddel: Load 400
Temperatur: -40°C til +130°C

PRIS 185,-
Inkl. moms 231,25

124ARCALUB-C1-125-MU

Type: Fedt
Smøremiddel: Multitop
Temperatur: -50°C til +140°C

PRIS 185,-
Inkl. moms 231,25

124ARCALUB-C1-125-TE

Type: Fedt
Smøremiddel: Temp110
Temperatur: -35°C til 160°C

PRIS 185,-
Inkl. moms 231,25

124ARCALUB-C1-125-R

Type: Tom
Smøremiddel: -
Temperatur: -

PRIS 175,-
Inkl. moms 218,75



BETA LODDEKOLBER



Loddekolbe med 2 styrker, 20W og 130W. Giver mulighed for at lodde både fint elektronik og grovere emner.

VNR: 2151808
Spænding: 230 V
Effekt: 20/130 W

PRIS 295,-
Inkl. moms 368,75



Loddekolbe med stålspids egnet til elektronikarbejde. 30W effekt passer perfekt til reparationer.

VNR: 2151814M/30
Spænding: 230 V
Effekt: 30 W

PRIS 395,-
Inkl. moms 493,75



Loddekolbe med vinklet stålspids. 80W effekt der er egnet til det tungere arbejde og de grovere reparationer.

VNR: 2151820/80
Spænding: 230 V
Effekt: 80 W

PRIS 395,-
Inkl. moms 493,75

PROFESSIONELT VÆRKTØJ!

BETA 728A/C12 - 3/4" TOPNØGLESÆT



Lækkert 3/4" topnøglesæt fra Beta i solid metalkasse.

VNR: 2150728A/C12
Nøgler: Skraldenøgle
T-grebsnøgle
Forlængere: 200 mm
380 mm
Kardanled
Toppe: 22, 24, 27, 30, 32, 34,
36, 38, 41, 46, 50, 55

PRIS 2.495,-
Inkl. moms 3.118,75

BETA 1433/C11 - STØTTEBOLTUDDRIVERE




Sæt med uddrivere til støttebolte. Passer til M5, M6, M7, M8, M9, M10, M10.5, M11, M12, M14 og M16 og leveres i praktisk kasse.

VNR: 2151433/C11

PRIS 1.495,-
Inkl. moms 1.868,75



FEIN GRIT GIMS 75 GULVBÅNDSLIBER



- Bekvem, opret arbejdsposition
- Yderst effektiv slibning og pudsnings af svejdesøm på gulv
- Overslibning og dekapering af stålede
- Stangpositionen kan indstilles trinløst
- Lille vægafstandsmål
- Dybdeanslag

VNR: 20779021300403
Effekt: 4 kW
Hastighed: 8000 o/min
Båndmål: 75x2000 mm
Vægt: 100 kg

PRIS 19.995,-
Inkl. moms 24.993,75

SERVICE &
REPARATION
EFTER DINE
ØNSKER



TEKNIDAN SERVICEVÆRKSTED - EFFEKTIV OG PÅLIDELIG REPARATION

Når dine maskiner kræver reparation eller vedligeholdelse, er Teknidan din pålidelige samarbejdspartner. Vores serviceværksted i Fredericia tilbyder reparation, service og ombygning af udstyr inden for svejse- og gasindustrien, med særlig ekspertise i svejsemaskiner og svejseslanger. Hos Teknidan skræddersyr vi løsninger efter dine ønsker og dit udstyrs tilstand. Når det er muligt, prioriterer vi reparation fremfor udskiftning – dette sparer både tid og penge.

Hvis en reparation ikke er mulig, tilbyder vi ombytningsløsninger til fordelagtige priser.

Med vores mange års erfaring og moderne testudstyr garanterer vi høj kvalitet og hurtige reparationstider, altid med udgangspunkt i det, der giver mest mening for dig som kunde.

DIN PARTNER FOR
REPARATION & SERVICE
TILPASSET DINE BEHOV

Ring i dag for en uforpligtende snak!

Kontakt os på **+45 7461 3636** eller **salg@teknidan.dk** for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med reparation og service af svejs og gas-udstyr.

NEM OG EFFEKTIV RENGØRING!

BYMAT®

BYMAT 1130 RS BEJDSEMASKINE

Ved at udnytte højfrekvensteknologi giver denne maskine en hurtigere og sikrere rensproces sammenlignet med traditionelle metoder, der bruger skrappe kemikalier.

- 4-i-1 Funktionalitet:
 - Rengøring: Fjerner oxidfilm fra svejsninger og beskytter mod korrosion.
 - Polering: Fjerner varmepåvirkede zoner og genskaber rustfrit stål til højglans.
 - Mørk Mærkning: Permanent mærkning af rustfrit stål med dyb sort farve.
 - Lys Mærkning/Ætning: Permanent ætset design i materialer som sort stål og aluminium.
- Brugervenlighed: Direkte programmering og ergonomisk design for enkel betjening.
- Miljøvenlig: Anvender sikre og pH-neutrale elektrolytter, der ikke kræver neutralisering.



INKL. TILBEHØRSSÆT 1130 ES

- Bejdse, signere og polere
- Sæt med:
 - 1 håndtag
 - 2 beholdere til væske
 - 1 L elektrolyt C (til polering)
 - 1 adaptor
 - 2 m. kabel
 - 1 L elektrolyt A (til rensning)
 - 100 mL Electrolyt ET (til prægning)
 - 20 stk. rens- og bejdsefil

Størrelse LxBxH: 345x180x285 mm
Vægt: 11,9 kg
VNR: 8451130RS

PRIS
9.995,-
Inkl. moms 12.493,75

ELEKTROLYT A



- Elektrolyt A
- Bejdsevæske til rensning af stål

Indhold: 5 L
VNR: 8452035DH

PRIS
495,-
Inkl. moms 618,75

ELEKTROLYT C PLUS



- Elektrolyt C Plus
- Poleringsvæske til stål

Indhold: 5 L
VNR: 8452045DC

PRIS
795,-
Inkl. moms 993,75

NEUTRALYT



- Neutralyt
- Afrenservæske til efter bejdning

Indhold: 5 L
VNR: 8452250NT

PRIS
395,-
Inkl. moms 493,75

BYMAT MEDIUM BØRSTE



Medium børste med diameter på Ø10 mm til brug med Bymat-maskinerne.

Leveres med justerbar beskyttelseskappe, så du selv styrer, hvor hård børsten skal være.

PRIS
475,-
Inkl. moms 593,75
VNR: 8456026PI

DYSETANG KY-500

Den perfekte tang til svejseren. Specielt udviklet til at rense gaskoppen og skifte diverse sliddele.



PRIS
95,-
Inkl. moms 118,75
VNR: 8493100

DYSERENSER KY-309

Tilpasset MIG/MAG-svejsning. Effektiv rensning af gasdysen for sprøjt. Forlænger levetiden for din gasdyse.



PRIS
39,-
Inkl. moms 48,75
VNR: 8493101

MIGATRONIC

MIGATRONIC SIGMA CORE

Ukompliseret og ubesværet

I Sigma Core får du de mest nødvendige indstillinger, du skal bruge for at udføre gode svejsninger. Ingen kompliceret software eller unødvendige funktioner. Ingen svejser, uanset erfaringsniveau, vil have problemer med at justere Sigma Core og begynde at svejse med det samme.

Et skift til ny teknologi

Sigma Core minimerer den kløft, der adskiller tidligere generationer af svejsemaskiner og moderne svejseteknologi. Det gør den ved at tilbyde en forbedret lysbue, som forbedrer svejsekvaliteten. Sigma Core er energieffektiv og bruger mindre strøm og gas end ældre maskiner, hvilket optimerer produktionen. Tilføj den valgfri funktion Intelligent Gas Control til din Sigma Core og sænk gasforbruget yderligere.

Fantastisk svejseydelse

Den høje intermittens giver dig mulighed for at svejse i mange timer uden at reducere strømstyrken eller gå på kompromis med svejsekvaliteten.

Visuelt forførende

Det grafiske kontrolpanel er designet til at være let at forstå for alle brugere. Svejsere med begrænset erfaring med digitale displays vil hurtigt forstå det her enkle design. Det er nemt at finde og justere kerneindstillingerne:

- ampere
- volt
- trådhastighed.

Panelet er fantastisk, hvis du ønsker velkendte indstillinger præsenteret på en enkel, men visuelt forførende måde.

En omkostningseffektiv løsning

Imponerende svejseydelse og moderne svejseteknologi burde være tilgængelig for alle slags svejseproduktioner. Store som små. Højteknologisk eller ej. Det kræver en omkostningseffektiv løsning. Her er den.

Opdatering via SD-kort

Når du ønsker at opdatere din svejsemaskine, udføres det som en softwareopdatering via SD-kort. Du kan opdatere din maskine gennem hele dens levetid.

Lås specifikke indstillinger

Brug et låsekort til at låse kontrolpanelet i to niveauer. Lås specifikke indstillinger for at sikre, at ingen foretager unødvendige eller forkerte justeringer.



PRIS
18.295,-
Inkl. moms 22.868,75

MIGATRONIC SIGMA CORE 270

VNR: 83079543015



PRIS
14.495,-
Inkl. moms 18.118,75

	Sigma Core 270	Sigma Core 300
Strømområde:	15-270 A	15-300 A
Netspænding:	3x400 V	3x400 V
Intermittens 100% (20°C):	200 A / 24,2 V	290 A / 28,5 V
Intermittens maks (20°C):	270 A / 28% / 27,5 V	-
Intermittens 100% (40°C):	230 A / 40% / 27,5 V	220 A / 25,0 V
Intermittens 60% (40°C):	210 A / 24,5 V	240 A / 26,0 V
Intermittens maks (40°C):	-	300 A / 25% / 29,0 V
Beskyttelsesklasse:	IP 23S	IP 23S
Svejseslange:	ML250	ML300
Mål LxBxH:	738x250x675 mm	735x260x700 mm
Vægt:	32,5 kg	36,9 kg

blika.

STYK PÅ SAGERNE!



VÆRKSTEDBORD VV-2 M. ELEVATORTAVLE

Opbevar dit værktøj optimalt. Vognen er udstyret med:

- Bøgeparket bordplade med solid stålramme
- Centralt låsegreb, der er forberedt til brug af en hængelås
- Skabssektion til ekstra opbevaring
- Skufferne er udstyret med letløbende rulleudtræk
- Elevatortavle m. bæreevne på 14 kg
- 5 smalle skuffer m. bæreevne på 35 kg
- 1 bred skuffe m. bæreevne på 30 kg

Udv. mål BxDxH:	1077x665x920/1479 mm
Elevatortavle BxDxH:	890x118x725/1284 mm
Bred skuffe BxHxD:	455x468x64 mm
Smalle skuffer:	290x454x109 mm
Skab:	468x475x553 mm
Hjul:	Ø=160 mm
VNR:	354130E0021

PRIS
6.495,-
Inkl. moms 8.118,75

EFFEKTIV ORDEN
PÅ DIT VÆRKTØJ!

VÆRKSTEDBORD VV-2

Opbevar dit værktøj optimalt. Vognen er udstyret med:

- Bøgeparket bordplade med solid stålramme
- Centralt låsegreb, der er forberedt til brug af en hængelås
- Skabssektion til ekstra opbevaring.
- Skufferne er med letløbende rulleudtræk
- 5 smalle skuffer
- 1 bred skuffe

Udv. mål BxDxH:	1077x665x920 mm
Bred skuffe BxHxD:	455x468x64 mm
Smalle skuffer:	290x454x109 mm
Skab:	468x475x553 mm
Hjul:	Ø=160 mm
VNR:	354130E0001

PRIS
3.995,-
Inkl. moms 4.993,75



MATERIALESKAB M. 4 HYLDER

Det klassiske materialeskab til opbevaring af materialer.

Stort tilbehørsprogram der gør skabene fleksible til mange formål, herunder værktøj, arbejdstøj, forbrugsvarer mm.

- 4 flytbare hylder med en bæreevne på 60 kg
- Indbygget lås med 1 nøgle
- Mulighed for andre farver
- Kan fåes med samme lås i flere skabe

Udv. mål BxDxH:	2000x1000x445 mm
Bred skuffe BxHxD:	455x468x64 mm
Smalle skuffer:	290x454x109 mm
Skab:	468x475x553 mm
Hjul:	Ø=160 mm
VNR:	354131V0001

PRIS
2.495,-
Inkl. moms 3.118,75



Teknidan

EXPERT
MARKING TOOLS

DYBHULSMARKØR

Afmærkning på vanskelige områder, perfekt til afmærkning af borer. Ny hylsterhætte med clips til nem brug med én hånd.

Rustfri stålspids med ny 25 mm længde. Stregbredde på 0,7-1,0 mm til præcise markeringer.

Ideel også til skrivning og tegning. Hurtigtørrende permanent blæk med fremragende Cap-Off-funktion.



PRIS
23,95

Inkl. moms 29,94
VNR: 241EX-8501010

PERMANENT MARKER

Markeringspen med en tyk rund spids der tegner med en streg på 1,5-3,0 mm. Blækken er vandfast. Skriv på selv glas, keramik, metal og mange andre overflader.

VNR: 241EX-8411010 - SORT

VNR: 241EX-8412010 - RØD

VNR: 241EX-8413010 - BLÅ

VNR: 241EX-8414010 - GRØN

VNR: 241EX-8415010 - HVID

FRIT VALG:
11,96

Inkl. moms 14,95



DYBHULSBLYANT DRY

Stiftblyant med 2,8 mm grafitstift er en alsidig og genopfyldelig mærkningspen, der er designet til at bruge på næsten alle overflader.

Med automatisk fremføring af stiften sikres en jævn og kontinuerlig skrift uden afbrydelser. Indbygget blyantspids, der gør det nemt holde spidsen skarp.



PRIS
79,95

Inkl. moms 99,94
VNR: 241EX-8482010

REFILL STIFTER - GUL/RØD/SORT

- 10 stifter i 2,8x125 mm
- VNR: 241EX-8486010

PRIS **47,95**

Inkl. moms 59,94

REFILL STIFTER - BLÅ/HVID/RØD

- 10 stifter i 2,8x125 mm
- VNR: 241EX-8487010

PRIS **47,95**

Inkl. moms 59,94

REFILL STIFTER - SORT

- 10 stifter i 2,8x125 mm
- VNR: 241EX-8488010

PRIS **59,95**

Inkl. moms 74,94

DUAL PERMANENT MARKER

Flexibel markeringspen med en tyk 1,0 mm spids til det grove og en tynd 0,5 mm spids til det fine. Hurtigtørrende, vandfast blæk der kan bruges på pap, metal, plastic, gummi, træ mm.

VNR: 241EX-8431010 - SORT

VNR: 241EX-8432010 - RØD

VNR: 241EX-8433010 - BLÅ

FRIT VALG:
7,95

Inkl. moms 9,94



TIP FRA EXPERTEN

Kulfugning er en billig og effektiv metode til fugning i forbindelse med reparationer i stål



TEKWELD K-4000 KULFUGETANG

Kulfugning med kulfugeelektroder og trykluft er en billig og effektiv metode til skæring/fugning i forbindelse med reparationer i stål.

En kulfugeelektrode bruges til at smelte materialet imens en stråle af trykluft blæser det smeltede materiale væk, tryklufften køler desuden elektroden.

Der er næsten ingen deformation pga. det lave varme input.



ELGA KULFUGELEKTRODER

Elga Kulfugeelektroder er kobberbelagte kulstof/grafit elektroder designet til tryklufftbasert kulfugning.

Lysbuen smelter gradvist basismaterialet, som derefter blæses væk af tryklufften.

Denne metode er fysisk og afhænger ikke af oxidation, hvilket gør den velegnet til de fleste metaller. Processen efterlader en ren overflade fri for slagter, hvilket normalt eliminerer behovet for yderligere overfladebehandling.



VNR: 2668969-3006

Størrelse: 6,0x305 mm

Ampere: 300-400 A

Lufftryk & forbrug: 6,0 bar - 175 L/min

Stykpris ved køb af pakke med 50 stk

PRIS **4,40**

Inkl. moms 5,50

VNR: 2668969-3008

Størrelse: 8,0x305 mm

Ampere: 450-550 A

Lufftryk & forbrug: 7,0 bar - 200 L/min

Stykpris ved køb af pakke med 50 stk

PRIS **6,30**

Inkl. moms 7,88

VNR: 2668969-3010

Størrelse: 10,0x305 mm

Ampere: 600-700 A

Lufftryk & forbrug: 8,0 bar - 217 L/min

Stykpris ved køb af pakke med 50 stk

PRIS **8,30**

Inkl. moms 10,38

VNR: 2668969-3513

Størrelse: 13x355 mm

Ampere: 900-1100 A

Lufftryk & forbrug: 9,0 bar - 233 L/min

Stykpris ved køb af pakke med 50 stk

PRIS **10,30**

Inkl. moms 12,88

Max diameter: 13 mm
Max ampere: 1000 A
Min. tryk: 5,5 bar
Min. flow: 790 L/min
VNR: 89881899001

PRIS **995,-**

Inkl. moms 1.243,75

LED-LAMPE POWERPACK

VNR: 2064933492103

Pandelampe

- 350 lumen lysstyrke
- 6 positioner
- Bruger AAA batterier
- Clips til hjelm medfølger

Penlygte

- 100 lumen lysstyrke
- Vandtæt til 1 meter
- Bruger AAA batterier
- Gummibelagt bidezone

PRIS 269,-
Inkl. moms 336,25

Milwaukee



M18 GG-0 FEDTPRESSER

VNR: 2064933440493

- Op til 7 patroner på et 2 Ah batteri
- God ergonomi
- Kan fyldes via bulk, patron eller sugfunktion
- Smør de bøvlede steder

Batteri: 18 V
Tryk: 690 bar
Vægt: 3,7 kg

PRIS 1.295,-
Inkl. moms 1.618,75

M18 BLPDRC-502C AKKU SLAGBOREMASKINE

- Kulfri motor giver lang levetid
- Fleksibelt batterisystem der passer med alle M18-batterier
- Leveres i transportkuffert
- Borekapacitet:
 - Stål: 13 mm
 - Træ: 52 mm
 - Mur: 16 mm

LEVERES MED
2 STK 5,0 AH
BATTERIER OG
LADER



PRIS 1.895,-
Inkl. moms 2.368,75

VNR: 2064933492826

- 13 mm borepatron
- 60,5 NM moment
- 550/1.700 o/min

M18 FDGRB-0 AKKU LIGESLIBER

- Kulfri motor for lang levetid
- 6 og 8 mm spindel
- Passer med alle M18-batterier
- Indbygget spindellås
- Gummifront
- stopper på under 2 sekunder



PRIS 1.395,-
Inkl. moms 1.743,75

VNR: 2064933480952

- 6 og 8 mm spindel
- 1,3 kg (uden batteri)
- 27.000 o/min

DLG 34 LIGESLIBER

- Metalgearkasse
- Forlænget slibespindel til brug på svært tilgængelige steder
- Ekstra høj hastighed på 34.000 o/min
- Frakoblingskulbørster for maksimal beskyttelse af motoren
- Leveres inkl. 4 m kabel, SW 17 / SW 15 skrueøgle og 6 mm spændepatron



PRIS 1.495,-
Inkl. moms 1.868,75

VNR: 2064933385110

- 6 mm spindel
- 1,8 kg
- 34.000 o/min

M18 FDGROVB-0 AKKU LIGESLIBER

- Variabel hastighed med 5 trin
- ONE-KEY værktøjsstyring
- 6 og 8 mm spindel
- Fleksibelt batterisystem der passer med alle M18-batterier
- Indbygget spindellås
- Gummifront



PRIS 1.695,-
Inkl. moms 2.118,75

VNR: 2064933480955

- 6 og 8 mm spændetang
- 1,4 kg (uden batteri)
- 8.000/20.000 o/min



MILWAUKEE AG 800-125 VINKESLIBER

- Kraftfuld 800 W motor
- Totalvægt på kun 2,0 kg
- Meget kompakt med slank greb giver ekstremt komfortabel håndtering
- Blød opstart

- Holdbare stålgear for lang levetid
- Beskyttet luftindtag giver forbedret køling af motor under brug
- Fladt gearhus giver godt udsyn til arbejdsområdet

VNR: 2064933451211

Effekt: 800 W
Max skæredybde: 33 mm
Hastighed: 11.500 o/min
Skivediameter: 125 mm
Spindel: M14

TAG 4 FOR 995,-
Inkl. moms 1.243,75

PELTOR
3M

PELTOR WORKTUNES PRO

- Indbygget FM-radio
- Antenne indbygget i hovedbøjle
- Tilslutte din mobil via kabel til 3,5 mm jackstik
- Gns. dæmpning 32 dB



PRIS
448,-
Inkl. moms 560,-

Dæmpning høj:	34 dB
Dæmpning mellem:	29 dB
Dæmpning lav:	22 dB
SNR-dæmpning:	32 dB
VNR:	399HRXS220A

Speedglas[®]
3M

SPEEDGLAS 100V SKÆRM

- Indgangsmodellen i Speedglas
- Hurtig nedblænding (0,1 ms)
- 5 trins justerbar nedblænding
- God pasform



PRIS
1.095,-
Inkl. moms 1.368,75

VNR:	397751120
Lys stilstand:	DIN 3
Dæmpning:	DIN 8-12
Synsfelt:	44x93 mm

G5-03TW PRO AIR SVEJSESKÆRM


Ny udgave af den velkendte svejsehjelm med motor fra 3M Speedglas. Mulighed for at styre luftflow og retning med det medfølgende udstyr. Denne er specielt egnet til punktsvejsning, med mulighed for at gøre displayet lysere (DIN 2,5), så du kan se hvad du laver. DIN 8-13 nedblænding under normal brug. Stort display på 79x103 mm og hurtig nedblænding (0,1 millisekund)



Speedglas[®]
3M


PRIS:
8.995,-
Inkl. moms 11.243,75

VNR:	397637720
Lys stilstand:	DIN 2,5
Dæmpning:	DIN 5 + 8-13



MASKINSHOWROOM I AABENRAA

I vores showroom i Aabenraa er der altid spændende maskiner på lager, blandt andet svejsere, drejebænke, boremaskiner, kantbukkere, kantklippere, valser og mange andre maskiner.



BRUGTBØRSEN, SVEJS & MASKINER

Altid fine demo- eller brugte eftersete maskiner på lager i vores Esbjerg-afdeling.

Lej svejsemaskinerne i kortere eller længere perioder.

Snak med os om mulighederne, tlf.: **7461 3636** eller mail: **salg@teknidan.dk**

Aabenraa

Lundsbjerg Industrivej 29
DK-6200 Aabenraa
Tlf: 7461 3636
Mail: salg@teknidan.dk

Esbjerg

Falkevej 7-9
DK-6705 Esbjerg
Tlf: 7522 3636
Mail: esb@teknidan.dk

Fredericia

Smedevænget 14
DK-7000 Fredericia
Tlf: 7620 1220
Mail: svejseteknik@teknidan.dk

Teknidan ^{as}

CVR: DK 7682 8717

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Alle priser er ekskl. moms, fragt og andre afgifter, med mindre andet er anført. Priserne er gældende fra 1. oktober til 31. December 2024, eller så længe lager haves.