

PRODUKTKATALOG 2019




infobric®




MASKINSTYRNING

- Full koll över åtkomst till maskinen
- Optimerar maskin-användningen
- Aktiveras med passerkort



INFOBRIC EASE

- Webbtjänst för elektronisk personalliggare
- Ledningssystemet för byggarbetsplatsen
- Styr utrustningen och hanterar din personal



VIKGRIND

- Motoriserad
- Kompletterad enhet på plåt
- Anpassad för enkel transport
- Öppnas med passerkort



SKJUTGRIND

- Motoriserad och mobil
- Kompletterad med fundament och passersystem
- Öppnas med passerkort



SLAGGRIND

- Motoriserad och mobil
- Kompletterad med fundament och passersystem
- Öppnas med passerkort



MOBILAPP

- Ease CheckIn
- Personalliggare i mobilen
- Kan kombineras med regbox och grindar





CONTROLBOX

- Inpassering och närvaroregistrering
- För dörrar och grindar
- Enkel att montera



DÖRRLÅS

- Komplet läspaket med Controlbox, kortläsare och elektroniskt lås
- Öppnas med passerkort



REGBOX

- Smidig personalliggare
- Enkel montering
- Registrering med passerkort



ROTATIONSGRINDAR

- Inpassering för personal
- Komplet med fundament och passersystem
- Öppnas med passerkort



ID06-KORT

Använd som nyckel till arbetsplatsen
Närvaroregistrering enligt ID06 i Infobric Ease



ENERGISTYRNING

- Smart styrning av uppvärmning och belysning
- Minskad energiförbrukning
- Fjärrstyrning via webben

infobric®



REGBOX

Regboxen är en smidig och flexibel lösning för dig som vill ha en tydlig plats för närvaroregistrering. Boxen är en personalliggare som passar alla typer av byggarbetsplatser och tål tuffa förutsättningar. Allt du behöver för att komma igång med en komplett elektronisk närvaroregistrering är ett vägguttag, ID06-kort och webbtjänsten Infobric Ease.



Säker

- Uppfyller Skatteverkets regler
- Registrering med ID06-kort
- Utvecklad för byggmiljö
- Industriklassad



Enkel

- Enkel montering
- Enkel administration
- Underhållsfri



Flexibel

- Användbar på alla typer av byggarbetsplatser
- Många möjligheter att bygga ut systemet med fler funktioner
- Hyr eller köp

 ID06

The image shows a black Infobric mobile access control terminal. It has a central color display showing a blue header with the name 'Kalle Svensson' and a green footer with a white checkmark. Above the display, the word 'IN' is on the left and 'OUT' is on the right, each with a corresponding icon. Below the display are four small circular buttons. The 'infobric' logo is at the bottom.



SUO FUNGERER PERSONALLOGGAREN
CONVARCOR SNA DU REGISTRERE INGT
Scanna QR-koden med din smart-
telefon så får du svar.

infobric



TEKNISK SPECIFIKATION

235 x 151 x 60 mm

850 g

Inomhus/utomhus Min -40 °C Max +55 °C

90-264 Vac

Använder roaming. Mobildata ingår i produkten.

2G/3G eller

Ethernet

KLASS

IP66

PRIS:



CONTROLBOX

Controlboxen är en säker lösning för dig som vill styra tillträden till och på byggarbetsplatsen. Om arbetsplatsen är inhägnad, med kortläsare för passering både in och ut från arbetsplatsen, kan du även använda controlboxen för närvaroregistrering.

> **Med controlboxen kan du enkelt styra tillträden till och på arbetsplatsen**

Controlboxen monteras på befintliga dörrar eller grindar med elektroniska lås. Köper du en grind hos Infobric ingår controlboxen. Rättighetsschema för inpassering hanteras enkelt i webbtjänsten Infobric Ease. De verksamma på arbetsplatsen behöver bara föra sitt passerkort framför läsaren.

> **Även närvaron kan registreras via controlboxen**

Controlboxen är ett säkert alternativ för att styra tillträden och en smart lösning för närvaroregistrering i personalliggare. Verksamma på arbetsplatsen kan i samma läsning av ID06-kortet beviljas tillträde och samtidigt registrera sin närvaro. En lösning som främst riktar sig till en inhägnad arbetsplats och där det finns kortläsare för passering både in och ut från arbetsplatsen.

TEKNISK SPECIFIKATION

MÅTT	235 x 151 x 60 mm
VIKT	850 g
DRIFTSTEMPERATUR	-40 °C +55 °C
STRÖMFÖRSÖRJNING	90 - 264 Vac
KAPSLINGSMATERIAL	PC/ABS
SKYDDSKLASS	IP66
SKÄRM	3.5" Color TFT LCD Display

ANSLUTNING
HSDPA/UMTS/3G på 900/2100Mhz
GPRS/EDGE/2G på 900/1800Mhz
ETHERNET på 10/100 Mbit/s

TÄCKNING
Full roaming i alla länder, förutom Estland.

MINNE
10 000 föranmälda användare.
Automatisk anslutning är också möjligt.

GODKÄNNANDEN
EN 55022:2010, class A EN 301 489-3 V1.4.1 WEEE,
RoHS



PRIS:

Så fungerar det

Att komma igång med controlboxen går både snabbt och enkelt. Koppla boxen till grindstyrningen eller det elektroniska låset på dörren (inkopplingsanvisningar skickas med). Controlboxen kan kompletteras med kortläsare för inpassering. Du kan även kombinera kortläsare med tryckknapp för utpassering.

Enheten kommunicerar trådlöst via mobilnätet med Infobric Ease. Du slipper databuss- och nätverkskablar runt arbetsplatsen och sparar både tid och pengar samtidigt som risken för driftstörningar minskar. Det inbyggda modemmet och SIM-kortet ingår i kostnaden för controlboxen.

Controlboxen är tillverkad för att tåla de tuffa förutsättningar som råder på en byggarbetsplats och kan placeras såväl utomhus (i alla väder) som inomhus. Den är också enkel att flytta runt till andra dörrar och grindar på arbetsplatsen, eller vidare in i nya projekt.

När du anslutit controlboxen till arbetsplatsen i webbtjänsten Infobric Ease kan du skapa ett rättighets-schema för den specifika grinden eller dörren. Sedan är det bara att lägga till de personer som ska ha behörighet och du får full kontroll över arbetsplatsen. Här kan du också välja om du vill att närvaroregistreringen ska vara aktiverad i controlboxen.



PRIS:

DÖRRLÅS



Glöm nyckelknippan! Nu kan du öppna dörren med ID06-kortet. Med Infobrics elektroniska dörrlås slipper du att lägga tid på att administrera nycklar.

Med dörrlåset ser du till att rätt personer befinner sig på rätt plats. Säkerheten ökar, stölderna minskar och du får bättre flyt på arbetsplatsen. Med dörrlåset och vår webbtjänst Infobric Ease styr du vem som ska ha tillgång till en specifik plats på byggarbetsplatsen, såsom bodar och andra utrymmen, enligt de tider du bestämmer. Endast behöriga personer med ID06-kort kan öppna och det behövs varken nycklar eller koder på arbetsplatsen.

Dörrlåsen fungerar utmärkt tillsammans med våra övriga produkter för inpassering och personalliggare.


Förhindra stölder på byggarbetsplatsen

Det rapporteras dagligen om stölder på byggarbetsplatser runt om i Sverige. Undersökningar visar på att det stjäls utrustning och material för miljardbelopp varje år. Vid inbrott är det inte bara dyra maskiner som försvinner, det stjäls även mycket tid från arbetet.

Med Infobrics dörrlås finns många fördelar, det fungerar bra att använda till mer än enbart bodar. Att kapa ett hänglås på en containrar är ett vanligt sätt för att stjäla arbetsutrustning och verktyg. så ett smart alternativ är att sätta in en extra vägg med dörr och dörrlåset som extra säkerhet mot inbrott i containern. Skulle inbrottstjuven kapa hänglåset finns det ännu ett hinder att ta sig genom. Dörren är enkel att öppna, är stängd även på dagtid och energibesparande på vintern om containern är uppvärmd.

Dörrlåset kan monteras på dörrbladet likt bilden nedan, som en smart lösning för att minimera installationstid. Istället för att ta ner dörrsystemet och sätt upp det på nytt på nästa projekt kan du istället använda en komplett dörr med monterat dörrlås.

Med Infobrics dörrlås finns många fördelar. Det är en trygghet för personalen att obehöriga inte kommer in. Säkerheten ökar, stölderna minskar och arbetet flyter bättre. Detta system fungerar på de flesta elektroniska lås och är lätt att flytta mellan dörrarna.



INGÅR I DÖRRLÅSPAKETET

I VÅRT DÖRRLÅSPAKET FÅR DU ALLT DU BEHÖVER:



CONTROLBOX



ELTRYCKESLÅS



KORTLÄSARE



TRYCKKNAPP



KARMÖVERFÖRING



ROTATIONSGRINDAR

Med Infobrics rotationsgrindar är det möjligt för alla byggarbetsplatser - oavsett storlek - att öka säkerheten genom behörighetsstyrd inpassering. Du ser till att endast behöriga personer kan komma in på byggarbetsplatsen. Ett effektivt sätt att öka säkerheten, styra flödet på arbetsplatsen och att ha koll på vilka som befinner sig på området.



Kontrollerad inpassering för en säkrare byggarbets- plats

Du styr vem som har tillträde till området, enkelt och bekvämt via webbtjänsten Infobric Ease. Här har du alltid koll på vilka som befinner sig på byggarbetsplatsen och kan även aktivera grinden för närvaroregistrering i personalliggare, eftersom grindens controlbox loggar alla in- och utpasseringar i webbtjänsten.



➤ **Rotationsgrind Premium** är en robust grind med premium-kvalitet och extra finesser

➤ **Rotationsgrind Pro** har prisvärd kvalitet med alla funktioner du behöver

- Behörighetsstyrd inpassering med beröringsfria kortläsare (ID06).
- Säker och effektiv lösning för personalliggare – ingen kan glömma att checka in eller ut.
- Mobilt skalskydd komplett med passagesystem.
- Enkel installation, kräver enbart ström.



TEKNISK SPECIFIKATION

ROTATIONSGRIND PREMIUM

MÅTT	2362 x 1518 x 1210 mm
VIKT	280 kg
SPÄNNING	100-240 V
EFFEKTFÖRBRUKNING	80 VA
SKYDDSKLASS	IP 54
MATERIAL	AISI 316 rostfritt stål
FUNDAMENT	Stål + Galler
SÄKERHET	Friställs automatiskt ut vid strömavbrott

TEKNISK SPECIFIKATION

ROTATIONSGRIND PRO

MÅTT	2250 x 1600 x 1300 mm
VIKT	575 kg
SPÄNNING	230 V AC
EFFEKTFÖRBRUKNING	120 VA
SKYDDSKLASS	IP 43
MATERIAL	Varmgalvaniserad stål
FUNDAMENT	Stål
SÄKERHET	Friställs automatiskt ut vid strömavbrott



Så fungerar Infobrics mobila rotationsgrindar

Installation

Våra rotationsgrindar levereras som kompletta mobila enheter med passer-system samt uppkoppling till webbtjänsten Infobric Ease, det enda som behövs är att ansluta ström.

Administration

Den som är ansvarig på byggarbetsplatsen administrerar enkelt enheter, personer och rättigheter i webbtjänsten Infobric Ease. Tjänsten är användarvänlig och går snabbt att komma igång med. Här har du alltid tillgång till personalliggaren.

PRIS:

PRO ELLER PREMIUM

TVÅ RIKTIGT BRA ALTERNATIV ATT VÄLJA MELLAN.



MOBIL ROTATIONSGRIND	PRO CB395	PREMIUM CB395
	Prisvärd kvalitet med alla basfunktioner.	Robust grind med premium-kvalitet och extra finesser.
Komplett med monterat passersystem och kortläsare (ID06)	✓	✓
Mobil enhet på bottenplatta	✓	✓
Automatisk in- och utcheckning i personalliggare	✓	✓
LED display		✓
Bottenplatta av galler		✓
Möjlighet att ansluta backup-batteri		✓
Konstruktion	Varmgalvaniserat stål Halv bur runt vändkors	Rostfritt stål Hel bur runt vändkors
Teknologi	Elektromekanisk	Elektromekanisk
IP-klass	IP 43	IP 54



FORDONSGRIND

Styr transporter och godsmottagning med mobila fordonsgrindar

Med Infobric mobila fordonsgrindar skapar du ordning och reda på godsmottagningen på byggarbetsplatsen. Du kan enkelt placera om grindarna på din arbetsplats efter behov och utvecklingen av projektet. Med webbtjänsten Infobric Ease styr du vem som har tillträde till arbetsplatsen.

Grindarna kan öppnas med ID06-kort eller fjärrkontroll. Du bestämmer vem som får passera och vid vilka tider. Allt styrs via webbtjänsten Infobric Ease.

Vi erbjuder färdigmonterade slaggrindar, skjutgrindar, vikgrindar och vägbommar. Grindarna är motoriserade och monterade på plåt för enkel transport. Kortläsare för ID06-kort är redan monterade och det enda du behöver tänka på är att ansluta strömmen. Plug and play i dess rätta bemärkelse.

Alla fordonsgrindar kan kompletteras med GSM-öppning.

TEKNISK SPECIFIKATION FÖR OMRÅDESSKYDD

SKJUTGRIND

MÅTT FUNDAMENT	2 000 x 1 000 mm
MÅTT MOTHÅLL	800 x 600 x 2 340 mm
GRINDBLAD	8 000 x 2 090 mm
VIKT	1 800 kg
MAX ÖPPNING	6 000 mm
SPÄNNING	230 Vac, 50Hz, 1 fas
ÖPPNINGSTID	30 sek
DRIFTCYKEL	50%

SLAGGRIND

MÅTT	2 400 x 6 250 x 2500mm
VIKT	2 000 kg
MAX ÖPPNING	5 000 mm
SPÄNNING	3 fas
ÖPPNINGSTID	12 sek
DRIFTCYKEL	100%

PRIS:

VIKGRIND

MÅTT	2 300 x 5 422 mm (insida + insida grindstolpe)
SPÄNNING	230V
EFFEKTFÖRBRUKNING	3,15A
SKYDDSKLASS	IP65
MATERIAL	Stål + varmförzinkat
VIKT	2 200 kg
PLÅT	
MÅTT (h x b x d)	15 x 6 000 x 2 000 mm





GÅNGGRIND

> En persongrind som är ett bra komplement till rotationsgrinden

Infobrics gånggrind är ett bra komplement till rotationsgrinden vid situationer där det krävs en större öppning för större föremål som exempelvis skottkärra och verktygsvagn. Den är enkel att flytta på arbetsplatsen efter behov.

Med en gånggrind förbättrar du säkerheten på arbetsplatsen genom att endast behörig personal får tillträde. Via webbtjänsten Infobric Ease styr du vem som har tillträde att passera genom grinden.

Grinden är utrustad med Controlbox och två kortläsare som öppnas med ID06-kort och en dörrstängare som tål det nordiska klimatet.

Vi erbjuder färdigmonterad gånggrind, det enda du behöver tänka på är att ansluta strömmen. Plug and play i dess rätta bemärkelse. Det går att beställa grinden med 1 200 mm eller 1 500 mm öppning.



TEKNISK SPECIFIKATION

MÅTT	2 400 x 1 530 mm
VIKT	335 kg
SPÄNNING	230 V
DÖRRBLAD	1 200 el. 1 500 mm x 2 000 mm
MÅTT BOTTENPLÅT	1 000 (B) x 2 000 (L) mm

PRIS:

TILLBEHÖR FÖR GRINDAR

För alla grindar går det att göra tillval av tillbehör som distribueras från vårt lager eller din lokala leverantör. Nedan visas exempel på tillbehör, önskar du se hela listan för tillbehör se listan på hemsidan: infobric.se/kundservice/

Exempel, tillbehör



Fjärrkontroll FAAC 433Mhz
Till mottagare FAAC 433Mz samt DB317 och DB403.



GSM-modul DBG4
För att kunna ringa till grinden och öppna den.



PRIS:

MASKINSTYRNING

Styr och kontrollera hur maskiner används på byggarbetsplatsen

Med Maskinstyrning förbättrar du säkerheten och arbetsmiljön på arbetsplatsen genom att endast personal med behörig utbildning kan använda liftar, hissar och andra maskiner under de tider du bestämmer.

De behöriga personerna använder sedan sina personliga ID06- eller annat rfid-kort för att aktivera enheten och du kan följa upp användningen och optimera kapacitetsutnyttjandet, enkelt och bekvämt i Infobric Ease.

Systemet kan användas på maskiner inom bygg-, anläggning-, underhåll-, industri-, skogsbruk-, gruvindustri-, logistik-, och hamnverksamhet och har integrerade lösningar med ID06, IPAF, SSG och CSCS smart cards.

TEKNISK SPECIFIKATION

MÅTT	130 x 84 x 35 mm	TÄCKNING	Full roaming i alla länder (förutom Estland)
VIKT	300 g	WIFI	802.11B/G/N
DRIFTTEMPERATUR	-20 ° till +55 °	BACKUP BATTERI	3.7 V Li-Ion batteri
INSPÄNNING	9-58 VDC	MINNE	10 000+ användare med standardtillstånd
KAPSLINGSMATERIAL	FR50, glasfiberförstärkt polyamid	LÄSARE	Fullsektor för ISO 14443A
SKYDDSKLASS	IP 67	KABEL	1 m
CAN	ISO 11898-2	GODKÄNNANDEN	EN61000-4-2/3/4/5/6/11 WEEE,RoHS
GPS	-148 dBm (kallstart) - 165 dBm (navigation)		
DISPLAY	5 multi-färgade LEDs		
UPPKOPPLING	HSDPA/UMTS/3G vid 900/2100MHz GPRS/EDGE/2G vid 900/1800MHz		



Säkra att endast personer med rätt utbildning får behörighet till maskiner och tar ansvar för daglig kontroll.



Få kontroll över hur liftar och andra maskiner används och när de behöver underhållas.



Maximera kapacitetsutnyttjandet av dina resurser, förbättra logistiken och minska antalet maskiner på plats.



Infobric Ease - din kontrollpanel

Hanteringen av behörigheter till maskinerna är fullt integrerad i den vanliga rättighetshanteringen i Infobric Ease, vilket betyder att du jobbar i samma enkla verktyg och överblickbara vändargränssnitt som du är van vid, om du använder Infobric för exempelvis personalliggare eller som inpasseringssystem.

Här kan du utöver behörighetshantering av maskiner bland annat;

- kontrollera maskinanvändning på distans,
- ta fram ett tillförlitligt underlag för fakturering av delad liftpool,
- styra tillträden till och på byggarbetsplatsen,
- få överblick på vilka företag som varit på plats och hur mycket tid som lagts i projekten.



PRIS:

BODREGULATOR

Optimera energianvändningen

Optimera energianvändningen, minska kostnaderna och få koll på projektets energiförbrukning. Genom styrning av elektronisk utrustning kan du enkelt anpassa temperaturen i manskapsbodar eller verktygscontainrar till när arbetsplatsen är bemannad.

Allt du behöver är bodregulatorn och Infobric Ease. Sedan styr du allt från den plats som passar dig bäst.



TILLBEHÖR

För våra produkter går det även att göra tillval av reservdelar och tillbehör. De distribueras från vårt lager eller hos din lokala leverantör.

För att se tillbehörslista, besök: infobric.se/kundservice/

PARTNERS

Våra partners har sammanlagt drygt 200 försäljningsställen i Sverige. De hanterar produkterna, som till exempel grindar och regboxar, tillbehör och levererar direkt till byggarbetsplatsen. Våra partners hanterar även användarstöd i webbtjänsten Infobric Ease och har kunnig personal som snabbt hjälper till med installation och support.

Hittar våra partners här: infobric.se/partners/




EASE CHECKIN - MOBILAPP

Mobilappen Ease CheckIn är ett bra alternativ för dig med smarttelefoner på bygget och som jobbar i projekt där det krävs en mobil lösning för personalliggare. Appen är gratis att ladda ner. Med appen i mobilen är det lätt att hålla den elektroniska personalliggaren uppdaterad. Administrationen på arbetsplatsen minskar. Precis som alla andra produkter från Infobric är Ease CheckIn kopplad till webbtjänsten Infobric Ease, som ser till att allt hänger ihop.



Det enkla sättet att registrera närvaro


- In- och utcheckning med ett knapptryck i din smarttelefon.
- Arbetsplatser där du är tillagd i personalliggaren syns automatiskt i appen.
- På de arbetsplatser som tillåter det kan du själv lägga till dig i personalliggaren via appen.
- Gratis att ladda ner för iOS och Android.



Minska administrationen för platsledningen

- Alla användare får automatiskt upp de arbetsplatser där de är tillagda i personalliggaren.
- Du kan välja om du själv ska lägga till användarna i personalliggaren eller om du vill använda appens autoläge, så att användarna kan lägga till sig själva innan de checkar in på arbetsplatsen första gången.
- Du kan styra om och hur arbetsplatsen ska vara sökbar i appen, och om du vill kan du helt inaktivera appen på arbetsplatsen.
- I webbtjänsten Infobric Ease har du full koll på närvaron på arbetsplatsen, oavsett om den registreras via app, regbox eller grind.
- Appen ingår i tjänsten Infobric Ease och finns för alla plattformar.

Appen är gratis att ladda ner och finns här:





VI ÄR INFOBRIC

Infobric utvecklar smarta lösningar som förbättrar säkerhet och effektivitet på byggarbetsplatsen. Vi är inga nykomlingar i branschen och är en ackrediterad leverantör av ID06-system sedan 2007. Våra produkter och tjänster används idag på 10 000 byggarbetsplatser runt om i norra Europa.

Med ett system från Infobric ser du till att rätt personer befinner sig på rätt plats, på rätt tid och har tillgång till rätt utrustning. Ett tryggt, säkert och enkelt alternativ för proffsen i byggbranschen.



Vi är en ackrediterad leverantör av läsare och applikationer för informationshantering av ID06-standarden.

TÄNK UTANFÖR LAGEN


Sedan den 1 januari 2016 gäller lagen om elektroniska personalliggare på byggarbetsplatser. Spelreglerna i byggbranschen har förändrats, med det goda syftet att minska förekomsten av svartarbete och skapa en sundare konkurrens. Lagen gäller byggprojekt som uppgår till mer än fyra prisbasbelopp, med en juridisk person som beställare.

Sedan lagen börjat gälla gör Skatteverket oanmälda besök för att kontrollera att lagen följs. Samtliga företag och personer som befinner sig på byggarbetsplatsen ska finnas i förteckningen vid kontroll. Undantag gäller personer som lossar och lastar.

Elektronisk personalliggare

En elektronisk personalliggare är en digital närvaroregistrering som håller koll på vilka som befinner sig på byggarbetsplatsen och underlättar jobbet med att hålla obehöriga personer borta. Närvaron registreras med ett ID06-kort, för att sedan lagras i webbtjänsten Infobric Ease.

Med Infobrics produkter och tjänster har du det du behöver för en trygg och säker personalliggare på din byggarbetsplats. Allt du behöver är en regbox, appen Ease CheckIn eller en rotationsgrind - eller en kombination av dessa. Alla våra produkter är integrerade med webbtjänsten Infobric Ease där du hanterar och alltid har tillgång till din personalliggare.





SÄKRA OCH EFFEKTIVA BYGGEN

Läs och beställ din lösning via webben eller kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång. Läs mer på www.infobric.se

Infobric AB
Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping
Telefon +46 36 34 03 02
info@infobric.se

infobric®