

NOVEMBER – FEBRUAR

# VINTERENS STÆRKESTE TILBUD

# TOOLHITS

Måleværktøj, værktøj og diverse udstyr til industrien



DKK **340,-**

92271840

## MAGNETSTANDER INKL. MÅLEUR 0-10 MM

Finindstilling og V-spor. Opspænding for øje eller Ø8 mm hul, On/Off magnetfod.

### MÅLEUR

Flad bagside  
Måleområde: 0-10 mm  
Aflæsning: 0,01 mm  
Skala: 0-100 mm  
Diameter: 58 mm  
Opspænding: Ø8 mm H6




0-150 MM

DKK **120,-**

10132150

## SKYDELÆRE MED SKRUELÅS

Rustfrit stål, matforkromet, fladt dybdemål.  
Aflæsning: 0,05 mm. Kæbe længde: 40 mm.



0-300 MM

DKK **395,-**

10134300

ART. 10134300  
0 - 300 x 0,05 mm  
Kæbe længde: 55 mm

ART. 10140500  
0 - 500 x 0,02 mm  
Kæbe længde: 80 mm

0-500 MM

DKK **779,-**

10140500



DKK **75,-**

20118245

## TELESKOPISK MAGNETSØGER M. LED LYS

Kraftfuld teleskop magnet med lomme-clips, praktisk til opsamling af magnetiske genstande som f.eks bolte og møtrikker på uferm-kommelige steder.



DKK **155,-**


15040425

## LED INSPEKTIONSSPEJL Ø30 MM MED TELESKOPSTANG (L=665 MM)

Særdeles robust og kraftig LED lyskilde, flexibelt spejl med dobbeltled så spejlet kan drejes i alle retninger, lommeclips for hurtig og let opbevaring i skjorte- eller bukselomme.

## SKYDELÆRE MED SKRUELÅS

Udført i rustfrit stål, målestav og nonius matforkromet, fladt dybdemål.




DKK **470,-**

10410925

## ANSATSVINKLER SÆT MED 4 STK.

DIN 875/1, hærdede og slebne præcisions stålvinkler.  
Nøjagtighed: Grad 1. Indeholder: 100x70 mm, 150x100 mm, 200x130 mm, 250x165 mm.






## GENESIS VATERPAS

- 3 stk. solide akryl libeller
- Hældningsgrad 1% og 2%
- Plumb Site® Dual-View™
- Støddabsorberende ender
- "Væggreb"-funktion
- Fræst overflade op til 120 cm
- Godstykkelser: 1,8 mm
- Nøjagtighed: <0,5 mm/m

| Vare nr. | Model     | Længde | Pris DKK     |
|----------|-----------|--------|--------------|
| 10461310 | Standard  | 40 cm  | <b>175,-</b> |
| 10461320 | Standard  | 60 cm  | <b>225,-</b> |
| 10461330 | Standard  | 80 cm  | <b>249,-</b> |
| 10461340 | Standard  | 100 cm | <b>275,-</b> |
| 10461350 | Standard  | 120 cm | <b>375,-</b> |
| 10461360 | Standard  | 180 cm | <b>510,-</b> |
| 10461410 | Magnetisk | 40 cm  | <b>209,-</b> |
| 10461420 | Magnetisk | 60 cm  | <b>265,-</b> |
| 10461430 | Magnetisk | 80 cm  | <b>295,-</b> |
| 10461440 | Magnetisk | 100 cm | <b>325,-</b> |
| 10461450 | Magnetisk | 120 cm | <b>430,-</b> |
| 10461460 | Magnetisk | 180 cm | <b>585,-</b> |

**BEMÆRK:** Spirit kan også leveres med magneter, medio januar 2019 – se det fulde udvalg på [www.diesella.dk](http://www.diesella.dk)



## CONDOR PROF. VATERPAS

- 2 stk. stødsikre akryl libeller
- OPTIVISION™ teknologi
- Plumb Site® Dual-View™ med RedEffect
- Hældningsgrad 1% og 2%
- Støddabsorberende ender
- "Væggreb"-funktion
- Fræst overflade op til 120 cm
- Godstykkelse: 1,6 mm
- Nøjagtighed: 0,5 mm/m

| Vare nr. | Model    | Længde | Pris DKK     |
|----------|----------|--------|--------------|
| 10462105 | Standard | 60 cm  | <b>245,-</b> |
| 10462115 | Standard | 80 cm  | <b>285,-</b> |
| 10462125 | Standard | 100 cm | <b>345,-</b> |
| 10462135 | Standard | 120 cm | <b>385,-</b> |
| 10462145 | Standard | 180 cm | <b>535,-</b> |





### DIGIMAN PROF. DIGITALT VATERPAS

- 2 stk. stødsikre akryl libeller
- Plumb Site® Dual-View™
- Oplyst LCD display
- 180° aflæsning
- Sjældne jordmagneter
- Husker de sidste 9 målinger
- Stødsabsorberende ender
- 2 fræste overflader
- Summer ved 0°, 45° og 90°
- Godstykkelse: 2,0 mm
- Digital nøjagtighed: <0,1° og <0,2° på andre vinkler

| Vare nr. | Model     | Længde | Pris DKK       |
|----------|-----------|--------|----------------|
| 10463520 | Magnetisk | 60 cm  | <b>895,-</b>   |
| 10463540 | Magnetisk | 120 cm | <b>1.085,-</b> |



**DKK 185,-**

10464200



### TORPEDO VATERPAS 25 CM

- 3 stk. stødsikre akryl libeller: horizontal, vertical og 45°
- Plumb Site® Dual-View™
- V-spor til måling på rør
- Stærke/sjældne jordmagneter
- Støbejern
- Fræst overflade
- Nøjagtighed: 0,5 mm/m

## OPTIVISION®

RED TEKNOLOGI

- Højt kontrastforhold mellem boblen og væsken i libellen for hurtigere og mere præcise aflæsninger i lyse og mørke omgivelser.
- Op til 8 gange lettere at aflæse hældningsgraden.

## PLUMB SITE®

DUAL-VIEW™

- Plumb Site® Dual-View™ teknologien gør det muligt at aflæse libellen fra fronten så hoved, nakke og ryg ikke belastes unødigt.



**DKK 155,-**

10464010

### SMARTY MINI VATERPAS 10 CM

Det perfekte valg til værktøjskassen – med OPTIVISION™ teknologi, magnet og bælteclips samt hældningsgrad 1% og 2%. Nøjagtighed: 0,5 mm/m.



**DKK 55,-**

10464055

### POSTRITE STOLPEVATERPAS

Med 3 slagfaste rørlibeller, 4 kraftige magneter og spændebånd. God til bl.a. skilte, stakit og rør. Kompakt størrelse, som passer i værktøjskassen.



**DKK 155,-**

10464040

### CYCLOPS MINI VATERPAS

Med Plum Site Dual-View, V-spor og magnet. Slidstærkt mini vaterpas, som passer i lommen eller værktøjskassen. Nøjagtighed: 0,5 mm/m horisontalt og 0,75 mm/m vertikalt.



**DKK 115,-**

10465320

### KRIDTSNOR

I kraftig Zinc hus inkl. 226 g blåt kridt. 30 m polyester snor. Kan indeholde 85 g.





DKK **245,-**

35170210



DKK **350,-**


35170225

## CURV-O-MARK CONTOUR CENTER HOVED

**STANDARD:** Centreringshovedet hjælper med at indstille midterlinier, fastlægge vinkler og markeringer inde i rør og tanke. Standardmodellen anvendes på rør med 1/2" i diameter og større og er udstyret med et justerbart drejeskive niveau og en manuelt betjent hærdet center nål.

## CONTOUR CENTER HOVED

**JUMBO:** Denne model anvendes på rør med 1" i diameter og større og er udstyret med et justerbart drejeskive niveau og en fjederbelastet hærdet center nål, som erstatter behovet for en hammer. Bare foretag justeringen og tryk på triggeren.



## CURV-O-MARK WRAP-A-ROUND

Et billigt værktøj til mærkning af lige linjer rundt om rør eller til brug som en lige kant. Lavet af fleksibelt pakningsmateriale, med god modstand mod varme og kulde. Alle Wrap-A-Rounds fås i to farver. Disse betegner materialetype og anvendelsestemperatur.

- **B** (sort) har en max temperatur anvendelse på 175°C
- **GG** (grå) anvendes til høje temperatur/applikationer op til 280°C

Begge materialetyper er asbestfrie. Alle størrelser er trykt med skala i inch og metrisk skala, pitch højde, tangent diagram og andre nyttige markeringer.

| Vare nr. | Model       | Størrelse    | Max. Temp.    | Pris DKK     |
|----------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 35170610 | 164B / Sort | M / Ø3-6"    | 175°C / 350°F | <b>120,-</b> |
| 35170620 | 176B / Sort | L / Ø3-10"   | 175°C / 350°F | <b>130,-</b> |
| 35170630 | 177B / Sort | XL / Ø4-12"  | 175°C / 350°F | <b>160,-</b> |
| 35170640 | 179B / Sort | XXL / Ø6-16" | 175°C / 350°F | <b>185,-</b> |
| 35170710 | 164GG / Grå | M / Ø3-6"    | 280°C / 550°F | <b>145,-</b> |
| 35170720 | 176GG / Grå | L / Ø3-10"   | 280°C / 550°F | <b>180,-</b> |
| 35170730 | 177GG / Grå | XL / Ø4-12"  | 280°C / 550°F | <b>225,-</b> |
| 35170740 | 179GG / Grå | XXL / Ø6-16" | 280°C / 550°F | <b>275,-</b> |



## SVEJSETÆPPE 550°C, 750°C OG 1100°C

- 550°C Light-duty af ubelagt glasfiber i lysebrun.
- 750°C Medium-/heavy-duty af vermicult belagt glasfiber i sort.
- 1100°C Heavy-duty af ubelagt silika i lysebrun.

| Vare nr. | Max. Temp. | Størrelse           | Pris DKK       |
|----------|------------|---------------------|----------------|
| 35205110 | 550°C      | 1 x 2 M             | <b>158,-</b>   |
| 35205115 | 550°C      | 2 x 2 M             | <b>299,-</b>   |
| 35205120 | 550°C      | 2 x 3 M             | <b>435,-</b>   |
| 35205125 | 550°C      | 1 x 25 M i rulle    | <b>1.320,-</b> |
| 35205130 | 550°C      | 1 x 50 M i rulle    | <b>2.625,-</b> |
| 35210110 | 750°C      | 1 x 2 M             | <b>405,-</b>   |
| 35210115 | 750°C      | 2 x 2 M             | <b>775,-</b>   |
| 35210120 | 750°C      | 2 x 3 M             | <b>1.165,-</b> |
| 35210125 | 750°C      | 1 x 25 M i rulle    | <b>2.925,-</b> |
| 35210130 | 750°C      | 1 x 50 M i rulle    | <b>5.775,-</b> |
| 35215110 | 1100°C     | 0,92 x 2 M          | <b>535,-</b>   |
| 35215115 | 1100°C     | 1,8 x 2 M           | <b>1.025,-</b> |
| 35215120 | 1100°C     | 1,8 x 3 M           | <b>1.495,-</b> |
| 35215125 | 1100°C     | 0,92 x 25 M i rulle | <b>4.530,-</b> |
| 35215130 | 1100°C     | 0,92 x 50 M i rulle | <b>9.030,-</b> |



● = ART. 35122060

● = ART. 35122075


**DKK 565,-**

**FRIT VALG**



### PROFESSIONEL SVEJSEHJELM MED SLIBEFUNKTION

Let og komfortabel svejsehjelm med stort udsyn (100x91 mm). Slagfast polyamid nylon. Udvendig, trinløs justering af DIN-styrke samt slibefunktion, indvendig justering af sensitivitet samt forsinkelse. 4 sensorer, selvopladelig solcellemodul, som forlænger batteriernes levetid (2 stk. batteri backup). DIN 5-9/9-13 Strømforsyning: Solcelle/Batteri. Vægt 495 gr.



**DKK 275,-**

**35162350**

### HI-LOW KANTFORSKYDNINGSLÆRE

Med spaltmål. Til måling af kantforskydning (indvendig) 0-30 mm, samt kontrol af luftspalte 0,6-4 mm. Model I.




**DKK 175,-**

**92272320**

### SVEJSEKRIDT MED 2 HOLDERE I SÆT

En pakke á 144 stk. sæbesten (rund form) med to holdere. 125xØ6,4 mm.



**DKK 42,-**

**30170140**

(110N)

**DKK 52,-**

**30170145**

(220N)

### SVEJSEMAGNET

Til flade/runde materialer, 45°/90° vinkler.



**DKK 440,-**

**35161250**

### DIGITAL KANTSØMLÆRE

Til måling af 60°-70°-80°-90° svejsefuger, matforkromet udførelse. 0-25 mm. Model C.



**DKK 320,-**

**35162340**

### SVEJSELÆRE VIFTEFORM

Rustfri Svejselære med "A" skala for kontrol af konkave og "B" skala for kontrol af konvekse svejsninger, målet aflæses i "reelt A-mål". Skala "C" til kontrol af skæv svejsesøm. Model G.



**DKK 42,-**

**30170155**

(110N)

**DKK 52,-**

**30170160**

(220N)

### SVEJSEMAGNET

Til flade og runde materialer, 30°, 45°, 60°, 75° og 90° vinkler.





SYL8400406

SYL8400606

## SYLVAC DIGITAL HØJDEMÅLER HI\_GAGE ONE BLUETOOTH

En professionel højdemåler specielt udviklet og optimeret til brug direkte i produktionen. Brugervenlig og mobil. Hurtig bevægelse med automatisk låsning og finjustering. Kompensation af kuglediameter giver dig mulighed for at måle i to retninger med et kuglespids. Det nye låsesystem og den indbyggede trådløse teknologi gør det muligt at måle sporbredder, afstande eller diametre, hvilket er unikt for denne type instrument. Aflæsning: 0,01 mm

| Vare nr.   | Måleområde | Nøjagtighed | Pris DKK       |
|------------|------------|-------------|----------------|
| SYL8400406 | 0-400 mm   | 40 µm       | <b>6.865,-</b> |
| SYL8400606 | 0-600 mm   | 50 µm       | <b>7.600,-</b> |



## SYLVAC IP67 DIGITAL MICROMETER

Model S\_Mike Pro Cylindrical. Ø6,5 mm

| Vare nr.   | Måleområde | Nøjagtighed | Pris DKK       |
|------------|------------|-------------|----------------|
| SYL8030300 | 0-30 mm    | 3 µm        | <b>2.540,-</b> |
| SYL9030600 | 30-66 mm   | 4 µm        | <b>3.725,-</b> |
| SYL9031000 | 66-102 mm  | 5 µm        | <b>4.705,-</b> |



## Sylvac Anywhere APP

APP til kommunikation med Sylvac Bluetooth Smart instrumenter.



Kræver iOS 10.3 eller senere

### FEATURES:

- Tilslut BLE Instruments
- Data send
- Data anmodning
- Eksporter CSV og del resultaterne

Nøjagtighed: **10 µm**  
Gentagelsesnøjagtighed: **2 µm**




## SYLVAC IP54 DIGITAL MÅLEÜR

Model S\_Dial Work Advanced. Kan anvendes med Sylcom software. Data output: USB / RS232.

**FUNKTIONER:** MIN/MAX/DELTA, tolerance, preset, faktor. Modellen fås også med Bluetooth.

| Vare nr.   | Måleområde | Aflæsning | Pris DKK       |
|------------|------------|-----------|----------------|
| SYL8055201 | 0-12,5 mm  | 0,01 mm   | <b>2.275,-</b> |
| SYL8055301 | 0-12,5 mm  | 0,001 mm  | <b>2.865,-</b> |
| SYL8055401 | 0-25 mm    | 0,01 mm   | <b>2.585,-</b> |
| SYL8055501 | 0-25 mm    | 0,001 mm  | <b>3.125,-</b> |

Nøjagtighed: **1.8 µm**  
Gentagelsesnøjagtighed: **0,5 µm**



## SYLVAC IP54 DIGITAL MÅLEÜR

Model S\_Dial WORK NANO BT. Med bluetooth.

Kan anvendes med Sylcom software.

Data output: Bluetooth / USB / RS232.

**FUNKTIONER:** MIN/MAX/DELTA, tolerance, preset, faktor.

| Vare nr.   | Måleområde | Aflæsning | Pris DKK       |
|------------|------------|-----------|----------------|
| SYL8056306 | 0-12,5 mm  | 0,0001 mm | <b>5.230,-</b> |
| SYL8056506 | 0-25 mm    | 0,0001 mm | <b>5.605,-</b> |





### SYLVAC IP67 DIGITAL CALIPER

Model S\_Cal EVO Standard



### SYLVAC IP67 DIGITAL CALIPER

Model S\_Cal EVO Smart. Med bluetooth til dataopsamling i enten Anywhere APP eller SYLCOM.

| Vare nr.   | Måle-<br>område | Nøjagtighed                           | Dybde-<br>mål | Pris DKK       |
|------------|-----------------|---------------------------------------|---------------|----------------|
| SYL8101502 | 0-150 mm        | ≤ 100 mm = 20 µm /<br>>100 mm = 30 µm | 4 x 1,4 mm    | <b>850,-</b>   |
| SYL8101522 | 0-200 mm        | 30 µm                                 | 4 x 1,4 mm    | <b>1.385,-</b> |
| SYL8101532 | 0-300 mm        | 30 µm                                 | -             | <b>1.830,-</b> |

| Vare nr.   | Måle-<br>område | Nøjagtighed                           | Dybde-<br>mål | Pris DKK       |
|------------|-----------------|---------------------------------------|---------------|----------------|
| SYL8101506 | 0-150 mm        | ≤ 100 mm = 20 µm /<br>>100 mm = 30 µm | 4 x 1,4 mm    | <b>1.565,-</b> |
| SYL8101516 | 0-150 mm        | ≤ 100 mm = 20 µm /<br>>100 mm = 30 µm | Ø1,5 mm       | <b>1.625,-</b> |
| SYL8101526 | 0-200 mm        | 30 µm                                 | 4 x 1,4 mm    | <b>2.370,-</b> |
| SYL8101536 | 0-300 mm        | 30 µm                                 | -             | <b>2.925,-</b> |



Data processing software



Kompatibel med Windows 10,  
Windows 8.1 og Windows 7.

### SYLVAC SYLCOM software

Programmet kan tilsluttes Sylvac instrumenter via USB-kabel eller Bluetooth for at vise værdier i forskellige tilstande, tolerancestatus, definere beregninger og/eller eksportering af måledata til Excel eller til tredjeparts software.


Fås gratis i LITE-version (til 1 instrument) og andre versioner, der tilbyder flere funktioner og op til 128 værktøjer.

### SYLVAC IP67 DIGITAL CALIPER

Model UL4 Ultra light caliper. IP67. Med bluetooth. Ekstrem let skydelære udført i højeste finish. Måleskinne i aluminiumshulprofil som er gjort meget stiv vha. fire hærdede og slebne stålstænger. Udvendige kæber i hærdet, rustfrit stål med titanbelægning. Stort LCD-display med ciffer højde på 20 mm gør aflæsning let. Målekraftbegrænsning med henblik på konstant målekraft (7,5 – 11,5 N). Udskiftelige cylinderstifter til indvendige målinger.

#### FUNKTIONER:

- Preset
- Delta
- Maks./min.-
- Visning af øvre og nedre tolerancegrænser



| Vare nr.   | Måleområde | Nøjagtighed | Pris DKK        |
|------------|------------|-------------|-----------------|
| SYL8111406 | 0-600 mm   | 40 µm       | <b>9.515,-</b>  |
| SYL8111410 | 0-1000 mm  | 50 µm       | <b>10.910,-</b> |
| SYL8111415 | 0-1500 mm  | 90 µm       | <b>15.635,-</b> |
| SYL8111420 | 0-2000 mm  | 120 µm      | <b>22.095,-</b> |
| SYL8111425 | 0-2500 mm  | 150 µm      | <b>27.945,-</b> |
| SYL8111430 | 0-3000 mm  | 200 µm      | <b>31.190,-</b> |





**LOOP** / med elastikker

**DKK 1.775,-**

70070143

**POCKET** / med lommer

**DKK 1.680,-**

70070130

### GO VÆRKTØJSKUFFERT/LOOP/POCKET

Praktisk og professionel værktøjskuffert med TROLLEY som dækker de fleste behov. Indvendige mål: 485x375x200. Volume: 36L. Leveres uden værktøj.



**TOP  
KVALITET**

**STÆRK PRIS**

**DKK 2.450,-**

70145172

### RHINO VÆRKTØJSKUFFERT/POCKET

TOP PROFESSIONEL værktøjskuffert (Fly- og rejsekuffert) med ekstra rumlighed og teleskophåndtag. Kuffertska af slagfast HDPE materiale. Kraftig aluminiumsramme med gummi lister. Indvendige mål: 510 x 390 x 195 mm. Volume: 46L. Leveres uden værktøj.

*Rhino trolley kuffert har:*

- Teleskop håndtag
- Kugeleje hjul i hjørner, for god stabil transport.
- 2 stk. nøglelås
- 1 stk. kodelås
- Ergonomisk håndtag
- Beskyttede hængsler og låse
- A4 dokument mappe i låget
- Variabel bund inddeling



**DKK 1.195,-**

70050125

### BASE VÆRKTØJSKUFFERT/POCKET

Indvendige mål: 460 x 355 x 170 mm. Volume: 26L. Leveres uden værktøj.



**DKK 570,-**

70215165

### TEKNIKER VÆRKTØJSTASKE

Polstret taske i slidstærkt nylon. Høj kvalitet til professionel brug. Indvendige mål: 440 x 320 x 180 mm. Udvendige mål: 450 x 340 x 200 mm. Vægt: 2,7 kg. Leveres uden værktøj.



**DKK 80,-**

70265165

### SOLAIRE RULLEMAPPE

Syntetisk sort læder. 15 lommer. Indvendige mål: 680 x 320 mm. Vægt: 0,34 kg. Leveres uden værktøj.





**DKK 440,-**

60227130

### BORSÆT HSS-CO 1-13 MM X 0,5 MM

DIN338 – 25 stk. slebne spirialbor (0,5 mm spring)



**DKK 1.125,-**

60227170

### BORSÆT HSS-CO 1-10 MM X 0,5 MM

DIN338 – 170 stk. slebne spirialbor (0,5 mm spring)



**DKK 345,-**

60015510

HSS

**DKK 445,-**

60015620

HSS-TIN

### FORSÆNKER SÆT Ø6,3-20,5 MM

3-Skær, Spidsvinkel 90°, DIN 335 Form C. Med cylindrisk skaft.



**DKK 725,-**

60705305

### TAP- OG BAKKESÆT M3-M12 HSS METRISK

Tap- og bakkessæt med 32 dele

### HULSAVE HSS M42 BI-METAL

Combitand 4/6. Den stærke konstruktion gør denne hulsav velegnet til hulsækning i legeret og ulegeret stål, aluminium, støbejern, rustfri, kobber, bronze, træ og plast. Indeholder 8% kobolt.



| Vare nr. | Ø mm | Pris DKK | Vare nr. | Ø mm | Pris DKK |
|----------|------|----------|----------|------|----------|
| 60266016 | 16   | 20,-     | 60266051 | 51   | 35,-     |
| 60266019 | 19   | 20,-     | 60266057 | 57   | 46,-     |
| 60266020 | 20   | 20,-     | 60266060 | 60   | 46,-     |
| 60266022 | 22   | 20,-     | 60266064 | 64   | 46,-     |
| 60266025 | 25   | 25,-     | 60266070 | 70   | 55,-     |
| 60266027 | 27   | 25,-     | 60266076 | 76   | 55,-     |
| 60266029 | 29   | 25,-     | 60266083 | 83   | 65,-     |
| 60266032 | 32   | 30,-     | 60266089 | 89   | 70,-     |
| 60266035 | 35   | 30,-     | 60266102 | 102  | 80,-     |
| 60266038 | 38   | 30,-     | 60266105 | 105  | 80,-     |
| 60266041 | 41   | 35,-     | 60266114 | 114  | 95,-     |
| 60266044 | 44   | 35,-     | 60266160 | 160  | 145,-    |
| 60266048 | 48   | 35,-     | 60266168 | 168  | 145,-    |



**DKK 398,-**

60266310

### HULSAVESÆT HSS M42 BI-METAL

9 dele i alt. Skære diameter: Ø44 - 76 mm. Med 8% cobolt.





DKK **36,-**

61120120

### NOGA AFGRATER EDGE OFF EO1000

Aluminium. Med S10 kniv. Kniv kan ikke udskiftes.




DKK **97,-**

61142140

### NOGA AFGRATERSÆT NG8150

Med 10 stk. S10 klinger. NOGA håndtag: NG 1. Pakning: 1 sæt.



### NOGA Roterende AFGRATER SPIDER BURR

Selvjusterende afgrater. Kan bl.a. bruges på: UPVC, PVC, PP, PE, CPVC, ABS etc.



DKK **575,-**

61300300

### NOGA AFGRATER PC6000

For ind-og udvendig afgratning

| Vare nr. | NOGA type | Størrelse    | Pris DKK     |
|----------|-----------|--------------|--------------|
| 61300400 | PC2000    | for 3-4" rør | <b>730,-</b> |
| 61300500 | PC3000    | for 4-6" rør | <b>898,-</b> |



V-H graduering

H-V graduering


### STÅLLINEAL

Materiale: Rustfrit stål, bøjelig. Vælg i mellem V-H eller H-V graduering.



### ANSLAGSVINKEL I GALVANISERET STÅL

Værkstedskvalitet



| Vare nr. | Størrelse mm | Pris DKK     |
|----------|--------------|--------------|
| 10414910 | 100 x 70     | <b>55,-</b>  |
| 10414915 | 150 x 100    | <b>55,-</b>  |
| 10414920 | 200 x 130    | <b>75,-</b>  |
| 10414925 | 250 x 160    | <b>105,-</b> |
| 10414940 | 300 x 175    | <b>115,-</b> |
| 10414942 | 400 x 230    | <b>169,-</b> |
| 10414950 | 500 x 280    | <b>215,-</b> |
| 10414960 | 600 x 330    | <b>250,-</b> |
| 10414970 | 750 x 375    | <b>325,-</b> |
| 10414980 | 1000 x 500   | <b>375,-</b> |

| Dimension      | V » H    | H » V    | Pris DKK       |
|----------------|----------|----------|----------------|
| 300x30x1,0mm   | 10311400 | 10311401 | <b>48,-</b>    |
| 500x30x1,0mm   | 10311410 | 10311411 | <b>95,-</b>    |
| 1000x30x1,0mm  | 10311420 | 10311421 | <b>180,-</b>   |
| 1500x30x1,0mm  | 10311430 | 10311431 | <b>280,-</b>   |
| 2000x30x1,0mm  | 10311440 | 10311441 | <b>330,-</b>   |
| 3000x30x1,0mm  | 10311450 | 10311451 | <b>985,-</b>   |
| 4000x30x1,0mm  | 10311460 | 10311461 | <b>1.345,-</b> |
| 5000x30x1,0mm  | 10311470 | 10311471 | <b>2.025,-</b> |
| 6000x30x1,0mm  | 10311480 | 10311481 | <b>3.595,-</b> |
| 7000x30x1,0mm  | 10311490 | 10311491 | <b>3.990,-</b> |
| 8000x30x1,0mm  | 10311500 | 10311501 | <b>4.550,-</b> |
| 9000x30x1,0mm  | 10311510 | 10311511 | <b>5.125,-</b> |
| 10000x30x1,0mm | 10311520 | 10311521 | <b>5.595,-</b> |
| 11000x30x1,0mm | 10311530 | 10311531 | <b>5.825,-</b> |
| 12000x30x1,0mm | 10311540 | 10311541 | <b>5.998,-</b> |





**PRIS  
V/6 STK.**

**SUPER TILBUD**

**FRA  
DKK 115,-**

**92271550**

## BÅNDMÅL MED AUTOLÅS OG MAGNETER

Magnetisk hage med kraftige tænder, ergonomisk greb med skridsikket gummi, 2 udløser knapper, mærket Europæisk EEC.

| Vare nr. | Længde | Bredde | Pris DKK     |
|----------|--------|--------|--------------|
| 92271550 | 3,0 m  | 16 mm  | <b>115,-</b> |
| 92271555 | 5,0 m  | 19 mm  | <b>170,-</b> |
| 92271560 | 7,5 m  | 25 mm  | <b>235,-</b> |



**DKK 80,-**

**92271310**

Bladmål: 9 x 80 x 0,4 mm



**PRIS  
V/6 STK.**

**SUPER TILBUD**

**DKK 105,-**

**92271320**

Bladmål: 18 x 100 x 0,5 mm

## KNIV 9 MM ELLER 18 MM - 6 STK.

Med lynskift og magasin med plads til ekstra knivblade. Automatisk lås, ergonomisk greb med skridsikket gummi.



**DKK 1.225,-**

**18560120**

## PAKKEVÆGT 120 KG X 20 G

Kompakt og slidstærk pakkevægt som er optimal til mange industrielle vejeformål. Rustfri vejeflade 305 x 305 mm og LCD display i rustfrit stålhus med særskilt holder i ABS plast. Udstyret med 2 meter ledning for fleksibel placering af displayet.



**DKK 1.775,-**

**FRIT VALG**

## TÆLLEVÆGT MED STORT LED DISPLAY

Professionel tællevejgt med hurtig stabiliseringstid og høj præcision. Udført i et robust ABS plasthus, rustfri stål platform og stort LED display. Keyboard med 20 taster og følgende funktioner: vejning, kontrolvejning, tællefunktioner, procentvejning og akkumulering. Platform str.: 295 x 226 mm

| Vare nr. | Kapacitet | Læsbarhed | Minimum |
|----------|-----------|-----------|---------|
| 18561230 | 15 kg     | 0,5 g     | 10 g    |
| 18561240 | 30 kg     | 1 g       | 20 g    |



**BOWERS**



## BOWERS 3-PUNKT MIKROMETER M/PISTOLGREB

BOWERS digitale 3-punkts mikrometre. Stor og klar LCD-skærm – IP67. Enkel 2-knaps betjening og 4 forudindstillinger. Trådløs overførsel af måledata mulig via Sylvac's SYLCOM software! Aflæsning: 0,001/0,00005".

| Vare nr. | Model      | Måle-område | Måle-hoveder | Indstillings-ringe | Pris DKK        |
|----------|------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 12127615 | SXTH 3M-BT | 6-10 mm     | 2            | 1                  | <b>8.835,-</b>  |
| 12127625 | SXTH 4M-BT | 10-20 mm    | 3            | 2                  | <b>10.365,-</b> |
| 12127635 | SXTH 5M-BT | 20-50 mm    | 3            | 2                  | <b>13.475,-</b> |
| 12127645 | SXTH 6M-BT | 50-100 mm   | 3            | 2                  | <b>15.030,-</b> |
| 12127655 | SXTH 7M-BT | 100-150 mm  | 2            | 1                  | <b>13.385,-</b> |



**BOWERS**



## BOWERS DIGITAL 3-PUNKT MIKROMETER SÆT

BOWERS digitale 3-punkts mikrometre. Stor og klar LCD-skærm – IP67. Enkel 2-knaps betjening og 4 forudindstillinger. Trådløs overførsel af måledata mulig via Sylvac's SYLCOM software! Aflæsning: 0,001/0,00005".

| Vare nr. | Model      | Måle-område | Måle-hoveder | Indstillings-ringe | Pris DKK        |
|----------|------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 12126610 | SXTD 3M-BT | 6-10 mm     | 2            | 1                  | <b>8.525,-</b>  |
| 12126620 | SXTD 4M-BT | 10-20 mm    | 3            | 2                  | <b>10.235,-</b> |
| 12126630 | SXTD 5M-BT | 20-50 mm    | 3            | 2                  | <b>14.025,-</b> |
| 12126640 | SXTD6M-BT  | 50-100 mm   | 3            | 2                  | <b>15.545,-</b> |
| 12126650 | SXTD 7M-BT | 100-150 mm  | 2            | 1                  | <b>13.135,-</b> |





**DKK 640,-**

**FRIT VALG**

**ART. 50530055**

Strømforsyning: DC 24V og  
2,0 meter ledning uden stik.

**ART. 50530070**

Strømforsyning: AC 230V og  
2,0 meter ledning inkl. EU stik.

### BRAVO IP65 LED MASKINLYS 4,5W

Til belysning på små maskiner, arbejdspladser og lignende. Lampehoved med 3 stk. LED pærer monteret på 530 mm fleksibel arm, som er beskyttet med plast overtræk. 320 lumen.



**DKK 495,-**

**FRIT VALG**

**ART. 50531310**

Strømforsyning: DC 24V og  
1,8 meter ledning uden stik.

**ART. 50531320**

Strømforsyning: AC 230V og  
1,8 meter ledning inkl. EU stik.

### ECHO IP65 LED MASKINLYS 3W

Lampe med fast fokus og 1 stk. LED lyskilde i aluminiumshus. Høj intensitet og lavt energiforbrug. Meget lav varmeudvikling. Armen er 500 mm og beskyttet med nitrilgummi. 220 lumen.



**DKK 970,-**

**FRIT VALG**

**ART. 50530230**


Strømforsyning: DC 24V og  
2,0 meter ledning uden stik.

**ART. 50530240**

Strømforsyning: AC 230V og  
2,0 meter ledning inkl. EU stik.

### LYRA IP65 LED MASKINLYS 9,5W

Kraftig LED lampe som leveres med 8 stk. LED pærer, med meget lang levetid - ca. 50.000 timer. Minimal varmeudvikling i lampen. Lampehovedet og armene er lavet af hårdt anodiseret aluminium med led, som kan efterspændes. Arm længde: 190+270 mm. 830 lumen.



**DKK 785,-**

**50531525**

**ART. 50531525**

Strømforsyning: AC 100V-240V  
og 1,8 meter ledning inkl. EU stik.

### NOVA IP50 LED ARBEJDSLAMPE 14W

Praktisk arbejdslampe med justerbar lysstyrke fra 10-100% og 700 mm fleksibel arm. Lampehoved i aluminium med nitrilgummi overtræk på armen. Den lange fleksible arm gør det muligt at placere lyset i præcis den vinkel, som man har brug for. Bordklemme medfølger. 1.870 lumen.

Alle priser er net. priser ekskl. moms og gælder fra 01.11.18 t.o.m. 28.02.19. Forbehold for udsolgte varer og trykfejl.