

KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK & MILJØFORVALTNINGEN
OFFENTLIG LICITATION – OPFØRELSE AF GARTNERI

BILAG 5
TILBUDSLISTEN VEDRØRENDE TILKØBS-YDELSER



1. TILBUDSLISTE VEDRØRENDE TILKØBS-YDELSER

Nr.	Element	Beskrivelse	Behov	Tilkøbs-ydelse	Options-pris ekskl. moms
Anlæg og installationer – generelle krav til drivhuset					
1	Klimaskærm (selve drivhuset)	Drivhuset skal opføres i glas, polycarbonat eller et mix og være forsynet med skydedøre der sikrer fri manøvredegtighed for truck og øvrige maskiner, hvorfor skydedørene skal være minimum 250 cm brede og 220 cm høje.	Drivhuset skal opføres i en størrelse, der kan rumme 1.400 m2 i kold zone og 140 m2 i varm zone samt fungerende arbejds- og produktionsareal.	Opførelse af drivhuset i hærdet glas.	kr.
2	Belysning	Standardlys/orienteringslys.	Drivhuset skal være oplyst inde og udendørs ved indgangen(e) til drivhuset. Belysningen skal være LED (10 KW pr. kvm.)	Ingen tilkøbs-ydelse.	-
3	Mandskabsfaciliteter	Mandskabsfaciliteter i form af en pavillonløsning med plads til 3 mænd og 3 kvinder i omklædning.	Mandskabsfaciliteterne skal desuden indeholde spise-stue med tekøkken og kontorfaciliteter med plads til 2 personer samt være isoleret og have varme og lys.	Ingen tilkøbs-ydelse.	-
4	Klimazoner	Kold zone > 5 grader.	2/3 af drivhuset skal inde-	Ingen tilkøbs-ydelse.	-

		Varm zone = 14-16 grader.	holde en kold zone, imens 1/3 af drivhuset skal indeholde en varm zone samt fungerende arbejds- og produktionsareal.		
5	Varmekilde	Lokal varmekilde, da fjernvarme ikke forekommer som en mulighed.	Varmekilde skal have et nødvendigt omfang i forhold til de beskrevne produktionsbehov, ligesom den tilbudte varmekilde skal være så energieffektiv som mulig, således at en billig drift af drivhuset understøttes.	Ingen tilkøbs-ydelse.	-
6	Vand	Systemstyret vandingsanlæg til bord- og slangevandning.	Vandingsanlægget skal være inklusiv gødnings- og syreblander samt returkar til gødningsvand. Derudover skal vandingsanlægget være fuldt funktionel i forhold til den beskrevne produktion og det foreslået vandingsanlæg.	Opsamlingstank til regnvand på 500 m ³ (i det tilfælde at tilbudsgiver ikke lader opsamlingstanken være indeholdt i tilbuddet som en tillægs-ydelse).	kr.
7	Gardiner	Et lag gardiner.		Et ekstra gardinlag (i det tilfælde at tilbudsgiver ikke lader et ekstra gardinlag være indeholdt i tilbuddet som en tillægs-ydelse).	kr.

8	Fuldautomatisk klimastyrings-anlæg: - Gardiner - Vinduer - Vækstlys	Et fuldautomatisk system, som styrer vinduer, gardiner, varme og lys.	Det fuldautomatiske system skal kunne åbne og lukke vinduer, regulere varmen samt lyset, ligesom systemet skal give mulighed for fjernstyring og overvågning ved devices (tablets, smartphones og lignende).	Ingen tilkøbs-ydelse.	-
Udendørs areal					
9	Hegn	Indgår <u>ikke</u> som en basis-ydelse		Enhedspris på hegn pr. meter (enhedsprisen skal angives pr. meter).	kr./m
10	Asfalteret areal til rundt om drivhuset.	Indgår <u>ikke</u> som en basis-ydelse		Enhedspris på asfalteret areal pr. kvadratmeter (enhedsprisen skal angives pr. kvadratmeter).	kr./m ²
11	Arbejdsareal med betonlægning	Indgår <u>ikke</u> som en basis-ydelse		Enhedspris på betonbelægning pr. kvadratmeter (enhedsprisen skal angives pr. kvadratmeter).	kr./m ²
12	Poly-tunnel	Indgår <u>ikke</u> som en basis-ydelse		Poly-tunnel med siderul (i det tilfælde at tilbudsgiver ikke lader en poly-tunnel være indeholdt i tilbuddet som en tillægs-ydelse).	kr.

13	Frostfri lade	Indgår <u>ikke</u> som en basis-ydelse		Ingen tilkøbs-ydelse.	-
Kold zone – specifikke krav					
14	Borde	Rulleborde til produktion i 12 cm potter.	Rullebordene skal have en maks. bredde på 160 cm. Der skal leveres rulleborde svarende til et areal på 1.000 m ² .	Ingen tilkøbs-ydelse.	-
15	Belægning under borde	Grus belægning.		Ingen tilkøbs-ydelse.	-
16	Gulvareal til kummer	Gulvarealet til kummer skal placeres nær drivhusets udgang, således at det er let at køre ud med kummerne til afhentning.	Gulvarealet skal udføres som helstøbt betongulv eller plan betonbelægning og skal have et areal på 80 m ² .	Ingen tilkøbs-ydelse.	-
Varm zone – specifikke krav					
17	Borde	Rulleborde til produktion i 12 cm potter.	Rullebordene skal have en maks. bredde på 160 cm. Der skal leveres rulleborde svarende til et areal på 100 m ² .	Ingen-tilkøbsydelse.	-
18	Vækstlys	Vækstlys til forlængelse af dagslys i perioden september til marts.	Der skal leveres det antal vækstlamper, således at 5 rulleborde kan oplyses med vækstlys.	Enhedspris pr. vækstlampe	kr.
19	Gulvareal til overvintring	Gulvarealet til overvintring	Gulvarealet skal udføres som	Ingen tilkøbs-ydelse.	-

		kan placeres valgfrit i drivhuset.	helstøbt betongulv eller plan betonbelægning og skal have et areal på 120 m ² . Gulvarealet skal desuden have mulighed for slangevanding.		
20	Arbejdsareal	Arbejdsareal til indretning med det nuværende gartneris eksisterende inventar, jf. bilag 2 – Nuværende gartneris inventar og løsøre.	Arbejdsarealet skal have et areal på 150 m ² og skal udføres som helstøbt betongulv eller plan betonbelægning.	Ingen tilkøbs-ydelse.	-

Tilbudsgiver erklærer ved sin underskrift, at ovenstående tilkøbs-ydelser tilbydes inden den angivne pris ekskl. moms.

Dato:

Underskrift: _____