

Entreprenørmaskiner og materiel

Kubota

BOMAG
FAYAT GROUP

GOUPIL
INDUSTRIE

RAVO
FAYAT GROUP

AUSA



Minigravere
leasingpriser fra DKK 1.600,- pr. md.

Maskiner i højeste kvalitet • Landsdækkende salg, service og reservedele

V. Løwener A/S

Postboks 1330 • Smedeland 2 • DK-2600 Glostrup

Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359

E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk

Servicecenter Stilling • Niels Bohrs Vej 31 C • 8660 Skanderborg • Tlf. +45 86 982 288

LØWENER



Kubota U10-3 (1.120 kg)

Udlejningsfirmaernes favorit, er utrolig driftssikker og let at komme af og på

- Bredde: 750 - 990 mm
- Gravedybde: 1.780 mm
- Let adgang til al hydraulik og motor
- Overliggende bomcylinder



**DKK 1.605,-
pr. md. ***



Kubota KX016-4 (1.565 kg)

Nyudviklet maskine med lav vægt for let transport på trailer. Kabine eller canopy

- Bredde 990 - 1.240 mm
- Gravedybde: 2.250 mm
- Elektronisk startspærre
- Bomcylinderens placering på bagsiden beskytter mod slag
- Rækkevidde: 3.790 mm
- Let adgang til filtre, generator, starter, køler mm.

**DKK 2.074,-
pr. md. ***

Kubota KX019-4 (1.855 kg)

Ny model i 2 tons klassen der sætter standarden inden for førerVenlighed, hydrauliksystem og logisk opbygning

- Bredde: 990 - 1.300 mm
- Ingen udvendige slanger/rør
- Gravedybde: 2.580 mm
- Proportionalstyring af hydraulikudtag i joystick
- Rækkevidde: 4.120 mm
- Overliggende bomcylinder
- Elektronisk startspærre

**DKK 2.345,-
pr. md. ***



Kubota U25-3 α (2.550 kg)

Gennemtænkt konstruktion, sikkerhed og komfort, en god løsning til mange forskellige opgaver

- Uden bagende
- Bredde: 1.500 mm
- Gravedybde: 2.820 mm
- Elektronisk startspærre
- Let inspektion og vedligeholdelse

**DKK 3.126,-
pr. md. ***



Kubota KX61-3 (2.600 kg)

Den optimale maskine til traileren. På trods af sin størrelse klarer den også de større graveopgaver til UG+

- Bredde: 1.400 mm
- Gravedybde: 2.740 mm
- Kubotas intelligente kontrolsystem
- Elektronisk startspærre
- Stor brydekraft og lav cyklustid

**DKK 3.213,-
pr. md. ***

Kubota KX101-3 α 3 (3.500 kg)

Kraftig hydraulik og alsidighed giver stor arbejds-glæde.

- Bredde: 1.550 mm
- Gravedybde: 3.300 mm
- Proportionalstyring af hydraulikudtag i joystick
- Kubotas intelligente kontrolsystem
- Variable hydraulikpumper for optimal udnyttelse af Kubota motoren

**DKK 3.916,-
pr. md. ***



Kubota U55-4 (5.400 kg)

Kraftig og alsidig maskine, som klarer udfordringer, selv hvor pladsen er trang

- Bredde: 1.960 mm
- Gravedybde: 3.630 mm
- Aircondition
- Proportionalstyring af hydraulikudtag i begge joystik
- Database til opbevaring af driftsdata

**DKK 5.076,-
pr. md. ***



Kubota KX057-4 (5.545 kg)

Alsidig og stabil maskine, der løser mange opgaver - selv ved ekstremt hårde driftsbetingelser.

- Bredde: 1.960 mm
- Sikkerhedsventil på bommen
- Gravedybde: 3.890 mm
- Dieselsugepumpe med aut. stop
- Nyt digitalt betjeningspanel
- Proportionalstyring af hydraulikudtag i begge joystik

**DKK 5.155,-
pr. md. ***

Kubota KX 080-4 (8.100 kg)

Når kun den bedste hydraulik er god nok. Maskinen, der kombinerer god stabilitet med rigelig førerplads og høj servicevenlighed.

- Stage 3B med selvrensende partikelfilter
- Aircondition
- Gravedybde: 4.600 mm
- Udsving over bæltet: 360 mm
- Dieselsugepumpe
- Proportionalstyring af hydraulikudtag i begge joystik
- Fås med citybom

**DKK 6.679,-
pr. md. ***





Kubota K008-3 EL / U10-3 EL

Samme dimensioner og effekt som maskinen med dieselmotor

- Kræver 400V, 16A tilslutning
- Gennemprøvet teknik
- Tåler kørsel med betonhammer
- Udskiftelige bøsninger i alle led

Kubota U17-3α hybrid

Både til diesel og el

- Kræver 400V, 16A tilslutning
- Dobbelt hydraulikpumpe for let servicering og høj driftssikkerhed
- Egnet til kørsel både inde og ude
- Gravedybde på 2.450 mm
- Dobbelt hydraulikpumpe



Tilbehør til minigravere - vi kan levere det hele

Betonhamre

Rotortilt
uden cylindre

Jordbor

Rotortilt med
cylindre

Alle typer skovle
- også højstyrkestål



I alt 6 stærke Kubota knækstyrede minilæssere med løftekapaciteter på 1000 til 2200 kg, som passer til anlægsgartnere, brolægger og entreprenører. Maskinerne er alle velafprøvede modeller, selvfølgelig med Kubota dieselmotorer. Det store tilbehørsprogram gør at maskinerne kan skræddersys til enkelte behov.

Kubota RT140

Kompakt maskine til lette opgaver i landbrug, snerydning, gartnerier osv.

- Egenvægt 1.480 kg
- Løftekapacitet 1.100 kg
- Trafikbelysning
- Hydraulisk hurtigskifte
- Arbejdslys
- Flydestilling
- Udtag til redskaber
- Sikkerhedsbøjle med døre



Kubota RT 280

Mest populære model, perfekt til brolægger, entreprenører, byggefirmaer osv. Optimal til trailerkørsel

- Løftekapacitet 2.200 kg
- 28 km/t
- Kraftige aksler med differentialespærre
- Arbejdslys for/bag
- Trafikbelysning
- For- / bagrude
- Udtag til redskaber
- Mulighed for lukket kabine med varme
- Brede dæk

Produktprogrammet fra AUSA byder bl.a. på et stort udvalg af jord-dumpere i størrelser fra 850 kg til 10 tons.

I alt er der 38 modeller, hvoraf de 18 er knækstyrede.

De knækstyrede modeller er alle udstyret med aksler, hydrostatisk transmission, Kubota-motor og joystick med frem/bak kørsel.

- Alle funktioner betjenes fra joystick
- God trækraft i terræn
- Nedklappelig ROPS-sikkerhedsbøjle
- Optimal vægt / lasteevne
- Let adgang til vedligehold



Kompakte terrængående teleskoplæssere fra AUSA henvender sig til byggefirmaer, landbrug, entreprenører, udlejningsfirmaer og virksomheder i industrien.

Maskinerne er kompakte med lav højde, god frihøjde og lav venderadius, hvilket gør dem lette at manøvrere og øger tilgængeligheden, hvor pladsen er trang.

Max-løftekapacitet fra 1.300 – 3.000 kg.
Løfthøjder på gaffler fra 2,7 til 7 meter.

Maskinerne er lette at servicere, da kabinen kan vippes fremad. Alle funktioner styres fra ét joystick.

3 styremetoder (4-hjul-, krabbe- og baghjul-) øger fleksibiliteten, og med førerkabinen placeret helt fremme får føreren optimalt udsyn til opgaven.

Bomag stampere (58 - 68 kg)

2 robuste modeller med Honda motor. Tåler hård behandling.

- Alarm for lav motoroliestand
- Timetæller for servicekontrol
- Stort luftfilter og ekstra brændstoffilter
- Mulighed for andre stamperfods bredder



Bomag pladevibratører - énvejs (65 - 122 kg)

8 modeller med enten benzin- eller dieselmotor

- Designet til lang levetid
- Let betjening for brugeren
- Mulighed for transporthjul og vandtank (til asfaltbrug - option)
- Mulighed for vulkolanmåtte til beskyttelse af skrøbelige belægninger (option)

Bomag pladevibratører - tovejs (108 - 726 kg)

11 modeller til komprimering af større opgaver.

- De fleste modeller fås som standard med lukket motor-kasse, der beskytter optimalt mod sten, slag mm.
- Bomags store pladevibratører er kendetegnet ved høj komprimeringseffekt. De kan udstyres med "Economizer", der sikrer brugeren en konstant kontrol over situationen, således at overflødige overkørsler undgås.
- Frem/bak håndtaget er hydraulisk med "holde funktion", så brugeren ikke behøver at presse fremad.



Bomag énvalset tromle (161 kg)

Eneste énvalsete tromle med vibration og frem/bak drift på markedet.

- Monteret med Honda motor
- Maskinen er egnet til asfalt (vandtank er standard), golfbaner og steder, hvor tandemtromler ikke kan komme til

Bomag råjordskompaktorer (1.600 - 3.600 kg) - stor fleksibilitet og høj effekt

Bomag BMP 8500 er den lille knækstyrede udgave bygget til danskernes behov.

- Udstyret med støjsvag Kubota motor
- Servicevenlig opbygning
- Radiostyring er standard
- Justerbare valser - 850 eller 610 mm



Bomag tromletræk

41 modeller i størrelser fra 3 til 32 tons



Bomag tilbyder driftsikre tromletræk til ethvert behov, uanset om det er til stabilt, jord, ler, klippe eller sand. 5. generation i 5 - 7 tonsklassen er netop kommet på markedet, hvor blandt andet kabinen er i nyt design, hvilket giver et bedre udsyn. Trækraften er også blevet forbedret og ydre dimensioner formindsket.

De kraftige DH-versioner sikrer optimal komprimering, også under krævende forhold. Det kan typisk være på store stigninger i tung lerjord eller ved klippek nusning.

Som altid er Bomags tromletræk let tilgængelige for servicefolk. Alt er logisk placeret og solidt opbygget.

De fleste modeller er udstyret med Stage 3B / Tier 4 dieselmotorer, der opfylder nyeste emissionskrav. Senest i 7 tons klassen med Kubota motor.





Bomag små knækstyrede tromler (1.500 - 4.200 kg)

En ny serie på 6 modeller af små tandem- og kombitromler, de første i 5. generation.

- Mulighed for sidefri udgaver
- Logisk opbygning
- Alle med driftsikre Kubota motorer

De velkendte modeller (BW 90 - 120 og 138) er anerkendte kvalitetsprodukter, hvor driftsikkerhed er kendetegnet

Bomag store asfalttromler (7.100 til 13.300 kg)

Det samlede udvalg består af 23 modeller indenfor større tandem- og kombitromler. Udvalgte modeller fås med det unikke "Asphalt Manager" komprimerings-system, således at vejene lever op til de konstant stigende kvalitetskrav.

- Fås både som knækstyrede og valsestyrede modeller
- Alle med samme høje førerkomfort og god ergonomi
- Et godt udsyn
- En let overskuelig instrumentering, som gør det muligt at arbejde længe uden at føle ubehag.
- Føreren sidder tilbagelænet og har det fulde overblik.
- Styringen sker fra det ene armlæn
- Let servicering
- Høj komprimeringseffekt



Bomag gummihjulstromler (8.800 - 27.500 kg)

Bomag tilbyder 2 modeller af moderne hydrostatisk gummihjulstromler.

De kan udstyres med blandt andet ekstra ballast (vand) og dæktryksjusteringssystem for tilpasning til opgaven. Som standard er maskinen med:

- Høj kørehastighed
- 2 rat
- Sideforskydeligt sæde
- Luksuskabine



Bomag asfaltfræsere (500 - 2.000 mm)

Kompaktfræser type BM 500/15 med 500 mm fræserving.

- 3- (standard) eller 4-hjulet (option) udgave
- Brugerkomfort og ergonomi i særklasse
- Brændstofbesparende BOMAG ECOMODE motorstyringssystem
- Servicevenlig
- Hurtig af- og påmontering af transportbånd og fræserving
- Mulighed for forskellige valsebredder bl.a. 300 mm
- Specielt ergonomisk betjeningspanel
- Perfekt udsyn både siddende og stående

Der fås i alt 6 andre modeller af Bomags asfaltfræsere.

Bomag asfaltudlæggere (5 - 20 tons)

Bomags komplette nyudviklede serie af asfaltudlæggere, som opfylder nutidens krav til bl.a. driftssikkerhed, let betjening og effektivitet

- Enkel og praktisk styring
- Stamper- og vibrationsfrekvens kan indstilles fra styrepulten
- Førerplads med godt overblik og perfekt udsyn - sæde og styrepult kan justeres i højde (BOMAG SIDEVIEW system)
- Sideforskydelig førerkonsol (2 x 40 cm)
- Brændstofbesparende BOMAG ECOMODE motorstyringssystem
- Servicevenlig
- Automatisk og hydraulisk reduktion til transportbredde på 2,5 m, uden afmontering af sidestykker (BF 300)
- Arbejdsbredde 1,4 - 10 meter
- Både med hjul og bælter





100% el-drevne køretøjer

Goupil elektriske køretøjer, der er designet til regelmæssige stop og start i byer, parker og industrier, til transportopgaver inde og ude, når der skal køres, flyttes, fjernes, leveres, holdes rent og holdes koldt. Goupil er Europas største producent af el-køretøjer til kommunal og industriel brug, og det eneste el-køretøj, der fra starten med inspiration fra gaffeltruckteknologien blev designet med elektrisk drivkraft. Batterierne er yderst robuste og bygget til at modstå intensiv brug op til 100 km pr. dag.

Dækning af stort set alle behov med 25 varianter

Goupil elektriske køretøjer leveres i op til 25 forskellige udgaver, afhængigt af behov og brug. Typiske områder er til vedligeholdelsesarbejder af park og vej, vejspuling, affaldshåndtering, transport af varer, intern logistik samt indenfor facility management.

Goupil G3 og G5 leveres i op til 25 varianter, herunder bl.a. som pick-up, med tiplad, som kassevogn eller canvasvogn, med fryseboks, med affaldscontainer, med vandingsaggregat, med højtryksspuler samt i kombinationer af ovennævnte.



Kompakt og brugervenlig

Med en bredde på kun 1,1 m og en venderadius på kun 3 m er Goupil G3 pr. definition særdeles velegnet til bymæssig kørsel. Den er let at manøvrere rundt i kringlede eller smalle passager og sikrer, at der er arbejdsro uden forstyrrelser for trafikken. Goupil fås med to akselafstande.

Robust og pålidelig

Med innovativt design og robust konstruktion kan Goupil G3 transportere op til 700 kg samt trække op til 3 tons. Den leveres med 2 års garanti og kræver et minimum af vedligeholdelse. Den er yderst enkel at servicere, og batteriet kan oplades med en standard 220V/16A tilslutning. Batteriet leveres i flere udgaver - med hele 4 års garanti/1500 opladninger.





100% el-drevne køretøjer

Miljøvenlig og støjfri

Goupil G3 udleder 0 gram CO₂ og er derfor 100% miljøvenlig. Herudover er den helt støjfri, hvilket giver perfekte arbejdsbetingelser tidligt om morgenen for afhentning af skrald, vandingsopgaver, højtryksspuling, transport af varer etc.



Ekstrem økonomisk i drift

Et 100% elektrisk køretøj som Goupil G3 bruger som bekendt ingen brændstof, og elforbruget er ca. kr. 15,- pr. 100 km.

Udgave i hybrid - med endnu større rækkevidde

Har man behov for endnu større rækkevidde op til 400 km pr. dag, leveres en hybrid-udgave af G5. Denne foretrækkes oftest, når der er større afstande mellem byer og/eller arbejdssteder, hvor man med fordel kan anvende alm. brændstofmotor og elektrisk drivkraft i de mere befolknings-tætte områder.



Alle Goupil køretøjer er bygget efter samme princip. Når du anskaffer en Goupil, skal du blot tage stilling til størrelse, indretning og motortype (100% el) eller hybrid (el/benzin). Alle versioner kan leveres med et bredt program af **ekstraudstyr** - automatisk parkeringsbremse, antipunktering m.v



Selvopsugende fejmaskiner - stor kompakt

RAVO - den perfekte kommuneløsning

Det hollandske produkt med skudsikker teknik til by-fejning løser fejeopgaver på stort set alle områder. Det økonomiske alternativ til en lastbilmonteret fejmaskine.

Der tilbydes 2 beholderstørrelser fra 4,5 - 5,5 m³. De er alle i stand til at "komprimere" affaldet optimalt i den rustfri beholder, hvorved der opnås højeste lasteevne i klassen.



RAVO tilbyder et stort udvalg af tilbehør, så maskinen er klar til at opfylde de fleste behov.

Med en venderadius på kun 5 m er det muligt at feje i snævre områder.

Også almindelig gadefejning langs kantsten er RAVO'en velegnet til, dels fordi den kan indregistreres til 80 km/t. Suppleret med en sideforskydelig og 180° svingbar 3. kost kan den forsynes med ukrudtsbørste og feje ned fra fortovet. Derved klares både ukrudtsbekæmpelse og almindelig gadefejning i én og samme arbejdsangang. Billigt og uden sprøjtemidler.



- Stor fleksibilitet i forhold til lastbil
- 40 eller 80 km/t
- 5,5 m³ beholder - rustfrit stål
- Høj kvalitet (2 års garanti)
- Kun 1 dieselmotor (Euro 5)
- Let vedligeholdelse af kostesystem
- Ingen smørenipler på det "trukne" kostestyr
- Fejerækkevidde fra 2 m til 3,2 m
- Rummelig og ergonomisk indrettet førerkabine
- Logisk betjening og styring
- Ingen sugeslange (rustfrit sugerør)



Endvidere er det muligt at tilvælge bl.a.:

- Ekstra vandtanke
- Vandgenbrugssystem
- Højtryksspulesystem, hvilket øger fleksibiliteten
- Ekstra sprayramme på fronten
- Sugegalge
- Bak-kamera
- Højtip
- Ekstra støjdemning
- Centralsmøreanlæg
- Overtrykskabine
- Højtryksvaskesystem som er velegnet til rengøring af skilte, hjørner og selvfølgelig selve maskinen

Service og reparation

En dygtig serviceorganisation er troværdig og gør sig fortjent til kundernes tillid gennem handlinger og resultater.

Vores veluddannede serviceorganisation sørger hver dag for at holde vores kunder kørende. Uanset om det er service eller reparation af din maskine, klarer vi opgaven for dig. Du bestemmer selvfølgelig selv, om du vil levere din maskine ind til os, eller om en af vores servicevogne skal komme til dig.

Kig ind på vores værksteder i Stilling og Glostrup, så vi i fællesskab kan lave en aftale om, hvordan dine maskiner holdes kørende.

Husk også at få foretaget det årlige sikkerhedstjek - inden arbejdstilsynet kommer dig i forkøbet.



Reserve dele

Vi har naturligvis dag-til-dag adgang til reserve dele af vore egne mærker, men kan uden problemer håndtere alle andre fabrikater og maskintyper. Spørg også efter tilbudspakker som filter- og slidsæt til vore egne mærker, der kan ofte være gode penge at spare.



Dine kontaktpersoner

Reserve dele

Jan Larsen
Telefon: +45 43 200 397
E-mail: jl@loewener.dk



Jørgen Larsen
Telefon: +45 43 200 396
E-mail: jla@loewener.dk



Service

Øst
Kaare Christensen
Telefon: +45 43 200 395
Mobil: +45 40 643 009
E-mail: kc@loewener.dk



Vest
Per Hansen
Telefon: +45 86 982 288
Mobil: +45 40 643 035
E-mail: ph@loewener.dk



Dine kontaktpersoner

Salg

Sjælland og Øerne

Jesper Larsen
Telefon: +45 43 200 399
Mobil: +45 40 643 017
E-mail: jkl@loewener.dk



Bornholm

Hans Dabelsteen
Telefon: +45 43 200 392
Mobil: +45 40 643 006
E-mail: ha@loewener.dk



El-køretøjer, fejmaskiner og asfalt

Henning Stampe
Mobil: +45 40 643 010
E-mail: hs@loewener.dk



Salg

Midt og Nordjylland

Jørgen Nielsen
Mobil: +45 40 643 044
E-mail: jtn@loewener.dk



Fyn/Syddjylland

Steen-Ove Teisner
Mobil: +45 40 643 015
E-mail: sot@loewener.dk



Forhandler, Kubota

Sydsjælland, Lolland Falster og Møn

AB Lauridsen
Jyderupvej 31, 4683 Rønnede
Hjemmeside: www.ablauridsen.dk



Hovedkontor
Smedeland 2
2600 Glostrup
Tlf.: +45 43 200 300 - Fax.: +45 43 430 451
E-mail: vl@loewener.dk - www.loewener.dk



ServiceCenter Vest
Niels Bohrs Vej 31 C
8660 Skanderborg
Tlf.: +45 86 982 288 - Fax.: +45 86 981 952
E-mail: stilling@loewener.dk - www.loewener.dk