



Kap-, slip och håltagningsverktyg för byggindustrin

Sortiment för byggrelaterad handel

Slipverktyg av högsta kvalitet sedan 1919
www.tyrolit.com

TYROLIT

TYROLIT-koncernen

TYROLIT är en av världens ledande tillverkare av verktyg för slipning, kapning, borrar och skärpning och är systemleverantör till byggindustrin.

Sedan 1919 har våra innovativa verktyg bidragit till den tekniska utvecklingen i många branscher. TYROLIT erbjuder skräddarsydda slipningslödningar för olika användningsområden, samt ett heltäckande utbud av standardverktyg till kunder över hela världen.

Det familjeägda företaget har sitt huvudkontor i österrikiska Schwaz, och kombinerar fördelarna från att vara en del av den dynamiska Swarovski-koncernen med erfarenheten från ett århundrade inom företagsamhet och teknik.



TYROLITs huvudkontor Schwaz i Österrike

Fakta och siffror



80 000+
produkter



29
tillverkningsanläggningar



4 400+
anställda över hela världen



36
försäljningsställen



500+
världsomspännande patent

Försäljningsföretag i Argentina, Australien, Österrike, Belgien, Brasilien, Kanada, Kina, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Indien, Indonesien, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Sydafrika, Sydkorea, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA. Distributörer i 65 andra länder.

Innehållsförteckning

Klinga för torrkapning	04
Konventionella hjul för vinkelslip	08
Diamantslipskålar	09
Bordssågar	11
Torrborkronor	14
Kakelborr	16

Piktogram



Vinkelslip



Golvsåg



Bensinkap



Elektrisk skruvmejsel



Universal



Betong



Asfalt



All in One



Marmor



Keramik



Plast



Sten



TGD® Teknologi

Klinga för torrkapning

★★★ PREMIUM DCU Klingor för torrkapning För universella byggmaterial



	Form	Art.nr	Mått	FE	Segmenthöjd
	 C73W	34430790	115x2,4x22,23	1	10
		34425401	125x2,4x22,23	1	10
		34430832	150x2,6x22,23	1	12
		34430833	180x2,6x22,23	1	12
		34434386	230x2,6x22,23	1	12

★★★ PREMIUM DCU Klingor för torrkapning För universella byggmaterial | med TGD® Teknologi



	Form	Art.nr	Mått	FE	Segmenthöjd		
		C3W	34468871	230x2,4x22,23	1	14	
		C73W	34434257	300x2,6x20	1	14	
		34462046	300x2,6x22,23	1	14		
		34462047	300x2,6x25,4	1	14		
		34435145	350x3,2x20	1	14		
		34462048	350x3,2x22,23	1	14		
		34462049	350x3,2x25,4	1	14		
		34435148	400x3,2x20	1	14		
		34462050	400x3,2x25,4	1	14		

★ BASIC DCU Klinga för torrkapning För universella byggmaterial



	Form	Art.nr	Mått	FE	Segmenthöjd
	 C73	34502315	105x2x20/16	1	7
		34501337	115x2x22,23	1	7
		34501338	125x2x22,23	1	7
		34501445	150x2,6x22,23	1	9
		34501446	180x2,6x22,23	1	9
		34501447	230x2,6x22,23	1	9





DCU Klinga för torrkapning

För universella byggmaterial



	Form	Art.nr	Mått	FE	Segmenthöjd
	 C7W	34501448	300x2,6x20	1	10
		34501449	300x2,6x22,23	1	10
		34501450	300x2,6x25,4	1	10
		34501461	350x3,2x20	1	10
		34501462	350x3,2x25,4	1	10
		34501463	400x3,2x20	1	10
		34502116	400x3,2x25,4	1	10



DCA+C Klingor för torrkapning

för asfalt & betong



	Form	Art.nr	Mått	FE	Segmenthöjd
	 C73W	34470453	115x2,4x22,23	1	10
		34470454	125x2,4x22,23	1	10
		34470455	150x2,6x22,23	1	12
		34470456	180x2,6x22,23	1	12
		34470457	230x2,6x22,23	1	12
	 C73SW	34472010	300x2,6x20	1	10
		34472041	300x2,6x22,23	1	10
		34472044	300x2,6x25,4	1	10
		34472046	350x3,2x20	1	10
		34472061	350x3,2x22,23	1	10
		34472008	350x3,2x25,4	1	10
		34474151	400x3,2x25,4	1	10



CUT-ALL Klingor för torrkapning

för alla material



	Form	Art.nr	Mått	FE	Segmenthöjd
	 UC3	34503209	115x2,8x22,23	1	3
		34502746	125x3x22,23	1	3
		34503208	230x3x22,23	1	3
		34503261	350x4,1x20	1	3
		34503262	350x4,1x25,4	1	3



DCM Klinga för torrkapning för marmorplattor



	Form	Art.nr	Mått	FE	Segmenthöjd
	 UC3	547611	150x3x22,23	1	2
	 RRD	275534	22,23x1,8x20	1	



DCP Klinga för torrkapning för stengods



	Form	Art.nr	Mått	FE	Segmenthöjd
	 1A1R	34529134	115x1,4x22,23	1	10
		34529153	125x1,4x22,23	1	10



DCP Klinga för torrkapning för keramiska kakelplattor



	Form	Art.nr	Mått	FE	Segmenthöjd
	 1A1R	639558	105x1,2x20/16	1	10
		639559	115x1,2x22,23	1	10
		639560	125x1,2x22,23	1	10
		639634	180x1,4x22,23	1	10
		676791	200x1,6x22,23	1	10
		639635	230x1,6x22,23	1	10



DCP Klinga för torrkapning för keramiska kakelplattor



	Form	Art.nr	Mått	FE	Segmenthöjd
	 1A1R	475975	100x1,6x22,23	1	7
		475978	115x1,6x22,23	1	7
		475980	125x1,6x22,23	1	7
		475983	180x2x22,23	1	9
		475986	230x2x22,23	1	9




DCCI Combi Kap- och fasningsskiva för plaströr



	Form	Art.nr	Mått	FE	Segmenthöjd
	UC3	34228075	125x3x22,23	1	3
					

Skärpsten för skärpning av diamantklingor

Tillbehör diamantklingor

	Form	Art.nr	Mått	FE
	SP1	497322	55x25x320	1
		484627	160x30x320	1
		484672	320x55x320	1

Skärpsten för skärpning av diamantklingor

Tillbehör diamantklingor

	Form	Art.nr	Mått	FE
	SP6	662791	55x25x320	1
	SP6	34574956	320x55x320	1

Konventionella hjul för vinkelslip

★★ STANDARD Kapskivor för sten		 			
	Form	Art.nr	Mått	Specifikation	FE
	 41	367566	115x2,5x22,23	C30S-BF	25
		367572	125x2,5x22,23	C30S-BF	25
		367580	178x3x22,23	C30S-BF	25
		367585	230x3x22,23	C30S-BF	25

★★ STANDARD Navrondeller för sten		 			
	Form	Art.nr	Mått	Specifikation	FE
	 27	367549	125x6x22,23	C30S-BF	10
		367552	178x6x22,23	C30S-BF	10
		367557	230x6x22,23	C30S-BF	10

★★ STANDARD Lamellrondeller för sten		 			
	Form	Art.nr	Mått	Specifikation	FE
	 28N	750507	115x22,23	C60U-B	10
		750510	115x22,23	C80U-B	10
		750511	115x22,23	C120U-B	10
		750526	115x22,23	C220U-B	10
		750532	115x22,23	C400U-B	10
		750535	178x22,23	C60U-B	10
		750536	178x22,23	C80U-B	10
		750537	178x22,23	C120U-B	10
		750540	178x22,23	C220U-B	10
		750541	178x22,23	C400U-B	10

Diamantslipskålar

★★★
PREMIUM

DGU-Turbo Diamantslipskålar | W-Segment
för universella byggmaterial



	Form		Art.nr	Mått	FE	Segmenthöjd
		STS-T	598061	100x20x22,23/16	1	5
			34179930	125x23x22,23	1	5
			34179971	180x32x22,23	1	5

★★★
PREMIUM

DGU Diamantslipskålar
för universella byggmaterial



	Form		Art.nr	Mått	FE	Segmenthöjd
		STHD	356569	100x18x22,23	1	5
			350694	110x18x22,23	1	5
			367833	110x18xM14	1	5
			348387	125x18x22,23	1	5
			828013	180x19x22,23	1	5

★★
STANDARD

DGU-Turbo Diamantslipskålar
för universella byggmaterial



	Form		Art.nr	Mått	FE	Segmenthöjd
		STS-T	494342	100x18x22,23/16	1	5
			494365	125x20x22,23	1	5
			494391	180x32x22,23	1	5

Bordssågar

★★★ PREMIUM		DCT Bordssågblad för keramiska kakelplattor		 		
Form		Art.nr	Mått	FE	Segmenthöjd	
		1A1R	639569	250x1,6x35	1	10

★★★ PREMIUM		TSU Bordssågblad för universella byggmaterial		 		
Form		Art.nr	Mått	FE	Segmenthöjd	
		C2W	34180849	250x2,2x35	1	10

Kakelsåg TTE250


Skärdjup upp till 60 mm



Innovativt teleskopsystem
för extra långa
skärlängder



Utökade
användningsmöjligheter tack
vare kapsnittsfunktionen med
inställbart skärdjup



Exakta vinkel- och geringssnitt
med hjälp av medföljande
anslag

TTE250 är en bärbar, professionell kakelsåg som erbjuder stora skärlängder trots att sågen har liten total längd. Hög flexibilitet tack vare de många inställnings- och användningsalternativen. Den demonterbara vattentanken av högkvalitativ robust plast gör sågen

mycket lätt att rengöra. Kompakt lättviktskonstruktion och fällbart bord som tillval underlättar vid transport och placering på arbetsplatsen. Kombinationen av maskin och diamantverktyg som enhetligt system garanterar en optimal skäreffekt.

System och tillbehör

Tekniska data

Kakelsåg TTE250	
Artikelnr	10983906
Sågblad	
Max. skärdjup	60 mm
Klinga, max Ø	250 mm
Skärlängd	730 mm
Klingavarvtal	3 420 varv/min
Klingans centrumhål Ø	25,4 mm

Drivanordning

Drivanordning/motor	Elektrisk
Effekt	1,1 kW
Spänning/frekvens	230 V/50 Hz
Motorkylning	Luft
Sågbladsdrev	Direkt
Användning	Våt

Utförande

Steglöst ställbart skärdjup	•
Vinkelsnittsfunktion (vinkelstopp)	•
Geringssnittsfunktion (geringsanslag)	•
Kapsnittsfunktion	•
Inklusive bordsförlängning	•

Mått och vikt

Längd	900 mm
Bredd	600 mm
Höjd	500 mm
Vikt	26 kg

System och tillbehör

Tillbehör	
11002433	Fällbart sågbord
10985921	Bordsstöd
10988374	Geringanslag för 600 mm-kakel

Kompakt utsugssystem med universell användning

Kärnborr tillbehör

	Art.nr	Description	FE	Produktinfo
	10983964	Adapter för dammutsug med M16 anslutning	1	För anslutning av industridammsugare
	10983845	Centreringspets 140 mm	1	Kärnborr BASIC NL 70 mm
	10986189	Centreringspets 233 mm	1	Kärnborr PREMIUM NL 150 mm

Anslutningar för alla vanliga maskiner

Kärnborr tillbehör

	Art.nr	Maskinanslutning	Anslutning för borrkronor	Centreringsborr / Centreringspets
	707824	1/2" Female	M16 Male	Centreringspets 120/233 mm
	850026	1/2" Female	M16 Male	Centreringsborr SDS
	116264	HEX SW12 Male	M16 Male	Centreringsborr med kona
	707827	HEX SW12 Male	M16 Male	Centreringspets 120/233 mm
	850011	HEX SW12 Male	M16 Male	Centreringsborr SDS
	707831	SDS Male	M16 Male	Centreringspets 120/233 mm
	707834	M18 Female	M16 Male	Centreringspets 120/233 mm

Kakelborr



DDT Kakelborr våt för keramiska kakelplattor



	Form	Art.nr	Mått	FE	Segmenthöjd
	HOHLT	34180136	5 × 35 × HEX	1	4
		69833	6 × 35 × HEX	1	4
		69848	8 × 35 × HEX	1	4
		69855	10 × 35 × HEX	1	4
		69856	12 × 35 × HEX	1	4
		69860	14 × 35 × HEX	1	4
		34562087	16 × 35 × HEX	1	4



DDT Kakelborr paraffin för keramiska kakelplattor



Form	Art.nr	Mått	FE	Segmenthöjd	
	HOHLT	34251679	6 × 35 × M14	1	10
		34251680	8 × 35 × M14	1	10
		34251711	10 × 35 × M14	1	10
		34251712	12 × 35 × M14	1	10
		34393075	5 × 67 × HEX	1	10
		34393071	6 × 67 × HEX	1	10
		34393072	8 × 80 × HEX	1	10
		34393073	10 × 80 × HEX	1	10
		34393074	12 × 80 × HEX	1	10
		34393076	14 × 80 × HEX	1	10



DDT Kakelborr torr för keramiska kakelplattor



	Form	Art.nr	Mått	FE	Segmenthöjd
	HOHLT	69769	20 x 45 x M14	1	4
		34214903	25 x 45 x M14	1	4
		34214904	35 x 45 x M14	1	4
		69768	38 x 45 x M14	1	4
		34214905	42x 45 x M14	1	4
		69767	52 x 45 x M14	1	4
		34369203	54 x 45 x M14	1	4
		69766	65 x 45 x M14	1	4
		34369204	68 x 45 x M14	1	4
		51392	75 x 45 x M14	1	4
		34369205	82 x 45 x M14	1	4

Adapter M14

Kakelborr tillbehör

	Art.nr	Maskinanslutning	Centreringsborr
	69774	SDS	Centreringsborr med kona
	69801	HEX	Centreringsborr med kona

★★★
PREMIUM

DDT Kakelborrsats HEX Ø 5–14 våt

för keramiska kakelplattor



	Form	Art.nr	Innehåll
	HOHLT	34215809	Kakelborr Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm Nyckel för invändigt sexkantshål

★★★
PREMIUM

DDT Kakelborrsats HEX Ø 5–14 paraffin

för keramiska kakelplattor



	Form	Art.nr	Innehåll
	HOHLT	34393131	Kakelborr Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm Nyckel för invändigt sexkantshål

★★★
PREMIUM

DDT Kakelborrsats HEX Ø 6 + 8 paraffin

för keramiska kakelplattor



	Form	Art.nr	Innehåll
	HOHLT	34403124	Kakelborr 2 x Ø 6, 2 x Ø 8 mm

★★★
PREMIUM

DDT Kakelborrsats HEX

för keramiska kakelplattor



	Form	Art.nr	Innehåll
	HOHLT	34215843	Kakelborr Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm Borrstarthjälp (Art.nr 34215846) Borrstarthjälp (Art.nr 34215847) Nyckel för invändigt sexkantshål



DDT Kakelborrsats M14 Ø 20+ för keramiska kakelplattor



	Form	Art.nr	Innehåll
	HOHLT	34229331	Kakelborr Ø 20, 25, 35, 38, 42, 52, 65, 75 mm Adapter M14/HEX, M14/SDS Nyckel för invändigt sexkantshål Centreringsborr 7x110 Nyckel SW19



DDT Kakelborrsats M14 för keramiska kakelplattor



	Form	Art.nr	Innehåll
	HOHLT	34294535	Kakelborr Ø 6, 8, 10, 12, 20, 25, 35 mm Skiftnyckel

Kompakt utsugssystem med universell användning

Kakelborr tillbehör

	Art.nr	Description	FE	Produktinfo
	850011	Adapter HEX SW12 Male to M16 Male	1	Centreringsborr SDS
	10983964	Adapter för dammutsug med M16 anslutning		För anslutning av industridammsugare
	10986189	Centreringspets 233 mm	1	Kärnborr PREMIUM NL 150 mm

TYROLIT AB

Nytorpsvägen 32 | 183 71 Täby | Sweden

Tel: +46 8 544 715 00 | info.se@tyrolit.com | www.tyrolit.se

Övriga Tyrolit-bolag hittar ni här:

www.tyrolit.com



Find us on social media
TYROLITgroup