



Lift&Drive-serien

Lift&Drive

Fordele

Siden 1989 har vores Lift&Drive sikret et bedre arbejdsmiljø og har samtidig reduceret antallet af medarbejdere, der er sygemeldt på grund af arbejdsskader og belastningsskader. Det bliver nemmere og mere sikkert at foretage løft, hvilket reducerer risikoen for skader. Vi designer og fremstiller selv vores løftevogne, så de fås i forskellige størrelser, design og modeller.

Modeludvalget giver mange forskellige muligheder, fordi de kan brugertilpasses. Det garanterer, at du får en løftevogn, der passer perfekt til dit behov. Lift&Drive er batteridrevet og kræver meget lidt vedligeholdelse.

Sikker håndtering

Alle Lift&Drive-løftevogne er udstyret med indbygget sikkerhedskobling for at opnå maksimal sikkerhed. Den udkobles automatisk, når lasten sænkes, hvis der stødes på en forhindring. Søjlen har skruedrev, som gør den pålidelig og holdbar i mange år.

”

Ergonomi og økonomi følges ad – det er godt for økonomien at tænke ergonomisk

”

Hvilken løftevogn i vores sortiment passer bedst til dit behov?

P

Professional

P-løftevognene er de største og de mest stabile, kraftfulde og fleksible i sortimentet. Løftevognene er modulopbyggede og sammensættes ud fra dine specifikationer. De kan løfte op til 225 kg.

IE

Industrial Eco

Seriens mellemste model er god til at gå på kompromis. IE-løftevognene er vores mellemstore modeller. Et godt kompromis mellem de stærke P-løftevogne og de fikse E-løftevogne. De er stabile med et fuldsvejset chassis, men er stadig "næsten" lige så slanke som vores E-løftevogne. De kan løfte op til maks. 90 kg.

E

Eco

E-løftevognen er den mindste i sortimentet. Denne lille model charmerer alle og er fuld af overraskelser. E-løftevognene er noget helt for sig og har udviklet deres egne talenter. Derfor er de det førende valg til miljøer som f.eks. apoteker, storkøkkener og arkiver. Der findes også en standardversion. Charmerende, rappe løftevogne, som på trods af deres lave vægt kan klare belastninger på op til 90 kg.

Hele vores sortiment af løftevogne fås i lakeret eller rustfrit stål.

Lift&Drive P



Lift&Drive IE



Lift&Drive E





”

Skræddersyet til dit
anvendelsesområde
og dit arbejdsmiljø

”

Lift&Drive P – Professional

Vores helt modulopbyggede model

Et unikt, modulopbygget koncept udgør basis for vores P-løftevogne, og det giver både dig og os stort set ubegrænsede muligheder for at lave en løftevogn, der passer perfekt til dit behov.

Mange forskellige typer chassis

Vi tilbyder chassiser med forskellige bredder, højder og længder samt skræddersyede modeller.

Vælg den ønskede lastkapacitet

Skræddersy din Lift&Drive P, så den passer til netop dine håndteringsbehov. Lastkapaciteterne er: 90, 125, 175 eller 225 kg.

Variable løftehøjder

Løftesøjlerne kan leveres med forskellige standardhøjder, men kan også tilpasses, så der opnås nøjagtigt den ønskede vandring. Som alternativ tilbyder vi også en teleskopisk løftesøjle, der gør det muligt at fordoble løftehøjden.

Forskellige hjulsæt


Vi leverer hjul i forskellige størrelser og materialer, så løftevognen tilpasses til det enkelte arbejdsmiljø.

Værktøjer – tilbehør

Vi har en lang række standardværktøjer, såsom læsseplatforme, gafler, vægte/tællervægte, Squeeze&Turn (vores fastspændingsværktøj, der griber fat i de emner, du håndterer, udefra og samtidig løfter og drejer dem) samt vores pneumatiske ekspander, Expand&Turn, (beregnet til håndtering af tromler i de tilfælde, hvor den skal løftes/drejes via kernen). Vi fremstiller også mange kundespecifikke værktøjer

3-trins-bremse

Ud over den centrale bremse har P-løftevognene også en retningsbestemt lås på baghjulene, som hjælper operatøren, når løftevognen flyttes i en lige linje.



Lift&Drive P – vores helt modulopbyggede model



Tillbehør - nogle af vores



Læsseplatform



Platform med kantruller



Rulleplatform med sidefødning og låsning




Rulleplatform med frontfødning og låsning



Væg



Gaffelhage



V-stykke



Løftegafler



Flere gafler



Squeeze&Turn



Expand&Turn



Kassevipper



Vippeenhed



Individuelle gribere



Sammenfoldelig stige



Drejemodul



Teleskopsøjle



Dobbelt søjle

Kontakt din salgsrepræsentant, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

- En af vores største styrker er, at vi også udvikler og fremstiller ekstraudstyr i henhold til dine specifikationer.

Referencer



Strömsholmen

Løfter fjederbenet fra vandret position til lodret position i maskinen. Fjederbenene vejer ca. 100 kg.

”En meget manøvreduktig løftevogn, som er nem at skubbe, og den passer perfekt til os, når vi skal plukke fjederbenene i prøvestanden! Det er en fordel, at man kan få den skræddersyet til sit behov! Vi er meget tilfredse!”

Ulf Ottosson, senior-testtekniker, Strömsholmen Ltd.



Orkla Foods Sverige (ABBA Seafood)

Løft af ruller, der vejer ca. 70 kg. De skal også vendes i processen og sættes på akslen, som sidder højt oppe på maskinen.

”PRONOMICs løfteudstyr, Lift&Drive og Expand&Turn-værktøjet fungerer rigtig godt til håndtering af vores ruller. De kunne levere en løftevogn med skræddersyet søjlehøjde og bredde. Vi modtog hurtigt et besøg af deres repræsentant, som fulgte op med et tilbud. De lånte os også en løftevogn, så vi kunne teste den på stedet. Hele processen var effektiv, og løftevognen har medført store forbedringer i vores daglige arbejde!”

Erika Hassellöv, produktionsleder, Orkla Foods Sverige (Abba Seafood).



Polarbröd Ltd

Polarbröd er en familieejet virksomhed, som er vokset fra at være et lille familiebageri til Sveriges tredjestørste producent af brød med ca. 420 medarbejdere. Ved hjælp af Lift&Drive løftes ruller på 60 kg hen til pakkemaskinen. Rullerne udskiftes ca. hver fjerde time.

”Løftevognene fungerer rigtig godt, og arbejdsmiljøet er blevet meget bedre.”

Anders Nylander, chef for vedligeholdelse, Polar-bageriet.

Lift&Drive IE – Industri Eco

Disse modeller er designet til at kunne klare mere krævende forhold

De er stabile, manøvredygtige løftevogne med en lav vægt, som kan udstyres med en række forskellige typer ekstraudstyr.

Et svejset chassis

Chassiset er robust og kan modstå de krævende opgaver, der findes i industrien. Lift&Drive IE er en lavt bygget løftevogn, der er udstyret med små hjul, som gør det muligt at bruge den til en europalle.

Lasteevne

Klarer vægte på op til 90 kg

Variable løftehøjder

Løftesøjler fås i tre standardhøjder, men kan også fremstilles i henhold til dit behov, hvis du har brug for en specialfremstillet søjle til en bestemt opgave.

Værktøjer – tilbehør

Til IE-løftevognene findes der skræddersyede gafler, som kan fås til standardpris. Du vælger selv, om du vil have gafler af runde, flade eller vinkelformede rør, og du vælger desuden gaflernes længde og bredde. Vi har desuden række standardværktøjer, der kan vælges mellem, f.eks. en løfteplatform, en platform med sideruller, en rulleplatform, en gaffelhage, v-stykke osv.

Fodbremse

En pedalaktiveret bremse på baghjulene.


”

Takket være IE-løftevognene klares arbejdet ergonomisk og sikkert i en lang række industrier verden over.


”



Ekstraudstyr - IE-løftevogn kan udstyres med forskellige "standardværktøjer", som gør løftevognen til meget fleksibelt løfteudstyr til en overkommelig pris.



Standard-læsseplatform



Platformsbeskyttelse, rustfri



Platform med kantruller



Standardplatform med v-stykke



Rulleplatform med frontfødning og låsning



Rulleplatform med sidefødning og låsning



Gaffelhage



Sammenfoldelig stige



Holder til batterioplader




Fjernbetjening med 2 og 4 knapper.
4 knapper = dobbelt hastighed

För mer information
Kontakt din salgsrepræsentant,
hvis du ønsker yderligere
oplysninger.

Standardgaffler - fremstillet til de ønskede mål

Vælg, om du ønsker vinkelformede, runde eller flade stålrør, og angiv en længde og bredde på mellem 50-500 mm. Vi fremstiller derefter en specialtilpasset gaffel til dig.

Specialtilpasset - til standardprisen



Referenser



Aros Electronics Ltd.

Løft af elektriske dele til og fra høje hylder. Løftevognen er fremstillet i henhold til ESD-standarderne. Vi valgte at supplere med en stige, så operatøren kan nå op på hylderne med artiklerne.

”PRONOMICs søjler, som fås i mange forskellige højder med en stige, passede til vores behov til en rimelig pris. Der kom hurtigt en PRONOMIC-sælger på besøg, og kort tid efter det lånte de os en løftevogn, som vi kunne teste på stedet. Det overbeviste os om, at Lift&Drive var den rette investering. PRONOMIC var meget hjælpsomme, handlede hurtigt og leverer et produkt af rigtig høj kvalitet.”

Albin Oscarsson, Lagerchef, Aros Electronics Ltd.



Coop

Løftevognen bruges i bageriet til at løfte sække med mel og sukker, men også kasser, bakker og andre ting.

”Siden vi begyndte at bruge PRONOMICs løftevogn, har vi oplevet mindre belastning af vores ryg og skuldre. Den er fantastisk, hvis man har brug for at løfte mel, sukker og andre bageingredienser. Vi anbefaler virkelig disse løftevogne fra PRONOMIC!”

Linda Kosterhed, Konditorchef, Coop Daglivs



Järfälla offentlige bibliotek

Den løfter bøgerne i kasser, der vejer ca. 30 kg, og kan løfte 3 kasser ad gangen. Kasserne løftes op fra gulvniveau og transporteres derefter til biblioteket, hvor bøgerne sættes på plads. Bøgerne løftes til en komfortabel højde og anbringes derefter på hylderne.

”Løftvognen er en af vores afholdte og meget pålidelige kolleger. Den hjælper os hver dag, når der afleveres bøger, ca. 1.000 om dagen. Nu kan vi arbejde i en behagelig højde og undgå unødvendige løft og at bukke og dreje os.”

Birgitta Vinnå, Bibliotekschef, Järfälla Bibliotek



”
...brug vores
løftevogne til at
forbedre
effektiviteten og
opnå sikker
håndteringt.
”

Lift&Drive E – ECO – "Ekonomic"

Vores lille og charmerende model – med de mange forskellige versioner og udgaver

Lift&Drive70E og 90E er vores lette og slanke løftevogne, som ofte leveres i deres standardversion, men som også fås i skræddersyede versioner til brug i miljøer og industrier som f.eks. apoteker, storkøkkener og arkiver.

Chassiset

Kun 435 mm bredt, hvilket gør det meget fleksibelt og nemt at manøvrere..

Forskellige hjulstørrelser

Leveres med forskellige hjulstørrelser, så løftevognen kan tilpasses til den enkelte arbejdsplads. Vælg mellem standardhjul eller lavt byggede hjul.

Værktøjer

Vi har et stort udvalg af standardværktøjer og løfteudstyr, men til E-løftevognene har vi også udviklet specialværktøjer, som er beregnet til brug på apoteker og i køkkener og arkiver.

Lastkapaciteter

Løftevognene fås med en løftekapacitet på 70 og 90 kg.


Løftesøjler

Vi har søjler i fire forskellige højder, alt efter hvad der passer til dit behov.


Fodbremse

En pedalaktiveret bremse på baghjulene.

Tilbehør - nogle af vores værktøjer.



Standardplatform



Platformsbeskyttelse, rustfri



Platform med kantruller



Platform med fordybning



Sammenfoldet platform til containere



Standardplatform med v-stykke



Gaffelhage



Dobbelt platform til arkivering



Standardgaffel til kasser med platform, der kan vinnes ned



Opbevaringshylde



Holder til affaldspose, dobbelt



Holder til affaldspose, enkelt



Listeholder



Holder til batterioplader



Sammenfoldelig stige



Fjernbetjening



Platform til kasser

Kontakt din salgsrepræsentant,
hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Referencer



Norma Precision Ltd.

Fremstiller ammunition med lille kaliber til jagtca. 60 millioner kerner og ca. 35 millioner patroner, i 110 forskellige kalibre. En omfattende produktion med mange forskellige arbejdsprocesser, som omfatter at flytte og løfte patroner, blykerner og projektiler.

”Det taler for sig selv, at vi har købt over 35 løftevogne, og vi er meget tilfredse med dem! Løftevognene har erstattet transportbånd mange steder på vores produktionsanlæg. De hjælper os med at løfte emner og flytte rundt på dem. Og det gør processerne mere ergonomiske, nemmere og meget mere fleksible.”

Patrik Olsson, produktions-afd., Norma Precision Ltd



Direkt Chark Ltd.

Brug løftevogne til at udskifte ruller i en pakkemaskine. Rullerne vejer ca. 40 kg.

”PRONOMIC-løftevognene betyder, at medarbejderne ikke længere behøver løfte tunge ruller. Enhederne er meget nemme at manøvrere. PRONOMIC kom på besøg, tog nogle mål og undersøgte, hvilken form for begrænsninger der var på vores anlæg. Derefter lånte de os en løftevogn, som vi kunne prøve, så vi kunne føle os sikre på vores beslutning om at investere. Vi valgte løftevogne i rustfrit stål fra PRONOMIC, og det er vi yderst tilfredse med, at vi gjorde!”

Christian Dokakis, afdelingschef, Direct Chark Ltd.



Det kongelige bibliotek, Stockholm

Løftevognen bruges til at løfte rundt på servere i det kongelige biblioteks serverrum, når de skal udskiftes eller serviceres.

”Serverløftevognen har forbedret kvaliteten af arbejdet i hele afdelingen.”

Mikko Yletyinen, IT-afd, det kongelige bibliotek, Stockholm

Kontakt



Afd. Nord: GMV A/S – Moeskjærvej 2 – 7620 Lemvig

Afd. Syd: GMV A/S – Industriparken 1 – 7182 Bredsten

Telefon: +45 75 73 82 47

Mail: Post@gmvas.dk

Web: www.gmvas.dk



PRONOMIC forbeholder sig ret til at ændre oplysningerne uden varsel.
Vi påtager os ikke noget ansvar for trykfejl i brochurens

