

**Bestil på www.lrt.as
og få 2% ekstra rabat**

- Halvér dit tidsforbrug
- Fuld kontrol over hærdningen
- Uafhængig af udetemperaturen
- Øget kapacitet og bedre indtjening

Det bliver nu muligt at reducere afhærdningstiden til det halve. Det lader sig gøre, med vores nye patenterede pucker JUST HEAT. Varmelegemet anvender 230V og er integreret i selve puckeren. Displayet i kontrolboksen viser den aktuelle temperatur i puckeren, så det er let at styre processen, og øge kapaciteten i hverdagen - hele året rundt.

Fuld fart på punktrepARATIONER - også i vinterperioden!

Vare	Best. nr..	Nominel størrelse		Tryk	Dimension u/luft	Vejl. udsalg
		(min/max DN)	Længde			
JUST HEAT Packer - 230V	0142232	Ø100 - 150 mm	600 mm	2,5 bar	Ø65 x 720 mm	10.500,-
m/indb. varmelegeme (max. 60°C)	0142236	Ø100 - 150 mm	1000 mm	2,5 bar	Ø65 x 1120 mm	11.100,-
Leveres med 20 m kabel	0142240	Ø100 - 150 mm	1500 mm	2,5 bar	Ø65 x 1620 mm	12.800,-
(Kontrolboks bestilles separat)	0142244	Ø100 - 150 mm	2000 mm	2,5 bar	Ø65 x 2120 mm	14.250,-
	0142248	Ø100 - 150 mm	3000 mm	2,5 bar	Ø65 x 3120 mm	16.800,-
	0142252	Ø100 - 150 mm	4000 mm	2,5 bar	Ø65 x 4120 mm	19.950,-
	0142256	Ø100 - 150 mm	5000 mm	2,5 bar	Ø65 x 5020 mm	22.300,-
JUST HEAT Kontrolboks	0142500	Passer til alle JUST HEAT Packer				9.640,-
JUST HEAT Taske	0142614	Passer til 600, 1000 og 2000 mm JUST HEAT Packer				1.040,-
velegnet til transport	0142618	Passer til 1500, 3000, 4000 og 5000 mm JUST HEAT Packer				1.040,-
og opbevaring	0142630	Passer til JUST HEAT Kontrolboks				535,-

Varmeskab

til opbevaring af silikat. Skal tilsluttes til 230V.
Indv. mål: 50 x 50 x 50 cm.

Best. nr. 0423040

Tilbud kun kr. 8.650,-





TriStar Dyse 1/2"

Specialdyse til at fjerne tilstopninger af jord og rodnet i rør med en diameter på Ø75 - 150 mm.

Vare nr. 0621640

Normalpris kr. 553,-

Tilbud kun kr. 510,-



RotoMax Dyse 1/2"

Allround spuledyse til det daglige brug i rør med en diameter på Ø80 - 250 mm.

Fjerner effektivt fedtaflejringer mv.

Vare nr. 0624740

Normalpris kr. 4.404,-

Tilbud kun kr. 3.599,-




IBG Rodfræser 1/2"

Effektiv rodfræser til at fjerne tilstopninger af jord og rodnet i rør med en diameter på Ø100 - 200 mm.

Vare nr. 0626040

Normalpris kr. 10.143,-

Tilbud kun kr. 9.600,-



Slangefører

Specialværktøj til fremføring af 1/4" - 3/4" slanger i tværgående rør nede i brønde og skakter mv.



Leveres med teleskopskaft i aluminium, der kan skydes ud til 4 mtr.

Vare nr. 0610075

Fast lavpris kr. 2.560,-



Sporingspulver

Opløs 1 tsk. (3g til 4g) i 10 liter koldt vand, rør godt og det er klar til brug.



Best. nr. Farve

1150110 Blå

1150114 Orange

1150118 Lilla

Best. nr. Farve

1150112 Rød

1150116 Gul



Pris pr. 200g kun kr. 112,-

Riezler KompaktKit m/stik-på-stik kamera

Inspektions-TV med den helt nye MSE-300 styreboks og stativ med 60 mtr rørål (Ø9 mm)

- Drejbart kamerahoved **obs: kun Ø60 x 100 mm**
- Antenne 200 og 300 mm for stik-på-stik
- Håndpumpe for kamerahoved
- 8" TFT Monitor
- Integreret tastatur
- Elektronisk metertæller på skærm
- Video- og billede optager
- Praktisk kuffert for opbevaring af kamera mv.

Best. nr. 1104030

Tilbud kun kr. 110.000,-



**Ny model
rørål!**

Røgpatroner

Anvendes bl.a. til tætningsprøvning af kloaknet, ventilations- og klimaanlæg, skorstene og mange andre opgaver.



Best. nr. 30 sek. **brændetid** - 15 m3 røg

1150130 5 gr. - boks med 10 stk.

1150132 5 gr. - boks med 50 stk.

1150134 5 gr. - boks med 100 stk.

kr. 98,-

kr. 363,-

kr. 522,-

Best. nr. 60 sek. **brændetid** - 24 m3 rød røg

1150136 8 gr. - boks med 10 stk.

kr. 130,-

Mineralsk rep. mørtel MHP 15

Sæk á 25 kg. Hurtighærdende, blandes med vand og er ideel til:

- Nedbrudte eller udvaskede fuger
- Defekte bundløb, banketter og kanter
- Faststøbning af stigaretin

Best. nr. 1001040

Normalpris kr. 450,-

Nu kun kr. 300,-



Stopmørtel

Spand á 15 kg. Ombran W er en hurtighærdende stopmørtel til vedvarende lukning af huller.

Best. nr. 1001010

Normalpris kr. 795,-

Nu kun kr. 540,-




FlexMixer

RZ600 Blandemaskine med 2 piskere.

- Effekt: 850/1300 W
- 130-400 omdr/min
- Vægt: 6,30 kg

Best. nr. 0433065

Kun kr. 8.354,-



▲ Effektiv piskefunktion

LR Glasvæv 1050g

Standard glasvæv, bredde 1270 mm.

(Best. nr. 0171130) anvendes til alle rørdimensioner, hvor reparationslængden skal være 480 - 580 mm.

Best. nr. 0171130

Normalpris kr. 68,75/kg

Frit valg kun kr. 49,-/kg



Glasvæv for Ø100,
Bredde: 360 mm

Best. nr. 0171045

Glasvæv for Ø150,
Bredde: 530 mm

Best. nr. 0171055

Glasvæv for Ø200,
Bredde: 680 mm

Best. nr. 0171075

Book din kursusplads på www.lrt.as

Hvis du vil være certificeret operatør i punktrenoering og strømpeføring kan du nu tilmelde dig kurser på vores nye webside, hvor du også kan bestille varer direkte - hele døgnet rundt - hold øje med siden...

Tilbud er gældende til 31. juli 2015. Alle priser er ekskl. moms og ab lager. Der tages forbehold for trykfejl.