



Optimer din bolig med
solafskærmning i højeste kvalitet





AluxMarkisen

Kvalitetsmarkise i én farve og fire størrelser til den absolut bedste pris.



Markise — Sun 4000

Skræddersy din drømmemarkise efter præcis dine behov og ønsker.



Parasol — Sun 3000 Fortello

Robust parasol til hele haven der kan leveres med parasolfod og LED Lys.



Parasol — Sun 4000 Castello

Særdeles stærk parasol der kan leveres med indbygget LED lys og varmelamper.



Screen — Sun 4000 VS Z

Vindstabil screen, selv når det blæser med vindstyrke af stiv kuling.



Pergola markise — Sun 4000 Versuz

Professionel og kraftig pergola markise, velegnet til store terrasser og udearealer.

Hjemmet bør være det behagelige frirum

Solafskærmning i dit hjem har mange fordele. Det handler både om bedre indeklima og langt bedre udnyttelse af boligens uderum.

Med en markise eller pergola skaber du muligheden for unikke familie øjeblikke i den svalende skygge og på de lidt køligere og regnfulde dage, kan man stadig være ude og nyde livet på terrassen. Man kan også supplere med lys og varmelamper og dermed skabe et hyggeligt miljø og forlænge de lidt køligere aftener.

Forbedre dit indeklima og skab fornyet værdi af din bolig.

Når solens stråler skinner på ruderne, opstår der en kraftig varme bag glasset, som breder sig videre ud i rummet og opvarmer det med dårligt indeklima til følge.

Med udvendig solafskærmning dannes skygge på glasset og opvarmningen stoppes. Dette er den mest effektive måde at stoppe varmetilførslen til rummet på, og dermed holde temperaturen inde i rummet nede - man skruer således ned for varmen lige som man skruer ned for sin radiator, når det bliver for varmt.

Hvis solafskærmningen udføres med automatisk styring, så opnår man den optimale effekt. Solafskærmningen kører således automatisk ned når solen skinner og kører automatisk op når solen er væk, eller det blæser kraftigt op. Huset er således skånet for solens opvarmning hele dagen, med optimal indeklima til følge.

"Kvalitet, service, samarbejde og troværdighed er gennemtrængende i alt hvad vi gør"



TERRASSEMARKISE

AluxMarkisen

AluxMarkisen er en vores mest populære markisevariant der tilbydes i én farve og fire størrelser. Markisen er af høj kvalitet med hurtigste leveringstid til den absolut bedste pris.

Kvalitetsmarkise i én farve og få størrelser til den absolut bedste pris

Høj kvalitet i én farve og fire størrelser.

AluxMarkisen er nøje udvalgt i én farve og fire størrelser for at give dig mulighed for en markise i høj kvalitet med hurtigste leveringstid til den bedste pris.

AluxMarkisen er produceret på egen fabrik i Silkeborg og en populær markise benyttet af både butikker og private boliger. AluxMarkisen forventede levetid er 20-25 år.

 Inkl. fjernbetjening

 Hurtig levering

 Vindklasse 2

 Dansk produceret



Kompakt markise

Lukket kassette i natureloxeret aluminium beskytter markisedugen i alle vejrforhold, året rundt.

Kvalitetstestede arme

Kraftige knækarme med PVC-belagte dobbeltwirer. Markisen er klassificeret til vindklasse 2. Dette betyder, at markisen kan håndtere vindhastighed op til 11 m/sek.

Tysk motor & fjernstyring

230V motor betjenes med en elegant håndsender fra Elero.

Leveringstid 5 arbejdsdage

Ved større fremspring eller anden dug end standarddugen forlænges leveringstiden til 15 arbejdsdage.

Smudsafvisende markisedug

Markisen er som standard i vores populære dugfarve i Råhvid med nist (Farvekode 7972), som er en imprægneret og smudsafvisende akryldug.



Markise farve
Natureloxeret aluminium.



Markisedug
Råhvid med nist (Farvekode 7972).

Ønskes en anden størrelse, farve eller dug?
Slå op under Sun 4000 markisen på side 15 og skræddersy din drømme markise.





AluxMarkisen

Alle priser er inklusive moms, motor og 1 kanals fjernbetjening og eksklusive montering.

3-meteren

295 x 250 cm

19.200 kr.

— inkl. moms, motor & fjernbetjening samt 2 stk. 9 cm vægkonsoller.

4-meteren

395 x 250 cm

20.700 kr.

— inkl. moms, motor & fjernbetjening samt 2 stk. 9 cm vægkonsoller.

5-meteren

495 x 300 cm

22.000 kr.

— inkl. moms, motor & fjernbetjening samt 3 stk. 9 cm vægkonsoller.

6-meteren

595 x 300 cm

25.000 kr.

— inkl. moms, motor & fjernbetjening samt 3 stk. 9 cm vægkonsoller.

Tillæg for ekstra fremspring

AluxMarkisen leveringstid er 5 arbejdsdage. Ønsker du et tillæg på 50 cm mere end standarderne i fremspringet (udfald), kan dette tilkøbes for 1.500 kr. Leveringstiden er da 15 arbejdsdage.

Dugfarve



Dugfarve
Råhvid nist (7972)

Standard



Dugfarve
Valgfri farve fra katalog

1500 kr.

Kassette farve



Kassette farve
Natureloxeret aluminium

Standard

Ekstra betjening



MonoTel 2
1 kanal

585 kr



LumeroTel 2
1 kanal sol & vind

750 kr.



VarioTel 2
5 kanal sol & vind

980 kr.



Unitec
Vægsender

439 kr.

Automatik



Trådløs - Proteto 868
Rystesensor

1100 kr.

INFO

Rystesensor er en vibrationsføler, der automatisk kører markisen i sikkerhed, når det begynder at blæse kraftigt.



Trådløs - Aero 868
Sol & Vind

4000 kr.

Inkl. fjernbetjening til sol & vind

INFO

Sol & vind sensor sørger for automatisk udkørsel når solen er på, og ind når det begynder at blæse kraftigt op.

Tilbehør



Stabilisering
Støtteben

2750 kr. pr. sæt

INFO

Støtteben stabiliserer markisen i moderat regn og blæst. NB: Kan ikke anvendes i kombination med rystesensor eller automatik.



Solamagic ECO pro 2000w
Varmelampe

2995 kr.



INFO

No-Glare®-teknologi, med ekstra stor varmeeffekt. 2000w, uden afbryder. Verdens bedste varmelampe.

Montagebeslag

Special producerede beslag i varmgalvaniseret stål



Vandret tag
Spærbeslag 90°

750 kr. pr stk




Foran tagrende
Spærbeslag 25/ 45°

750 kr. pr stk



Under tagrende
Spærbeslag 25/ 45°

750 kr. pr stk



Ved gesims
Gesims beslag

750 kr. pr stk



TERRASSEMARKISE

Sun 4000 Markise

Med Sun 4000 markisen kan du skræddersy din drømmemarkise i højeste kvalitet. Markisen laves nøjagtig efter dine ønsker med farve, betjening og størrelse.

Skræddersy din drømmemarkise, lige præcis som du ønsker det.

Byg dig egen markise på mm.

Sun 4000 er en af vores absolut bedste og stærkeste markiser. Knækarmsmarkisen har indbygget dugstøtteprofil som beskytter samt holder markisedugen stram og stabil. Markisedugen er med nyeste teknologi, højeste kvalitet og kan vælges i et væld af farver.

Sun 4000 markise er testet til vindklasse 2 og kan helt ekstra ordinært fås op til 7 meters bredde og et fremspring på 4 meter.



Byg din egen markise



Dugstøtte profil



Vindklasse 2



Dansk produceret



Lukket markise med dugstøtte profil

Markisens lukkede kassette beskytter dugen mod vind, vejr og snavs, året rundt. Det giver markisen lang levetid og gør den til en rigtig god investering til dit hjem og udeliv.

Vindklasse 2 klassificeret

Markisen er udstyret med kraftige knækarme med PVC-belagte dobbeltwirer. Markisen er klassificeret til vindklasse 2. Dette betyder, at markisen kan håndtere vindhastighed op til 11 m/sek.

Motor & fjernstyring i bedste kvalitet

230V motor betjenes med en elegant håndsender fra Elero eller Somfy.

Vandafvisende markisedug

Alle vores markiseduge er af imprægneret og smudsafvisende akryldug. Dette giver en vandafvisende effekt og holder farveglansen i mange år.

Leveringstid 15 arbejdsdage

Markisen produceres på egen fabrik i Silkeborg af materialer i højeste kvalitet.

Vidste du? Vores knækarmsmarkise Sun 4000 er den markise, der sælges flest af til butikker, caféer og restauranter. Du får elegant design og slidstærk kvalitet for alle pengene.





Sun 4000 markise m. Elero

Alle priser er inklusive moms, motor og 1 kanals fjernbetjening og eksklusive montering.

B/U	150	200	250	300	350	400	Arme	Beslag
200	22.344						2	2
250	23.421	23.860					2	2
300	24.497	25.030	25.563				2	2
350	25.574	26.200	26.826	28.096			2	2
400	26.651	27.370	28.089	29.452	30.171		2	2
450	27.728	28.540	29.352	30.808	31.620	32.433	2	3
500	29.126	30.032	30.937	32.486	33.391	34.297	2	3
550	30.352	31.351	32.349	33.991	34.990	35.988	2	3
600	31.429	32.521	33.612	35.348	36.439	37.531	2	3
650	36.009	37.194	38.379	40.207	41.392	42.577	3	4
700	37.086	38.364	39.642	41.564	42.841	44.119	3	4

Ønskes manuel betjening med håndsving tildeles der fradrag på 1000kr

Front profil



Standard frontprofil
Stor front

Standard



Special frontprofil
Lille front m. volant

Valgfri uden merpris

Dug farve



Valgfri dug fra katalog
Vælg selv

0 kr.

Markise farve

Markisen kan lakeres i alle RAL farver. For fuld lakering vælges lakering 1+2+3.



Naturelokseret alu
Standard farve

Standard



RAL Lakering 1
Kassette

530 kr pr. meter



RAL Lakering 2
Markise arme

1530 kr pr. arm



RAL Lakering 3
Alle mindre dele

1125 kr pr. markise

Ekstra fjernbetjening



MonoTel 2
1 kanal

585 kr



LumeroTel 2
1 kanal sol & vind

750 kr.



VarioTel 2
5 kanal sol & vind

980 kr.



Unitec
Vægsender

435 kr.

Automatik



Trådløs - Proteto 868
Rystesensor

1100 kr.



Trådløs - Aero 868
Sol & Vind

4000 kr. Inkl. fjernbetjening til sol & vind



Trådløs - Centro Home
Appstyring

2000 kr.

Tilbehør



Solamagic ECO pro
Varmelampe

2995 kr.



Solamagic ECO pro BTC
Varmelampe m. app

4995 kr.



Lys skinne under kassette
LED Lys

u. lys dæmper
3295 kr.




Stabilisering
Støtteben

2750 kr. pr. sæt

NB: Støtteben kan ikke anvendes i kombination med automatik.


Montagebeslag

Special producerede beslag i varmgalvaniseret stål



Vandret tag
Spærbeslag 90°

750 kr. pr stk




Foran tagrende
Spærbeslag 25/ 45°

750 kr. pr stk



Under tagrende
Spærbeslag 25/ 45°

750 kr. pr stk



Ved gesims
Gesims beslag

750 kr. pr stk

Sun 4000 markise m. Somfy io

Alle priser er inklusive moms, . motor og 1 kanals fjernbetjening og eksklusive montering.

B/U	150	200	250	300	350	400	Arme	Beslag
200	24.344						2	2
250	25.421	25.860					2	2
300	26.497	27.030	27.563				2	2
350	27.574	28.200	28.826	30.096			2	2
400	28.651	29.370	30.089	31.452	32.171		2	2
450	29.728	30.540	31.352	32.808	33.620	34.433	2	3
500	31.126	32.032	32.937	34.486	35.391	36.297	2	3
550	32.352	33.351	34.349	35.991	36.990	37.988	2	3
600	33.429	34.521	35.612	37.348	38.439	39.531	2	3
650	38.009	39.194	40.379	42.207	43.392	44.577	3	4
700	39.086	40.364	41.642	43.564	44.841	46.119	3	4

Ønskes manuel betjening med håndsving tildeles der fradrag på 1000kr

Front profil



Standard frontprofil
Stor front

Standard



Special frontprofil
Lille front m. volant

Valgfri uden merpris

Dug farve



Valgfri dug fra katalog
Vælg selv

0 kr.

Markise farve

Markisen kan lakeres i alle RAL farver. For fuld lakering vælges lakering 1+2+3.



Naturelokseret alu
Standard farve

Standard



RAL Lakering 1
Kassette

530 kr pr. meter



RAL Lakering 2
Markise arme

1530 kr pr. arm



RAL Lakering 3
Alle mindre dele

1125 kr pr. markise

Ekstra fjernbetjening



Situo 1 io
1 kanal

585 kr.



Situo 5 A/M io
5 kanal sol & vind

980 kr.



Smooove io
Vægsender

435 kr.



Smooove UNO io
Vægsender s/v

1250 kr.

Automatik



Trådløs - Eolis wirefree io
Rystesensor

1100 kr.



Trådløs - Eolis wirefree io
Vind sensor

1675 kr.



Fast strøm - Soliris io
Sol & Vind

4000 kr.


Inkl. fjernbetjening til sol & vind



Trådløs - Connexoon io
Appstyring

1295 kr.

Tilbehør



Solamagic ECO pro
Varmelampe

2995 kr.



Solamagic ECO pro io
Varmelampe betjen

4995 kr.



Lys skinne under kassette
LED Lys

u. lys dæmper
3295 kr.

m. lys dæmper
5525 kr.



Stabilisering
Støtteben

2750 kr. pr. sæt

NB: Støtteben kan ikke anvendes i kombination med automatik.

Montagebeslag

Special producerede beslag i varmgalvaniseret stål



Vandret tag
Spærbeslag 90°

750 kr. pr stk




Foran tagrende
Spærbeslag 25/ 45°

750 kr. pr stk



Under tagrende
Spærbeslag 25/ 45°

750 kr. pr stk



Ved gesims
Gesims beslag

750 kr. pr stk



PARASOL

Sun 3000 Fortello

Sun 3000 Fortello er en robust parasol der kan leveres med parasolfod eller nedstøbningsrør og med eller uden LED lys. Sun 3000 Fortello er modstandsdygtig over for høje vindhastigheder op til 27 m/s, når parasollen er nedstøbt.

Professionel afskærmning og overdækning til hele haven

Kompromisløs kvalitet fra en af verdens førende producenter

Sun 3000 Fortello parasol er en høj kvalitets parasol fra en af verdens førende parasol producenter, Glatz, med 125 års erfaring. Denne parasol beskytter mod sol, vind og regn, og kan modstå vindhastigheder på op til 27.7 m/sek., når nedstøbt.

Sun 3000 Fortello kan leveres med LED lysstænger efter anmodning.



Ø 400 cm



23.6 m/sek.



300 x 300 cm
350 x 350 cm
400 x 400 cm



27.7 m/sek.
23.6 m/sek.
20.8 m/sek.



350 x 250 cm
400 x 300 cm



27.7 m/sek.
23.6 m/sek.



Stel

Stel består af 8 stænger af naturanodiseret aluminium, skruer og nitter af rustfritål, todelt profileret stang Ø 67 x 3 mm.

Stel farve

Naturelokseret aluminium

Parasol form

Runde, rektangulære eller firkantede

Betjening

Parasollen åbnes med teleskopprincippet som muliggør hurtig åbning og lukning ved hjælp af glide- og spændearmen.

Integreret LED belysning og batteripakke

Farve: 2700 K (varmhvid)

Kontinuerligt dæmpbar, maks. 4500 lumen.

Inkl. batteripakke med opladningsindikator, 14,8 V, 10,2 Ah

Belysningstid 10 timer med anbefalet lysstyrke LED-belysningsystem er integreret i stiverne. Kan ikke eftermonteres.

Dug

Dugen er af akryl i markisedug kvalitet af nyeste teknologi. Dugen er vand og smudsafvisende.

UV protection > 98%

Valgfri farve materialeklasse 4. (100% polyester ca. 250 g / m²)





Sun 3000 Fortello


Alle priser er inklusive moms og eksklusive montering.

Support rør + parasol cover inkluderet

 Rund	 Firkantet	 Rektangle
Ø 400 cm	15.500 kr.	300x300 cm 13.000 kr.
		350x350 cm 15.500 kr.
		400x400 cm 17.800 kr.
		350x250 cm 14.700 kr.
		400x300 cm 15.500 kr.

Inkl. LED lys

 Rund 	 Firkantet 	 Rektangle 
Ø 400 cm	20.200 kr.	300x300 cm 17.700 kr.
		350x350 cm 20.200 kr.
		400x400 cm 22.500 kr.
		400x300 cm 20.200 kr.



Nominal size	Lateral distance	Pole Ø	Area covered	Height closed	Clear headroom	Total height	Height open	Foundation	Minimum weight for base	max. wind speed open perm.
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	m/sek.
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 400	370	6.7	11.3	135	215	345	280	80x80	120	23.6 m/sek.
350x250	-	6.7	8.8	125	215	350	280	80x80	120	27.7 m/sek.
400x300	-	6.7	12	130	215	375	290	80x80	120	23.6 m/sek.
300x300	-	6.7	9	125	215	345	270	80x80	120	27.7 m/sek.
350x350	-	6.7	12.3	110	215	365	280	80x80	120	23.6 m/sek.
400x400	-	6.7	16.0	95	215	385	290	100x100	180	20.8 m/sek.

Dug farve

Materiale klasse 4 kan vælges mellem farve 400-499




Valgfri dug fra katalog [Vælg selv](#)

0 kr.



Populær dugfarve
Hvid - 404

0 kr.



Populær dugfarve
Smoke - 420

0 kr.



Populær dugfarve
Sort - 408

0 kr.

Parasolfod



Til 8 sten – 40 x 40 x 4 cm
Fod 120 kg.

2400 kr.



Til 12 sten – 40 x 40 x 4 cm
Fod 180 kg.

2700 kr.



90 x 90 x 17 cm, natur sten
Fod m. hjul 120 kg.

5500 kr.



88 x 88 x 5 cm
Alu cover

1600 kr.

Nedstøbning



Galvaniseret stål
Nedstøbningsrør

1200 kr.



Galvaniseret stål
Monteringsplade

1800 kr.



Polyesterstof m. lynlås
Parasol cover

1200 kr.



Batteri pakke til LED
Ekstra batteri

3900 kr.





PARASOL

Sun 4000 Castello

Sun 4000 Castello er en særdeles stærk parasol i mange størrelser der kan leveres med indbygget LED lys eller/ og varmelamper. Sun 4000 Castello er modstandsdygtig over for høje vindhastigheder op til 27 m/s.

Særdeles stærk overdækning der har alt, hvad man kan ønske sig

Kompromisløs kvalitet fra en af verdens førende producenter

Sun 4000 parasol er designet til store udendørsarealer og imponerer med sit robuste design og bestandige materiale.

Denne parasol er udstyret med trykstøbte dele.

Varmelamper og lys kan tilvælges og er diskret integreret hhv. i rammen og stiverne.



Ø 350 cm	27.7 m/sek.
Ø 400 cm	25.0 m/sek.
Ø 450 cm	20.8 m/sek.
Ø 500 cm	19.4 m/sek.
Ø 550 cm	18.1 m/sek.
Ø 600 cm	15.3 m/sek.



300 x 300 cm	27.7 m/sek.
350 x 350 cm	23.6 m/sek.
400 x 400 cm	20.8 m/sek.
450 x 450 cm	18.1 m/sek.
500 x 500 cm	16.7 m/sek.



350 x 300 cm	27.7 m/sek.
400 x 350 cm	23.6 m/sek.
450 x 450 cm	20.8 m/sek.
500 x 400 cm	18.1 m/sek.
550 x 550 cm	16.7 m/sek.



Stel

Stel består af 8 stænger af naturanodiseret aluminium, skruer og nitter af rustfristål.

Profilert stang Ø 90 x 3.2 mm.
Stænger: 33 x 20 mm.

Stel farve

Naturelokseret aluminium

Ekstra gebyr for pulverlakeret stel i RAL-farver:
Pris på forespørgsel.

Parasol form

Runde, rektangulære eller firkantede

Betjening

Parasollen åbnes med teleskopprincippet som muliggør hurtig åbning og lukning ved hjælp af glide- og spændearmen.

Integreret LED belysning

Farver: RGBW

Dæmpbar og farveskifte via fjernbetjening.

Varmelampe

Infrarød varmelampe, poleret aluminium, 1500 W, 230 V, 6,5 A (inkl. kabel, maks. 4 strålevarmere, der kan monteres pr. parasol)

Dug

Dugen er af akryl i markisedug kvalitet af nyesteteknologi. Dugen er vand og smudsafvisende. UV protection > 98%

Valgfri farve i materialeklasse 5.
(100% polyester ca. 300 g / m²)






Sun 4000 Castello

Alle priser er inklusive moms og eksklusive montering.

Support rør + parasol cover inkluderet

 Rund	 Firkantet	 Rektangle
Ø 350 cm21.800 kr.	300x300 cm23.800 kr.	350x300 cm23.000 kr.
Ø 400 cm23.400 kr.	350x350 cm25.700 kr.	400x300 cm24.900 kr.
Ø 450 cm24.900 kr.	400x400 cm28.100 kr.	450x350 cm26.900 kr.
Ø 500 cm27.300 kr.	450x450 cm30.600 kr.	500x400 cm29.500 kr.
Ø 550 cm30.400 kr.	500x500 cm33.000 kr.	550x450 cm32.200 kr.
Ø 600 cm33.800 kr.		



Nominal size	Lateral distance	Pole Ø	Area covered	Height of slide	Height closed	Clear headroom	Tolerance clear headroom	Total height	Height open	Foundation	Minimum weight for base	¹² max. wind speed open perm.
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	m/sek.
A	AS	M	B	D	E	F		G	H	C		
Ø 350	325	9.04	8.7	113	162	200	9	341	279	80×80	180	27.7 m/sek.
Ø 400	370	9.04	11.3	105	154	200	9	360	286	80×80	180	25.0 m/sek.
Ø 450	415	9.04	14.3	98	146	200	9	377	293	80×80	180	20.8 m/sek.
Ø 500	462	9.04	17.7	90	137	200	9	394	299	100×100	240	19.4 m/sek.
Ø 550	510	9.04	21.4	83	129	200	9	412	306	120×120	430	18.1 m/sek.
Ø 600 *	554	9.04	25.5	74	120	200	9	429	313	120×120	430	15.5 m/sek.
350×300	-	9.04	10.5	78	120	200	9	353	280	80×80	180	25.0 m/sek.
400×300	-	9.04	12	80	106	200	9	360	284	80×80	180	23.6 m/sek.
450×350	-	9.04	15.8	65	94	200	9	384	291	100×100	240	20.8 m/sek.
500×400	-	9.04	20	53	81	200	9	407	298	100×100	430	18.1 m/sek.
550×450	-	9.04	24.8	53	81	200	9	443	302	120×120	430	16.6 m/sek.
300×300	-	9.04	9	87	127	200	9	342	276	80×80	180	27.7 m/sek.
350×350	-	9.04	12.3	73	114	200	9	365	283	100×100	240	23.6 m/sek.
400×400	-	9.04	16	59	100	200	9	387	290	100×100	240	20.8 m/sek.
450×450	-	9.04	20.3	54	85	200	9	412	297	100×100	430	18.1 m/sek.
500×500	-	9.04	25	50	81	200	9	440	305	120×120	430	16.6 m/sek.

Dug farve

Materiale klasse 5 kan vælges mellem farve 500-699




Valgfri dug fra katalog
[Vælg selv](#)

0 kr.



Populær dugfarve
Hvid - 510

0 kr.



Populær dugfarve
Platinum - 667

0 kr.



Populær dugfarve
Sort - 615

0 kr.

Nedstøbning



Galvaniseret stål
Nedstøbningsrør

1200 kr.



Galvaniseret stål
Monteringsplade

1800 kr.



Ø350 - 400x400 cm
Parasol cover

2000 kr.



Ø600 - 500x500
Parasol cover

2200 kr.

Tilbehør



Regnrende

300 cm 3600 kr.

350 cm 4300 kr.



Regnrende

400 cm 4400 kr.

450 cm 4900 kr.



Regnrende

500 cm 5200 kr.

550 cm 7400 kr.



Fjernbetjening til LED lys
7 kanaler

1300 kr.

LED lys + Varmelamper (inkl. fjernbetjening)



Dæmp bar med RGBW 230V
LED Lys

10.600 kr. Inkl. fjernbetjening



Til varmelamper, 400V
Styreenhed varme

10.600 kr. Inkl. fjernbetjening



LED lys + Styreenhed varme
Kombi

13.400 kr. Inkl. fjernbetjening



(Maks. 4 stk. pr. parasol)
Varmelampe

2800 kr. pr. stk



SCREEN

Sun 4000 VS Z

Screen med zip er ud over det sædvanlige. Den er udført med tekniske detaljer, der gør den stabil, selv når det blæser med vindstyrke af stiv kuling.

Optimal indeklima med elegant og vindstabil solafskærmning

Innovativ zip screen system

Sun 4000 zip screen er en utrolig vindstabil solscreen i et flot design. Den er lavet som en zip screen, hvilket betyder, at dugen fastholdes i sidestyret ved hjælp af et lynlåssystem.

Det giver denne solscreen en enestående stabilitet i hårdt blæsevejr. Den integrerede zip screen er så vindsikker, at den er testet helt op til vindklasse 7 og godkendt til vindhastigheder helt op til 32,9 m/sek. afhængig af størrelsen.



Effektiv solafskærmning til alle vinduer

Screen er en effektiv solafskærmning, mindsker utilsigtet opvarmning af lokaler og reducerer lysgennemtrængningen.

Med en minimumsbredde på 600 mm og en maks. bredde på 6 meter samt en maks. højde på 6 meter er denne solscreen anvendelig på stort set alle former for vinduer.

Aluminiums kassette

Kassetten består af et to-delt ekstruderet aluminiumsprofil, hvor frontprofilen kan åbnes for servicering.

Kassettestørrelser: 95 mm i type 90, 45 eller HC.

Kvalitetsmotor

Indbygget 230 V elektronisk støjsvag motor med soft-start og -stop samt detektorstop, som stopper ved forhindringer.

Dug

Dugens vævning gør, at man stadig har visuel kontakt med omgivelserne udenfor. De findes i flere farver og farvekombinationer og leveres i flere forskellige vævninger med forskellige grader af lysgennemtrængning.

Screen dug i glasfibervæv (5%).
1% dug eller Black out dug mod tillæg.








Sun 4000 VS Z m. Elero





Alle priser er inklusive moms og eksklusive montering.

H/B	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
1000	4914	5191	5438	5736	5788	5932	6178	6446	6733	7011	7309
1200	5119	5387	5685	5983	6014	6281	6548	6836	7155	7474	7772
1400	5335	5623	5932	6261	6343	6600	6918	7227	7587	7905	8265
1600	5685	6024	6332	6518	6805	7124	7432	7772	8337	8738	9098
1800	5829	6147	6476	6805	7175	7463	7813	8152	8769	9159	9591
2000	6049	6415	6795	7145	7494	7844	8224	8563	9201	9632	10.064
2200	6261	6641	7011	7381	7813	8162	8532	8933	9591	10.064	10.558
2400	6497	6908	7268	7679	8080	8502	8913	9324	10.023	10.527	11.020
2600	6723	7175	7597	7998	8440	9879	9375	9910	10.671	11.205	11.699
2800	6960	7432	7854	8275	8748	9180	9735	10.311	11.061	11.637	12.202
3000	7124	7607	8060	8512	8964	9437	10.095	10.701	11.483	12.100	12.665

Kassette type

 VS Z 95 Type 90 0 kr.	 VS Z 95 Type 45 0 kr.	 VS Z 95 Type HC 0 kr.
---	---	---

Sideskinner

 25 x 35 mm Smalle (25mm) 0 kr.	 35 x 37,5 mm Brede (35 mm) 0 kr.	 Type 1 / 3907 - 32x30 mm Lille 0 kr.	 Type 3 / 2055 - 44x28 mm Stor m. ekstra vægt 0 kr.
--	--	--	--


Bundskinne

Screen farve

Screen kan vælges i alle standard RAL farver

 Alle standard RAL farver Valg frit 0 kr.	 Populære screen farve Sort (RAL9005) 0 kr.	 Populære screen farve Antrasit (RAL7016) 0 kr.	 Populære screen farve Hvid (RAL9010) 0 kr.
--	--	--	--

Dug farve

 Valgfri dug fra katalog Valg frit 0 kr.	 Populære dugfarve Grå hvid (3958) 0 kr.	 Populære dugfarve Grå perle (2472) 0 kr.	 Populære dugfarve Sort (3964) 0 kr.
---	---	--	---

Ekstra fjernbetjening

 MonoTel 2 1 kanal 585 kr	 LumeroTel 2 1 kanal sol & vind 750 kr.	 VarioTel 2 5 kanal sol & vind 980 kr.	 Unitec Vægsender 435 kr.
--	--	---	--

Automatik




 Trådløs - Aero 868 Sol & Vind 4000 kr. Inkl. fjernbetjening til sol & vind	 Trådløs - Centro Home Appstyring 2000 kr.
--	---

Sun 4000 VS Z m. Somfy io





Alle priser er inklusive moms og eksklusive montering.

H/B	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
1000	4914	5191	5438	5736	5788	5932	6178	6446	6733	7011	7309
1200	5119	5387	5685	5983	6014	6281	6548	6836	7155	7474	7772
1400	5335	5623	5932	6261	6343	6600	6918	7227	7587	7905	8265
1600	5685	6024	6332	6518	6805	7124	7432	7772	8337	8738	9098
1800	5829	6147	6476	6805	7175	7463	7813	8152	8769	9159	9591
2000	6049	6415	6795	7145	7494	7844	8224	8563	9201	9632	10.064
2200	6261	6641	7011	7381	7813	8162	8532	8933	9591	10.064	10.558
2400	6497	6908	7268	7679	8080	8502	8913	9324	10.023	10.527	11.020
2600	6723	7175	7597	7998	8440	9879	9375	9910	10.671	11.205	11.699
2800	6960	7432	7854	8275	8748	9180	9735	10.311	11.061	11.637	12.202
3000	7124	7607	8060	8512	8964	9437	10.095	10.701	11.483	12.100	12.665

Kassette type

 VS Z 95 Type 90 0 kr.	 VS Z 95 Type 45 0 kr.	 VS Z 95 Type HC 0 kr.
---	---	---

Sideskinner

 25 x 35 mm Smalle (25mm) 0 kr.	 35 x 37,5 mm Brede (35 mm) 0 kr.	 Type 1 / 3907 - 32x30 mm Lille 0 kr.	 Type 3 / 2055 - 44x28 mm Stor m. ekstra vægt 0 kr.
--	--	--	--


Bundskinne

Screen farve

Screen kan vælges i alle standard RAL farver

 Alle standard RAL farver Valg frit 0 kr.	 Populære screen farve Sort (RAL9005) 0 kr.	 Populære screen farve Antrasit (RAL7016) 0 kr.	 Populære screen farve Hvid (RAL9010) 0 kr.
--	--	--	--

Dug farve

 Valgfri dug fra katalog Valg frit 0 kr.	 Populære dugfarve Grå hvid (3958) 0 kr.	 Populære dugfarve Grå perle (2472) 0 kr.	 Populære dugfarve Sort (3964) 0 kr.
---	---	--	---

Ekstra fjernbetjening

 Situo 1 io 1 kanal 585 kr.	 Situo 5 A/M io 5 kanal sol & vind 980 kr.	 Smoove io Vægsender 435 kr.	 Smoove UNO io Vægsender s/v 1250 kr.
--	---	---	--

Automatik

 Trådløs - Eolis wirefree io Vind sensor 1675 kr.	 Fast strøm - Soliris io Sol & Vind 4000 kr.	 Trådløs - Connexoon io Appstyring 1295 kr.
--	---	--



PERGOLA MARKISE

Sun 4000 Versuz

Meget vindstabil pergola der er velegnet til overdækninger af terrasser og store udearealer. Kan leveres med vandtætte duge, så der er læ og tørvejr under pergola markisen.

Skab et godt frirum med en stærk og kraftig overdækning

Pergolaen til enhver terrasse

Denne markisetype er velegnet til overdækninger ved terrasser, udeserveringsområder ved restauranter, cafeer og lignende.

Sun 4000 Versuz er meget vindstabil og kan leveres med vandtætte duger, så der er læ og tørvejrs under pergola markisen. Leveres med et ZIP-system der sikrer, at stoffet forbliver stramt i årevis. Klassificeret til vindklasse 3 - vindhastighed op til 13,7 m/s.

Kan leveres i størrelse op til maksimalt areal på 25 m² pr. enhed og med mulighed for sammenbygning af enheder for overdækning af meget store arealer op til 80 m².

Krav til murværk/befæstelse er på grund af støttebenene noget mindre end ved knækarmsmarkiser, og denne pergola markise er derfor et rigtig godt alternativ.



Mål

Bredde min. 1.500 mm.
Bredde maks. 6.000 mm.
– koblede enheder 12.000 mm.
Fremspring maks. 5.000 mm.
Maksimalt areal for en enhed: 25 m²
Maksimum areal for koblede anlæg: 80 m²
Maksimum frihøjde: 2900 mm.

Hældning

Minimum 14° hældning, dog anbefaler vi ca. 20° hældning for afvanding.

For minimering af hældning og bedre vandafløb kan man understøtte dugen med dugstøtteprofil eller flere profiler ved større fremspring.

Vi anbefaler 1-2 dugstøtteprofiler afhængig af fremspring.

Materiale

Alu-profiler – alle forbindelsesdele er fremstillet af rustfrit stål, lejer af Teflon.



Kan tilpasses enhver terrasse

Overfladebehandling

Kan lakeres i alle RAL-farver.

Kvalitetsmotor

Indbygget 230 V Somfy io motor.

Dug

Markiseduge leveres i mange farver og mønstre. Dugene er imprægnerede, smudsafvisende og i absolut bedste kvalitet.

Standard er Infinity duger af akryl med vandtæthed på >350 mm.

Polyesterdug Swela Sunvas med vandtæthed på >10.000 mm. kan tilkøbes.

LED Lys

Integreret LED-belysning kan tilføjes til Versuz for endnu større luksus og komfort. LED lys kan monteres under kassetten eller under dugstøtteprofilerne.



Lukket kassette



Sun 4000 Versuz


Alle priser er inklusive moms, . motor og 1 kanals fjernbetjening og eksklusive montering.

H/B	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
1000	28.848	31.382	33.523	35.674	37.814	39.955	42.797	45.014	47.222	49.430
1500	29.674	32.275	34.464	36.662	38.870	41.069	43.699	45.917	48.125	50.333
2000	31.382	34.042	36.451	38.870	41.290	43.709	46.550	48.979	51.408	53.837
2500	32.026	34.925	37.334	39.773	42.192	44.611	47.443	49.872	52.301	54.720
3000	32.976	35.818	38.246	40.666	43.075	45.504	48.336	50.765	53.203	55.632
3500	34.685	37.594	40.224	42.864	45.494	48.134	51.197	53.837	56.592	59.126
4000	35.587	38.477	41.126	43.747	46.387	49.027	52.090	54.730	57.370	60.029
4500	38.112	40.973	43.613	46.253	48.883	51.523	54.259	56.909	59.558	
5000		42.835	45.686	48.547	51.389	54.250	57.197	60.144		

1 enhed, 1 motor - (Maks. overdækning 25 m²)

Fra en bredde på 5001 mm:
Kun muligt i infinity akryldug

Koblede enheder 2 enheder, 2 motorer - (Maks. overdækning 80 m²)



Stel farve



Alle RAL farver
Valgfrit


0 kr.

Dug farve



Valgfri dug fra katalog
Infinity akryl

0 kr.



Valgfri dug fra katalog
Swela polyester

160 kr. pr m²

Automatik



Fast strøm - Soliris io
Sol & Vind

4000 kr.

Ekstra fjernbetjening



Situo 1 io
1 kanal

585 kr.



Situo 5 A/M io
5 kanal sol & vind

980 kr.



Trådløs - Connexoon io
Appstyring

1100 kr.



Smooove UNO io
Vægsender s/v

1250 kr.

LED Lys



Integreret
LED Lys 4 m

6130 kr. m. lysdæmper 9495 kr.



Integreret
LED Lys 5 m

6970 kr. m. lysdæmper 10415 kr.



Integreret
LED Lys 6 m

7800 kr. m. lysdæmper 11320 kr.




Solamagic ECO pro
Varmelampe

2995 kr. ● ● ○


Dugstøtte profil

Vi anbefaler 1-2 stk. afhængig af fremspring.




Integreret
Dugstøtte 4 m

1610 kr.



Integreret
Dugstøtte 5 m

1885 kr.



Integreret
Dugstøtte 6 m

2170 kr.



Solamagic ECO pro io
Varmelampe

m. lysdæmper 4995 kr. ● ● ○

Noter

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.[illegible]



ALUX[®]
Sun & Safe Systems

Holmbladsvej 4-6
DK-8600 Silkeborg

+45 70 26 21 40
alux@alux.dk
www.alux.dk